

Haupt-
Verzeichnis
1911.





ERNST BENARY
SAMENHANDLUNG
ERFURT.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

I. Preise, Gewicht und Zahlungsmittel.

Preise. Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark = 100 Pfennige = Francs 1.25. = 1 Shilling.

Gewicht. Das Gewicht ist das gesetzlich in Deutschland gültige: 100 Kilogramm (Kg.) = 200 Pfund, 1 Kg. = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund.


 Bei denjenigen Artikeln, für welche die Preise nach Kg. und 20 Gr. angesetzt sind, tritt der Kg.-Preis bei Abnahme von mindestens 200 Gr. in Kraft. 

Post-Anweisungen werden an allen Postanstalten des deutschen Reiches und der zum Weltpostverein gehörigen Länder ausgefertigt.

Post-Vorschuß oder Nachnahme ist bis zur Höhe von M. 800. — zulässig. Nach dem asiatischen Rußland werden Nachnahmen auf Postsendungen durch Vermittlung eines Spediteurs bewirkt.

Wechsel und Anweisungen auf Bankhäuser werden in Zahlung genommen, ebenso **ausländische Banknoten**, die zum Berliner Börsencourse berechnet werden, und **Briefmarken** bis zum Betrage von M. 3. —.

Reichsbank-Giro-Conto. Jede Reichsbankstelle nimmt Zahlungen für mich **von 100 Mark an** entgegen.


 **Postscheck-Conto.** Durch jede deutsche Postanstalt können Beträge in jeder Höhe auf mein **Postscheck-Conto Leipzig Nr. 1117** eingezahlt werden. Überweisungen auf Postscheck-Conto erfolgen **unentgeltlich** für den Einzahlenden. Diese Zahlungsweise wird als die wohlfeilste besonders empfohlen.

II. Briefe, Telegramme, Adressen und Bestellnoten.

Briefe und Geldsendungen (volle Wertangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich **franco**, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

Telegramm-Adresse: „Benary, Erfurt“.

Adressen bitte ich recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station**.

Bestellungen bitte ich auf die **einliegende Bestell-Note** oder auf ein **besonderes Blatt** zu schreiben.  Durch Verwendung einer vollen Zeile für jeden Artikel wird die Ausführung der Bestellungen wesentlich erleichtert.

III. Ausführung der Aufträge, Verpackung und Versendung.

Die Ausführung der Samen-Aufträge geschieht möglichst prompt durch ein zahlreiches, sachkundiges, seit einer langen Reihe von Jahren eingearbeitetes Personal; wenn die Ausführung eine Verzögerung durch außergewöhnliche Anhäufung, namentlich im Monat Februar, erleiden sollte, so wird der Empfang der Bestellung durch eine **gedruckte Anzeige** bestätigt. Aufträge auf **Pflanzen** und **Knollen** werden stets zur geeigneten Zeit, und wenn die Witterung die Versendung gestattet, ausgeführt.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste bewirkt, sie wird zum Selbstkostenpreis berechnet und **nicht zurückgenommen**.


Die Versendung geschieht stets nach Vorschrift des Auftraggebers, entweder durch Post, durch Eisenbahn gewöhnlich Gut oder Eilgut; bleibt die Art der Versendung meinem Ermessen überlassen, so wähle ich diejenige, welche mir für jede Sendung als die vorteilhafteste und angemessenste erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.


IV. Verzeichnisse.

Die Verzeichnisse werden gratis und franco versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-Verzeichnis Mitte Januar;
- 2) das Engros-Samen-Verzeichnis (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang Dezember;
- 3) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

V. Gewährleistung, Reklamationen, Erfüllungsort.

 Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ablehnen muß. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

 **Reklamationen** wegen äußerlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Waare gemacht werden.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für alle nach diesem Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe ist Erfurt.

English Correspondence. — Correspondance française. — Corrispondenza italiana.

Erfurt, im Januar 1911.

Ernst Benary.

Gemüse-, Gras-, Feld- und Obst-Samen.

Quantitäten unter 1/5 Kg. (200 Gr.) werden nach dem 20 Gramm-Preise berechnet, die per 100 Kg. angesetzten Preise kommen bei Bestellung von mindestens 10 Kg. einer Sorte zur Anwendung. Kein Gewichtsteil wird unter 10 Pfennigen abgegeben.

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Preise oder Portion.

Fertige Sortimenten von Gemüse-Samen für kleine und größere Gärten siehe Seite 17.

| № | 1 Kg. | | 20Gr. |
|---|-------|-----|-------|
| | M. | Pf. | |
| 1 Alant (Inula Helenium)..... | 7 | — | 25 |
| 3 Angelica (Angelica Archangelica)..... | — | — | 40 |

Artischocken:

| | | | |
|-------------------------------------|----|---|----|
| 9 französische große grüne..... | 16 | — | 50 |
| 12 " große violette..... | 16 | — | 50 |
| 15 italienische große violette..... | 16 | — | 50 |
| 18 Laon größte grüne..... | 28 | — | 70 |
| 21 Pariser größte violette..... | 22 | — | 60 |

Basilikum:

| | | | |
|---------------------------------------|---|----|----|
| 27 feinblättriges krauses grünes..... | 4 | 40 | 20 |
| 30 " krauses grünes Zwerg..... | 7 | — | 25 |
| 33 " " violettes..... | 6 | — | 20 |
| 36 " " Zwerg..... | 8 | — | 30 |
| 39 großes grünes..... | 3 | 60 | 15 |
| 42 großblättriges grünes Löffel..... | 6 | 40 | 20 |
| 45 " violettes..... | 6 | — | 20 |

Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.

" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.

48 Beifuß (Artemisia vulgaris)..... 11 — 30

Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.

Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.

Bleichsellerie, siehe Sellerie.

Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.

Bohnen-Sorten.

1. Busch- od. Krup-Bohnen.

a. Grünschotige:

| | 1 Kg. | |
|--|-------|-----|
| | M. | Pf. |
| 54 früheste gelbe englische Treib..... | 1 | 10 |
| 57 " " Prinzeß..... | 1 | 10 |
| 63 " holländische Schwert-, vorzüglich zum Treiben..... | 1 | 60 |
| 66 " Ilseburger bunte, volltragend..... | 1 | 10 |
| 69 " " weiße, sehr gut..... | 1 | 40 |
| 72 " Incomparable, die beste zum Treiben..... | 1 | 40 |
| 73 " " mit grünem Korn..... | 1 | 80 |
| 75 " Kaiser von Rußland, zart, trägt sehr reich..... | 1 | 40 |
| 78 " " Wilhelm, früheste weiße Schlachtschwert-, gut für Beet und Land..... | 1 | 80 |
| 81 " Kronprinz, breit- und langschotig, violett gesprenkelt, vollständig fadenlos..... | 1 | 80 |
| 84 " Negerfürst, sehr früh, reichtragend..... | 1 | 10 |
| 87 " Neger-Treib-, volltragend, sehr gut..... | — | 90 |
| 89 " " längste schmale von Châlons, neu, 16—20 cm lange, ganz schmale Schoten, ausgezeichnet als „haricot vert“..... | 2 | — |
| 90 " " langschotige, vorzüglich..... | 1 | 10 |
| 91 " " Mammoth, neu, extra lange Schoten..... | 1 | 20 |
| 93 " Non plus ultra, hellgrüne, zarte Schoten..... | 1 | — |
| 96 " Osborn's Treib-, gute englische Sorte..... | 1 | 10 |
| 99 " Riesen-Schwert- (Kaiser Wilhelm Riesen-)..... | 2 | 40 |
| 102 " schwäbische Treib- bunte, vorzüglich..... | 1 | 10 |
| 103 " Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden, extra..... | 1 | 30 |
| 105 " unerschöpfliche, entwickelt bei fortwährendem Pflücken stets neue Fruchtzweige..... | 1 | 40 |
| 108 " zartschotige braune Brech-, sehr zart..... | 1 | 20 |
| 111 " Zucker-Spargel-, weißschal. Treib- (8" hohe)..... | 1 | 20 |
| 114 Flageolet-rote (rote Pariser), sehr gut..... | 1 | 20 |
| 117 " Canadian Glory, fleischig, fadenlos, braunes Korn..... | 1 | 80 |
| 120 " Chevrier's grünbleibende, sehr fein..... | 1 | 40 |
| 121 " St. Andreas, neu. Schoten sehr fleischig; mittelfrüh, trägt enorm, sehr widerstandsfähig..... | 2 | — |
| 122 " Merveille de France, feinste grünkörnige Sorte..... | 1 | 60 |
| 123 " Victoria, enorme Schoten..... | 2 | 20 |
| 126 " weiße, echte französische Sorte..... | 1 | 20 |
| 129 " " Pariser, beste Flageoletbohne mit ungemein langen Schoten; trägt enorm..... | 2 | 40 |
| 132 Hundert für Eine, mit gelbem Korn..... | 1 | 20 |

Bohnen-Sorten.

1. Busch- od. Krup-Bohnen.

| № | a. Grünschotige (Fortsetzung): | | 1 Kg. |
|--|--------------------------------|--|--------|
| | | | M. Pf. |
| 135 Nieren- weiße..... | | | 1 10 |
| 138 Schlachtschwert- größte weiße, extra breit..... | | | 2 — |
| 140 Zucker-Brech- Aurora, ausgezeichnete Sorte mit dickfleischigen Schoten, ganz ohne Fäden..... | | | 1 80 |
| 141 " Brech- Hinrich's Riesen-, vorzüglich..... | | | 1 40 |
| 142 " " Hinrich's Riesen- ohne Fäden, neu, vorzüglich für Conserven..... | | | 1 60 |
| 144 " " Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen, trägt sehr reich, vorzüglich..... | | | 1 80 |
| 146 " " Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, neu..... | | | 2 — |
| 147 " " Volgers (Perl-) feine kleine weiße ohne Fäden, sehr zart und feinschmeckend..... | | | 1 80 |
| 148 " " Phönix, neu; Schoten 14—16 cm lang, außerordentlich fleischig, hellgrün, sehr zart. Korn hellrot. Trägt enorm..... | | | 2 40 |
| 149 " " Thuringia, sehr dickfleischig, äußerst reichtragende Sorte..... | | | 2 20 |
| 150 " Butter-Brech-, große feine weiße, extra..... | | | 1 60 |
| 153 " Perl- (Prinzeß-) feine weiße..... | | | 1 60 |
| 156 " " früheste feinschalige weiße, vorzüglich..... | | | 1 80 |
| 159 " " holländische fadenlose, ganz frei von Fäden, trägt enorm, ausgezeichnet..... | | | 2 — |
| 162 " " Tausend für Eine (Reis-Perl-)..... | | | 1 80 |

b. Gelbschotige:

| | | |
|---|---|----|
| 168 Wachs-, allerfrüheste braune zartschotige (Delikateß-), vorzügliche fadenlose Sorte..... | 2 | — |
| 171 " Dattel-, frühe, reichtragende Sorte..... | 2 | 20 |
| 172 " Digoïn, Schoten wachsgelb, fleischig, ohne Fäden. Korn leberfarben. Trägt sehr reich..... | 2 | 20 |
| 174 " Flageolet, früh..... | 2 | 40 |
| 177 " " mit weißen Bohnen } vorzügliche Sorten..... | 3 | — |
| 178 " Hinrich's Riesen-, sehr dickfleischig..... | 2 | 60 |
| 180 " Mondsichel, mittelfrüh, sehr reichtragend, Schoten goldgelb, frei von Fäden..... | 2 | 40 |
| 183 " Mont d'or goldgelbe (Benary), Korn rotviolett..... | 1 | 80 |
| 186 " Neger- allerfrüheste, mit schwarzer Bohne..... | 1 | 80 |
| 189 " Nonpareil, sehr früh, ohne Fäden..... | 1 | 80 |
| 192 " Pariser Markthallen-, die früheste Wachsbohne, ganz ohne Fäden, ausgezeichnet..... | 2 | 20 |
| 195 " Perfection, mit schwarzen Bohnen, trägt reich..... | 2 | — |
| 198 " Schirmer's (Casseler), früh..... | 1 | 60 |
| 201 " schwarze..... | 1 | 80 |
| 204 " weiße..... | 2 | 80 |
| 207 " " langschotige allerfrüheste, sehr zart..... | 1 | 80 |

2. Stangen-Bohnen.

a. Grün- und blauschotige:

| | | |
|---|----------|-----|
| 216 arabische oder türkische Feuer-, rotblühende..... | 1 | 20 |
| 219 " scharlachrote Riesen-, sehr reichtragend..... | 1 | 80 |
| 220 " Schmetterlingsbohne, neue, sehr reichblühende reizende Zierbohne..... | 2 | 40 |
| 222 " zweifarbige oder buntblühende..... | 1 | 20 |
| 225 " weiße, weißblühend..... | 1 | 30 |
| 228 " " Czar, trägt reich und lange..... | 1 | 60 |
| 231 Avantgarde, sehr früh- und reichtragend..... | 2 | — |
| 234 blauschotige Speck-, trägt voll..... | 1 | 60 |
| 235 Erstling, Neuheit..... | Port. 60 | Pf. |
| 237 Juli-, früheste, sehr fruchtbar, weißkörnig..... | 1 | 60 |
| 240 Merheims Zucker-Schwert-, ohne Fäden..... | 1 | 60 |
| 246 Riesen Schwert- (Phaseolus ensiformis gigas), nur für sehr warme, südliche Lagen..... | 3 | 20 |
| 249 " weiße russische, der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich..... | 1 | 50 |
| 252 Schlachtschwert- allergrößte breite weiße..... | 1 | 80 |
| 255 " blauschotige, sehr volltragend, extra..... | 2 | — |

Bohnen-Sorten.

2. Stangenbohnen.

| № | a. Grünschotige (Fortsetzung): | 1 Kg. | 20Gr. |
|-------------------------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 261 | Siebenbürgener Speck- (Benary), breite, fleischige Schoten, trägt bis zum Frost .. | 1 80 | |
| 264 | Zehnwochen-, trägt äußerst reich; weißkörnig .. | 1 80 | |
| 267 | Zucker-Brech- Don Carlos, trägt ungemein reich .. | 1 80 | |
| 268 | " Brech- frühe Excelsior, sehr früh, ohne Fäden .. | 1 80 | |
| 270 | " " " ungarische, fleischige, sehr saftige Schoten, ganz ohne Fäden, extra .. | 2 20 | |
| 273 | " " früheste, reift Mitte August, sehr gut .. | 1 80 | |
| 279 | " " Fürst Bismarck, ganz ohne Fäden .. | 2 — | |
| 280 | " " Graf Zeppelin, Neuheit .. | 4 50 | |
| 282 | " " Korbfüller, lange, saftige, dicke Schoten .. | 1 80 | |
| 285 | " " Phänomen, im Ertrag unübertroffen .. | 2 — | |
| 286 | " " Präsident Roosevelt, vorzüglich, sehr fleischige Schoten, ganz ohne Fäden, weißkörnig .. | 2 40 | |
| 288 | " " rheinische dickschotige Speck- (Blasen-) .. | 2 — | |
| 294 | " Butter- oder Speck- große feine weiße .. | 1 40 | |
| 300 | " Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße .. | 2 20 | |
| 302 | " " Büschel- (Benary), neu; von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen, von denen jeder einzelne 8 bis 10 Schoten trägt. Sehr zu empfehlen .. | 2 80 | |
| 303 | " " Van Cels's Riesen-, langschotige Perlbohne, ganz ohne Fäden, sehr gut .. | 2 — | |
| b. Gelbschotige: | | | |
| 312 | Wachs-, Algier weißschalige, Bohnen schwarz .. | 2 — | |
| 315 | " Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh .. | 2 80 | |
| 321 | " Gloria, neu. Die beste aller Wachsbohnen, Schoten sehr fleischig, zart, völlig fadenlos. Früh, enorm im Ertrag. Korn weiß .. | 3 — | |
| 324 | " Kaiser Friedrich, lange, goldgelbe Schoten mit rosa Anflug, dickfleischig, ohne Fäden .. | 2 40 | |
| 327 | " Königin-, mit schwarzen Bohnen .. | 2 60 | |
| 328 | " Korbfüller, die ertragreichste Wachsbohne, Schoten 20 bis 25 cm lang, sehr fleischig .. | 2 20 | |
| 330 | " Mont d'or goldgelbe verbesserte, sehr früh .. | 2 80 | |
| 333 | " Riesen Zucker-Brech-, ganz vorzüglich .. | 2 — | |
| 336 | " schwarze römische, sehr zart .. | 1 80 | |
| 339 | " Triumph-Zucker-, lange, zarte Schoten von feinstem Geschmack, ohne Fäden .. | 2 40 | |
| 342 | " Victoria, sehr fleischig, zart u. wohlschmeckend, ohne Fäden, äußerst widerstandsfähig .. | 2 20 | |
| 345 | " weiße römische .. | 2 60 | |
| 348 | " Zucker-Perl-, ohne Fäden, sehr fein .. | 2 40 | |

3. Puffbohnen:

| № | Beschreibung | 1 Kg. | 20Gr. |
|-----|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 354 | Aguadulce Riesen-, größte u. breiteste Schoten .. | 1 30 | |
| 357 | Erfurter, die beste zum Gemüse .. | — 70 | |
| 358 | Goliath, hängende Riesen- } Schoten enorm | 1 30 | |
| 359 | " " grüne " } lang, vorzüglich | 1 30 | |
| 360 | Hangdown, hängend .. | 1 — | |
| 366 | Mazagan- frühe niedrige .. | — 90 | |
| 369 | Monarchen-, mit sehr großen Schoten .. | — 90 | |
| 370 | Quarantaine de Tell, früher als Sevilla, langschotig .. | 1 30 | |
| 372 | Sevilla längschotige, von großer Ertragsfähigkeit .. | 1 20 | |
| 375 | Windsor- große grüne .. | 1 20 | |
| 378 | " große weiße .. | 1 20 | |
| 381 | Zwerg- oder Büschel- frühe, zur Einfassung .. | 1 30 | |

Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.

Brunkresse, siehe Kresse.

| № | Beschreibung | 1 Kg. | 20Gr. |
|-----|---------------------------------------|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 387 | Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) .. | 3 — | 15 |
| 390 | " perennirendes Winter- (Satureja) .. | 9 — | 30 |
| 393 | Boretsch oder Gurkenkraut (Borago) .. | 2 60 | 10 |

Carden:

| № | Beschreibung | 1 Kg. | 20Gr. |
|---------------------------------------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 402 | Puvis breitrippige .. | 5 60 | 20 |
| 405 | spanische (Cynara Cardunculus) .. | 4 40 | 20 |
| 408 | Tours große, mit vollen Rippen .. | 5 60 | 20 |
| 414 | vollrippige, ohne Stacheln .. | 5 60 | 20 |
| 417 | Cardobenedicten (Centaurea benedicta) .. | 2 — | 10 |
| Carotten, siehe Möhren. | | | |
| Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1. | | | |
| 420 | Chenille, große und kleine gemischt, Raupen- und würmerförmige Früchte zur Garnierung von Salaten etc. | 9 — | 30 |

№

Cichoriensalat:

| № | Beschreibung | 1 Kg. | 20Gr. |
|-----|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 426 | Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als Salat genossen .. | 2 40 | 10 |
| 429 | buntblättriger Forellen- .. | 2 60 | 10 |
| 432 | dunkelroter von Treviso, sehr gut, wunderbar gefärbt wenn gebleicht .. | 3 — | 15 |
| 435 | großblättriger verbesserter .. | 2 80 | 15 |
| 436 | " verbesserter gelber, neu, sehr gut .. | 3 20 | 15 |
| 438 | wilder (Kapuzinerbart) .. | 2 60 | 10 |

Cichorienwurzeln:

| № | Beschreibung | 1 Kg. | 20Gr. |
|-----|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 441 | cylinderförmige Riesen- .. | 3 60 | 15 |
| 444 | halblange dicke schlesische .. | 3 80 | 15 |
| 450 | lange spitzköpfige verbesserte Magdeburger Citronenmelisse, siehe Melisse. Claytonia cubensis, siehe Spinat. Crambe maritima, siehe Meerkoohl. Cyperus, siehe Erdmandeln. | 3 60 | 15 |
| 456 | Dill (Anethum graveolens) .. | 1 40 | 10 |

Eierfrucht (Solanum Melongena):

| № | Beschreibung | 20 Gr. | Pr. |
|-----|--|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 462 | Cardinal, scharlachrot, sehr dekorativ .. | — 50 | 10 |
| 465 | gestreifte Guadeloupe .. | — 50 | 10 |
| 468 | lange blaue .. | — 40 | 10 |
| 471 | " violette frühe .. | — 40 | 10 |
| 474 | " weiße .. | — 40 | 10 |
| 477 | rote liebesapfelrüchtige .. | — 50 | 10 |
| 480 | runde blaue .. | — 50 | 10 |
| 483 | " schwarze Riesen-, kugelförmig, tief-schwarz, vorzüglich im Geschmack .. | — — | 15 |
| 486 | " weiße .. | — 40 | 10 |
| 489 | schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß, vorzüglich, die beste im Geschmack .. | — 60 | 10 |
| 495 | " Nagasaki, niedrig, trägt reich .. | — 50 | 10 |
| 498 | " Negerfürst, sehr früh .. | — 50 | 10 |
| 501 | " Peking, große runde Früchte .. | — — | 20 |
| 504 | " Tokio, niedrig im Wuchs, birnförmig .. | — 50 | 10 |
| 507 | violette New-York .. | — 60 | 10 |
| 510 | " Zwerg- allerfrüheste .. | — 50 | 10 |
| 513 | weiße riesenfrüchtige .. | — 50 | 10 |
| 516 | 8 Sorten Eierfrüchte à 1 Port. | 60 Pf. | |

| | | | |
|-----|---|------|----|
| 522 | Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum), gekocht so zart wie Spinat. Endivien, Sommer-, s. Salat-Sort., 4. | — 40 | 10 |
|-----|---|------|----|

Winter-Endivien:

| № | Beschreibung | 1 Kg. | 20Gr. |
|-----|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 525 | Casseler, grün, krausrandig .. | 3 60 | 15 |
| 531 | feine grüne krause Feder- (Plumage) .. | 3 60 | 15 |
| 534 | Guillande, extra fein, vollherzig, sehr zart .. | 4 40 | 20 |
| 537 | Imperial, gelbgrün, feinstgekraust, extra .. | 4 80 | 20 |
| 540 | italienische frühe grüne feinstgekrauste .. | 4 80 | 20 |
| 543 | Louviere, feingeschlitz .. | 4 40 | 20 |
| 546 | Meaux, hellgrün, feingekraust .. | 4 20 | 20 |
| 549 | Moos- feinstgekrauste grüne, extra .. | 5 60 | 20 |
| 552 | " gelbe feinste, äußerst zart .. | 5 40 | 20 |
| 555 | Pancaliere, grün, groß, breitblättrig, krausgerandet, die ergiebigste Sorte .. | 4 60 | 20 |
| 557 | Reine d'hiver, gelbgrün, extra .. | 4 20 | 20 |
| 558 | Rouen, grün, hirschhornblättrig .. | 4 40 | 20 |
| 561 | Ruffec, gelbgrün, feingekraust .. | 4 60 | 20 |
| 562 | Silberherz, neue feinstgekrauste Sorte, im Innern fast weiß .. Port. 40 Pf. | | |
| 564 | von Natur gelbe krause feine .. | 5 60 | 20 |
| 567 | Escariol-, breite gelbe vollherzige .. | 5 — | 20 |
| 573 | " breite grüne vollherzige .. | 5 60 | 20 |
| 576 | " " " Pariser verbesserte .. | 5 60 | 20 |

Engl. Futterrüben, s. Rüben-Sort., 4.

Erbsen-Sorten.

1. Zucker-Erbsen:

| № | Beschreibung | Höhe | 1 Kg. |
|-----|--|------|--------|
| | | Mtr. | M. Pf. |
| 588 | de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben .. | 0,20 | 3 20 |
| 591 | dickschotige Butter-, sehr gut .. | 0,70 | 1 40 |
| 594 | früheste Fürst Bismarck } die frühesten Sorten, 0,80 | 1 60 | |
| 597 | " Heinrich } äußerst reichtragend, 0,80 | 1 60 | |
| 600 | " niedrige 1 Fuß hohe volltragende .. | 0,40 | 1 60 |
| 603 | frühe niedrige volltragende (1½—2' hohe) .. | 0,60 | 1 40 |
| 606 | graue Florentiner, breitschotig (Misernte) .. | 1,60 | 2 — |
| 609 | " frühe niedrige, ungemein volltragend .. | 0,40 | 1 60 |

Erbsen-Sorten.

Höhe
Mtr. 1 Kg.
M. Pf.

1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung):

| Nº | | | |
|-----|---|------|------|
| 610 | graue halbohohe Pariser Schwert-, Neuheit | 0,70 | 2 80 |
| 612 | " Mammuth-, langschotig | 1,80 | 2 40 |
| 615 | " Riesen-Delicateß-, enorme Schoten, fleischig und saftig; trägt reich | 1,80 | 2 80 |
| 618 | " Schnabel-, dickfleischige Schoten | 1,20 | 2 — |
| 621 | " Schwert-, vorzüglich (Misernte) | 1,80 | 2 — |
| 627 | große weiße Schwert- (englische Säbel-) | 1,30 | 2 20 |
| 630 | Knight's Marrow (Vilmorin) niedrige weiße | 0,70 | 2 — |
| 633 | krummschotige mit wachsgelben Schoten | 1,50 | 2 — |
| 636 | Moerheim's weiße Riesen-, früh, reichtragend, Schoten sehr lang, fleischig, vorzüglich | 1,50 | 2 60 |

2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

a. Frühe und früheste Sorten:

| | | | |
|-----|--|-------------------|------|
| 640 | Automobil (Pilot), neu; die früheste groß- schotige Sorte, sehr süß | 0,90 | 2 — |
| 642 | Bishop's frühe, extra | 0,50 | 1 10 |
| 645 | " langschotige, sehr früh | 0,50 | 1 20 |
| 648 | Caractacus weiße, " reichtragend | 0,80 | 1 40 |
| 651 | Carter's First Crop (Sutton's Ringleader), früheste Maierbse. 100 Kg. M. 120. — | 0,70 | 1 40 |
| 652 | Chatenay, Schoten smaragdgrün, schnabel- förmig, 12 cm lang. Im Ertrag un- übertroffen | 1,25 | 1 80 |
| 654 | Daniel O'Rourke, früh | 100 Kg. M. 120. — | 0,80 |
| 657 | de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben, früheste, extra | 100 Kg. M. 120. — | 0,20 |
| 660 | Early Wonder, früh, volltragend | 0,50 | 1 20 |
| 663 | Eclipse (Vorbote), grünbleibend, sehr gut | 100 Kg. M. 130. — | 0,60 |
| 666 | Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün | 0,70 | 1 40 |
| 669 | Expreß, früheste grünbleibende niedrige Mai- | 0,60 | 1 50 |
| 675 | grünbleibende Folger- (verbesserte Braun- schweiger), zum Einmachen | 100 Kg. M. 90. — | 0,90 |
| 678 | Kentish Invicta, sehr früh, grünbleibend | 0,90 | 1 50 |
| 681 | Laxton's Korbfüller, grünbleibend, ertragreich | 0,70 | 1 60 |
| 684 | " Prolific Early Long Pod, langschotig | 0,90 | 1 60 |
| 690 | Mai- allerfrüheste niedrige, extra | 100 Kg. M. 130. — | 0,60 |
| 693 | " frühe, vorzüglich | 100 " " 120. — | 0,90 |
| 696 | Prince Albert, früh | 100 " " 120. — | 0,90 |
| 699 | Rapid, allerfrüheste, grünbleibende, sehr reich- tragende Sorte, vorzüglich für Conserven | 0,45 | 1 60 |
| 700 | Saxa (Saxonia), vorjährige Neuheit. Aller- früheste schnabelförmige Maierbse von erstaunlicher Fruchtbarkeit | 0,60 | 2 80 |

b. Mittelfrühe u. späte Sorten:

| | | | |
|-----|--|------------------------|------|
| 702 | Remontant grüne | sehr ergiebig, 2—3 Mo- | 1 10 |
| 705 | " weiße | nate lang zu pflücken | 1 60 |
| 708 | Ruhm von Cassel, großschotig, sehr er- tragreich | 100 Kg. M. 90. — | 1 10 |
| 711 | Gold- oder Wachs- späte | 1,20 | 1 10 |
| 714 | Schnabel- oder Säbel- verbesserte, groß- schotig, sehr gut | 100 Kg. M. 90. — | 1 10 |
| 717 | " grünbleibende Pariser, vorzüglich | 1,50 | 1 20 |
| 720 | " Riesen- (Benary), Schoten größer und dicker als die der alten Sorte | 1,30 | 1 30 |
| 723 | Spargel- oder Flügel-, rotblühend | 0,30 | 1 40 |
| 726 | Victoria- große englische | 100 Kg. M. 60. — | 1,50 |

3. Mark-Erbsen:

Die Mark-Erbsen sind großkörnig, dabei sehr zart und süß, sie eignen sich sowohl zu frühen wie zu späten Aussaaten.

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 732 | Abundance, ungemein ertragfähig, vorzüglich | 0,50 | 1 80 |
| 738 | Champion of England, grün, volltragend | 1,30 | 1 50 |
| 744 | Daisy, Schoten 12 bis 14 cm lang, sehr süß | 0,40 | 2 60 |
| 747 | Dr. Maclean, ungemein reichtragend | 0,90 | 1 60 |
| 750 | Duke of Albany, große, dunkelgrüne Schoten | 1,40 | 2 20 |
| 753 | Emperor of the Marrows | 1,20 | 1 80 |
| 754 | Excelsior, neu, trägt außerordentlich reich, die ca. 10 cm langen Schoten enthalten 9—11 Körner, welche ungemein süß sind | 0,35 | 2 40 |
| 756 | Gradus (Ideal), die früheste und im Ge- schmack beste Markerbse, große, dunkelgrüne Schoten; trägt sehr voll | 0,80 | 2 40 |

Erbsen-Sorten.

Höhe
Mtr. 1 Kg.
M. Pf.

3. Mark-Erbsen (Fortsetzung):

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 759 | hohe volltragende weiße (Jenny Lind) | 1,60 | 1 60 |
| 762 | Laxton's Alpha, sehr früh, grünkörnig | 0,75 | 1 40 |
| 765 | " Omega, spät, äußerst ergiebig | 0,60 | 2 — |
| 774 | Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh, langschotig, reichtragend | 0,60 | 1 80 |
| 779 | Senator, neu; Schoten schnabelförmig, trägt ungemein reich, grünkörnig; extra | 0,70 | 2 40 |
| 780 | Stratagem, mittelfrüh, großschotig (Misernte) | 0,60 | — — |
| 781 | Sutton's A I, großschotig, sehr früh | 0,90 | 1 80 |
| 783 | Telegraph, großschotig, dunkelgrün, extra | 1,00 | 1 80 |
| 786 | Telephon, außergewöhnlich großschotige und reichtragende Sorte | 1,20 | 2 20 |
| 789 | Triumph, sehr lange, volle Schoten | 0,60 | 1 80 |
| 792 | Wilhelm I., sehr früh und reichtragend | 0,90 | 1 60 |
| 795 | William Hurst, niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika, vorzüglich | 0,25 | 2 40 |
| 798 | Witham Wonder, Verbesserung von William Hurst, Schoten größer, sehr süß | 0,30 | 2 40 |
| 801 | Wunder von Amerika, früheste, niedrigste Markerbse, gut zum Treiben | 0,20 | 2 40 |

Erdkohlrabi, siehe Kohlraben.

| | 1 Kg. | 20Gr. |
|---|--------------|---------|
| 807 Erdmandeln (Cyperus esculentus) | 3 20 | 15 |
| 810 Erdnuss (Arachis hypogaea) | 2 60 | 10 |
| 816 Esdragon russischer (Artemisia Redowskii) | Port. 20 Pf. | — — 180 |

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 819 | " Pflanzen der echten deutschen Sorte (Artemisia Dracunculus), stark riechend; trägt keinen Samen (nur bei gelinder Witterung versendbar) | 10 St. M. 3. 50., à St. 40 Pf. |
|-----|--|--------------------------------|

Feldsalat, siehe Rabinschen.

| | | |
|--|------|----|
| 822 Fenchel (Foeniculum vulgare) | 2 40 | 10 |
| 825 " Bologneser großer süßer | 2 — | 10 |
| 828 " Florentiner (hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist) | 9 — | 30 |

Futterrüben, engl., s. Rüß.-Sort. 4.

Futter-Runkelrüben " " 5.

Gartenkresse, siehe Kresse.

| | | |
|---|------|----|
| 831 Gartenmelde, dunkelblutrote, leuchtende Farbe | 1 80 | 10 |
| 834 " gelbe (Atriplex hortensis) | 1 60 | 10 |
| 837 " Lee's grüne Riesen-, 2—2½ Meter hoch | 1 60 | 10 |

Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.

Gurken-Sorten.

1. Land-Gurken:

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| 840 | halblange grüne gewöhnliche, Frucht kürzer und dicker als die der folgenden | 8 40 | 30 |
| 843 | mittellange grüne frühe, volltragend, extra | 10 — | 30 |
| 846 | " frühe grünbleibende weißstachelige, volltragend, sehr gut | 8 40 | 30 |
| 849 | lange Bismarck- grünbleibende, eine der reichsttragenden Freiland-Sorten | 10 — | 30 |
| 852 | " Excelsior, grünbleibende, 25—35 cm lang, sehr fleischig und im Ertrag unübertroffen, vorzüglich | 11 — | 40 |
| 855 | " grüne Grochlitzer, die beste Einlege- gurke, sehr zu empfehlen | 12 — | 40 |
| 858 | " " volltragende, vorzüglich | 10 — | 30 |
| 861 | " " Walzen- von Athen, bis 50 cm lang | 11 — | 40 |
| 864 | " Sikkim, dunkelgrüne, glatte Frucht, trotzt der ungünstigsten Witterung | 11 — | 40 |
| 867 | " Unicum, grün, befällt nicht, flecken- los und ohne bitteren Geschmack | 16 — | 50 |
| 870 | " weiße holländische frühe | 11 — | 40 |
| 873 | Schlangen- extra lange grüne verbesserte, trägt reich, vorzügliche Marktsorte | 12 — | 40 |
| 876 | " Goliath, längste grüne, 50—65 cm lang, gleich vorzüglich für das Land wie für das Mistbeet | 42 — | 100 |
| 879 | " chinesische grünbleibende, ertragreich | 10 — | 30 |
| 882 | " " grüne, vorzüglich | 13 — | 40 |
| 885 | " weiße | 12 — | 40 |
| 886 | " und lange grüne gemischt | 8 — | 30 |

Gurken-Sorten.

| № | 1. Land-Gurken (Fortsetzung): | 1 Kg. | 20Gr. |
|-----|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 888 | Trauben- frühe kurze grüne volltragende | 7 — | 20 |
| 891 | " grübleibende, sehr gut | 8 — | 25 |
| 894 | " Netz- aus Chiwa, braun, weiß genetzt | 7 — | 25 |
| 897 | " weiße, reichtragend, sehr fein | 8 40 | 30 |
| 909 | " " Apfel-, neu. Früchte 6—7 cm im Durchmesser, festfleischig, gut für Pickles. Sehr reichtragend und widerstandsfähig Port. 25 Pf. | | |
| 900 | kurze russische grüne frühe, reichtragend | 6 — | 20 |
| 903 | " " Murom'sche, die früheste und kleinste, vorzüglich | 8 — | 30 |
| 906 | " " Netz-, dunkelbraun, weiß genetzt | 5 60 | 20 |
| 912 | englische lange grüne schwarzstachelige. | 7 — | 25 |
| 915 | französische lange Bourbonne, 50 bis 60 cm lang, keulenförmig; reichtragend .. | 10 — | 30 |
| 918 | " kurze grüne | 6 — | 20 |
| 921 | " Pariser lange weiße, wachsweiß, vorzüglich für Beet und Land .. | 10 — | 30 |
| 924 | " " Trauben- (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen | 6 40 | 20 |
| 927 | " Toulouse (Cornichon), kurze grüne, vorzüglich, sehr früh; trägt enorm. | 6 40 | 20 |
| 930 | japanische Kletter- lange grüne, sehr widerstandsfähig, Frucht fleischig .. | 10 — | 30 |
| 933 | mährische grüne halblange | 7 — | 25 |

☛ Nr. 861, 912—927 eignen sich besonders für warme Gegenden.

2. Treib-Gurken:

| | | 20 Gr. | Pr. |
|------|--|-------------------------|------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 942 | Admiration, dunkelgrün, glatt, 32 cm lang, reichtragend 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — — | 20 |
| 945 | Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne, ausgezeichnet, 60—75 cm lang | 3 — | 25 |
| 948 | " schneeweiße Riesen-, reichtragend .. | 3 — | 25 |
| 951 | Berliner Aal-, auch gut für das freie Land | 1 40 | 20 |
| 954 | Beste von Allen, von hohem Ertrag, gut für Haustreiberei 100 Korn M. 4. 20., 10 K. | — — | 50 |
| 955 | Blau's Erfolg, Neuheit | — — | 90 |
| 957 | Cluster, Früchte in Büscheln, ertragreich; für Gewächshaus besonders geeignet. | 3 — | 25 |
| 960 | Delfter weiße, reichtragend, Früchte schlank, bis 40 cm lang; vorzüglich | 9 — | 40 |
| 963 | Duke of Edinburgh (grüne), vorzügliche englische Sorte, grübleibend, 70 bis 80 cm lang .. 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — — | 20 |
| 966 | Erfurter Ausstellung-, besonders ergiebig, vorzüglich für Gewächshaus-Kultur | 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — 20 |
| 969 | Fürst Bismarck, sehr zart und volltragend | 3 — | 25 |
| 970 | " Bülow, neu, mittellang, auffallend fruchtbar, vorzüglich zum Einlegen .. | 3 60 | 30 |
| 972 | Hampel's Juwel von Koppitz, zur Haustreiberei besonders zu empfehlen | 3 — | 25 |
| 975 | " verbesserte, besonders für Früh-treiberei, blaßgrün, weißstachelig .. | 3 — | 25 |
| 978 | Himalaya lange grüne glatte, sehr gut .. | 3 — | 25 |
| 981 | " " weiße, eine der besten | 3 — | 25 |
| 984 | Ideal, sehr gerühmte Sorte, ungemein reichtragend, sehr widerstandsfähig | 3 40 | 30 |
| 987 | Königsdörffer's unermüdliche, grün, hellgestreift, trägt reich, befällt nicht .. | 3 — | 25 |
| 990 | lange grüne frühe reichtragende Mistbeet- | 2 40 | 25 |
| 993 | Lockie's Perfection, ganz glatt, hellgrün, sehr gut 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — — | 20 |
| 996 | Modell, früh, glatt. 100 " " 2. 80., 10 " | — — | 30 |
| 999 | Noa's Treib-, bewährte, vorzügliche Markt-sorte, ungewöhnlich ertragreich | 2 40 | 25 |
| 1002 | Non plus ultra, grüne, extra | 2 — | 20 |
| 1005 | Prescott Wonder, dunkelgrün, bekannte vorzügliche Sorte 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — — | 20 |
| 1008 | Reid's 1900, verbesserte Prescott Wonder 100 K. M. 1. 40., 15 K. | — — | 25 |
| 1011 | Rochford's Improved, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreiberei, liefert enorme Erträge 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — — | 20 |

Gurken-Sorten.

| № | 2. Treib-Gurken (Fortsetzung): | 20 Gr. | Pr. |
|------|--|-------------------------|------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 1014 | Rollisson's Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, eine der besten und reichsttragenden Treib-Gurken; echt 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — — | 20 |
| 1017 | " Telegraph, gute Qual., nachgebaut | 2 20 | 20 |
| 1020 | Ruhm von Erfurt, weiße Riesen- .. | 3 — | 25 |
| 1023 | Schwanenhals, auch für das freie Land .. | 2 40 | 25 |
| 1026 | Sensation, neu, mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, trägt enorm .. | 4 60 | 40 |
| 1029 | Sillig's weiße Treib-, altbewährte Sorte .. | 2 20 | 20 |
| 1032 | Tender and True .. 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — — | 20 |
| 1035 | Triumph, sehr reichtragend; 60 cm lang, für Haustreiberei vorzüglich, befällt nicht | 100 K. M. 1. 60., 10 K. | — 20 |
| 1038 | Zimmergurke Rytow'sche, interessant, läßt sich im Zimmer kultivieren, aus Originalsaat nachgebaut | 1 80 | 20 |
| 1041 | viele Sorten Treibgurken gemischt | 1 60 | 20 |
| 1044 | Sortiment von 12 vorzüglichen Sorten à 1 Port. M. 2. —. | | |

Gurkenkraut, siehe Boretsch.

| | | 1 Kg. | 20Gr. |
|--|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 1053 | Hafer-Wurzeln lange | 4 60 | 20 |
| 1056 | " " Mammoth Island, bringt dicke, vorzügliche Wurzeln, rosablühend. | 8 — | 30 |
| Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3. | | | |
| 1059 | Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo) .. | 6 40 | 20 |
| 1060 | " " nanus, Zwerg-Okra | 8 — | 30 |
| 1061 | Hirschhornsalat (Plantago coronopus), wird in Italien als „Erba stella“ oder „Minutina“ viel als Salat verwendet | 10 — | 30 |
| 1062 | Isop (Hyssopus officinalis) | 3 — | 15 |
| 1064 | Kamille (Matricaria Chamomilla) | 15 — | 40 |
| Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2. | | | |
| 1065 | Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus) | 1 40 | 20 |
| 1068 | " extra mooskrauser, sehr fein | 1 60 | 20 |
| 1071 | " großer spanischer (Myrrhis odorata) | 10 — | 30 |
| 1074 | Kerbelfrühen, sehr delicat | 4 80 | 20 |
| 1077 | " sibirische (Prescott) | 6 40 | 20 |
| Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2. | | | |
| Knollensellerie, siehe Sellerie. | | | |

Kohl-Sorten.

1. Blumenkohl (Carviol):

Erfurter Zwerg-Blumenkohle.

| № | ☛ Specialität der Firma. ☛ | | |
|------|---|--|--|
| | | | |
| 1086 | Erfurter Zwerg-, früherster, gleich vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, mit blendend weißen, sehr großen und festen Köpfen, 1. Qualität, ganz echt | 1 Kg. M. 85. —, 20 Gr. M. 7. 60., Port. 50 Pf. | |
| 1089 | " Zwerg-, gute Qualität | Kg. M. 100. —, 20 Gr. M. 2. 40., Port. 25 Pf. | |
| 1092 | " " kleinblättriger allerfrühester Treib- (Schneeball), der niedrigste; nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben | Kg. M. 110. —, 20 Gr. M. 2. 80., Port. 30 Pf. | |

| № | | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|---|--------------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 1093 | Erfurter großer früher, ganz vorzüglich für das freie Land | 36 — | 90 |
| 1095 | Algier, bekannte Sorte, welche sehr große, weiße Köpfe liefert und im Winter den europäischen Markt versorgt .. | 56 — | 140 |
| 1098 | asiatischer feiner früher | 16 — | 50 |
| 1101 | " großer später | 15 — | 40 |
| 1104 | Berliner Treib-, vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land | 36 — | 90 |
| 1107 | cypriischer früher | 15 — | 40 |
| 1110 | dänischer großer früher, ausgezeichnete Sorte für das freie Land, ungemein fest und sehr groß ... Port. 30 Pf. | 110 — | 260 |
| 1113 | englischer feiner früher | 15 — | 40 |
| 1115 | Haarlemer großer später, Neuheit | Port. 50 Pf. | |

Kohl-Sorten.

| № | 1. Blumenkohl (Fortsetzung): | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 1116 | italienischer früher Riesen- (Veitch's Autumn Giant, Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen, vorzüglich für das freie Land. (Im März zu säen, weit zu pflanzen) | 15 | 40 |
| 1119 | " Non plus ultra (Riesen-), extra große, früheste Herbstsorte, sehr gut | 16 | 50 |
| 1120 | " später Riesen- (Self-protecting) | 16 | 50 |
| 1122 | Kaiser- (Imperial) frühester, mit großen, reinweißen Köpfen | 36 | 90 |
| 1125 | Lenormand, große französische Sorte | 36 | 90 |
| 1128 | " mit niedrigem Strunk, extra | 40 | 100 |
| 1131 | Malta niedriger, früher als der Algier-, blendend weiß, sehr widerstandsfähig | 50 | 120 |
| 1134 | Metropole später, nur für warme Lagen, wo späte Sorten gedeihen, bringt Köpfe von enormer Größe ... Port. 20 Pf. | 36 | 90 |
| 1137 | Pariser halbharter (demi-dur) | 32 | 80 |
| 1140 | " zarter oder Salomon | 36 | 90 |
| 1143 | Standholder später, vorzüglich | 16 | 50 |
| 1146 | Utrechter großer später, extra | 20 | 50 |
| 1149 | Walcheren großer, extra | 16 | 50 |
| 1152 | Zwerg- holländischer | 26 | 70 |

2. Broccoli (Spargelkohl):

| | | | |
|------|---------------------------------|------|----|
| 1158 | französischer violetter | 11 | 40 |
| 1161 | " weißer | 11 | 40 |
| 1164 | Adam's Early, weiß | 14 | 40 |
| 1167 | Cattell's Eclipse, weiß | 14 | 40 |
| 1170 | Chappell's Cream, gelblich weiß | 14 | 40 |
| 1173 | Early White Spring, weiß, früh | 14 | 40 |
| 1179 | Knight's Protecting, weiß, zart | 14 | 40 |
| 1180 | Late Queen, weiß, spät | 16 | 50 |
| 1182 | Late White, weiß, spät | 14 | 40 |
| 1185 | Leamington, weiß, groß, spät | 14 | 40 |
| 1194 | White Mammoth, der größte | 14 | 40 |
| 1197 | 10 Sorten à 1 Portion | M 1. | — |

3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).

a. Weißkohl:

| | | | |
|------|--|----|----|
| 1200 | Amager dänischer Winter-, groß, rund, sehr fest und lange haltbar | 7 | 25 |
| 1203 | Bamberger allerfrühester, der früheste Weißkohl zur Landkultur, sehr zart | 6 | 40 |
| 1206 | Bleichfelder großer früher, sehr fest und lange haltbar, besonders zart | 5 | 60 |
| 1209 | Braunschweiger größter platter I. Qualität, vorzüglich | 5 | 40 |
| 1212 | " großer, holländische Saat | 5 | 20 |
| 1215 | Casseler kegelförmiger (früher stumpf-spitzer), kurzstrunkig, sehr fest | 7 | 25 |
| 1218 | Colomenski'scher Riesen-, später russischer | 5 | 60 |
| 1221 | Erfurter größter fester | 6 | 20 |
| 1224 | " kleiner fester früher weißer | 6 | 40 |
| 1227 | " mittelgroßer | 5 | 40 |
| 1230 | " runder Zucker-, fest und haltbar | 7 | 25 |
| 1231 | " später Goliath, Neuheit Port. 50 Pf. | — | — |
| 1232 | Erstling, sehr früh und zart " 20 " | — | — |
| 1233 | Filder spitzer weißer, in Süddeutschland sehr geschätzte Sorte | 8 | 30 |
| 1236 | Glückstädter, kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet sehr große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen | 10 | 30 |
| 1239 | Gratscheff's platter Riesen- } vorzügliche | 8 | 40 |
| 1242 | " runder Riesen- (bulgarischer) } russische | 6 | 40 |
| 1245 | griechischer Centner-, sehr groß | 5 | 40 |
| 1248 | Henderson's Sommer-, mittelgroß, fest, rund | 5 | 60 |
| 1251 | holländischer großer weißer früher | 4 | 20 |
| 1252 | " großer runder später | 5 | 20 |
| 1254 | Jersey Wakefield, mittelgroß, oval, früh | 4 | 80 |
| 1256 | Johannistag-, sehr früh, rund, fest | 5 | 60 |
| 1260 | Lübecker (Lippe'scher) mittelgroßer | 5 | 40 |
| 1263 | Magdeburger großer, die beste Sorte zum Einmachen (Sauerkraut) | 5 | 20 |
| 1265 | Pariser platter, neu, mittelfrüh, kurzstrunkig | — | 30 |
| 1269 | Rigaer Markt-, ähnlich dem Winter-Steinkopf | 6 | 40 |

Kohl-Sorten.

3. Kopfkohl.

a. Weißkohl (Fortsetzung):

| | | | |
|------|---|----|----|
| 1270 | Ruhm von Enkhuizen, neu, sehr groß und fest | 11 | 40 |
| 1272 | Schweinfurter, sehr groß und zart | 8 | 40 |
| 1275 | Straßburger großer Centner- | 5 | 60 |
| 1278 | Succession, berühmte amerikanische Sorte | 6 | 40 |
| 1281 | Ulmer großer später Centner- | 5 | 40 |
| 1284 | Winnigstädter od. Windelsteiner spitzer, vorzüglich | 6 | 40 |
| 1287 | Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet außerordentlich feste runde Köpfe; sehr haltbar, vorzügliche Wintersorte | 7 | 25 |
| 1290 | Zucker- (Maispitz-) frühester, sehr gut | 5 | 60 |
| 1293 | Zuckerhut großer früher | 6 | 20 |

Französische Sorten:

| | | | |
|------|--|---|----|
| 1296 | Auvergne Centner-, verbesserter Straßburger Centner-, sehr gut | 5 | 40 |
| 1299 | Burgunder runder, rot marmoriert | 5 | 20 |
| 1302 | Étampes, sehr früh, zart, spitzköpfig | 5 | 60 |
| 1305 | Expresß allerfrühester spitzer, extra | 5 | 60 |
| 1308 | Joanet (Johannistag-) frühester runder, extra | 5 | 60 |
| 1311 | " großer später, sehr fest | 6 | 20 |
| 1314 | Ochsenherz großer früher | 5 | 40 |
| 1317 | St. Denis, mittelfrüh, kurzstämmig | 5 | 40 |

Englische Sorten:

(bringen lockere Köpfe, sind aber sehr zart):

| | | | |
|------|-------------------------------------|---|----|
| 1320 | Cocosnuß, sehr früh, extra | 4 | 20 |
| 1323 | Drumhead großer später Futter- | 4 | 20 |
| 1326 | Enfield Market früher | 4 | 40 |
| 1329 | Kaiser- früher (Wheeler's Imperial) | 4 | 40 |
| 1332 | London Market | 4 | 60 |
| 1338 | Yorkscher früher | 3 | 60 |
| 1341 | " großer | 4 | 40 |

b. Rotkohl:

| | | | |
|------|--|----|-----|
| 1344 | Berliner dunkelroter mittelfrüher, sehr fest | 9 | 30 |
| 1347 | dänischer später Delicateß- (Amager), neu; dunkelblutrot, feinste Tafelsorte | 24 | 70 |
| 1349 | " Steinkopf, Neuheit ... Port. 30 Pf. | — | 100 |
| 1350 | Erfurter blutroter kleiner fester frühester, extra | 13 | 40 |
| 1353 | " blutroter Riesen-, spät | 8 | 30 |
| 1356 | früher schwarzroter | 6 | 20 |
| 1359 | holländischer dunkelroter großer später | 5 | 60 |
| 1362 | Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich | 10 | 30 |
| 1365 | Ulmer blutroter später | 6 | 20 |
| 1368 | Utrechter schwarzroter, mittelfrüh | 6 | 20 |
| 1374 | Zenith, neu, dunkelrot, großer Kopf, extra | 10 | 30 |
| 1377 | Zittauer Riesen- schwarzroter, vorzüglich | 9 | 30 |

4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):

| | | | |
|------|--|----|----|
| 1380 | Bamberger Johannistag, Neuheit | 10 | 30 |
| 1383 | Blumenthaler gelber früher | 5 | 20 |
| 1386 | Braunschweiger od. Casseler grüner mittel-früher, vorzügliche Marktsorte | 4 | 40 |
| 1389 | Cölner grüner großer später | 4 | 20 |
| 1392 | Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich, sehr fest | 6 | 20 |
| 1395 | Erfurter gelbgrüner Winter- | 4 | 60 |
| 1398 | " Sommer-, ganz niedrig, feingenarbt | 4 | 20 |
| 1401 | " Zuckerhut, sehr gute Herbstsorte | 4 | 20 |
| 1404 | Frankfurter Zuckerhut gelber früher | 4 | 20 |
| 1407 | goldgelber Markt-, mittelfrüh | 4 | 40 |
| 1410 | Groot's Liebling, früh, extra | 4 | 40 |
| 1413 | Kitzinger frühester spitzer, die früheste Landsorte, ganz vorzüglich | 7 | 40 |
| 1416 | mittelfrüher grüner krauser | 4 | 20 |
| 1419 | Nürnberger früher Kapuziner | 5 | 40 |
| 1420 | " später Kapuziner | 5 | 40 |
| 1422 | Oberräder (Sachsenhäuser) gelber mittel-früher, vorzügliche Marktsorte | 4 | 20 |
| 1425 | später grüner krauser | 4 | 20 |
| 1428 | Ulmer allerfrühester niedrigster Treib- | 6 | 20 |
| 1431 | " früher niedriger, altbewährte Sorte | 4 | 20 |
| 1434 | " großer später | 4 | 60 |

Kohl-Sorten.

| № | 4. Wirsing (Fortsetzung): | 1 Kg. | 20Gr. |
|--------------------------|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 1437 | Wiener gelbgrüner niedriger frühester, aus Originalsaat, gut zum Treiben . . . | 7 40 | 25 |
| 1440 | " grüner niedriger früher krauser . . . | 4 40 | 20 |
| 1444 | Zwei-Monats-, vorzügliche Frühsorte für das Land und zum Treiben . . . | 12 — | 30 |
| Englische Sorten: | | | |
| 1446 | Climax, feingekraut, sehr gut . . . | 4 — | 20 |
| 1449 | Drumhead, groß . . . | 4 40 | 20 |
| 1452 | englischer feiner grünger krauser . . . | 4 — | 20 |
| 1455 | Sutton's Tom Thumb, dunkelgrüne, ganz kleine, feinstgenarbte Sorte . . . | 4 60 | 20 |
| 1458 | Victoria, spät, feingekraut . . . | 4 20 | 20 |

Französische Sorten:

| | | | |
|------|---|------|----|
| 1461 | Aubervilliers größter grüner mittelfrüher krauser, dem Vertus ähnlich, sehr gut . . . | 5 40 | 20 |
| 1464 | Chou Marcellin, niedrig . . . | 4 20 | 20 |
| 1467 | Roblet, niedrig, mittelfrüher, fein genarbt . . . | 4 20 | 20 |
| 1470 | Vertus größter krauser später . . . | 6 — | 20 |

5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:

| | | | |
|------|--|------|----|
| 1476 | Erfurter halbhoher verbesserter . . . | 5 — | 20 |
| 1479 | Herkules, halbhoch, große, feste Rosen; vorzüglich . . . | 13 — | 40 |
| 1482 | hoher, ertragreich . . . | 4 20 | 20 |
| 1485 | niedriger, extra . . . | 5 40 | 20 |
| 1488 | Aigburth, große, feste Rosen . . . | 5 80 | 20 |
| 1491 | Non plus ultra, große, sehr feste Rosen . . . | 5 40 | 20 |
| 1494 | Standard . . . sehr gute . . . | 6 — | 20 |
| 1497 | Sutton's Matchless, englische Sorten . . . | 4 60 | 20 |


6. Blätterkohl.**a. Speisekohle:**

| | | | |
|------|--|------|----|
| 1500 | Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraut . . . | 3 60 | 10 |
| 1503 | " niedriger feinstgekrauter grüner, extra schön . . . | 3 40 | 10 |
| 1506 | " " schwarzbrauner . . . | 3 60 | 10 |
| 1509 | halbhoher grüner mooskrauser . . . | 4 80 | 20 |
| 1510 | " " Lerchenzungungen (Hamburger) . . . | 6 — | 20 |
| 1512 | " " Mosbacher, hellgrün, extra kraus . . . | 5 60 | 20 |
| 1515 | hoher feinstgekrauter grüner . . . | 3 80 | 15 |
| 1518 | " " schwarzbrauner . . . | 3 40 | 15 |
| 1521 | Pfückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken . . . | 12 — | 30 |
| 1524 | Schnitt- brauner Frühlings- . . . | 1 60 | 10 |
| 1527 | " gelber Butter- . . . | 4 60 | 20 |
| 1530 | " " selbstschließender . . . | 5 — | 20 |
| 1533 | " grüner . . . | 1 60 | 10 |
| 1536 | Pe-tsai, chinesischer gelbgrüner . . . | 4 60 | 20 |

b. Futterkohle, auch für das Wild:

| | | | |
|------|--|------|----|
| 1539 | Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner . . . | 3 — | 15 |
| 1542 | Couve Tronchuda, dickrippig . . . | 3 40 | 15 |
| 1545 | Mark- od. Strunk- hoher brauner . . . | 4 60 | 20 |
| 1548 | " " grüner . . . | 4 60 | 20 |
| 1551 | Riesen- hoher blauer . . . | 7 20 | 25 |
| 1554 | Tausendköpfiger (Polo, mille-têtes), bis 1,20 m hoch, verzweigt sich stark . . . | 2 80 | 15 |

c. Zierkohle:

 Zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten.

| | | | |
|------|---|--------|----|
| 1557 | bunter proliferender . . . | 9 — | 30 |
| 1560 | geschlitztblättriger roter . . . | 9 — | 30 |
| 1563 | Neapel feingekrauter, weißrippig, breitblättrig . . . | 8 — | 30 |
| 1566 | Palmbaum-, sehr zierend . . . | 8 — | 30 |
| 1569 | Plumage- rotgescheckter . . . | 9 — | 30 |
| 1572 | " weißgescheckter . . . | 11 — | 40 |
| 1575 | Zierkohle, gemischt . . . | 9 — | 30 |
| 1578 | 8 Sorten Zierkohle à 1 Port. . . | 60 Pf. | |

Kohl-Sorten.

| № | 7. Strunkkohl (Strunkkraut): | 1 Kg. | 20Gr. |
|------------------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 1581 | Altenburger weißer . . . | 8 — | 30 |
| 1587 | dunkelroter verbesserter, festköpfig . . . | 8 — | 30 |
| 1590 | Egerländer, festköpfig, in Bezug auf Strunkbildung die beste Sorte . . . | 11 — | 40 |
| 1593 | Voigtländer, niedriger als Nr. 1581 . . . | 6 40 | 25 |
| Kohlrabi: | | | |
| 1596 | Dreienbrunnen- weißer früher, ausgezeichnet für das Freie . . . | 10 — | 30 |
| 1599 | englischer weißer früher . . . | 3 60 | 15 |
| 1602 | " blauer früher . . . | 4 40 | 20 |
| 1605 | Erfurter weißer Treib- (Delikatess-), ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht in Samen . . . | 14 — | 40 |
| 1607 | " blauer Treib-, sehr gut . . . | 14 — | 40 |
| 1608 | Prager weißer Treib-, Dvorsky's Originalsaat, die beste Sorte für Frühtreiberei, Knollen flachrund, sehr zart, wenig Belaubung. Die jungen Pflanzen sind unempfindlich gegen Frost Port. 30 Pf. . . | 90 — | 220 |
| 1609 | " weißer Treib- erster Nachbau, aus Originalsaat . . . Port. 20 Pf. . . | 54 — | 130 |
| 1611 | Wiener weißer feinsten allerfrühester Mistbeet- (aus Originalsaat), extra . . . | 10 — | 30 |
| 1614 | " weißer kleinblättriger niedriger früher . . . | 5 40 | 20 |
| 1617 | " blauer feinsten allerfrühester Mistbeet- (aus Originalsaat) . . . | 10 — | 30 |
| 1620 | " " kleinblättriger niedriger früher . . . | 6 40 | 25 |
| 1622 | Winter- tiefblauer, Neuheit Port 50 Pf. . . | | |
| 1623 | Goliath- weißer } erreichen ein Gewicht bis 10 Kilo, ohne holzig oder hohl zu werden . . . | 4 80 | 20 |
| 1626 | " blauer } . . . | 6 40 | 25 |
| 1629 | Riesen- weißer } trotz ihrer Größe sehr zart und wohlschmeckend . . . | 4 60 | 20 |
| 1632 | " blauer } . . . | 6 — | 25 |
| 1635 | später weißer Feld- . . . | 3 80 | 15 |
| 1638 | " blauer " . . . | 4 60 | 20 |

Strunkkohlrabi:

| | | | |
|------|---|-----|----|
| 1641 | böhmischer weißer } bilden einen riesigen Strunk, Fleisch zart, als Futter wertvoll . . . | 9 — | 30 |
| 1644 | " blauer . . . | 9 — | 30 |

Kohlrüben (Wucken, Unterkohlrabi):

| | | | |
|------|---|------|----|
| 1650 | große gelbe . . . 100 Kg. M. 100. — | 1 20 | 10 |
| 1653 | " weiße . . . 100 " " 96. — | 1 — | 10 |
| 1656 | " " Pommersche Kannen-, sehr ergiebig . . . | 2 — | 10 |
| 1659 | Riesen- gelbe rotgrauhäutige . . . | 1 20 | 10 |
| 1662 | " " englische Saat . . . | 1 60 | 10 |
| 1665 | " " violetköpfige (Laing's Improved) . . . | 1 60 | 10 |
| 1666 | " " Elephant, vorzüglich . . . | 1 80 | 10 |
| 1668 | " Hoffmann's gelbe . . . | 1 40 | 10 |
| 1671 | " " weiße . . . | 1 60 | 10 |
| 1674 | " " weiße rotgrauhäutige (blauköpfige) . . . | 1 60 | 10 |
| 1677 | Schmalz- gelbe } kurzlaubig, . . . | 1 60 | 10 |
| 1680 | " " } sehr gut . . . | 1 80 | 10 |
| 1681 | " " Potsdamer, ganzblättrig, sehr gut . . . | 2 40 | 10 |
| 1683 | Apfel- gelbe plattrunde kleine frühe . . . | 1 80 | 10 |
| 1686 | Bangholm rotköpfige gelbe, englische Saat . . . | 1 30 | 10 |
| 1689 | Conqueror, neue, sehr feine englische Sorte, blaßgelb, leicht bronzeköpfig, kugelrund . . . | 2 80 | 15 |
| 1692 | Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger) . . . | 1 60 | 10 |
| 1695 | Krasnoje Selskoje, gelb, plattrund, sehr fein . . . | 2 60 | 10 |
| 1698 | Perfection, ganzblättrig, beste gelbe Sorte . . . | 1 80 | 10 |
| 1701 | schwedische gelbe grünköpfige . . . | 1 40 | 10 |
| 1704 | " " Originalsaat . . . | 6 40 | 20 |

Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.**Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.**

| | | | |
|------|---|--|--|
| 1707 | Krausemünze (Mentha crispa) 100 K. 20 Pf. . . | | |
|------|---|--|--|

Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.**Kresse:**

| | | | |
|------|---|------|-----|
| 1710 | Brunnen- oder Wasser- . . . | 12 — | 40 |
| 1713 | " Erfurter zarte, aus den berühmten Dreienbrunnen-Kulturen Port. 20 Pf. . . | — | 120 |
| 1716 | Garten-, einfache gewöhnliche . . . | 1 20 | 10 |
| 1719 | " gefüllte oder krause . . . | 1 20 | 10 |
| 1722 | " " Zwerg- extra krause . . . | 1 40 | 10 |
| 1725 | " gelbe englische oder australische . . . | 1 20 | 10 |
| 1728 | " Winter- amerikanische perennierende . . . | 2 40 | 10 |

Kürbis-Sorten.

1. Speise-Kürbisse:

| Nr | | 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf. |
|------|---|------------------|------------|
| 1731 | gelber Riesen-Melonen-, genetzt, echt, der beste z. Einmachen, wird bis 75 Kg. schwer | 1 20 | 20 |
| 1734 | Centner- gelber | — 70 | 15 |
| 1737 | " grüner | — 50 | 15 |
| 1740 | " Potiron jaune, dunkelgelb | — 50 | 15 |
| 1743 | " " " très-hâtif, groß, gelb, sehr früh, extra | — 50 | 15 |
| 1746 | " " Nicaise, oval, gelbfleischig, dünn-schalig, vorzüglich zum Einmachen | — 50 | 15 |
| 1749 | " scharlachroter | — 50 | 15 |
| 1752 | " silbergrauer | — 50 | 15 |
| 1755 | " weißer | — 50 | 15 |
| 1758 | " viele Sorten gemischt | — 50 | 15 |
| 1761 | großer gelber } bis 25 Kg. Kg. M 2. 60. | — 20 | 10 |
| 1764 | " grüner } schwer " 3. — | — 20 | 10 |
| 1767 | Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünn-schalig, vorzüglich zum Einmachen | — 50 | 15 |
| 1773 | Cococelle, italienischer langer ohne Ranken | — 40 | 10 |
| 1776 | " von Tripolis, gelber, früh, rankt nicht | — 40 | 10 |
| 1779 | Courge gaufree, ausgezeichnet sowohl für die Küche wie als Zierfrucht | — 40 | 10 |
| 1782 | Hubbard Squash, gut zum Einmachen | — 50 | 15 |
| 1785 | King of the Mammoths, goldgelb, plattrund, 50 bis 100 Kg. schwer | — 50 | 15 |
| 1786 | Kongo, neu, Fleisch sehr fest, vorzüglich im Geschmack | — 40 | 10 |
| 1788 | Mammoth Pumpkin, gelber großer amerikanischer, wird bis 100 Kg. schwer | — 50 | 15 |
| 1791 | Mantelsack- neapolitanischer, schwarzgrün | — 40 | 10 |
| 1794 | Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe | — 50 | 15 |
| 1797 | Mirakel, mit schalenlosem Kern, zum Einmachen vorzüglich | — 60 | 15 |
| 1800 | ovaler ziegelroter, gelbfleischig, sehr süß | — 40 | 10 |
| 1803 | Perfect Gem, kleine, milchweiße Frucht | — 40 | 10 |
| 1806 | Portugiesischer, orangefarben, oval, sehr groß, Fleisch dunkelgelb, fein | — 50 | 15 |
| 1809 | Valparaiso gelb, weiß gestreift | — 50 | 15 |
| 1812 | " grün, gelb gestreift | — 50 | 15 |
| 1815 | " rosa, grün | — 50 | 15 |
| 1818 | " roter | — 50 | 15 |
| 1820 | " gemischt | — 40 | 10 |
| 1821 | Vegetable Marrow gelber englisch. Custard- | — 40 | 10 |
| 1824 | " Marrow weißer | — 50 | 15 |
| 1827 | " engl. gelber Schmeer- | — 40 | 10 |
| 1830 | " King's Acre Cream, milchweiß | — 40 | 10 |
| 1833 | " langer grüner | — 40 | 10 |
| 1836 | " " " ohne Ranken | — 40 | 10 |
| 1839 | " " " weißer | — 40 | 10 |
| 1842 | " " " ohne Ranken | — 40 | 10 |
| 1845 | " Long Cream | — 40 | 10 |
| 1848 | " Moore's Cream | — 40 | 10 |
| 1851 | " Pen-y-hyd, rahmweiße Frucht | — 40 | 10 |
| 1854 | " türkischer Honig-, chamois, sehr süß, vorzüglich zum Einmachen | — 50 | 15 |
| 1857 | " viele Sorten gemischt | — 40 | 10 |

Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr beliebtes Gemüse.

| | | | |
|------|---|----------|----|
| 1860 | White Pine-Apple Squash, Frucht groß, rahmweiß, gerippt | — 50 | 15 |
| 1866 | Zucker- brasilianischer | — 40 | 10 |
| 1869 | Viele Speise-Sorten gemischt | — 40 | 10 |
| 1872 | 12 Sorten à 1 Port. | M 1. 20. | |
| 1873 | 18 " 1 " " " " 1.80. | | |
| 1875 | Küchen- oder Feld-Kürbis. Kg. " 2. — | — 10 | 10 |

2. Zier-Kürbisse:

Jede der folgenden Sorten à Port. 15 Pf.

| 20 Gr. Pf. | Nr | 20 Gr. Pf. |
|--|------------------------------|------------|
| 1878 Angurien, gefleckt, schön für Lauben, auch vortrefflich zum Einmachen | 1887 Flaschen- | 50 |
| 50 | 1890 " doppelbäuchiger | 50 |
| 1881 Crookneck Sommer- | 1893 Herkuleskeule | 50 |
| 1884 " Winter- | 1896 Korsischer, platt | 40 |
| 1885 " Riesen-, neu | 1899 Pulverhorn | 40 |
| 60 | 1902 Siphon | 40 |

Kürbis-Sorten.

2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):

Jede der folgenden Sorten à Port. 15 Pf.

| Nr | 20 Gr. Pf. | Nr | 20 Gr. Pf. |
|---|------------|--|------------|
| 1905 Sugar Trough | 60 | 1941 Türkenbund, grüner | 50 |
| 1908 Kaisermütze drei-farbig bunt gestreifte, reizend | 50 | 1944 " roter | 50 |
| 1911 " orange | 50 | 1947 " weißer | 50 |
| 1914 " weiße | 50 | 1950 " " gestreifter | 50 |
| 1926 Türkenbund bunter | 50 | 1953 " " rot u. grün gestreifter | 50 |
| 1932 " chinesischer kleiner, rot mit gelb u. grün gestreift | 50 | 1956 " gemischt | 40 |
| 1935 " gelber, gestreift | 50 | 1965 Warzen- citronengelber | 50 |
| 1938 " großer chilenischer, graugrün | 50 | 1971 viele Sorten gemischt Kg. M 11. — | 40 |

Kleine und kleinste Sorten:

Jede der folgenden Sorten à Port. 15 Pf.

| Nr | 20 Gr. Pf. | Nr | 20 Gr. Pf. |
|--|-------------|--|------------|
| 1977 Apfel- gelber | 50 | 2025 Citronen- weiß gestreifter, neu | 80 |
| 1980 " " rot gestreift | 50 | 2028 Coloquinte, gemischt | 50 |
| 1995 " gemischt | 50 | 2037 Eier- gestreifter | 50 |
| 1998 Apfelsinen- kleiner | 50 | 2040 " weißer | 50 |
| 2001 Birn- gelb, rot gestreift, sehr schön | 50 | 2043 Flaschen- Miniatur-, allerkleinster, weißblühend, reizend | 60 |
| 2013 " grün und weiß gestreifter, der zierlichste (Coloquinte rayée) | 50 | 2052 Pomeranzen- kleinster gelber | 50 |
| 2019 " weißer | 50 | 2058 Stachelbeer- allerkleinster | 50 |
| 2022 " gemischt | 50 | 2062 Zwiebel-, gemischt | 50 |
| 2067 kleine Sorten gemischt | Kg. M 10. — | 30 | |

Sortimente siehe Nr. 14682—14690.

Lauch, siehe Porree.

| | 1 Kg. | 20Gr. Pf. |
|--|-------|-----------|
| 2073 Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) | 5 60 | 20 |
| Liebesapfel, siehe Tomate. | | |
| 2076 Liebstock (Levisticum officinale) | — | 120 |
| 2079 Löffelkraut (Cochlearia officinalis) | 8 — | 30 |

Löwenzahn.

(Pissenlit, Taraxacum hortense):

| | | |
|--|------|----|
| 2082 kultivierter | 4 80 | 20 |
| 2085 verbesserter breitblättriger | 24 — | 60 |
| 2088 " Riesen-, neu, wächst aufrecht | 28 — | 70 |
| 2091 " vollherziger | 24 — | 60 |

Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.

| | | |
|---|------|----|
| 2094 Majoran, französischer, echt | 8 — | 30 |
| 2097 " perennirender (Origanum vulgare). | 22 — | 60 |

Mangold oder Beißkohl:

| | | |
|--|------|----|
| 2100 großer gelber | 1 60 | 10 |
| 2103 " " verbesserter, mit breiten weißen Rippen, empfehlenswert | 1 80 | 10 |
| 2106 " grüner | 1 40 | 10 |
| 2109 carmoisin geädert | 1 80 | 10 |
| 2112 goldgelb " | 2 — | 10 |
| 2115 scharlach " | 1 80 | 10 |
| 2118 chilenischer gelber } gekraute und genarbte Blätter, höchst dekorativ | 2 80 | 15 |
| 2121 " scharlachroter | 2 60 | 10 |
| 2124 englischer immerwährender (Ernte gering) | — | 20 |
| 2125 immerwährender krauser, (Benary), vorjährige Einführung, eine Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold, Blätter gelbgrün, gekraut | 6 — | 20 |
| 2127 Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr schön | 3 60 | 15 |
| 2130 Schweizer, extra krauser gelbgrüner | 1 80 | 10 |
| 2133 Silber- (Poirée à cardes blanches) | 1 80 | 10 |
| 2136 " krausblättriger | 1 80 | 10 |
| 2139 " verbesserter, dunkelgrün, niedrig, mit sehr breiten, reinweißen Rippen | 2 — | 10 |
| 2142 verschiedene Sorten gemischt | 1 60 | 10 |

| No | | 1 Kg. | 20 Gr. |
|------|---|--------|--------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 2148 | Meer- oder Seekohl (<i>Crambe maritima</i>) . | 10 — | 30 |
| 2149 | " " " <i>tartarischer, neu; milder</i> <i>im Geschmack als die alte Sorte, wird</i> <i>zum Treiben empfohlen . Port. 50 Pf.</i> <i>(Kulturanweisung wird beigelegt).</i> | | |
| 2151 | Melisse, Citronen- (<i>Melissa officinalis</i>) .. | 12 — | 40 |

Melonen:

| | | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 2160 | amerikanische Land-, reift im August | — 60 | 10 |
| 2164 | Ananas- grünlischige | — 50 | 10 |
| 2168 | " rotfleischige | — 50 | 10 |
| 2172 | Cantaloup von Algier | 1 40 | 20 |
| 2176 | " Consul Schiller, gelbe größte ge- netzte, bis 10 Kg. schwer, sehr fein | 1 80 | 20 |
| 2178 | " Delikateß-, neu, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangefarbt, sehr fein | 1 40 | 20 |
| 2180 | " Korallenriff, sehr ergiebig; groß- früchtig, Fleisch grünlich | 1 60 | 20 |
| 2184 | " Kroumir, oval, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag | 1 20 | 20 |
| 2188 | " Pariser Markt- große gelbe (Pres- cott de Paris), vorzüglich | 1 20 | 20 |
| 2192 | " Präsident Greig, Fleisch carmoisinrot | 1 60 | 20 |
| 2196 | " Prescott kleine früheste, zum Treiben | 1 40 | 20 |
| 2204 | " " silberweiße, ausgezeichnet | 1 60 | 20 |
| 2208 | " schwarze Carmes, rotfleischig | 2 — | 25 |
| 2212 | " " kleinfrüchtige, frühe .. | 1 — | 15 |
| 2216 | " " von Portugal, großfrüchtige .. | — 80 | 15 |
| 2218 | " Vauriac, neu, rotfleischig, im Ge- schmack vorzüglich, sehr fruchtbar | 1 20 | 20 |
| 2224 | " Wiener Mai-, große ovale Frucht, Fleisch rötlichgelb, dauerhaft | 1 20 | 20 |
| 2228 | " Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt .. | 1 60 | 20 |
| 2232 | " viele Sorten gemischt | 1 20 | 20 |
| 2236 | Cavaillon gelbe genetzte, grünlischige .. | — 40 | 10 |
| 2240 | " " " rotfleischige | — 40 | 10 |
| 2244 | De Pierre-Bénite, rotfleischig; trägt reich .. | 1 20 | 20 |
| 2248 | Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone zum Einmachen verwendbar | 1 — | 15 |
| 2252 | Honfleur große rotfleischige | 1 — | 15 |
| 2254 | Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangefarb, ausgezeichnet im Geschmack | 2 — | 25 |
| 2256 | Klettermelone kleinfrüchtige grüne, für frei stehende, sonnig gelegene Spaliere .. | — 50 | 10 |
| 2260 | " rotfleischige | — 50 | 10 |
| 2264 | Malta grünlischige | — 50 | 10 |
| 2268 | " rotfleischige | — 50 | 10 |
| 2276 | Netz- Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte | 2 40 | 25 |
| 2284 | " Erfurter Preis-, gelbfleischig, sehr gut | 1 40 | 20 |
| 2288 | " Golden Gem, grünlischig, sehr fein .. | 1 — | 15 |
| 2292 | " Pariser gestrickte gelbe | 1 — | 15 |
| 2300 | " gemischt | 1 — | 15 |
| 2304 | Pfirsich-, kleine, goldgelbe Frucht von feinem Aroma, sehr zierend für Spaliere .. | — 60 | 10 |
| 2308 | ungarische Land-, gemischt | — 40 | 10 |
| 2316 | Zucker- Tours, rotfleischig | — 50 | 10 |
| 2320 | " Turkestan, großfrüchtig, weißfleischig, bis 3 Kg. schwer, sehr fein | — 60 | 10 |
| 2324 | viele Sorten Melonen gemischt | — 60 | 10 |

Vorzügliche englische Sorten:

| | | | |
|------|---|------|-----|
| 2332 | Albert Victor, glänzend gelb, genetzt, weißfleischig, bis 2 Kg. schwer | 1 20 | 20 |
| 2340 | Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig, sehr gewürzreich | 2 80 | 30 |
| 2344 | Diamond Jubilee, oval, goldgelb, fein ge- netzt, grünlischig 100 Korn M. 2. 80. | — — | 30 |
| 2348 | Duke of Edinburgh, grün, groß, oval | 1 80 | 25 |
| 2352 | Eclipse, feigenetzt, oval, grünlischig .. | 1 80 | 25 |
| 2354 | Eminence, neue feine weißfleischige Sorte, großfrüchtig, trägt sicher und reich; eine Tafelfrucht ersten Ranges | 2 40 | 25 |
| 2356 | Epicure, groß, rund, grünlischig, köstlich | 2 20 | 25 |
| 2360 | Eureka, " rotfleischig, genetzt | 1 20 | 20 |
| 2365 | Golden Beauty, Neuheit. Original-Port. | — — | 150 |
| 2368 | " Champion, goldgelb, oval, schön genetzt, grünlischig, sehr fein | 1 80 | 25 |

Melonen.

| No | Englische Sorten (Fortsetzung): | 20 Gr. | Pr. |
|------|--|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 2372 | Hero of Bath, rund, genetzt, rotfleischig .. | 1 20 | 20 |
| 2376 | " " Lockinge, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig, fein | 2 — | 20 |
| 2380 | Hybrid Scarlet Flesh, grün, kugelförmig, fein genetzt, rotfleischig | 2 — | 20 |
| 2396 | Little Heath, genetzt, rotfleischig, sehr fein | 1 80 | 25 |
| 2400 | Lord Beaconsfield, dünnchalig, schwach genetzt und gerippt, grünlischig .. | 2 20 | 25 |
| 2404 | Royal Horticultural Prize, rund, genetzt, grünlischig, trägt reich (Miserne) | — — | — |
| 2406 | " Sovereign, neu. Frucht goldgelb, fein genetzt, bis 4 Kilo schwer, Fleisch grünlichweiß, vorzüglich | 2 40 | 25 |
| 2412 | Mischung bester englischer Sorten | 1 40 | 20 |

Melonen-Sortimente:

| | | |
|------|------------------------------------|---------|
| 2420 | 30 Sorten Melonen à 1 Port. .. | M. 5. — |
| 2424 | 18 " " " 1 " " " 3. — | |
| 2428 | 12 " " " 1 " " " 2. — | |
| 2432 | 10 " Cantaloup " 1 " " " 1. 50. | |
| 2436 | 12 englische Sorten " 1 " " " 2. — | |

Wasser-Melonen:

| | | | |
|------|--|-----------|----|
| 2444 | Astrachan, <i>rotfleischig</i> | — 60 | 15 |
| 2448 | Calabria , <i>neu, kugelförmig, sehr aromatisch</i> | — 50 | 15 |
| 2452 | Castellamare , <i>rotfleischig</i> | — 50 | 15 |
| 2454 | Alabama Sweet , <i>zart und süß</i> | — 60 | 15 |
| 2456 | Citron <i>for preserves (zum Einmachen)</i> .. | — 50 | 15 |
| 2460 | Cuban Queen , <i>rotfleischig, gestreift</i> | — 50 | 15 |
| 2462 | Early Fordhook , <i>früh, rotfleischig</i> | — 60 | 15 |
| 2463 | Halbert's Honey , <i>köstlich im Geschmack</i> .. | — 60 | 15 |
| 2464 | Ice Cream , <i>rotfleischig</i> | — 50 | 15 |
| 2470 | Kleckley Sweets , <i>oval, Fleisch leuchtend- scharlach</i> | — 60 | 15 |
| 2472 | Mammoth Ironclad , <i>rotfleischig</i> | — 50 | 15 |
| 2476 | Mountain Sprout | — 50 | 15 |
| 2488 | Rattlesnake , <i>Klapperschlange, rotfleischig</i> | — 50 | 15 |
| 2489 | Sugar Stick , <i>groß, oval, rotfleischig</i> | — 60 | 15 |
| 2490 | Sweetheart , <i>beliebteste Sorte in Amerika</i> .. | — 60 | 15 |
| 2492 | Wonderful Sugar , <i>neu, vorzüglich</i> | — 50 | 15 |
| 2496 | mit rotem Korn } <i>französische</i> | — 20 | 10 |
| 2500 | „ schwarzem Korn } <i>Land-Sorten</i> | — 40 | 10 |
| 2504 | gemischt | — 50 | 15 |
| 2506 | 12 Sorten à 1 Port. | M. 1. 50. | |
| 2508 | 8 „ „ 1 „ „ „ 1. — | | |

Möhren oder Carotten.

Kurze Sorten:

| | | | |
|------|--|------|----|
| 2520 | Duwick rote frühe feine Treib- | 4 80 | 20 |
| 2523 | " abgeriebene Saat | 6 40 | 20 |
| 2526 | Guérande dunkelrote stumpfe Treib-, extra | 5 40 | 20 |
| 2529 | " abgeriebene Saat | 7 — | 20 |
| 2532 | holländische rote frühe Treib- | 4 80 | 20 |
| 2535 | " abgeriebene Saat | 6 40 | 20 |
| 2538 | Pariser kürzeste früheste rote stumpfe Treib- (Grelot), extra | 6 40 | 20 |
| 2541 | " abgeriebene Saat | 9 — | 30 |
| 2544 | " Markt- allerfrüheste Treib-, eirund .. | 7 — | 25 |
| 2547 | " abgeriebene Saat | 10 — | 30 |

Halblange Sorten:

| | | | |
|------|---|------|----|
| 2550 | Amsterdamer rote Treib-, kurzkräutig, ohne Herz, vorzüglich (Ernte gering) | 9 — | 30 |
| 2553 | " abgeriebene Saat | 11 — | 30 |
| 2555 | Carentan scharlachrote feine Treib- | 6 — | 20 |
| 2556 | " " " abgr. Saat | 7 20 | 25 |
| 2559 | Chantenay scharlachrote, abgeriebene Saat | 8 — | 30 |
| 2565 | Frankfurter dunkelrote | 5 40 | 20 |
| 2568 | " abgeriebene Saat | 7 — | 25 |
| 2571 | halblange rote stumpfe Treib- | 5 40 | 20 |
| 2574 | " " " abgeriebene Saat .. | 7 — | 25 |
| 2577 | Londoner Markt-, der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker | 6 40 | 20 |
| 2580 | " abgeriebene Saat | 8 — | 30 |
| 2583 | Luc rote stumpfe, abgeriebene Saat | 7 20 | 25 |

Möhren oder Carotten.

| № | Halblange Sorten (Fortsetzung): | 1 Kg. | 20 Gr. |
|------|--|--------|--------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 2589 | Nantes rote stumpfe Treib- verbesserte, früh, cylinderförmig, ohne Herz, gleich gut für Beet und Land | 6 40 | 20 |
| 2592 | " verbesserte, abgeriebene Saat | 8 — | 30 |
| 2595 | " gewöhnliche rote stumpfe | 5 40 | 20 |
| 2596 | " " rote stumpfe, abgeriebene Saat | 7 — | 25 |
| 2598 | Pfälzer goldgelbe stumpfe, vorzüglich | 4 80 | 20 |
| 2601 | " abgeriebene Saat | 6 — | 20 |
| 2604 | Saalfelder blaßgelbe dicke, auch gute Futtermöhre | 3 20 | 15 |
| 2607 | " abgeriebene Saat | 4 60 | 20 |
| 2610 | Süchtelner hellgelbe, stumpf | 4 80 | 20 |
| 2611 | " " abgeriebene Saat | 6 — | 20 |
| 2613 | vogesische weiße " " | 4 20 | 20 |

Lange Sorten:

| | | | |
|------|--|------|----|
| 2616 | Altringham rote | 3 40 | 15 |
| 2619 | " abgeriebene Saat | 5 — | 20 |
| 2622 | " grünköpfige (verbesserte) | 5 20 | 20 |
| 2625 | Braunschweiger rote | 3 40 | 15 |
| 2628 | " abgeriebene Saat | 5 — | 20 |
| 2631 | Erfurter rotgelbe (Mißernte) | — — | — |
| 2634 | Hamburger rote stumpfspitze, eine der besten Marktsorten | 5 — | 20 |
| 2635 | " " abgeriebene Saat | 6 40 | 20 |
| 2637 | lange rote stumpfe ohne Herz, vorzüglich | 5 — | 20 |
| 2638 | Quedlinburger feine dunkelrote (Mißernte) | — — | — |
| 2640 | St. Valéry lange rote, gute Speise- und Futter-Sorte | 4 20 | 20 |
| 2643 | " " abgeriebene Saat | 5 40 | 20 |
| 2649 | Victoria blutrote, abgeriebene Saat | 5 20 | 20 |
| 2652 | Windsor scharlachrote, vorzüglich | 4 80 | 20 |
| 2655 | " abgeriebene Saat | 6 40 | 20 |
| 2658 | orangegelbe grünköpfige Riesen-, sehr gute Futtermöhre 100 Kg. M. 280. — | 3 10 | 15 |
| 2661 | " grünköpfige Riesen-, abgeriebene Saat 100 Kg. M. 440. — | 4 60 | 20 |
| 2662 | gelbe Diepen'sche lange stumpfe, abgeriebene Saat | 4 60 | 20 |
| 2663 | " Weseler, abgeriebene Saat | 3 60 | 15 |
| 2664 | weiße grünköpfige Riesen- verbesserte, beste Futtersorte 100 Kg. M. 220. — | 2 40 | 10 |
| 2667 | " grünköpfige Riesen- verbesserte, abgeriebene Saat... 100 Kg. M. 340. — | 3 60 | 15 |
| 2670 | " Riesen- gewöhnl. 100 " " 180. — | 2 — | 10 |
| 2673 | " " " abgeriebene Saat | 3 20 | 15 |
| 2676 | " durchsichtige feine, abgeriebene Saat | 2 40 | 10 |

Pastinaken:

| | | | |
|------|---|------|----|
| 2691 | Guernsey lange glatte | 1 60 | 10 |
| 2694 | halblange weiße feinlaubige, neu; sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich | 1 60 | 10 |
| 2697 | lange weiße | 1 40 | 10 |
| 2698 | plattrunde kurzlaubige, vorjähr. Neuheit; von ausgeprägt plattrunder Form, Fleisch reinweiß und zart; wächst schnell | 2 80 | 15 |
| 2700 | runde weiße frühe | 1 60 | 10 |
| 2703 | Student große dicke | 1 60 | 10 |

Petersilie:

| | | | |
|------|--|------|----|
| 2706 | einfache gewöhnliche Schnitt- | 1 60 | 10 |
| 2709 | dichtlaubige verbesserte Schnitt- | 1 60 | 10 |
| 2712 | farnblättrige, sehrzierend | 1 80 | 10 |
| 2715 | gefüllte oder krause | 2 20 | 10 |
| 2718 | mooskrause feinste englische (Moss curled) | 2 20 | 10 |
| 2721 | Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättchen, zierliche Sorte (Mißernte) | — — | — |
| 2724 | Zwerg- feingekrauste (Myatt's) | 2 20 | 10 |
| 2727 | " Perfection, Blätter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust, vorzüglich | 3 60 | 15 |

Petersilienwurzel:

| | | | |
|------|--|------|----|
| 2730 | kurze dicke | 2 — | 10 |
| 2732 | halblange verbesserte Berliner | 2 20 | 10 |
| 2733 | lange glatte | 1 60 | 10 |
| 2736 | " Ruhm von Erfurt, Blätter gekraust .. | 3 — | 15 |

| № | Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): | 20 Gr. | Pr. |
|------|--|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 2739 | Cardinal, 25 cm lange, scharlachrote Frucht | — 50 | 10 |
| 2742 | Celestial, milchweiß, später scharlach ... | — 40 | 10 |
| 2745 | Elephanten- Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 30—32 cm Länge | — 60 | 15 |
| 2748 | Golden Dawn, groß, goldgelb, dekorativ ... | — 50 | 10 |
| 2751 | goldgelber monströser Riesen-, enorme Frucht von mildem Geschmack | — 50 | 10 |
| 2754 | großer roter eckiger milder | — 40 | 10 |
| 2757 | " " monströser (grossum) | — 50 | 10 |
| 2760 | Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen | — 40 | 10 |
| 2763 | kirschförmiger gelber | — 40 | 10 |
| 2766 | " roter | — 40 | 10 |
| 2769 | langer gelber | — 40 | 10 |
| 2772 | " roter Kg. M. 3. 40. | — 20 | 10 |
| 2775 | " " Cayenne | — 40 | 10 |
| 2778 | " " Chili | — 40 | 10 |
| 2781 | " schwarzer mexikanischer | — 40 | 10 |
| 2784 | liebesapfel Früchtiger gelber | — 40 | 10 |
| 2787 | " roter | — 40 | 10 |
| 2790 | Maddaloni scharlachroter ... } von mildem | — 40 | 10 |
| 2793 | Nocera gelber } Geschmack | — 40 | 10 |
| 2796 | Red Cluster (Zwerg-Chili), niedrig, kleine, korallenrote, spitze Frucht | — 40 | 10 |
| 2799 | Riesen- chinesischer scharlachroter, neu, Frucht enorm groß, leuchtend scharlach, sehr mild; ergiebigste Sorte . | 1 — | 20 |
| 2802 | " Procopp's, Frucht blutrot | — 50 | 10 |
| 2805 | " roter, cylinderförmig | — 40 | 10 |
| 2808 | Ruby King, große, rubinrote Frucht | — 40 | 10 |
| 2811 | ungarischer Königs-, zum Kochen sehr geschätzt, von enormer Größe, dunkelrot | — 80 | 15 |
| 2814 | 8 Sorten Pfeffer à 1 Prise | 60 Pf. | |

Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.

| | | | |
|------|---|------|----|
| 2817 | Pfeffermünze (Mentha piperita) 100 Korn | — — | 20 |
| | Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2. | | |
| 2820 | Physalis edulis, echte Cap-Stachelbeere . | — 50 | 10 |
| 2823 | Pimpinelle, feine Garten- .. Kg. M. 3. — | — 15 | 10 |
| | Plantago coronopus, s. Hirschhornsalat. | | |
| | Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6. | | |
| 2826 | Poleymünze (Mentha Pulegium) | 4 20 | 25 |

Porree oder Lauch:

| № | | 1 Kg. | 20 Gr. |
|------|--|--------|--------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 2829 | Bulgarischer langschafftiger, sehr ergiebig. | 9 — | 30 |
| 2832 | Sommer- französischer dicker | 4 20 | 20 |
| 2835 | " Poitou gelber dicker (Mißernte) ... | — — | 50 |
| 2838 | Winter- dicker Brabanter | 6 80 | 25 |
| 2841 | " " Erfurter | 6 40 | 25 |
| 2844 | " Bangholm's Prizetaker, verbesserter Musselburgh, extra | 8 40 | 30 |
| 2847 | " Carentan Riesen-, distinct, sehr gut | 8 — | 30 |
| 2850 | " Coldstream Giant, sehr dickschaftig | 8 — | 30 |
| 2852 | " Mézières, neu, Pariser Marktsorte, langschafftig, außerordentlich hart . | 8 — | 30 |
| 2853 | " Musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart (Ernte gering) | 8 40 | 30 |
| 2856 | " Rouen- oder monströser kurzer dicker | 7 40 | 25 |
| 2859 | " The Lyon, enorme Blätter und Knollen | 8 40 | 30 |
| 2865 | Portulak gelber | 4 20 | 20 |
| 2868 | " gelber mit breiten Blättern | 4 80 | 20 |
| 2871 | " grüner | 3 80 | 15 |
| 2872 | " Winter- (Claytonia cubensis) | 26 — | 70 |

Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.

Rabinschen

(Felderop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmälchen):

| | | | |
|------|---|------|----|
| 2877 | deutsche gewöhnliche | 2 60 | 10 |
| 2880 | dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, bildet kleine Köpfchen | 4 — | 20 |
| 2883 | " Etampes, Blätter stark geadert, beliebte französische Sorte | 4 — | 20 |
| 2886 | holländische breitblättrige, großkörnig .. | 3 40 | 15 |
| 2889 | italienische (Régence) | 2 40 | 10 |
| 2892 | " gelbblättrige, von schöner gelber Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange | 3 60 | 15 |
| 2895 | löffelblättrige (Coblener), großblättrig .. | 4 — | 20 |
| 2898 | Pariser gelbgrüne, mit großen Blättern .. | 3 — | 15 |

Radies:

| Die feinsten Tafelsorten sind mit * bezeichnet. | | M. Pf. | Pf. |
|---|---|--------|-----|
| № | | | |
| 2900 | rundes blutrotes Berliner Treib-, vorzüglich | 2 40 | 10 |
| 2901 * | " bunttes Treib- (Triumph), früh, weiß, scharlachrot gestreift, reizend . . . | 4 40 | 20 |
| 2904 | " dunkelblutrotes, distinct | 3 — | 15 |
| 2907 | " gelbes Wiener | 1 80 | 10 |
| 2910 | " rosenrotes | 1 80 | 10 |
| 2913 * | " Erfurter frühestes | 2 20 | 10 |
| 2916 * | " kurzlaubiges Treib-, extra | 1 80 | 10 |
| 2919 * | " mit weißem Knollenende | 1 80 | 10 |
| 2922 * | " untere Hälfte weiß, neu, platt-rund, intensiv rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte, sehr früh | 3 — | 15 |
| 2925 | " scharlachrotes kurzlaubiges | 1 80 | 10 |
| 2928 * | " Erfurter Dreienbrunnen-, ganz vorzüglich für Beet und Land . . | 2 — | 10 |
| 2931 | " Expres, sehr früh, fest im Fleisch | 2 60 | 10 |
| 2934 * | " Non plus ultra, frühestes rundes Treib-Radies, bringt nur wenige, kleine Blätter, sehr zart | 2 60 | 10 |
| 2937 * | " Scarlet Gem, leuchtend scharlach mit kleiner, weißer Spitze, sehr früh | 2 60 | 10 |
| 2938 | " Sparkler, neu, lebhaft scharlachrot, untere Hälfte reinweiß, sehr fein . . | 2 60 | 10 |
| 2940 | " violettes | 1 80 | 10 |
| 2943 | " mit weißem Knollenende | 2 80 | 15 |
| 2946 | " weißes | 1 80 | 10 |
| 2948 | " Augsburger Riesen-Treib-, neu, dem Würzburger Riesen-ähnlich, sehr zart Port. 20 Pf. | — — | 80 |
| 2949 * | " feinstes kurzlaubiges Treib- | 1 80 | 10 |
| 2952 * | " kegelförmiges scharlachrotes, ausgezeichnet zum Treiben, kurzlaubig, tief scharlach, mit feinem Fleisch . | 2 20 | 10 |
| 2955 | runde Sorten gemischt | 1 80 | 10 |
| 2961 | violettes Riesen- (Benary), neu; ebenso gut wie das Würzburger Riesen-Radies | 11 — | 30 |
| 2964 * | " Würzburger Riesen-, erreicht eine enorme Größe ohne pelzig zu werden; schön carmoisinrot, rundlich | 3 60 | 15 |
| 2967 * | " ovales Amager Treib-, das früheste ovale Radies, leuchtend rosacarmin mit weißer Spitze, vorzüglich | 3 — | 15 |
| 2970 * | " carminrotes Treib-, vorzüglich | 2 40 | 10 |
| 2976 * | " rosenrotes mit weißem Knollenende (French Breakfast), extra | 2 20 | 10 |
| 2979 * | " scharlachrotes, sehr fein | 2 20 | 10 |
| 2982 * | " Pariser Treib-, sehr kurzlaubig | 2 40 | 10 |
| 2985 * | " mit weißem Knollenende, besonders kurzlaubig, vorzüglich | 2 20 | 10 |
| 2988 | " violettes mit weißem Knollenende . . | 3 60 | 15 |
| 2991 | " weißes | 2 40 | 10 |
| 2994 * | " feinstes frühestes Treib- | 3 — | 15 |
| 2997 | ovale Sorten gemischt | 2 20 | 10 |
| 2998 | Herkules, neu; halblang, dunkelrosenrot, sehr groß, haltbar und zart | 4 40 | 20 |
| 3000 | langes rosenrotes Cincinnati | 3 — | 15 |
| 3003 | " mit weißem Knollenende | 2 — | 10 |
| 3006 | " scharlachrotes | 2 20 | 10 |
| 3009 | " mit weißem Knollenende | 2 40 | 10 |
| 3012 | " violettes | 2 40 | 10 |
| 3015 * | " weißes Eiszapfen, äußerst früh . . | 2 40 | 10 |
| 3018 | " grünköpfiges | 2 20 | 10 |
| 3021 | " Wiener, sehr gut | 2 20 | 10 |
| 3024 * | " Wood's carminrotes, früh | 2 20 | 10 |
| 3027 | lange Sorten gemischt | 2 20 | 10 |
| 3030 | Juwel-Radies, später als Radies, früher als Mairrettig, mehrere Farben gemischt | 6 — | 20 |
| 3033 | Raphanus caudatus, Schlangenrettig . . . | 18 — | 50 |
| 3036 | Rapontica große gelbe Salat-Rapunzel, siehe Rabinschen. | 1 80 | 10 |
| 3039 | Rapunzel-Wurzel feine weiße Raute, siehe Weinraute. | 18 — | 50 |

Rettig:

| | | | |
|------|---|------|----|
| 3041 | Winter- chinesischer weißer halblanger stumpfer; neu, Fleisch sehr zart | 3 — | 20 |
| 3042 | " Erfurter langer schwarzer | 1 80 | 10 |
| 3045 | " runder schwarzer | 2 20 | 10 |

Rettig (Fortsetzung):

| № | | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 3048 | Winter- Erfurter langer weißer | 1 80 | 10 |
| 3051 | " Erfurter runder weißer | 1 80 | 10 |
| 3054 | " kohlschwarzer langer Pariser, cylinderrförmig, Fleisch reinweiß | 2 20 | 10 |
| 3057 | " kohlschwarzer platter, vorzüglich | 2 60 | 10 |
| 3060 | " Laon grauer langer, sehr groß | 1 80 | 10 |
| 3063 | " Münchener Bier- weißer runder (ovaler), ganz vorzüglich | 2 — | 10 |
| 3066 | " Münchener grauer halblanger | 2 — | 10 |
| 3069 | " schwarzroter ovaler | 2 — | 10 |
| 3072 | " violetter langer Gournay | 2 40 | 10 |
| 3075 | " weißer russischer Riesen-, wird sehr groß, auch als Futter wertvoll | 2 40 | 10 |
| 3078 | Mai- halblanger weißer Delikates-, extra | 2 — | 10 |
| 3081 | " langer weißer russischer Treib-, zart | 2 60 | 10 |
| 3084 | " ovaler goldgelber (Benary), extra | 2 — | 10 |
| 3087 | " violetter (blauer Ulmer), vorzügliche Land- und Treibsorte | 3 — | 15 |
| 3090 | " weißer Stuttgarter Treib-, der früheste, kurzlaubig, sehr zart | 2 — | 10 |
| 3093 | " runder gelber Dresdener | 2 — | 10 |
| 3096 | " verbesserter Wiener | 2 20 | 10 |
| 3099 | Sommer- langer weißer | 1 80 | 10 |
| 3102 | " ovaler schwarzer japanischer, früh | 2 20 | 10 |
| 3105 | " weißer Straßburger, sehr zart | 2 20 | 10 |
| 3108 | " runder schwarzer feinlaubiger | 2 — | 10 |
| 3111 | " weißer feinlaubiger | 2 — | 10 |
| 3114 | " Salvator. Bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man schon im März schöne kreiselförmige Rettige; auch gut für Sommer-Anbau | 4 80 | 20 |
| 3117 | Herbst- chinesischer rosenroter, halblang | 1 80 | 10 |
| 3120 | " chinesischer runder scharlachroter | 3 20 | 15 |
| 3123 | " runder violetter | 3 60 | 15 |
| 3126 | " gelber runder | 1 40 | 10 |
| 3129 | " Münchener lerchenfarbener, weiße, braungenetzte Haut, sehr zart | 2 20 | 10 |
| 3132 | " rotschaliger | 2 — | 10 |
| 3135 | " Stuttgarter weißer Riesen- | 2 40 | 10 |

Rhabarber:

| | | | |
|---|--|------|-----|
| 3138 | amerikanischer Riesen-, extra | 16 — | 40 |
| 3141 | Champagne, sehr feine Sorte (Misernte) | — — | — |
| 3144 | Cyklop, neu, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer 10 Port. M. 2. 50., Port. 30 Pf. | 16 — | 40 |
| 3147 | Early Raspberry, Himbeer- | 16 — | 40 |
| 3148 | Excelsior (verbesserter Victoria), vorzüglich | 16 — | 40 |
| 3150 | Linnaeus, sehr geschätzte Sorte | 12 — | 30 |
| 3153 | Monarch, Stiele riesig, dabei zart und schmackhaft Port. 25 Pf. | — — | 160 |
| 3156 | Paragon | 16 — | 50 |
| 3159 | Queen Victoria | 3 40 | 15 |
| 3162 | Royal Albert | 12 — | 30 |
| 3165 | St. Martin, rotstielig | 12 — | 30 |
| 3168 | verschiedene Sorten gemischt | 4 40 | 20 |
| <i>Rockambol, siehe Zwiebeln, 2.</i> | | | |
| <i>Römischer Salat, s. Salat-Sorten, 4.</i> | | | |
| <i>Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.</i> | | | |
| 3174 | Rosmarin (Rosmarinus officinalis) | 14 — | 40 |

Rüben-Sorten.**1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):**

| | | | |
|------|---|------|----|
| 3180 | Erfurter schwarzrote lange, extra fein | 1 80 | 10 |
| 3183 | " schwarzrote lange dunkellaubige | 3 60 | 15 |
| 3186 | runde rote frühe | 3 60 | 15 |
| 3189 | " schwarzrote dunkellaubige, sehr fein | 4 80 | 80 |
| 3192 | ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), sehr früh, vorzüglich | 5 — | 20 |
| 3195 | Bassano, rotgeringelt, plattrund | 2 40 | 10 |
| 3198 | carmoisinrote Kugel-, sehr früh, vorzüglich | 4 60 | 20 |
| 3200 | Cheltenham Green-top, lang, tiefblutrot, ausgezeichnet | 2 40 | 10 |
| 3204 | Cölner birnförmige dunkellaubige, schwarzrote Blätter und Rüben, constant | 4 — | 20 |
| 3208 | Constantinopler kugelförmige, dunkelrot | 4 60 | 20 |
| 3210 | Crapaudine rauhhäutige, halblang | 2 40 | 10 |
| 3213 | Dell's schwarzblättrige, halblang, schön | 3 — | 15 |
| 3215 | Dobbie's lange blauschwarze, ausgezeichnet | 3 — | 15 |
| 3216 | Dracaenablättrige, sehr decorative Belaubung | 3 60 | 15 |

Rüben-Sorten.

| № | 1. Salat-Rüben (Fortsetzung): | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 3219 | Eclipse, kupferrot, rund, sehr früh | 3 60 | 15 |
| 3222 | Edmand's frühe schwarzrote runde | 3 60 | 15 |
| 3228 | Kamerun lange schwarze, neu, die dunkelste lange Salat-Rübe, extra | 3 — | 15 |
| 3231 | Kronprinz, blutrot, glatt, halblang | 1 80 | 10 |
| 3234 | Neger- feinste halblange, Fleisch tief dunkel, die feinste Rübe für die Tafel | 3 60 | 15 |
| 3237 | Non plus ultra, schwarzrot, halblang, Laub dunkelcarmoisin | 3 80 | 15 |
| 3240 | Nutting's Selected Dwarf, dunkelrot belaubt | 3 — | 15 |
| 3246 | Reine des noirs, birnförmig, schwarzrot, Laub fast schwarz; vorzüglich | 3 20 | 15 |
| 3249 | Straßburger birnförmige, schwarzrot | 3 — | 15 |
| 3252 | Vertus schwarzrote größte lange | 1 80 | 10 |
| 3255 | Victoria, schwarzrot, birnförmig, Blätter ganz dunkel, metallisch glänzend | 3 — | 15 |

2. Speise-Rüben:

| | | | |
|------|--|------|----|
| 3261 | All the year round, gelb, grünköpfig | 2 — | 10 |
| 3264 | amerikanische weiße rotköpfige platte frühe, sehr schmackhaft | 2 — | 10 |
| 3276 | finländische gelbe platte | 4 80 | 20 |
| 3279 | Fürst Engalitscheff, gelb, scharlachrot gestreift, plattrund, früh | 4 60 | 20 |
| 3282 | ganzblättrige weiße platte (White Stone) | 2 60 | 10 |
| 3285 | " weiße rotköpfige platte, sehr früh | 2 40 | 10 |
| 3288 | Goldball (Robertson's), rund, extra | 3 — | 15 |
| 3291 | Gratscheff's scharlachrote platte, große, zarte Rübe, reift früh, kurzlaubig | 2 80 | 15 |
| 3292 | Kaschmir, plattrund, leuchtend rot | 2 80 | 15 |
| 3294 | Mai- allerfrüheste runde weiße | 2 60 | 10 |
| 3295 | " früheste halblange stumpfe Treib-, neu, vorzüglich | 4 60 | 20 |
| 3297 | " frühe runde gelbe | 1 80 | 10 |
| 3300 | " " weiße | 1 80 | 10 |
| 3303 | Mailänder früheste runde weiße | 4 40 | 20 |
| 3306 | " runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener, sehr fein | 4 — | 20 |
| 3309 | " Münchener Treib-, weiß, rotköpfig, plattrund; sehr früh und zart | 2 40 | 10 |
| 3312 | Malteser gelbe platte kleine frühe | 2 — | 10 |
| 3315 | Montmagny, goldgelb, rotköpfig (Misernte) | — — | — |
| 3318 | Petrowski, dunkelgelb, plattrund | 5 — | 20 |
| 3321 | Schneeball (Snowball) weiße frühe | 3 — | 15 |
| 3324 | schwarze runde, sehr zart | 2 40 | 10 |
| 3327 | Teltauer oder Märkische kleinste | 1 80 | 10 |
| 3330 | Vertus (Marteau), weiße halblange stumpf, Pariser Marktsorte | 2 — | 10 |

3. Herbst-Rüben:

| № | | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|---------------------------------|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 3333 | Bortfelder gelbe lange | 1 20 | |
| 3334 | " echte gelbe Fünensche | 1 20 | |
| 3336 | lange weiße | 1 80 | |
| 3339 | " " grünköpfige Ulmer | 2 — | |
| 3342 | " " rotköpfige Bamberger | 2 — | |
| 3345 | " " " Ulmer | 2 — | |
| 3348 | runde weiße | 1 80 | |
| 3351 | " " grünköpfige, englische Saat | 2 — | |
| 3354 | " " rotköpfige, " " | 2 — | |
| 3357 | Wilhelmsburger gelbe runde | 2 — | |

4. Englische Futter-Rüben:

| № | Originalsaat. | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 3360 | Aberdeen Yellow, gelb, grünköpfig | 1 80 | |
| 3363 | Green-top Yellow Bullock, gelb, " | 1 80 | |
| 3369 | Purple-top Yellow Bullock, gelb, violetköpfig | 1 80 | |
| 3372 | Tankard White, weiß, kannenförmig | 2 — | |
| 3375 | " " Green-top, " grünköpfig | 2 — | |
| 3378 | " " Red-top, " rotköpfig | 2 — | |
| 3381 | " Yellow Green-top, gelb, grünköpfig | 1 80 | |
| 3384 | White Globe, weiße Kugel | 1 80 | |
| 3387 | " Globe Lincolnshire, weiß, rotköpfig | 2 — | |
| 3390 | " Green-top Norfolk, " grünköpfig | 2 — | |
| 3393 | " Pomeranian Globe, weiß | 2 20 | |
| 3396 | " Purple-top Mammoth, " rotköpfig | 2 — | |
| 3399 | " Red-top Globe, weiß, rotköpfig | 2 — | |
| 3402 | dieselben gemischt | 1 80 | |
| 3405 | Sortiment von 12 Sorten à 10 Gr. M. — 80. | | |


(Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.)

Rüben-Sorten.

| № | 5. Futter-Runkelrüben: | 100 Kg. | 1 Kg. |
|------|--|---------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| 3411 | Champion Orange Globe gelbe runde | 80 | 1 — |
| 3414 | Dobito's gelbe Kugel, glatt, groß | 68 | — 80 |
| 3417 | Eckendorfer Walzen- gelbe | 80 | 1 — |
| 3420 | " Walzen- rote | 80 | 1 — |
| 3423 | Erfurter Modell, cylinderförmig, rotgelb, Fleisch goldgelb geringelt | 110 | 1 30 |
| 3426 | Flaschen- ovale gelbe Riesen- olivenförmige, extra | 70 | — 90 |
| 3429 | " ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-), gelbfleischig | 75 | 1 — |
| 3432 | " ovale rote Riesen- olivenförmige Erfurter, vorzüglich | 70 | — 90 |
| 3435 | Kugel- goldgelbe, gelbfleischig, feinlaubig, von schöner Kugelform | 100 | 1 20 |
| 3438 | lange gelbe | 64 | — 80 |
| 3441 | " " verbesserte Erfurter | 70 | — 90 |
| 3444 | " rote | 68 | — 80 |
| 3447 | " " verbesserte Erfurter | 72 | — 90 |
| 3450 | halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter- | 90 | 1 10 |
| 3452 | " " rotköpfige " " | 90 | 1 10 |
| 3453 | Lanker weiße rheinische walzenförmige | 84 | 1 10 |
| 3456 | Leutowitzer gelbe runde | 74 | 1 — |
| 3459 | Mammut rote längste dicke | 70 | — 90 |
| 3462 | " goldgelbe (Benary) (Misernte) | — | — |
| 3465 | Oberndorfer gelbe runde, vorzüglich | 80 | 1 — |
| 3468 | " rote runde, vorzüglich | 80 | 1 — |
| 3471 | Pfahl- gelbe Erfurter | 70 | — 90 |
| 3474 | " rote " extra | 72 | — 90 |
| 3477 | " gelbe Riesen- | 70 | — 90 |
| 3480 | " rote " | 72 | — 90 |
| 3483 | Tannenkrüger gelbe verbesserte | 80 | 1 — |
| 3486 | " rote Eckendorfer | 80 | 1 — |
| 3489 | Vauriac gelbe Riesen-, liefert große Erträge | 84 | 1 10 |

6. Zucker-Runkelrüben:

| | | | |
|------|---|----|------|
| 3492 | Klein Wanzlebener, zuckerreichste Sorte | 66 | — 80 |
| 3495 | reinweiße schlesische | 66 | — 80 |
| 3498 | Vilmorin's verbesserte weiße | 75 | — 90 |

 Für Runkel- und Zuckerrüben in großen Quantitäten Specialofferte zu Diensten.

Rumex, siehe Spinat.


Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.

Salat-Sorten.

(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)

1. Kopfsalat.

| № | a. Treib-Sorten: | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 3501 | Bruine geel (Broy-geel), früher | w 5 — | 20 |
| 3507 | Eier- gelber früher | w 7 — | 25 |
| 3510 | Erfurter Dreienbrunnen- gelber, sehr zart | w 5 60 | 20 |
| 3513 | Kaiser Treib- gelber, vorzügliche Treibsorte (nicht für das Freie) | w 4 80 | 20 |
| 3516 | Maikönig, Köpfe sehr fest, groß, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste Frühsorte, auch zum Treiben | w 8 — | 30 |
| 3518 | Marktkönig, neu, wächst ungemein rasch, der früheste aller Treibsalate, sehr zu empfehlen. Port. 20 Pf. | w 16 — | 40 |
| 3519 | Philadelphia Markt-, gelb mit bräunlichen Tupfen, sehr früh, fest und langdauernd, auch für das Freie | w 5 60 | 20 |
| 3522 | Prinzenkopf gelber rotkantiger | w 5 — | 20 |
| 3525 | Steinkopf gelber früher | w 7 — | 25 |
| 3528 | " goldgelber früher, von längerer Dauer als vorhergehender, sehr fest | w 10 — | 30 |
| 3531 | " grüner früher | s 6 40 | 20 |
| 3534 | Wheeler's Tom Thumb, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde, kleine Sorte | s 5 60 | 20 |
| 3535 | beste Treibsorten gemischt | 6 — | 20 |

 Vorstehende Sorten sind die besten für Frühbeete od. (Nr. 3513 ausgenommen) für zeitige Aussaaten in das Freie.

Salat-Sorten.

1. Kopf-Salat.

| № | b. Freiland-Sorten: | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 3537 | All the year round, gelber großer ... s | 5 40 | 20 |
| 3540 | amerikanischer Riesen-, gelb mit bräunlichen Kanten, gekraust ... w | 5 60 | 20 |
| 3543 | asiatischer gelber großer, extra ... w | 5 40 | 20 |
| 3546 | Berliner gelber Königskopf ... s | 6 — | 25 |
| 3549 | Bismarck, gelbgrün, rotkantig, sehr früh w | 5 40 | 20 |
| 3552 | Bossin's Riesen-, sehr groß ... s | 9 — | 30 |
| 3555 | Chavigné gelbgrüner früher, sehr zart w | 5 40 | 20 |
| 3558 | Chou de Naples, krausblättrig ... w | 7 — | 25 |
| 3564 | Cyrius od. Mogul- gelber größter, extra w | 5 60 | 20 |
| 3567 | deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, sehr groß, hält sich lange s | 9 — | 30 |
| 3570 | Dresdener gelber großer, sehr fein ... w | 5 40 | 20 |
| 3573 | Drumhead oder Trommelkopf, groß ... w | 4 40 | 20 |
| 3576 | Erfurter Dickkopf, sehr zart, unempfindlich gegen ungünstige Witterung, hält sich sehr lange ... w | 6 — | 25 |
| 3579 | Erstling, in Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, sehr früh ... w | 4 80 | 20 |
| 3582 | festköpfiger gelber, sehr groß und zart g | 5 60 | 20 |
| 3585 | Forellen- englischer kleiner blutroter ... s | 7 — | 25 |
| 3588 | „ Goldforellen- (Benary), goldgelb, braunrot gesprenkelt, fest, sehr zart w | 8 — | 30 |
| 3591 | „ großer blutroter ... s | 5 40 | 20 |
| 3594 | „ „ bunter (rotgesprenkelter) ... w | 6 — | 25 |
| 3597 | „ Vollblut-, schwarz Korn ... s | 7 — | 25 |
| 3600 | Fürchtenichts (Passe Partout), großer gelber, fest, auch guter Wintersalat s | 6 40 | 25 |
| 3603 | Genezzano, braunrot, innengoldgelb, zart, widersteht der größten Hitze ... s | 28 — | 70 |
| 3604 | Goldkönig, Neuheit ... Port. 50 Pf. | | |
| 3605 | Goliath, der größte gelbe Salat ... w | 6 — | 25 |
| 3606 | Grüner Fett-, glänzend dunkelgrün ... s | 5 60 | 20 |
| 3608 | Graf Zeppelin, hervorragende neue Einführung, in Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, dabei ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, aber auch als Wintersalat gut geeignet ... Port. 20 Pf. s | 16 — | 40 |
| 3609 | Kaiser Wilhelm, goldgelb m. bräunlichen Tupfen, langdauernd und sehr zart s | 6 — | 25 |
| 3612 | Koblenzer brauner (Haarlem), widersteht der Hitze gut ... s | 4 20 | 20 |
| 3615 | Laibacher Eis-, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust ... w | 8 — | 30 |
| 3618 | Merveille (Besson), dunkelgrün bronze gesprenkelt, guter Wintersalat ... s | 6 — | 25 |
| 3621 | Montrée gelber großer später (Batavia frisée d'Allemagne) ... w | 7 — | 25 |
| 3624 | „ gelber rotkantiger (Batavia blonde) w | 7 — | 25 |
| 3627 | Naumburger frühester, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit bestem Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu kultivieren ... s | 5 60 | 20 |
| 3630 | Non plus ultra, sehr fest ... w | 5 40 | 20 |
| 3633 | Pariser Zucker-, gelb, sehr groß und zart w | 5 40 | 20 |
| 3634 | Percheronne brauner, große, sehr haltbare Sorte, für südliche Gegenden besonders geeignet ... s | 6 — | 25 |
| 3635 | Perfection, früh, gelbgrün, sehr zart ... w | 5 40 | 20 |
| 3636 | Perpignanener Dauerkopf, sehr fest ... w | 5 60 | 20 |
| 3639 | „ Dauerkopf verbesserter, hält sich am längsten, sehr zart ... w | — — | 50 |
| 3642 | Prinzenkopf gelber großer ... w | 5 40 | 20 |
| 3645 | Rudolph's Liebling, leuchtend citronengelb, sehr zart und fein ... w | 11 — | 30 |
| 3648 | Schwedenkopf brauner ... s | 4 20 | 20 |
| 3651 | Schweizer großer, extra ... w | 5 40 | 20 |
| 3654 | spät aufschießender gelber großer, extra w | 9 — | 30 |
| 3656 | Triumph, gelb, ungemein festköpfig ... s | 6 — | 25 |
| 3657 | Troztkopf gelber großer, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten w | 7 — | 25 |
| 3660 | „ brauner großer, groß und fest, hält sich lange, extra ... w | 10 — | 30 |

Salat-Sorten.

1. Kopf-Salat.

| № | b. Freiland-Sorten (Fortsetz.): | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 3663 | Tyroler Riesen-, ähnlich dem Laibacher Eissalat, jedoch dunkler, sehr fest w | 10 — | 30 |
| 3666 | westindischer gelber, fest und zart, widersteht der Hitze sehr lange s | 6 — | 25 |
| 3669 | Winter- blutroter ... w | 5 60 | 20 |
| 3672 | „ brauner dauernder ... w | 4 60 | 20 |
| 3675 | „ Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart ... w | 5 60 | 20 |
| 3678 | „ Eisenkopf, der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat sehr gut ... w | 8 — | 30 |
| 3681 | „ gelber bester dauernder ... w | 5 60 | 20 |
| 3684 | „ Nansen oder Nordpol, gelb, sehr zart, hält strenge Winter aus ... w | 5 60 | 20 |
| 3687 | „ Silberball, von langer Dauer ... w | 5 — | 20 |
| 3690 | Wonderful, sehr groß, gelbgrün, dem Laibacher Eis- ähnlich (Mifernte) w | — — | 30 |
| 3693 | Zadeler Sommer-, beliebte frühe Land-sorte, gelb, rotkantig, fest und zart w | 5 — | 20 |
| 3696 | viele Sorten Kopfsalat gemischt ... w | 4 60 | 20 |
| | alter Salatsamen zu Vogelfutter, siehe Seite 16. | | |

2. Pflück-Salat:

| | | | |
|------|---|------|----|
| 3705 | amerikanischer, mit braunen Kanten ... w | 8 40 | 30 |
| 3708 | australischer gelber, sehr zart ... w | 7 — | 25 |
| 3711 | californischer gelbgrüner, sehr dekorativ, gelbgrüne, gefranste Blätter ... w | 10 — | 30 |

3. Schnitt- od. Stech-Salat:

| | | | |
|------|---|------|----|
| 3717 | eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd, sehr zart ... s | 9 — | 30 |
| 3720 | „ gelber vollherziger, sehr haltbar ... w | 5 60 | 20 |
| 3723 | gelber runder früher (Latuke) ... w | 3 20 | 15 |
| 3726 | „ hohlblättriger früher Butter- ... w | 4 20 | 20 |
| 3729 | „ feiner mooskrauser ... s | 5 40 | 20 |
| 3732 | „ krausblättriger ... s | 4 — | 20 |
| 3735 | „ (crêpe blanche) ... w | 4 — | 20 |
| 3736 | „ langdauernder, wächst gedungen, hält sich lange, sehr gut s | 4 60 | 20 |

4. Römischer od. Bind-Salat

(Sommer-Endivien):

| | | | |
|------|---|------|----|
| 3738 | Ballon (Bougival), sehr groß ... s | 5 — | 20 |
| 3741 | blutroter (Romaine rouge) ... s | 4 60 | 20 |
| 3744 | Brown Bath, schwarz Korn ... s | 4 60 | 20 |
| 3747 | „ weiß Korn ... w | 4 60 | 20 |
| 3750 | bunter Forellen- ... w | 4 60 | 20 |
| 3753 | Champion Brown, sehr groß, braun gerandet s | 4 40 | 20 |
| 3755 | Eclipse, selbstschließender Zwerg-, neu, sehr fest, Blätter gewellt ... w | 5 — | 20 |
| 3756 | Florence Cos (Victoria), gelb ... w | 4 60 | 20 |
| 3759 | gelber Zwerg-Schluß-, ausgezeichnet ... w | 5 — | 20 |
| 3760 | goldgelber langdauernder, neu, oval, sehr zart, hält sich lange ... w | 11 — | 30 |
| 3765 | monströser Riesen-, braun gerandet ... s | 5 — | 20 |
| 3768 | Pariser gelber ... w | 5 40 | 20 |
| 3771 | „ grüner ... w | 5 40 | 20 |
| 3774 | Prince of Wales, gelb ... w | 5 — | 20 |
| 3777 | Sachsenhäuser (Casseler) ... w | 5 — | 20 |
| 3780 | Trianon, gelb, vorzüglich ... w | 5 40 | 20 |
| 3783 | White Heart, die früheste Sorte ... w | 4 60 | 20 |
| 3789 | Salbei (Salvia officinalis) ... | 3 60 | 15 |
| 3792 | Sauerampfer Belleville großer ... | 4 80 | 20 |
| 3798 | „ deutscher großblättriger ... | 4 40 | 20 |
| 3799 | „ wirsingblättriger, neu, dunkelgrün, groß- und dickblättrig (Mifernte) ... | — — | — |
| 3801 | „ Lyon goldgelber, sehr breitblättrig ... | 8 — | 30 |
| | Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4. Schalotten, siehe Zwiebeln, 2. | | |
| | „ Samen, siehe Zwiebeln, 1. Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1. Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3. | | |

| № | | 1 Kg. | | 20Gr. | |
|------|--|-------|-----|-------|-----|
| | | M. | Pf. | M. | Pf. |
| 3804 | Schwarzwurzel oder Scorzonera | 6 | 40 | 25 | |
| 3805 | „ einjährige Riesen-, bringt, wenn zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst schöne glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen | 14 | — | 40 | |
| 3807 | „ russische Riesen- | 9 | — | 30 | |
| 3810 | „ Vulkan, neue, sehr gute Sorte | 10 | — | 30 | |

See Kohl, siehe Meerkohl.

Sellerie-Sorten.

1. Knollen-Sellerie:

| | | | | | |
|------|--|----|----|-----|--|
| 3811 | Altenburger glatter, feinkrautig, mittel- groß, ganz glatt, Fleisch reinweiß. | 8 | — | 30 | |
| 3813 | Apfel- runder kurzlaubiger, extra | 8 | — | 30 | |
| 3816 | „ buntblättriger, Knollen fein und glatt, Blätter gelb und grün panachiert, hell- rosa gerippt | — | — | — | |
| | Port. 25 Pf. | | | | |
| 3818 | Delikateß-, kugelförmig, Fleisch reinweiß, äußerst zart; wird nicht rostig | 20 | — | 50 | |
| 3819 | Erfurter frühester Markt-, vorzüglich .. | 9 | — | 30 | |
| 3822 | „ großer kurzlaubiger, früh, sehr fein | 7 | 40 | 25 | |
| 3825 | „ großer weißer früher | 6 | 40 | 25 | |
| 3828 | großer glatter weißer | 6 | 20 | 20 | |
| 3831 | Naumburger Riesen- | 8 | 40 | 30 | |
| 3834 | Non plus ultra | 7 | 40 | 25 | |
| 3837 | Prager Riesen-, mit zartem, weißen Fleisch | 8 | — | 30 | |
| 3838 | Schneebeil, neu, mittelgroß, glatte reinweiße Knollen, sehr feinlaubig Port. 30 Pf. | — | — | 150 | |

2. Schnitt-Sellerie:

| | | | | | |
|------|---|---|----|----|--|
| 3843 | aromatischer extra krauser, vielstenglig .. | 3 | — | 10 | |
| 3846 | gewöhnlicher | 1 | 80 | 10 | |

3. Bleich-Sellerie:

| | | | | | |
|------|---|----|----|-----|--|
| 3849 | Brydon's Prize White, breite weiße Rippen | 4 | 60 | 20 | |
| 3852 | Claywood Park Prize, rottrippig | 4 | 60 | 20 | |
| 3855 | Cole's Crystal, silberweiß | 4 | 40 | 20 | |
| 3858 | Golden self-blanching, selbstbleichend | 40 | — | 100 | |
| 3860 | goldgelber krausblättriger, neu; ebenso gut wie Golden Self-blanching, Blätter feingekraust, schön zur Garnierung Port. 40 Pf. | — | — | — | |
| 3861 | „ rosa gerippt, niedrig, schön belaubt, ganz vorzüglich | 16 | — | 40 | |
| 3864 | niedriger weißer breitrippiger | 4 | 40 | 20 | |
| 3870 | Pascal White Giant, weißer Riesen- ... | 4 | 40 | 20 | |
| 3876 | Prizetaker Red, rottrippig, extra | 4 | 60 | 20 | |
| 3879 | rosenroter englischer | 4 | 40 | 20 | |
| 3882 | Sandringham's niedriger, weiß | 4 | 40 | 20 | |
| 3885 | Standard Bearer, rottrippig | 4 | 60 | 20 | |
| 3888 | Turner's Incomparable, niedrig, weiß, breitrippig | 4 | 20 | 20 | |
| 3891 | violetter von Tours | 4 | — | 15 | |
| 3894 | weißer englischer | 4 | 20 | 20 | |
| 3897 | White Plume, breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung (Mißernte) | — | — | 100 | |
| 3900 | Wright's verbesserter rosenroter | 4 | 40 | 20 | |
| 3903 | „ „ weißer | 4 | 60 | 20 | |

Vom Bleichsellerie genießt man die Blattstengel.

| | | | | | |
|------|---|---|----|----|--|
| 3906 | Senf, chinesischer großblättriger, rasch wachsend, in tropischen Ländern als Spinat beliebt | 2 | 20 | 10 | |
|------|---|---|----|----|--|

Sommer-Endivien, s. Salat-Sorten, 4.

Spargel:

| | | | | | |
|------|---|----|----|----|--|
| 3909 | Argenteuil früher, vorzügliche Sorte .. | 3 | 40 | 15 | |
| 3912 | Connover's Colossal, sehr schnellwüchsig, amerikanische Saat | 3 | 40 | 15 | |
| 3915 | Erfurter Riesen-, extra Qualität | 2 | 60 | 10 | |
| 3917 | Palmetto, berühmte amerikanische Sorte .. | 3 | 60 | 15 | |
| 3918 | Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart | 3 | 60 | 15 | |
| 3921 | Schneekopf weißer Riesen-, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh | 16 | — | 40 | |

Spargel-Erbesen, s. Erbsen-Sorten, 2.

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|----|----|--|
| 3924 | Spargelsalat, Lactuca Angustana | 5 | 60 | 20 | |
|------|---------------------------------------|---|----|----|--|

Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.
Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.

| № | | 1 Kg. | | 20Gr. | |
|------|--|-------|-----|----------|-----|
| | | M. | Pf. | M. | Pf. |
| 3930 | Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitz- blättrig, scharfsamig, vorzüglich .. | 1 | — | 10 | |
| 3933 | Bloomsdale amerikanischer, sehr früh .. | 1 | 10 | 10 | |
| 3936 | Catillon monströser, dunkelgrün, sehr großblättrig und langdauernd | 1 | 10 | 10 | |
| 3939 | flämischer, extra großblättrig, rundsamig | 1 | 20 | 10 | |
| 3942 | Gaudry sehr großer rundblättriger | 1 | — | 10 | |
| 3945 | Goliath, dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig | 100 | Kg. | M. 84. — | |
| 3948 | großer rundblättriger, rundsamig | 100 | Kg. | M. 76. — | |
| 3951 | „ gelber Savoyer, rundsamig | 1 | — | 10 | |
| 3954 | größter rundblättriger Riesen- (Viroflay) | 100 | Kg. | M. 76. — | |
| 3956 | Ideal, neu, Blätter außerordentlich fleischig, der am längsten dauernde Spinat, vorzügliche Sommersorte, rundsamig | 1 | 40 | 10 | |
| 3957 | langblättriger scharfsamiger, beste Winter- sorte | 100 | Kg. | M. 70. — | |
| 3960 | spät aufschießender dunkelgrüner (lent à monter), hält sich lange, breitblättrig, rundsamig | 100 | Kg. | M. 76. — | |
| 3963 | Triumph, dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig | 100 | Kg. | M. 84. — | |
| 3966 | Victoria größter breitblättriger spät auf- schießender, rundsamig | 1 | 10 | 10 | |
| | cubanischer (Claytonia), siehe Nr. 2872. | | | | |
| 3972 | englischer perennirender (Rumex) | 1 | 80 | 10 | |
| 3975 | neuseeländischer (Tetragonia expansa), schmackhaftes Gemüse | 1 | 60 | 10 | |

Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.

Steckrüben „ Kohlrüben.

Steckzwiebeln „ Zwiebeln, 2.

Stoppelrüben „ Rüben, 3.


Strunkkohlrabi „ Kohlrabi.

Strunkkraut „ Kohl-Sorten, 7.

| | | | | | |
|------|----------------------------------|----|---|----|--|
| 3978 | Thymian, deutscher Winter- | 26 | — | 70 | |
| 3981 | „ französischer Sommer- | 30 | — | 80 | |

Tomate oder Liebesapfel:

| | | 20 Gr. | | Pr. | |
|------|--|--------|-----------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | M. | Pf. |
| 3990 | großfrüchtige rote | Kg. | M. 2. 80. | — | 15 |
| 3994 | „ gelbe | — | 50 | 10 | |
| 3998 | birnförmige gelbe, reizend | — | 50 | 10 | |
| 4002 | „ rote | — | 40 | 10 | |
| 4006 | Johannisbeer- (Solanum racemigerum), rotfrüchtig, zierlich (nicht essbar) .. | — | 50 | 10 | |
| 4010 | kirschförmige gelbe | — | 40 | 10 | |
| 4014 | „ rote | — | 40 | 10 | |
| 4018 | pflaumenfrüchtige gelbe | — | 40 | 10 | |
| 4022 | „ rote | — | 40 | 10 | |
| 4026 | Abundance, früh, mittelgroß, leuchtend scharlach, glatt; trägt sehr reich .. | — | 80 | 15 | |
| 4030 | Acme, glatte, violetter Früchte, fein | — | 80 | 15 | |
| 4034 | Alice Roosevelt, die früheste Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach | 1 | — | 15 | |
| 4038 | allerfrüheste Freiland-, leuchtend schar- lach, großfrüchtig, volltragend | — | 80 | 10 | |
| 4042 | All the year round, glänzende rote pflaumen- förmige Früchte in Büscheln, früh | — | 60 | 10 | |
| 4050 | Burbank's Preserve, lange Trauben kleiner, runder, scharlachroter Früchte | — | 50 | 10 | |
| 4054 | Cardinal, brillant scharlach, glatt | — | 60 | 10 | |
| 4058 | Challenger, glänzend scharlachrote, sehr fleischige, glatte Frucht, reichtragend | — | 50 | 10 | |
| 4062 | Champion, glatt, violettrot, sehr früh | — | 50 | 10 | |
| 4066 | Chemin, früh, scharlachrote, glatte, fleischige Frucht, trägt äußerst reich, extra .. | — | 60 | 10 | |
| 4069 | Comet, vorzügliche neue englische Sorte; mittelfrüh, hell-scharlach, rund, glatt | — | 80 | 15 | |
| 4070 | Conqueror, mittelgroß, scharlach, sehr früh | — | 50 | 10 | |
| 4076 | dänische Export-, neue, in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte | — | 50 | 10 | |
| 4077 | Expresß, Neuheit | Port. | 50 | Pf. | |
| 4078 | Ficarazzi, mittelgroß, scharlach, reichtragend, beste zum Treiben und für Conserven | — | 50 | 10 | |

| Nr. | Gras-Arten: | 100 Kg. | 1 Kg. |
|--|---|---------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
|  Für große Quantitäten von Gras-Samen steht auf Wunsch bemusterte Special- Offerte zu Diensten. | | | |
| 4410 | <i>Agrostis capillaris</i> , Haargras..... | 130 | 1 50 |
| 4413 | " <i>stolonifera</i> , Fioringras | 145 | 1 70 |
| 4416 | " " reiner Samen, feinste Qualität. | 220 | 2 40 |
| 4419 | <i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele..... | 120 | 1 50 |
| 4422 | " <i>flexuosa</i> (<i>Avena flavescens</i>), falscher Goldhafer, Flitterschmiele | 90 | 1 10 |
| 4425 | <i>Alopecurus pratensis</i> , Fuchsschwanz..... | 180 | 2 — |
| 4428 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras, echt, feinste Qualität, schwarzsamig (gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch) | 540 | 5 80 |
| 4431 | " <i>Puelli</i> (fälschlich <i>odoratum</i> genannt) | 120 | 1 40 |
| 4434 | <i>Avena elatior</i> , französisches Raigras | 190 | 2 10 |
| 4437 | <i>Bromus inermis</i> , sehr empfohlenes Futtergras | 105 | 1 30 |
| 4440 | " <i>mollis</i> , weiche Trespe | 72 | 1 — |
| 4446 | <i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras..... | 260 | 2 80 |
| 4449 | <i>Dactylis glomerata</i> , Knäulgras | 190 | 2 10 |
| 4455 | <i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel | 164 | 1 90 |
| 4461 | " <i>ovina</i> , Schafschwingel | 164 | 1 90 |
| 4464 | " " <i>angustifolia</i> , schmalblättriger. | 190 | 2 10 |
| 4467 | " <i>pratensis</i> , WiesenSchwingel | 280 | 3 10 |
| 4470 | " <i>rubra</i> , roter Schwingel | 180 | 2 — |
| 4473 | <i>Holcus lanatus</i> , Honiggras..... | 90 | 1 10 |
| 4476 | <i>Lolium perenne tenue</i> , englisches feib- blättriges perennirendes Raigras, I. Qual., vorzüglich schwere Saat.. | 60 | — 80 |
| 4479 | " <i>italicum</i> , italienisches Raigras | 72 | 1 — |
| 4482 | <i>Panicum germanicum</i> (Mohar), einjähr. Hirsengras, besonders gut für Pferde | 46 | — 60 |
| 4485 | <i>Phalaris arundinacea</i> , Rohrglanzgras ... | — | 5 — |
| 4488 | <i>Phleum pratense</i> , Timothee M. 120— | 150 | 1 80 |
| 4497 | <i>Poa nemoralis</i> , Hainrispengras | 510 | 5 50 |
| 4500 | " <i>pratensis</i> , Wiesenrispengras..... | 250 | 2 80 |
| 4503 | " <i>trivialis</i> , rauhes Rispengras | 300 | 3 20 |

Rasen - Mischungen:

| | | | |
|------|---|-----|------|
| 4506 | für feinen Garten- oder Bleichrasen..... | 96 | 1 20 |
| 4509 | Berliner Tiergartenmischung: für sehr leichten und Sandboden.... | 100 | 1 20 |
| 4512 | für Rasenkanten, aus <i>Cynosurus</i> , Weißklee, <i>Bellis</i> etc. bestehend..... | — | 3 20 |
| 4515 | " Teppichgärten, Parterres, Schmuckrasenpartien etc., feinste Qualität.... | 125 | 1 50 |
| 4518 | " schattige Lagen..... | 140 | 1 60 |
| 4521 | Trocadero-Mischung, zur raschen Erzielung des feinsten und schönsten Rasens (nur von einjähriger Dauer) | — | 2 40 |

Mischungen für Wiesen etc.:

| | | | |
|------|--|-----|------|
| 4524 | Mischung für feuchte Wiesen..... | 130 | 1 50 |
| 4527 | " " " mit Klee.... | 140 | 1 60 |
| 4530 | " " " trockene Wiesen..... | 105 | 1 30 |
| 4533 | " " " mit Klee.... | 112 | 1 40 |
| 4536 | " " Böschungen, Abdachungen, Fluß- u. Eisenbahndämme | 84 | 1 10 |

Klee-Arten: (Preise veränderlich.)

| | | | |
|--|---|-----|------|
| Für große Quantitäten von Klee-Arten, Saat-Getreide, ökonomischen Samen etc. steht bemusterte Specialofferte zu Diensten. | | | |
| 4539 | <i>Esparssette</i> , Türkischer Klee (<i>Sainfoin</i>) <i>Hedysarum Onobrychis</i> .. M. 56— | 66 | — 90 |
| 4542 | " zweischürige französische, <i>O. sativa</i> | 65 | — 90 |
| 4545 | Hopfenklee gelber, <i>Medicago lupulina</i> .. | 190 | 2 10 |
| 4548 | <i>Incarnat-Klee</i> , <i>Trifolium incarnatum</i> | 170 | 1 90 |
| 4551 | Käseklee, <i>Melilotus coerulea</i> | — | 2 60 |
| 4554 | Luzerne, blauer oder ewiger Klee, <i>Medicago sativa</i> , französische (Provencer) Saat, I. Qualität M. 250— | 280 | 3 — |
| 4557 | Melilotenklee hoher weißer (sogen. Riesen-), <i>Melilotus alba altissima</i> .. | 180 | 2 — |
| 4560 | Rotklee großer rotblühender, <i>Trifolium pratense</i> , I. Qualität.... M. 200— | 230 | 2 50 |
| 4563 | " später grüner oder Bullenklee, <i>Trifolium pratense perenne</i> | — | 2 80 |
| 4566 | Sand-Luzerne, <i>Medicago media</i> | — | 2 80 |

| Nr. | Klee-Arten (Fortsetzung): | 100 Kg. | 1 Kg. |
|------|---|---------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| 4569 | Schotenklee gehörnter, <i>L. corniculatus</i> .. | — | 4 20 |
| 4572 | " wolliger, <i>Lotus villosus</i> | — | 4 — |
| 4575 | Schwedischer Bastardklee , <i>Trifolium hybridum</i> (Alsike), I. Qualität M. 200— | 225 | 2 50 |
| 4578 | Siebenzeiten oder griechisches Heu, <i>Trigonella foenum graecum</i> | 50 | — 70 |
| 4581 | Weißklee, <i>Trifolium repens</i> ... M. 250— | 280 | 3 — |
| 4584 | Wundklee, <i>Anthyllis vulneraria</i> | — | 2 80 |

Saat-Getreide:

| | | | |
|------|--|----|------|
| 4587 | Gerste, Hallet's Pedigree, eine sehr bewährte verbesserte Chevalier-Gerste | 34 | — 50 |
| 4590 | " Gold-Melonen-, vorzügliche Braugerste | 34 | — 50 |
| 4593 | " Golden Thorpe, gegen Lagerung widerstandsfähige, vorzügliche Braugerste | 34 | — 50 |
| 4596 | Hafer, Columbus, der früheste..... | 36 | — 50 |
| 4599 | " Heine's ertragreichster, sehr gut... | 34 | — 50 |
| 4602 | Roggen, Petkuser, sehr ertragreich..... | 34 | — 50 |
| 4608 | " Thüringer Sommer..... | 36 | — 50 |
| 4611 | Weizen, Shiriff's Square-head, sehr ergiebig, lagert sich nicht..... | 34 | — 50 |
| 4614 | " Sommer-Noë, der ertragreichste.... | 34 | — 50 |
| 4617 | " Schlanstedter, sehr gut..... | 34 | — 50 |

Ökonomische Samen, etc.:

| | | | |
|--|--|-----|------|
| 4623 | Ackerspörgel, Riesen-, <i>Spergula arvensis maxima</i> | 45 | — 60 |
| 4626 | Andorn, <i>Marrubium vulgare</i> 20 Gr. 25 Pf. | — | 6 40 |
| 4629 | Anis großer Erfurter, <i>Pimpinella Anisum</i> | — | 1 60 |
| 4632 | Baumwolle, <i>Gossypium herbaceum</i> , Island | — | 4 20 |
| 4635 | " " " Upland | — | 4 20 |
| 4638 | Bilsenkraut, <i>Hyoscyamus niger</i> 20 Gr. 20 Pf. | — | 5 60 |
| 4641 | Bohnen Feld- große weiße..... | 56 | — 80 |
| 4644 | " " kleine runde weiße..... | 50 | — 70 |
| 4647 | Brennnessel große, <i>Urtica dioica</i> 20 Gr. 30 Pf. | — | 8 — |
| 4650 | Buchweizen silbergrauer, <i>Polygonum tataricum</i> | 45 | — 60 |
| 4653 | Canariensamen, <i>Phalaris canariensis</i> | 56 | — 80 |
| 4656 | Coriander, <i>Coriandrum sativum</i> | — | 1 10 |
| 4659 | Dill, <i>Anethum graveolens</i> | 120 | 1 40 |
| 4662 | Erbsen Feld- grüne..... | 58 | — 80 |
| 4665 | " " gelbe..... | 54 | — 70 |
| 4668 | " " Victoria- große engl. | 60 | — 80 |
| 4671 | Fenchel, <i>Foeniculum vulgare</i> | — | 2 40 |
| Futterkohle, siehe Nr. 1539—1554. | | | |
| Futtermöhren, siehe Nr. 2604—2679. | | | |
| Futterrüben, englische, siehe Nr. 3360—3405. | | | |
| 4674 | Gänseblümchen, <i>Bellis perennis</i> 20 Gr. M. 1. 20., Port. 20 Pf. | — | — |
| 4677 | Hanf, <i>Cannabis sativa</i> | 52 | — 70 |
| 4680 | " Riesen- aus Piemont..... | 140 | 1 60 |
| Herbstrüben, siehe Nr. 3333—3357. | | | |
| Hirse, siehe Vogelfutter-Samen, Seite 16. | | | |
| 4683 | <i>Holcus saccharatus</i> , Zuckerrohr aus China | 76 | 1 — |
| 4686 | " <i>Sorghum</i> , amerikanisches Besenkorn, sehr gutes Grünfutter..... | 46 | — 60 |
| 4689 | Hopfen, <i>Humulus lupulus</i> 20 Gr. M. 1. 40. | — | — |
| 4695 | Kamille echte, <i>Matricaria Chamomilla</i> , reiner Samen..... 20 Gr. 40 Pf. | — | 15 — |
| 4698 | Karden Weber-, <i>Dipsacus fullonum</i> | 72 | — 90 |
| 4701 | Kartoffel-Samen 20 Gr. M. 1. 20., Port. 25 Pf. | — | — |
| 4707 | Kümmel, <i>Carum Carvi</i> | 100 | 1 20 |
| 4710 | <i>Lathyrus sylvestris</i> Wagneri, Waldplatterbse, für Grünfutter (Mißernte)... | — | — |
| 4713 | Leindotter, <i>Myagrum sativum</i> | 68 | — 90 |
| 4716 | Lein amerikanischer weißblühender, liefert sehr lange, seidenartige Fäden.... | 86 | 1 10 |
| 4719 | " Rigaer, Original-Saat..... | 54 | — 70 |
| 4722 | " Thüringer Saat..... | 68 | — 90 |
| 4725 | Linsen gewöhnliche kleine.... M. 44 bis | 56 | — 70 |
| 4728 | " große Heller..... " 52 " | 60 | — 80 |
| 4731 | Lupinen blaue, <i>Lupinus angustifolius</i> .. | 44 | — 60 |
| 4734 | " gelbe, <i>Lupinus luteus</i> | 44 | — 60 |
| 4737 | Mais Cinquantino (Banat-Mais), sehr früh, auch für rauhe Lagen..... | 68 | — 90 |
| 4740 | " gelber badischer früher.... | 56 | — 80 |

| № | Ökonomische Samen, etc. (Fortsetz.): | 100 Kg. | 1 Kg. |
|------|--|---------------|--------|
| | | M. Pf. | M. Pf. |
| 4743 | Mais großer amerikanischer Pferdezahn, hoher, für Grünfütter (erwartet) | 36 | — 50 |
| 4744 | " " Pferdezahn aus Natal | 40 | — 60 |
| 4752 | " Quarantain früher | — | 1 20 |
| 4755 | " Riesen-, Zea Caragua, 3—4 m hoch | 68 | — 90 |
| 4758 | " September-, seiner frühen Reife wegen für nördliche Gegenden von Wert | 64 | — 80 |
| 4761 | " Székler, aus Siebenbürgen, 14 Tage früher als Cinqumino | 56 | — 80 |
| 4764 | " Zucker-First of All, neu, sehr früh | — | 1 80 |
| 4767 | " " gerunzelter | 120 | 1 40 |
| 4770 | " " Perry Hybrid, sehr früh | 160 | 1 80 |
| 4773 | Malven oder Pappeln schwarze | — | 4 40 |
| 4776 | Mohn blauer mit geschlossenen Köpfen | 96 | 1 20 |
| 4779 | " weißer | 130 | 1 50 |
| 4782 | " " Riesen- | — | 3 60 |
| 4785 | Natterkopf, Echium vulgare, gutes Bienenfütter | 20 Gr. 25 Pf. | — 7 — |
| 4788 | Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum | — | 4 — |
| 4791 | Pferdebohne | 42 | — 60 |
| 4794 | Phacelia tanacetifolia, gutes Bienenfütter | — | 3 60 |
| 4797 | Pimpinelle Wiesen-, zu Schaf-Fütter | 150 | 1 70 |
| 4800 | Polygonum sachalinense, sehr empfohlene Futterpflanze aus Japan, hält den Winter im Freien aus 20 Gr. 60 Pf. | — | 24 — |
| 4803 | Raps großer Winter- | 68 | — 90 |
| 4806 | Rüben Sommer-, zu Vogelfütter | 68 | — 90 |
| | Runkelrüben, siehe Nr. 3411—3489. | | |
| 4809 | Schafgarbe, reiner Samen. 20 Gr. 40 Pf. | — | 16 — |
| 4812 | Schwarzkümmel, Nigella sativa | 140 | 1 60 |
| 4815 | Senf brauner holländischer, S. nigra | — | 1 20 |
| 4818 | " gelber, Sinapis alba | 70 | — 90 |
| 4821 | Seradella, Ornithopus sativus, Futterkraut für geringen Boden | 60 | — 80 |
| 4824 | Sesam, Sesamum orientale, Oelpflanze | — | 3 80 |
| 4827 | Sonnenblumen gewöhnliche | 60 | — 80 |
| 4830 | " größtsamige russische | 72 | — 90 |

Tabak.

| | 1 Kg. | 20Gr. |
|---------------------------------|--------------|---------|
| | M. Pf. | Pf. |
| 4833 brasilianischer | Port. 10 Pf. | — 40 |
| 4834 Capischer, nachgebaut | " 10 " | 16 — 50 |
| 4836 Gold Leaf, gelbblättrig | " 10 " | 14 — 40 |
| 4839 langblättriger | " 10 " | 9 — 30 |
| 4842 Lataki, türkischer | " 10 " | 16 — 40 |
| 4845 rundblättriger Amersforter | " 10 " | 6 — 20 |
| 4848 Salonichi, griechischer | " 10 " | 11 — 40 |

Aus amerikanischer Saat nachgebaut:

| | |
|--|--|
| 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. | |
| 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio. | |
| 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. M. 18. —, 20 Gr. 50 Pf., Port. 10 Pf. | |

4890 obige vorzügliche Sorten gemischt
Kg. M. 15. —, 20 Gr. 40 Pf., Port. 10 Pf.

4893 12 Sorten à 1 Prise 90 "

Aus Amerika importirter Samen:

| | |
|--|--|
| 4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna. | |
| 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio. | |
| 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth. | |
| Jede: 20 Gr. 70 Pf., Port. 15 Pf. | |

4929 obige Sorten gemischt 20 " 60 " " 10 "

4932 10 Sorten à 1 Prise 80 "

| | 100 Kg. | 1 Kg. |
|--|---------------|--------|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| 4971 Waid, Isatis tinctoria | 20 Gr. 25 Pf. | — 6 60 |
| 4974 Wegebreit, Plantago lanceolata, f. Wiesen | 46 | — 70 |
| 4977 Wicke, behaarte oder Sandwicke, V. villosa, wertvolles Futterkraut, reine Saat. | 100 | 1 20 |
| 4980 " gewöhnliche Futter-, Vicia sativa | 46 | — 70 |

Zuckerrüben, siehe Nr. 3492—3498.

Baumsamen, siehe Seite 67—70.

| № | Vogelfutter-Samen: | 100 Kg. | 1 Kg. |
|------|---|---------|--------|
| | | M. Pf. | M. Pf. |
| | In bestgereinigten Qualitäten. | | |
| 5001 | Buchweizen silbergrauer | 45 | — 60 |
| 5004 | Canariensamen | 56 | — 80 |
| 5007 | Cichoriensamen | 100 | 1 20 |
| 5010 | Distel-, Tuch- od. Weberkarden | 72 | — 90 |
| 5013 | " oder Kletten-Samen | 88 | 1 10 |
| 5016 | Erlensamen | 125 | 1 70 |
| 5019 | Hafer geschälter, für Papageien | 48 | — 70 |
| 5022 | Hanfsamen | 52 | — 70 |
| 5025 | Hirse rote Algier- | 56 | — 80 |
| 5028 | " weiße französische feinste | 60 | — 80 |
| 5031 | " " " in Kolben, Lieblingsfütter aller exotischen Körnerfresser | 86 | 1 10 |
| 5034 | " gelbe | 42 | — 60 |
| 5037 | " " geschälte | 48 | — 70 |
| 5040 | " Gold- oder Blut- | 50 | — 70 |
| 5043 | " Senegal- kleinstkörnige | 56 | — 80 |
| 5046 | Kürbiskerne | 70 | — 90 |
| 5049 | Leindotter (Myagrum sativum) | 68 | — 90 |
| 5052 | Leinsaat | 68 | — 90 |
| 5055 | " Riesen-, größtsamige | 70 | — 90 |
| 5058 | Mais kleinkörniger | 58 | — 80 |
| 5061 | " Pferdezahn, großkörniger | 36 | — 50 |
| 5064 | Mohn blauer | 96 | 1 20 |
| 5070 | Nigersamen (Guizotia oléifera) | 70 | — 90 |
| 5073 | Reis in Hülsen | 68 | — 90 |
| 5076 | Salatsamen weiß Korn | 200 | 2 20 |
| 5079 | " schwarz " | 140 | 1 60 |
| 5082 | Sommerrüben bester | 68 | — 90 |
| 5085 | Sonnenblumen | 60 | — 80 |
| 5088 | " größtsamige russische | 72 | — 90 |
| 5091 | Wegebreit (Plantago lanceolata) | 46 | — 70 |
| 5094 | Wicken- Feld- | 46 | — 60 |
| 5097 | Zuckerrohr (Holcus saccharatus) | 76 | 1 — |
| 5100 | Zürbelkiefer (Pinus Cembra)... | 120 | 1 40 |

Stein- und Kern-Obst:

| № | | 1 Kg. | 20Gr. |
|------|--|------------------|--------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 5112 | Apfelkerne, Pirus Malus 100 Kg. M. 310. — | 3 60 | — |
| 5115 | " Holzapfel, wilder | 4 80 | 20 |
| 5118 | Birnerkerne, Pirus communis | 10 | — 30 |
| 5121 | " Holzbirne wilde | 8 | — 25 |
| 5124 | Quittenkerne, Cydonia vulgaris | 12 | — 50 |
| 5127 | Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris | 1 | — |
| 5130 | Pfirsichsteine, Amygdalus persica | — 80 | — |
| 5133 | Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche | 100 Kg. M. 32. — | — 70 — |
| 5136 | " Myrobalanpflaume | 3 60 | — |
| 5139 | " St. Julien, zu Unterlagen | 2 | — |
| 5142 | Sauerkirsche, Cerasus domestica | — 70 | — |
| 5148 | Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier) | 3 | — |

Beeren-Obst:

| | | 20 Gr. | Pr. |
|------|---|---------------|---------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| | Erdbeeren, großfrüchtige: | | |
| 5151 | Ananas. 5154 Czar. 5157 Docteur Morère. 5160 Eduard Lefort. 5163 Jucunda. 5169 Marguerite. 5172 Laxton's Noble. 5175 Präsident Carnot. 5178 Reine des hâtives. 5187 Wonderful... jede Sorte | — | 25 |
| 5190 | großfrüchtige, beste Mischung | — 90 | 15 |
| 5193 | " 10 Sorten à 1 Prise M. 2. — | | |
| 5196 | " 6 " " 1 " " 1. 20. | | |
| 5199 | Erdbeeren Monats- ohne Ranken rote | 6 | — 30 |
| 5202 | " " " " weiße | 8 | — 40 |
| 5205 | " " mit Ranken, rote | — 90 | 15 |
| 5208 | Himbeeren gelbfrüchtige große | — 30 | 10 |
| 5211 | " rotfrüchtige große | Kg. M. 5. 50. | — 20 10 |
| 5214 | " gemischt | " " 6. 40. | — 20 10 |
| 5217 | Johannisbeeren große holländ. dunkelrote, 5223 weiße, 5226 große rote Kirsch-, jede | — 40 | 10 |
| 5229 | " großfrüchtige gemischt Kg. M. 5. 60. | — 20 | 10 |
| 5232 | " schwarzfrüchtige | " " 6. 50. | — 20 10 |
| | Stachelbeeren englische Riesen-: | | |
| 5235 | gelb, 5238 grün, 5241 rot, jede | — 50 | 10 |
| 5244 | gemischt | Kg. M. 12. — | — 40 10 |

№ Officinelle Samen:

| № | | 20 Gr. | Fr. |
|------|---|---------------|-----|
| | | Pf. | Pf. |
| 5250 | Aethusa Cynapium, Hundsgleisse | 50 | 10 |
| 5253 | Agrimonia Eupatorium, Odermennig | 40 | 10 |
| 5256 | Agrostemma Githago, Kornrade | 40 | 10 |
| 5259 | Althaea officinalis, gemeiner Eibisch | 60 | 10 |
| 5262 | „ nigra, schwarze Malve | Kg. M. 4. 80. | 20 |
| 5265 | Anchusa officinalis, Ochsenzunge | 60 | 10 |
| 5268 | Anemone Pulsatilla, Küchenschelle | 90 | 15 |
| 5271 | Arnica montana, Wohlverlei | 140 | 20 |
| 5274 | Artemisia vulgaris, Beifuß | 50 | 10 |
| 5277 | Atropa Belladonna, Tollkirsche | Kg. M. 9. — | 30 |
| 5280 | Bellis perennis, einfache Gänseblume | 120 | 20 |
| 5283 | Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich | 50 | 10 |
| 5286 | Brassica Eruka, Rauke | Kg. M. 4. 20. | 20 |
| 5289 | Bryonia alba, Gichtrübe | 80 | 15 |
| 5292 | Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel | 30 | 10 |
| 5295 | Carthamus tinctorius, Saflor | Kg. M. 1. 60. | 20 |
| 5298 | Centaurea Cyanus, Kornblume | „ 6. — | 20 |
| 5301 | Chelidonium majus, Schöllkraut | 60 | 10 |
| 5304 | Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume | 40 | 10 |
| 5307 | Colchicum autumnale, Herbstzeitlose | 50 | 10 |
| 5310 | Conium maculatum, Schirling | 50 | 10 |
| 5313 | Cuminum Cyminum, Pfefferkummel | Kg. M. 3. 60. | 20 |
| 5316 | Cynoglossum officinale, Hundszunge | „ 4. 80. | 20 |
| 5319 | Datura Stramonium, Stechapfel | „ 3. — | 15 |
| 5322 | Daucus Carota, wilde Möhre | „ 6. — | 20 |
| 5325 | Digitalis purpurea, Fingerhut | „ 3. 60. | 20 |
| 5328 | Dipsacus fullonum, Weberkarde | „ 1. 20. | 10 |
| 5331 | Echium vulgare, Natterkopf | „ 7. 60. | 25 |
| 5334 | Epilobium angustifolium, Weidenröschen | 60 | 15 |
| 5337 | Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut | 360 | 30 |
| 5340 | Fumaria officinalis, Erdrach | 40 | 10 |
| 5343 | Galium Mollugo, weißes Labkraut | 50 | 10 |
| 5346 | „ verum, Waldlabkraut | 130 | 15 |
| 5349 | Geum urbanum, Nelkenwurz | 50 | 10 |
| 5352 | Glycerhiza glabra, Stßholz | 60 | 15 |
| 5355 | Heracleum Sphondylium, Bärenklau | 40 | 10 |
| 5358 | Hyoscyamus niger, Bilsenkraut | Kg. M. 6. — | 20 |
| 5361 | Hypericum perforatum, Johanniskraut | „ 12. — | 40 |
| 5364 | Indigofera tinctoria, Indigo | „ 6. — | 20 |
| 5367 | Isatis tinctoria, Waid | „ 6. 60. | 20 |
| 5370 | Lappa tomentosa, Klette | 20 | 10 |
| 5373 | Leontodon Taraxacum, Löwenzahn | 30 | 10 |
| 5376 | Lythrum Salicaria, Weiderich | 40 | 10 |
| 5379 | Malva sylvestris, Rospappel | 120 | 15 |
| 5382 | Marrubium vulgare, Andorn | Kg. M. 7. 20. | 25 |
| 5385 | Matricaria Chamomilla, echte Kamille | „ 15. — | 40 |
| 5388 | Mentha crispa, Krauseminze | 100 Korn | — |
| 5391 | „ piperita, Pfefferminze | 100 | — |
| 5394 | „ Pulegium, Poleyminze, Flohkraut | 420 | 25 |
| 5397 | Nepeta Cataria, Katzenkraut | 50 | 10 |
| 5400 | Origanum vulgare, perennirender Majoran, Dost | 50 | 10 |
| 5403 | Papaver Rhoeas, Kletschmohn | 50 | 10 |
| 5406 | Physalis Alkekengi, Judenkirsche | 50 | 10 |
| 5409 | Pimpinella Saxifraga, Bibernelle | 60 | 10 |
| 5412 | Plantago Psyllium, Flohkraut | 30 | 10 |
| 5415 | Primula officinalis, Schlüsselblume | 60 | 10 |
| 5418 | Prunella grandiflora, Brunelle | 50 | 10 |

№ Officinelle Samen (Fortsetzung):

| № | | 20 Gr. | Fr. |
|------|---|--------------------|-----|
| | | Pf. | Pf. |
| 5421 | Pulmonaria officinalis, Lungenkraut | 240 | 25 |
| 5424 | Reseda luteola, Wau | Kg. M. 6. 60. | 20 |
| 5427 | Rubia tinctorium, Krapp | „ 5. — | 20 |
| 5430 | Salvia pratensis, Wiesen-Salbei | 40 | 10 |
| 5433 | Saponaria officinalis, gemeines Seifenkraut | 40 | 10 |
| 5436 | Senecio vulgaris, Kreuzkraut | 50 | 10 |
| 5439 | Solanum Dulcamara, Bittersüß | 60 | 10 |
| 5442 | „ nigrum, Nachtschatten | 40 | 10 |
| 5445 | Spiraea Ulmaria, Geisbart | 50 | 10 |
| 5448 | Succisa pratensis, Wiesenabbüß | 40 | 10 |
| 5451 | Tanacetum vulgare, Rainfarn | Kg. M. 12. — | 40 |
| 5454 | Tenorium Botrys, Trauben-Gamander | 60 | 10 |
| 5457 | Thymus Serpyllum, Quendel | 140 | 20 |
| 5460 | Urtica dioica, Brennnessel, reiner Samen | Kg. M. 6. 40. | 20 |
| 5463 | Valeriana officinalis, Baldrian | 100 | 15 |
| 5466 | Verbascum Thapsus, Königskerze | Kg. M. 7. 20. | 25 |
| 5469 | Verbena officinalis, Eisenbart | 80 | 10 |
| 5472 | Veronica Beccabunga, Bachbunge | 160 | 20 |
| 5475 | „ Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis | 240 | 25 |
| 5478 | „ officinalis, Ehrenpreis | 100 | 15 |
| 5481 | Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen | 80 | 15 |
| 5490 | Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise | M. 1. — | — |
| 5493 | „ „ 10 „ Giftpflanzen | à 1 Prise „ 1. 50. | — |

Kartoffel-Knollen:

Versand von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter, auf Gefahr des Bestellers.

| | 5 Kg. | 1 Kg. |
|------|---|---------|
| | M. Pf. | Pf. |
| 5518 | Casseler Salathörnchen, lang, gelb | 1 60 40 |
| 5520 | Delikateß, früh, blaßrot, Fleisch gelblich | 1 50 40 |
| 5524 | Edelstein, lang, flach, weiß | 1 20 30 |
| 5530 | Erste von Nassenheide, groß, rund, rot | 1 20 30 |
| 5536 | Heinemann's rote Salat, sehr lang, Haut blaßrot, Fleisch gelb, fein für Salat | — 40 |
| 5542 | Judex, platttrund, groß, rot, Fleisch weiß | 1 20 30 |
| 5544 | Juli, früh, nierenförmig, weiß, Fleisch gelb | 1 20 30 |
| 5545 | Kaiserkrone, länglichoval, weiß, sehr früh | 1 20 30 |
| 5550 | König der Frühen | 1 20 30 |
| 5554 | Martinshorn, lang gebogen, weiß, glatt | 1 50 40 |
| 5556 | Minister von Miquel, länglich, Fleisch weiß | 1 20 30 |
| 5558 | Nestor, neu, plattoval, hellrot | 1 20 30 |
| 5560 | Perfecta, neu, oval, Haut u. Fleisch gelb, früh | 1 50 40 |
| 5564 | Royal Kidney, nierenförmig, Haut gelb, Fleisch weiß, mittelfrüh | 1 50 40 |
| 5567 | Sechswochen-, lange weiße | 1 50 40 |
| 5569 | „ runde blaue | 1 20 30 |
| 5572 | Up to date, oval, groß, gelb, Fleisch weiß | 1 20 30 |
| 5576 | Vor der Front, neu, oval, rauhschalig, gelblich | 1 50 40 |

Champignonbrut (Blanc de Champignon.)

(Kultur-Anweisung wird jeder Sendung beigelegt.)

| | | |
|------|---|----------------------------------|
| 5600 | In loser Form, von vorzüglicher Qualität, sehr ergiebig | 100 Kg. M. 140. —, Kg. M. 1. 60. |
| 5604 | Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut, vorzüglichste, 10 Tafeln (genügend für 2 Quadratmeter) | „ 2. 80. |
| 5606 | Brutsteine, Backstein-Form, beste englische | 100 Kg. M. 70. —, Kg. „ —. 80. |

Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

Diese Sortimente sind aus den geeignetsten Sorten der Hauptgattungen zusammengestellt, sie sind vorrätig gepackt, die Sorten müssen meiner unbeschränkten Wahl überlassen bleiben.

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|----------------|------------------------------|-----------|
| Sortiment I. | 25 Sorten für kleine Gärten | M. 3. — | Sortiment III. | 50 Sorten für größere Gärten | M. 7. 50. |
| „ II. | 25 „ in stärkeren Portionen | „ 5. — | „ IV. | 50 „ in stärkeren Portionen | „ 12. — |

Blumenkohl- und Spargel-Pflanzen.

| | 1000 Stück | 100 Stück |
|--|------------|-----------|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg-, schöne überwinterte Pflanzen | — | 3 50 |
| Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-, zweijährige, beste Qualität | 30 — | 3 50 |
| „ Braunschweiger Riesen-, einjährige | 22 50 | 2 50 |
| „ Schneekopf, zweijährige | 35 — | 4 — |

Spargelpflanzen werden von Anfang April bis Ende Mai versandt; Kultur-anweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe. (Unter 100 Stück sind nicht abgebar.)

| Nummerhölzer | 10 cm | 1000 St. | M. 1. 60., 100 St. 20 Pf. | Pflanzenstäbe | 30 cm | 1000 St. | M. 2. 20., 100 St. M. —. 25. |
|--------------|--------------------|----------|---------------------------|---------------|-------|----------|------------------------------|
| „ | 12 | 1000 | „ 2. 20., 100 „ 25 | „ | 45 | 1000 | „ 3. 60., 100 „ —. 40. |
| „ | 15 | 1000 | „ 2. 40., 100 „ 30 | „ | 60 | 1000 | „ 5. 80., 100 „ —. 65. |
| „ | 17 | 1000 | „ 3. —, 100 „ 35 | „ | 75 | 1000 | „ 7. 50., 100 „ —. 85. |
| „ | 20 | 1000 | „ 3. 60., 100 „ 40 | „ | 90 | 1000 | „ 9. 50., 100 „ —. 1. 10. |
| „ | 22 | 1000 | „ 4. 50., 100 „ 50 | „ | 105 | 1000 | „ 12. 50., 100 „ —. 1. 40. |
| „ | 25 | 1000 | „ 6. 30., 100 „ 70 | „ | 120 | 1000 | „ 16. 50., 100 „ —. 1. 80. |
| „ | 30 | 1000 | „ 7. 80., 100 „ 85 | „ | 135 | 1000 | „ 20. —, 100 „ —. 2. 20. |
| „ | zum Anhängen, 9 cm | 1000 | „ 2. 50., 100 „ 30 | „ | 150 | 1000 | „ 26. 50., 100 „ —. 2. 80. |

Nelkenhaken, zum Niederhaken von Nelken, Verbenen etc. 1000 Stück M. 2. 50., 100 Stück M. —. 30.

Neue, empfehlenswerte Gemüse-Sorten.

Die Namen der in diesem Jahre zum ersten Male angebotenen Artikel sind unterstrichen. M. Pf.

- 235 Stangenbohne, Erstling, allerfrüheste breite weiße Schwert-. Der Züchter beschreibt diese Neuheit folgendermaßen: Eine schöne volltragende Sorte und die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen, sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wenn andere Sorten erst einen Ansatz zeigen. Port. — 60
- 280 Stangenbohne, Zucker Brech-, Graf Zeppelin. Diese neue Sorte trägt wie Avantgarde reich, schon von unten herauf bis zur Spitze. Die Schoten sind sehr breit, fleischig und 30—32 cm lang; dabei haben sie fast keine Fäden. Hoher Ertrag, feiner Geschmack, weiße Samen, ausgezeichnete Verwendbarkeit für Konservenzwecke sind beachtenswerte Vorzüge dieser Neuheit. Kilo 4 50
- 610 Zucker Erbse, halbhoch graue Pariser Schwert-. Vor einigen Jahren wurde diese neue Erbse in Frankreich eingeführt, wo sie schnell sehr beliebt wurde. Sie ist mittelfrüh, 60—70 cm hoch, von kräftigem Wuchs und ganz ungemein reichtragend; die Schoten sind etwa 12 cm lang, 4 cm breit und sehr fleischig. Kilo 2 80
- 955 Treibgurke, Blau's Erfolg. „Blau's Erfolg“ ist eine Kreuzung der Duke of Edinburgh mit Königsdorffers Unermüdliche und vereinigt in sich alle guten Eigenschaften dieser beliebten Haus- und Beetgurken. Sie wächst außerordentlich rasch: im Vergleichsanbau mit vier der besten Hausgurken setzte „Erfolg“ etwa 20 Tage früher Früchte an als die anderen. Fast jeder Fruchtwinkel bringt 2—3 Früchte hervor und Pflanzen mit 40—50 ausgewachsenen Früchten und dem 1—2 fachen Nachwuchs sind bei guter Kultur nichts Seltenes. Die etwa 30 bis 40 cm langen, weißgestachelten Früchte haben ähnlich der Noa's Gurke einen kurzen Hals, sie sind von dunkelgrüner Farbe mit weißen Streifen. Die harte Schale, das auffallend feste Fleisch und eine außerordentliche Haltbarkeit machen „Blau's Erfolg“ zu einer Versandtgurke ersten Ranges. Die Gurke ist vorzüglich für Salatzwecke, denn ihr Fleisch ist reinweiß, fest und dabei sehr saftig; in reifem Zustande zu Senfgurken sehr geeignet. Vier Jahre lange Anbauversuche haben gezeigt, daß die sehr kräftig wachsenden Pflanzen gegen Krankheiten und ungünstige Witterung besonders widerstandsfähig sind. „Blau's Erfolg“ erhielt ein Wertzeugnis des Verbandes der deutschen Handelsgärtner und wurde wiederholt prämiert; was Noa's Gurke für das Mistbeet, das ist sie für das Treibhaus, aber auch im Beet kommen alle ihre guten Eigenschaften voll zur Geltung. Portion — 90
- 1115 Blumenkohl, großer später Haarlemer. Im Wuchs dem Erfurter großen frühen Blumenkohl ähnlich, nur etwas kürzer im Strunk, zeichnet sich diese neue Sorte vor jener durch ihre schönen, formvollendeten, reinweißen Köpfe aus, die von außerordentlicher Festigkeit sind und sich wochenlang halten. Für den Transport ist sie deshalb besonders geeignet. Der Haarlemer Blumenkohl übertrifft alle anderen späten Sorten durch gleichmäßige Entwicklung, schöne Form und Festigkeit, er eignet sich auch für mittelfrühe Ernte und ist vorzüglich für Konservenzwecke. Portion — 50



1231 Weißkohl, Erfurter später Goliath (Benary). Hiermit führe ich einen neuen Weißkohl ein, welcher nach meiner Ansicht an die Spitze der für Massenanbau geeigneten Sorten zu stellen ist. Er hat den Typus des spitzen Filderkrautes, ist aber im unteren Teil wesentlich breiter, wächst sehr kräftig und nicht zu hochstrunkig.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wiegen die Köpfe durchschnittlich 5—6 Kilo, bei Mastkultur und in besonders zusagendem Boden erreichen sie jedoch 7 Kilo und darüber. Die äußeren Blätter sind dunkelgrün mit rosigen Hauptadern, die inneren lichter gefärbt, sie legen sich auffallend fest und dicht an, woraus sich auch das hohe Gewicht ergibt; der Innenstrunk ist im Verhältnis zur Größe des Kopfes von geringer Ausdehnung. Zum Kochen ist der Kohl vorzüglich, aber ganz besonders für Einlegezwecke geeignet, in welcher Hinsicht er sich als sehr haltbar erwiesen hat.

Ich bin überzeugt, daß dieser Weißkohl infolge seiner hervorragenden Eigenschaften auch in den Gegenden, wo Spitzkohle nicht beliebt sind, schnell Eingang finden wird. Portion — 50

- 1349 Rotkohl, dänischer Steinkopf-. Früh, kurzstrunkig, mit großen, runden, außerordentlich festen, tiefdunkelroten Köpfen, die wenig Außenblätter entwickeln und ein vorzügliches Gemüse liefern. Diese in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte hält sich gut im Winter. 20 Gr. M. 1. —, Portion — 30
- 1380 Wirsing, Bamberger Johannistag-. Dem Kitzinger Wirsing ähnliche Sorte, doch mehr genarbt und etwas früher; gelbgrün und sehr zart. Als früheste Landsorte und zum Treiben sehr geschätzt. Kilo M. 10. —, 20 Gr. — 30
- 1622 Kohlrabi, tiefblauer Winter-. Die tiefblauen Knollen dieser Sorte halten in der Form die Mitte zwischen dem englischen und kleinblättrigen Wiener Kohlrabi, die langen feinen Blattstiele tragen ein mäßig großes Laub. Der Hauptwert liegt darin, daß dieser neue Kohlrabi sich auffallend lange hält und dabei sehr zart und wohlschmeckend bleibt, er ist deshalb für den Wintergebrauch der beste. Portion — 50
- 2365 Melone, Golden Beauty. Die etwas ovale, gegen 1½ Kilo schwere Frucht hat eine dünne, leicht genetzte Schale von schön goldgelber Farbe. Das orangegelbe Fleisch ist sehr dick und besitzt ein herrliches Aroma. Die Pflanzen sind sehr reichtragend, die Frucht enthält aber nur wenig Samen. Englische Einführung. Original Portion 1 50
- 3604 Kopfsalat, Goldkönig. Eine krausblättrige, der Montréeklasse angehörende Salatsorte von schöner goldgelber Farbe, die sehr große feste Köpfe bildet, sich sehr lange hält und sich daher für den Transport besonders eignet. Ohne Zweifel wird sich „Goldkönig“ in den Gegenden, wo die sogenannten Krachsalate, wie Montrée, Laibacher Eis-, Wonderful etc. beliebt sind, schnell einbürgern. Portion — 50
- 4077 Tomate, Expreß. Die große, sehr fleischige, feste Frucht ist orangescharlach, rund und von vorzüglicher Qualität. Diese neue Tomate ist eine der frühesten und reichsttragenden Sorten. Portion — 50

Blumen-Samen.

Die Kultur der Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird mit größter Sorgfalt im ausgedehntesten Maßstabe, teils auf meinen eigenen, umfangreichen Grundstücken, teils durch Züchter, welche seit vielen Jahren unter meiner Aufsicht für mich kultivieren, betrieben. Samenarten, welche zu ihrer Reife eines wärmeren Klimas bedürfen, werden von Züchtern in südlichen Gegenden für mich angebaut oder gesammelt resp. aus zuverlässigen Quellen bezogen.

Bei Blumen-Samen werden zu den Grammpreisen von den Artikeln, welche bis 40 Pf. die 20 Gr. kosten, nicht unter 20 Gr. abgegeben, von denen, die 50 Pf. bis 1 \mathcal{M} kosten, nicht unter 10 Gr. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Prisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Düten geliefert. Diese tragen auf der Vorderseite die Abbildung der betreffenden Blumen und zwar so groß wie es der Raum gestattet, auf der Rückseite ist die ganze Pflanze in entsprechender Verkleinerung dargestellt; in der Dute befindet sich eine Kultur-Anweisung. Die Originale der Abbildungen wurden nach der Natur in meinem Etablissement gemalt.

Sortiments- und Florblumen.

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Florblumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die schönsten Hauptfarben resp. Sorten enthalten und ein schönes Ganzes hervorbringen. Sie sind vorrätig gepackt, daher unteilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst effectvoll. Die Sortimente, bei welchen eine Kornzahl nicht angegeben ist, enthalten eine Portion von jeder Sorte.

Aster, gefüllte.

Die Kultur dieser für den Spätsommer- und Herbstflor unentbehrlichen Pflanze bildet eine Haupt-Specialität meines Geschäfts; die einzelnen Gattungen sind in Bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht. — 1 Gramm Astersamen enthält 400 bis 600 Körner.

Die Ernte ist in einigen Klassen gering, in den andern mittelmäßig ausgefallen; der Aufgang des Samens ist als befriedigend zu bezeichnen.

Niedrige Aster-Sorten. M. Pf.

| Triumph-Aster (Paeonienblütige Tom Thumb-), reizend für Töpfe und Einfassungen. | |
|---|--|
| 6078 Weiß. | 6094 Dunkelscharlach m. weiß (Benary). |
| 6079 " mit dunkel-scharlach. | 6096 Dunkelpurpur. |
| 6080 Pfirsichblüte. | 6110 Dunkelviolett. |
| 6086 Carmin. | 6111 " mit weiß. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. \mathcal{M} 3.—, 5 Gr. \mathcal{M} 2.20., 200 K. — 25 | |
| 6090 Dunkelscharlach, sehr schön | 20 " 7.—, 200 " — 25 |
| 6087 Zinnobercarmin | neue 100 " — 25 |
| 6081 Rosa mit weißem Schein } Farben | 100 " — 25 |
| 6114 Mischung 20 Gr. \mathcal{M} 6.50., 5 Gr. \mathcal{M} 1.80., | Pr. — 25 |
| 6117 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn | 1 10 |
| 6118 " " 6 " " 125 " " | — 90 |
| 6116 Frühlings-Triumph-Dunkelscharlach (Benary). Zeigt Mitte Juni die ersten Blumen und ist Mitte Juli in vollem Flor | Pr. — 75 |

Zwerg-Aster.

| | |
|---|----------------------|
| 6120 Weiß. | 6160 Zinnobercarmin. |
| 6124 " mit carmin. | 6164 Dunkelpurpur. |
| 6130 Hellrot. | 6156 " mit weiß. |
| 6136 Brillantrosa. | 6166 Lasurblau. |
| 6144 Carmoisin. | 6168 Hellblau. |
| 6148 " mit Weiß. | 6176 Violett. |
| 6150 Orangescharlach. | 6180 " mit weiß. |
| 6152 Dunkelrot mit weiß. | 6184 Schwarzblau. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. \mathcal{M} 3.—, 150 K. — 15 | |
| 6200 Mischung | 20 " 2.40., Pr. — 25 |
| 6204 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | — 75 |
| 6208 " " 6 " " 125 " " | — 40 |
| 6230 Gnom-Aster, Hellblau (Benary), neu, spät, niedrig, straff gebaut; zahllose, dichtgefüllte winzige Blüten, reizende Topf- und Gruppen-Sorte | Pr. — 50 |
| 6229 Rosa, siehe Neuheiten, Seite 31. | |

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, schön.

| | |
|--|--|
| 6470 Weiß. | 6508 Scharlach. |
| 6474 " mit carmin. | 6510 " mit weiß. |
| 6478 Pfirsichblüte. | 6518 Purpurviolett. |
| 6482 Rosa. | 6526 Hellblau. |
| 6490 Carmin. | 6527 Dunkelblau. |
| 6498 Carmoisin. | 6533 Fliederblau, comest- blütig (Benary). |
| 6502 Dunkelblutrot. | |
| 6506 " mit weiß. | |
| Einzelne Sorten 5 Gr. \mathcal{M} 1.20., 150 K. — 15 | |
| 6530 Prachtmischung | 5 " — 90., Pr. — 25 |
| 6534 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | 1 15 |
| 6536 " " 8 " " 125 " " | — 90 |
| 6537 " " 6 " " 125 " " | — 70 |

Nº Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze), M. Pf.

| reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. | |
|---|------------------------------|
| 6240 Weiß. | 6262 Carminrosa. |
| 6244 " mit rotem Herz. | 6264 Carmin mit weiß. |
| 6246 " " violett | 6272 Carmoisin mit weiß. |
| 6248 " " dunkelblau. | 6273 Scharlach. |
| 6250 Apfelblüte. | 6274 Hellblau. |
| 6252 Rosa mit weiß. | 6276 Dunkelblau. |
| 6256 Kupferrosa mit weiß. | 6282 Dunkelviolett mit weiß. |
| 6260 Kupferrosa. | |
| Einzelne Sorten 20 Gr. \mathcal{M} 3.20., 150 K. — 15 | |
| 6300 Prachtmischung | 20 " 2.80., Pr. — 25 |
| 6304 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | 1 15 |
| 6305 " " 10 " " 125 " " | 1 — |
| 6306 " " 8 " " 125 " " | — 90 |
| 6307 " " 6 " " 125 " " | — 70 |

Zwerg-Kronen-Aster.

| Blumen mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll. | |
|---|-------------------------------------|
| 6340 Rosa. | 6348 Hellblau. |
| 6344 Carmoisin. | 6352 Violett |
| Einzelne Sorten 100 K. — 15 | |
| 6360 Mischung | 5 Gr. \mathcal{M} 1.20., Pr. — 25 |
| 6364 Sortiment von 4 Sorten à 125 Korn | — 60 |
| Zwerg-Mignon-Aster: 6540 Weiß, 6542 Apfelblüte, 6548 Carminrosa, 6550 Carmin. | |
| Einzelne Sorten 5 Gr. \mathcal{M} 1.50., 150 K. — 20 | |
| 6554 Mischung obiger 4 Farben 5 " " 1.40., Pr. — 25 | |
| Zwerg-Prinzeß-Aster: 6556 Weiß, 6558 Carminrosa, 6560 Carmoisin. | |
| Einzelne Sorten 5 Gr. \mathcal{M} 1.50., 150 K. — 20 | |
| 6563 Mischung | 5 " " 1.40., Pr. — 25 |
| 6564 " von Zwerg-Mignon und Zwerg-Prinzeß-Astern | 20 Gr. \mathcal{M} 5.—, Pr. — 25 |

Zwerg-Victoria-Aster,

| prächtige niedrige Klasse, hochgewölbte Blumen. | |
|--|-------------------------------|
| 6570 Weiß (verbessert). | 6598 Rosalia. |
| 6572 " später lila (Benary). | 6608 Hortensienrot. |
| 6574 " mit dunkelblau. | 6614 Leucht. carmoisin. |
| 6576 Hellgelb. | 6618 Dunkelcarmoisin. |
| 6578 Fleischfarbe. | 6622 Dklscharlach (Benary). |
| 6586 Apfelblüte. | 6628 Fliederblau. |
| 6590 Rosa. | 6630 Hellblau. |
| 6642 Indigo. | |
| Einzelne Sorten 20 Gr. \mathcal{M} 4.80., 5 Gr. \mathcal{M} 1.40., 150 K. — 20 | |
| 6660 Prachtmischung | 20 " 4.—, 5 " 1.20., Pr. — 25 |
| 6672 Gloire du marché, Tieffrosa, schön | 5 " 1.20., 150 K. — 20 |
| 6676 " " Weiß (Benary) | 5 " 2.—, 150 " — 25 |
| 6663 Sortiment von 18 Sorten à 125 Korn | 2 25 |
| 6664 " " 12 " " 125 " " | 1 50 |
| 6665 " " 10 " " 125 " " | 1 25 |
| 6666 " " 8 " " 125 " " | 1 — |
| 6667 " " 6 " " 125 " " | — 75 |

Zwerg-Königin-Aster, früh, sehr schön.

| | |
|--|---------------------------------|
| 6870 Weiß, besonders schön. | 6882 Hellblau. |
| 6876 Brillantrosa. | 6886 Dunkelblau. |
| 6878 Carmoisin. | 6896 Braunviolett. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. \mathcal{M} 3.—, 5 Gr. \mathcal{M} — 90., 200 K. — 15 | |
| 6900 Mischung | 20 " 2.80., 5 " — 80., Pr. — 25 |
| 6904 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn | — 55 |

N^o Zwerg-Chrysanthemum-Aster. M. Pf.

Beliebte, schöne, niedrige Klasse, sehr großblumig.

| | |
|--|----------------------------------|
| 6700 Weiß. | 6756 Feuerig Scharlach. |
| 6708 " später rosa. | 6760 " mit weiß. |
| 6704 " lasurblau. | 6772 Zinnoberscharlach mit weiß. |
| 6712 Fleischfarbe. | 6788 Lila mit weiß. |
| 6716 Pfirsichblüte. | 6790 " weiß. Spitzen. |
| 6720 Rosa. | 6798 Fliederblau m. weiß. |
| 6724 " mit weiß. | 6800 Rotviolet. |
| 6722 " weiß. Anfang. | 6804 Hellblau. |
| 6732 Ziegelrosa. | 6808 " mit weiß. |
| 6740 Brillantrosa. | 6812 Dunkelblau. |
| 6744 Carmin. | 6816 " mit weiß. |
| 6748 " mit weiß. | 6820 Purpurviolet. |
| 6749 Zinnobercarmin. | 6824 Indigo auf weiß. |
| 6752 Carmoisin. | |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. 4.30., 5 Gr. M. 1.30., 150 K. — 15 | |
| 6830 Prachtmischung | 20 " " 4.20., 5 Gr. 1 20 |
| | 1000 K. " - 70., Pr. — 25 |
| 6834 Sortiment von 18 Sorten à 125 Korn | 1 60 |
| 6835 " " 12 " " 125 " " | 1 15 |
| 6836 " " 10 " " 125 " " | 1 — |
| 6837 " " 8 " " 125 " " | — 85 |
| 6838 " " 6 " " 125 " " | — 70 |
| 6776 Dunkelblutrot, weiß punktiert, neu | Pr. — 40 |

Zwerg-Paeonien-Aster (Benary), schön.

| | |
|--|--------------------------------|
| 6940 Weiß. | 6981 Dunkelscharlach mit weiß. |
| 6944 " mit carmin. | 6984 Hellblau. |
| 6948 Apfelblüte. | 6988 " mit weiß. |
| 6952 Rosa. | 6992 Lasurblau. |
| 6956 " mit weiß. | 6994 Fliederblau. |
| 6960 Hellocarmin. | 6996 Purpurviolet m. weiß. |
| 6968 Carmoisin. | 7000 Schwarzblau. |
| 6964 " mit weiß. | 7004 " mit weiß. |
| 6980 Dunkelscharlach. | |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. 4.20 5 Gr. M. 1.20., 150 K. — 15 | |
| 7020 Prachtmischung 20 " " 3.60 5 " " 1.—, Pr. — 25 | |
| 7024 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | 1 — |
| 7025 " " 10 " " 125 " " | — 90 |
| 7026 " " 8 " " 125 " " | — 75 |
| 7027 " " 6 " " 125 " " | — 60 |

Mittelhohe Aster-Sorten.

Comet-Aster (halbhohe).

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd.

| | |
|--|---------------------------|
| 7060 Weiß. | 7082 Leucht. ziegelrosa. |
| 7062 Brautjungfer (weiß später rosafarben). | 7074 " m. weiß. |
| 7068 Weiß m. rosa Schein. | 7085 Carmoisin. |
| 7070 " mit carmin. | 7086 " mit weiß. |
| 7069 " dunkelblau. | 7087 Dunkelscharlach. |
| 7071 " violet. | 7088 Lila mit weiß. |
| 7072 Pfirsichblüte. | 7090 Helllila. |
| 7073 Silbergrau. | 7094 Fliederblau. |
| 7076 Rosa. | 7096 Hellblau. |
| 7080 " mit weiß. | 7100 " mit weiß. |
| 7081 Dunkelrosa. | 7104 Dunkelblau. |
| 7083 Lachsrosa. | 7105 " mit weiß. |
| | 7106 Braunviolet. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. 2.80., 5 Gr. M. —.80., 200 K. — 15 | |
| 7130 Prachtmischung | 20 Gr. M. 2.40., Pr. — 25 |
| 7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn | 2 25 |
| 7133 " " 18 " " 125 " " | 1 80 |
| 7134 " " 12 " " 125 " " | 1 15 |
| 7135 " " 10 " " 125 " " | — 90 |
| 7136 " " 8 " " 125 " " | — 75 |
| 7137 " " 6 " " 125 " " | — 60 |
| 7074 Hellgelb (Benary), Neuheit, schön und distinct | 5 Gr. M. 2.40., Pr. — 50 |

7140 Kaiserin Friedrich (Benary), schönste zur Topfkultur; baut sich compact und bringt sehr große, hochgewölbte, schneeweiße Blumen; beste Marktpflanze 20 Gr. M. 6.—, 5 Gr. M. 1.60., 250 K. — 30

| | |
|--|--------------------------|
| 7160 König Humbert (Benary), Blumen groß, reinweiß, edelster Form 20 Gr. M. 5.40., 5 Gr. M. 1.50., 200 K. — 25 | |
| 7150 Frühe Zwerg-Comet, Weiß | 5 " " 1.50., 200 " — 25 |
| 7162 Expreß: Reinweiß | 20 " " 3.20., 150 " — 15 |
| 7163 Rosa | 20 " " 3.20., 150 " — 15 |
| 7165 Hellblau | 20 " " 3.20., 150 " — 15 |

Liliput-Aster, kleinblumig, für Bouquets.

| | |
|---|-------------------------|
| 7470 Weiß, extra. | 7480 Carmin. |
| 7476 " mit dunkel-carmoisin. | 7482 Carmoisin. |
| 7477 " dunkelblau. | 7484 Dunkelcarmoisin. |
| 7478 Rosa. | 7485 Feuerig scharlach. |
| | 7486 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1.—, 150 K. — 15 | |
| 7490 Mischung | 20 " " 3.20., Pr. — 25 |
| 7494 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn | — 60 |
| 7495 " " 6 " " 125 " " | — 40 |

N^o Frühblühende Hohenzollern-Aster. M. Pf.

| | |
|---|----------------------|
| 7360 Weiß. | 7368 Carmoisin. |
| 7361 Weiß später Rosa. | 7370 Lasurblau. |
| 7364 Hellgelb. | 7372 Hellblau. |
| 7366 Rosa. | 7373 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1.20., 150 K. — 15 | |
| 7376 dieselben gemischt | 20 " " 3.—, Pr. — 25 |

Herkules-Aster (Benary).

Neu, halbhoch, robust, riesige Blumen von höchster Vollendung, hervorragend schön.

| | |
|---|--|
| 7380 Weiß | 5 Gr. M. 10.—, 500 K. M. 3.—, 50 K. M. —.40. |
| 7382 Leuchtend Rosa, siehe Neuheiten, Seite 31. | |

Tannenbaum-Aster. M. Pf.

| | |
|---|----------------------|
| <i>Ziemlich niedrige, äußerst reichblühende Klasse.</i> | |
| 7496 Weiß. | 7508 Scharlach. |
| 7500 Rosa. | 7512 Hellblau. |
| 7504 Carmin. | 7516 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. 2.40., 150 K. — 15 | |
| 7518 Mischung | 20 " " 2.—, Pr. — 20 |
| 7522 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn | — 40 |

Schiller-Aster, sehr reichblühend.

| | |
|---|------------------------|
| 7530 Weiß. | 7542 Carmoisin. |
| 7531 " später lila. | 7544 Dunkelcarmoisin. |
| 7532 Rosa. | 7546 Hellblau. |
| 7534 " mit weiß. | 7548 Dunkelblau. |
| 7536 Carmin. | 7550 Braunviolet. |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. —.70., 150 K. — 15 | |
| 7560 Prachtmischung | 20 " " 2.20., Pr. — 15 |
| 7564 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn | — 60 |

Königin der Hallen-Aster.

Blühen 3 Wochen früher als andere Asten.

| | |
|--|------------------------|
| 7200 Weiß. | 7208 Carmoisin. |
| 7202 Fleischfarbe. | 7212 Hellblau. |
| 7204 Rosa. | 7214 Fliederblau. |
| 7209 Scharlach. | 7216 Dunkelblau. |
| 7206 " mit weiß. | |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. 1.40., 200 K. — 10 | |
| 7230 Mischung | 20 " " 1.20., Pr. — 15 |
| 7234 Sortiment von 10 Sorten à 125 Korn | — 70 |
| 7235 " " 8 " " 125 " " | — 55 |
| 7236 " " 6 " " 125 " " | — 40 |
| 7270 Früheste weiße Pariser, extra früh 5 Gr. M. —.60., Pr. — 20 | |

Damen-Aster (Benary).

Reizend, halbhoch, lanzettliche Blätter, schlanke Stiele.

| | |
|--|--|
| 7173 Weiß, später lila. | 7184 Dunkelblau. |
| 7171 " azurblau. | 7177 " weiß gestreift. |
| 7174 Pfirsichblüte. | 7187 Reinweiß. |
| 7180 Carminrosa. | 7188 Weiß mit hellblau. |
| 7182 Graziella (Benary), carmin, weiß gestreift. | 7190 Rosa. |
| 7183 Carmoisin. | 7194 Hellblau. |
| 7185 Lasurblau. | 7197 " mit weiß. |
| 7186 Hellblau. | 7199 Dunkelblau mit weiß. |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1.—, 150 K. — 15 | |
| 7170 Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizend | 20 Gr. M. 3.60., 5 Gr. M. 1.—, 150 K. — 15 |
| 7198 Schöne Mischung | 20 " " 2.80., Pr. — 25 |
| 7193 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | 1 30 |
| 7195 " " 8 " " 125 " " | — 90 |
| 7196 " " 6 " " 125 " " | — 70 |

Perl-Aster (Benary 1905), reizende neue Klasse.

Bau der Damen-A., Blumen ähnlich der Juwel-Aster.

| | |
|--|----------------------|
| 7274 Apfelblüte. | 7286 Rosafarbe. |
| 7276 Brillantrose. | 7288 Hellblau. |
| 7278 Carminrosa. | 7289 Amethyst. |
| 7282 Dunkelcarmoisin. | 7290 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten 150 K. — 25 | |
| 7272 Reinweiß, neu, reizend | Pr. — 50 |
| 7292 Mischung | 5 Gr. M. 2.—, " — 25 |
| 7298 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn | — 90 |

Röhr- oder Feder-Aster.

| | |
|--|---------------------------|
| 7300 Weiß, kleinblumig. | 7322 Scharlach mit weiß. |
| 7301 " großblumig. | 7323 Dunkelrot. |
| 7303 " mit rosa. | 7325 Lasurblau. |
| 7305 " mit rotem Herz. | 7329 Hellblau. |
| 7307 Pfirsichblüte. | 7330 " mit weiß. |
| 7309 Hellrosa. | 7331 Himmelblau m. weiß. |
| 7311 " mit weiß. | 7333 Lila. |
| 7313 Rosa. | 7335 Dunkelblau. |
| 7315 " mit weiß. | 7337 Violet. |
| 7317 Carmoisin. | 7339 " mit weiß. |
| 7319 " mit weiß. | 7341 Braunviolet m. weiß. |
| 7321 Dunkelcarmoisin. | |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. —.70., 200 K. — 10 | |
| 7350 Mischung | 20 " " —.60., Pr. — 10 |
| 7356 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | — 70 |
| 7358 " " 6 " " 125 " " | — 40 |

| N ^o | Großblumige Kugel-Aster. | M. Pf. |
|----------------|--|--------|
| 7390 | Weiß. | |
| 7392 | " mit blutrotem Herz (Benary). | |
| 7394 | " mit schwarzblau gesprenkelt. | |
| 7396 | Fleischfarbe. | |
| 7397 | Gelb mit rosa Schein. | |
| 7398 | Rosa. | |
| 7400 | Dunkelrosa. | |
| 7401 | Ziegelrosa mit weiß. | |
| 7402 | Hellcarmin. | |
| | Einzelne Sorten 20 Gr. M. — 80., 200 K. — 10 | |
| 7430 | Prachtmischung 20 " " — 60., Pr. — 15 | |
| 7435 | Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn — 70 | |
| 7438 | " " 6 " " 125 " " — 40 | |

Strahlen-Aster.

| | | | |
|------|---|------|------------------------|
| 9540 | Weiß. | 9542 | Elfe, weiß mit carmin. |
| 9562 | Stern v. Hinterbrühl, weiß großblumig. | 9546 | Rosa. |
| | Einzelne Sorten 20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15 | 9547 | Hortensienrot. |
| 9560 | Schöne Mischung 20 " " 2. 20., Pr. — 25 | 9556 | Dunkelblau. |
| 9544 | Lachsrosa | | |
| 9558 | Purpurviolet | | |
| 9548 | Amarant, neu, schön 5 " " 2. —, 100 " — 20 | | |
| 9566 | Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn — 70 | | |

Record-Aster, großblumig, robust. 9524 Hortensien-

| | |
|--|--|
| rosa, 9519 Rosa, 9531 Fliederblau, 9526 Violet, jede 5 Gr. M. 1. 60., 150 K. — 20 | |
| 9522 Weiß, 9523 Altrosa, 9527 Dunkelblau, neue Farben, jede 5 Gr. M. 2. 60., 100 K. — 15 | |
| 9528 Schöne Mischung 5 " " 1. 50., Pr. — 25 | |
| 9521 Hellgelb (Benary), neu 50 K. — 25 | |
| 9536 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn 1 — | |

Cactus-Aster (Benary).

Neue Klasse, Blütenblätter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.

| | |
|------|--|
| 7840 | Carminrosa, schöne Farbe 5 Gr. M. 3. 50., Pr. — 50 |
| 7850 | Coelestine, vorjährige Neuheit, zartlila, höchst effectvolle Aster 5 Gr. M. 2. 80., Pr. — 50 |

Prinzeß-Aster (Benary), mit kurzen Petalen,

vorzüglich zum Schneiden.

| | | | |
|------|---|------|---------------------------------------|
| 7684 | Weiß, später rosa (Benary), reizend. | 7692 | Dornröschen (Rosa) (Benary), reizend. |
| 7688 | Weiß, später lila. | 7698 | Carmoisin. |
| 7689 | Apfelblüte. | 7702 | Braunrot. |
| 7690 | Pfirsichblüte (Benary) | 7710 | Hellblau. |
| 7694 | Rosalila. | 7712 | Fliederblau. |
| | Einzelne Sorten 20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15 | 7716 | Dunkelblau. |
| 7680 | Reinweiß (Schneeball) 20 " " 3. 20., 150 " — 15 | | |
| 7730 | Prachtmischung 20 " " 2. 80., Pr. — 25 | | |
| 7734 | Sortiment von 10 Sorten à 125 Korn — 90 | | |
| 7736 | " " 6 " " 125 " " — 70 | | |

Victoria-Aster (Coll. Benary).

Edelste Klasse, große hochgewölbte Blumen; unübertroffene Qualität.

| | | | |
|------|--|------|--------------------------|
| 7900 | Weiß. | 7938 | Dunkelcarmoisin. |
| 7902 | " m. rosa Schein. | 7942 | Dunkelscharlach. |
| 7904 | " später rosa. | 7944 | Helllila. |
| 7906 | " lasurblau. | 7946 | Rosalila (Benary). |
| 7910 | Hellgelb. | 7953 | Fliederblau. |
| 7914 | Apfelblüte. | 7954 | " mit weiß. |
| 7918 | Pfirsichblüte. | 7956 | Hellblau. |
| 7920 | Miss Roosevelt, zartgelb mit Fleischfarbe. | 7958 | " mit weiß. |
| 7922 | Rosa mit weiß. | 7962 | Dunkelblau m. weiß. |
| 7924 | Hochrosa mit weißem Anfluge. | 7966 | Hellviolet. |
| 7928 | Carminrosa. | 7970 | Violet. |
| 7932 | Carmoisin. | 7974 | Braunviolet. |
| 7934 | " mit weiß. | 7978 | Indigo auf weißem Grund. |
| | Einzelne Sorten 20 Gr. M. 5. 60., 5 Gr. M. 1. 50., 150 K. — 20 | 7980 | Schwarzblau. |

| | |
|------|--|
| 7990 | Jungfräulein (Phoenix-Aster), rosig fleischfarben, prächtig 20 Gr. M. 4. 40., 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15 |
| 8000 | Prachtmischung 20 " " 4. 80., 5 Gr. 1 30 1000 Korn " 1. —, Pr. — 25 |
| 7926 | Carmen (Benary 1909), dunkellachsrosa, weiß bereift, auffallend schöne Farbe 5 Gr. M. 1. 80., Pr. — 30 |
| 8004 | Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn 3 — |
| 8006 | " " 18 " " 125 " " 2 25 |
| 8008 | " " 12 " " 125 " " 1 50 |
| 8010 | " " 10 " " 125 " " 1 30 |
| 8012 | " " 8 " " 125 " " 1 — |
| 8014 | " " 6 " " 125 " " — 75 |

| N ^o |  Mignon-Aster (Benary). | M. Pf. |
|--|--|--------------------------------|
| <i>Der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reicher blühend.</i> | | |
| 7774 | Weiß, später lila. | 7792 Rosalila. |
| 7778 | " später rosa. | 7800 Carmoisin. |
| 7779 | " lasurblau. | 7804 Scharlach, weiß gefleckt. |
| 7784 | Fleischfarbe. | 7806 Dunkelscharlach. |
| 7786 | Rosa. | 7814 Hellblau. |
| 7788 | Hochrosa m. weiß. | 7816 Fliederblau. |
| 7790 | Brillantrosa. | 7818 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M 3. —, 150 K. — 15 | | |
| 7770 | Reinweiß, vorzüglich 20 | " " 3. —, 150 " — 15 |
| 7830 | Prachtmischung 20 | " " 2. 40., Pr. — 25 |
| 7834 | Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | 1 30 |
| 7836 | " " 8 " " 125 " | — 90 |
| 7837 | " " 6 " " 125 " | — 70 |

Päonienblütige Kugel- (Umland) Aster.

| | | | |
|------|--|------|----------------------|
| 8110 | Weiß. | 8154 | Rotviolet mit weiß. |
| 8126 | Rosa, weiß umflort. | 8158 | Hellblau. |
| 8130 | Carmin mit weiß. | 8160 | " mit weiß. |
| 8134 | Carmoisin. | 8164 | Dunkelblau. |
| 8138 | Dk. carmois. m. weiß. | 8168 | Violet. |
| 8146 | Zinnober mit weiß. | 8172 | Braunviolet m. weiß. |
| 8150 | Brillant lila. | | |
| | Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. —, 150 K. — 15 | | |
| 8180 | Prachtmischung 20 " " 3. 20., Pr. — 20 | | |
| 8185 | Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 1 — | | |
| 8188 | " " 6 " " 125 " " — 60 | | |

Rosen-Aster, großblumig, sehr schön.

| | | | |
|------|---|------|-------------------------|
| 8220 | Weiß. | 8250 | Zinnober. |
| 8224 | " innen chamois. | 8254 | Zinnobercarmin m. weiß. |
| 8228 | " mit dunkellila. | 8256 | Feurigscharlach. |
| 8236 | Leuchtend rosa. | 8258 | Dk. Scharlach, extra. |
| 8240 | Dunkelrosa m. weiß. Spitzen. | 8260 | " mit weiß. |
| 8243 | Feurigrosa weiß umflort. | 8264 | Purpur mit weiß. |
| 8244 | Carmoisin. | 8272 | Hellblau. |
| 8246 | " mit weiß. | 8268 | " mit weiß. |
| | Einzelne Sorten 20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15 | 8276 | Violet mit weiß. |
| 8290 | Prachtmischung 20 " " 2. 80., Pr. — 25 | 8280 | Dunkelviolet. |
| 8295 | Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 1 10 | | |
| 8296 | " " 10 " " 125 " " — 90 | | |
| 8297 | " " 8 " " 125 " " — 75 | | |
| 8298 | " " 6 " " 125 " " — 55 | | |

Riesen-Victoria-(Washington)-Aster.

Sehr großblumige, prächtige Klasse.

| | | | |
|------|---|------|--------------|
| 8330 | Weiß. | 8348 | Carmoisin. |
| 8334 | " m. rosa Schein. | 8352 | Scharlach. |
| 8338 | Silbergrau. | 8354 | Fliederblau. |
| 8342 | Pfirsichblüte. | 8356 | Hellblau. |
| 8344 | Rosa. | 8358 | Dunkelblau. |
| 8346 | Carmin. | 8370 | Braunviolet. |
| | Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20 | | |
| 8380 | Prachtmischung 20 Gr. M. 4. 80., 5 " " 1. 30., Pr. — 25 | | |
| 8388 | Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn 1 10 | | |
| 8390 | " " 6 " " 125 " " — 80 | | |

Imbriqué Pompon-Aster, zierlich.

| | | | |
|------|---|------|--------------|
| 8430 | Weiß. | 8494 | Hellblau. |
| 8434 | " später lasurblau. | 8496 | " mit weiß. |
| 8438 | " mit carmin. | 8504 | Violet. |
| 8453 | Hortensienrot. | 8506 | " mit weiß. |
| 8454 | " mit weiß. | 8510 | Braunviolet. |
| 8462 | Carmoisin. | 8512 | " mit weiß. |
| 8466 | " mit weiß. | 8514 | Rosa |
| 8474 | Dunkelscharlach. | 8515 | Carmin |
| 8478 | Blutrot. | 8516 | Carmoisin |
| 8482 | Dunkelpurpur. | 8517 | Hellblau |
| | Einzelne Sorten 5 Gr. M. — 80., 150 K. — 15 | 8518 | Braunviolet |
| 8520 | Prachtmischung 20 " " 2. 40., Pr. — 25 | | |
| 8525 | Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 1 — | | |
| 8528 | " " 6 " " 125 " " — 60 | | |

Juwel- oder Ball-Aster, extra.

Blumen mittelgroß, ballartig, mit kurzen Petalen.

| | | | |
|------|--|------|------------------------|
| 8636 | Weiß. | 8658 | Scharlach (Benary). |
| 8640 | Apfelblüte. | 8659 | " mit weiß. |
| 8644 | Brillantrosa. | 8670 | Lasurblau. |
| 8646 | Dunkelrosa. | 8674 | Hellblau. |
| 8648 | Rosa mit weiß. | 8676 | Dunkelblau. |
| 8650 | Rosalila. | 8666 | Purpurviolet (Benary). |
| 8652 | Carmoisin (Benary). | 8668 | " m. weiß (Benary). |
| 8654 | Dunkelcarmoisin. | | |
| | Einzelne Sorten 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15 | | |
| 8690 | Schöne Mischung 20 Gr. M. 4. 20., 5 " " 1. 20., Pr. — 25 | | |
| 8694 | Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn 1 30 | | |
| 8697 | " " 6 " " 125 " " — 70 | | |

N^o Victoria-Igel- (Nadel-) Aster, sehr schön. M. Pf.

| | |
|--|------------------------------|
| 8040 Weiß. | 8060 Feuerig scharlach. |
| 8044 Carminrosa. | 8066 Fliederblau. |
| 8048 Hortensiarot. | 8068 Hellblau. |
| 8052 Carmoisin. | 8072 Dunkelblau. |
| 8056 Dunkelcarmoisin. | 8074 Purpurviolet. |
| Einzelne Sorten | 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15 |
| 8076 Mischung 20 Gr. M. 4. 20., 5 " " 1. 20., Pr. — 25 | |
| 8082 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn | 1 — |
| 8083 " " 6 " " 125 " " | — 75 |

Truffaut's Päonien-Perfection-Aster

(Benary's verbesserte).

Bekannte, herrlich päonienblütige Klasse.

| | |
|--|-----------------------------|
| 8730 Schneeweiß. | 8776 Feuerig scharlach. |
| 8734 Weiß mit carmin. | 8778 " " mit weiß. |
| 8738 " m. schwarzblau. | 8786 Victoriarot. |
| 8742 Rosa. | 8788 " mit weiß. |
| 8746 " mit weiß. | 8796 Rotviolet mit weiß. |
| 8748 Feuerigrosa. | 8798 Fliederblau. |
| 8750 Dunkelrosa m. weiß. | 8800 Hellblau. |
| 8754 Hellcarmin " " | 8802 " mit weiß. |
| 8758 Carmin. | 8806 Violet. |
| 8760 Lachsrot. | 8808 " mit weiß. |
| 8762 Carmoisin. | 8812 Purpurviolet. |
| 8766 Dunkelcarmoisin | 8814 " mit weiß. |
| leuchtend. | 8818 Schwarzblau. |
| 8768 " mit weiß. | 8820 " mit weiß. |
| 8774 Dunkelblutrot | 8822 Amethyst. |
| (Gravelotte). | 8824 La superbe, himmelblau |
| 8775 " mit weiß. | mit weißen Spitzen. |
| | 8826 La superbe rosa. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. 4. 20., 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15 | |
| 8830 Prachtmischung 20 " " 3.60., 5 " " 1. —, Pr. — 25 | |
| 8832 Surprise, chamois mit dunkelrot 5 " " 1. 20., 150 K. — 15 | |
| 8834 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn | 2 25 |
| 8836 " " 18 " " 125 " " | 1 65 |
| 8838 " " 12 " " 125 " " | 1 15 |
| 8839 " " 10 " " 125 " " | — 90 |
| 8840 " " 8 " " 125 " " | — 75 |
| 8841 " " 6 " " 125 " " | — 60 |

Hohe Aster-Sorten.

Pyramiden-Aster.

| | |
|---|--------------------------------|
| 8870 Weiß. | 8884 Carmoisin. |
| 8872 " mit dunkelblau. | 8886 Dunkelcarmoisin mit weiß. |
| 8874 Apfelblüte. | 8888 Feuerig scharlach. |
| 8876 Schwefelgelb. | 8890 Dunkelblutrot. |
| 8878 Lachsrot. | 8892 Dunkelblau. |
| 8880 Rosa. | 8894 Violet. |
| 8882 " mit weiß. | 5 Gr. M. 1. —, 150 K. — 15 |
| Einzelne Sorten | 5 Gr. M. 1. —, 150 K. — 15 |
| 8896 Mischung 20 Gr. M. 2. 80., 5 " " — 80., Pr. — 20 | |
| 8897 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | — 90 |
| 8898 " " 6 " " 125 " " | — 60 |

Hohe Chrysanthemum- (Imbriqué)

Aster, großblumig, sehr schön.

| | |
|---|------------------------------|
| 9240 Weiß. | 9262 Carmin mit weiß. |
| 9242 " später lasurblau. | 9266 Lila mit weiß. |
| 9244 Rosa. | 9270 Hellblau. |
| 9246 " mit weiß. | 9272 " mit weiß. |
| 9254 Magenta (Braunviolet). | 9276 Schieferblau. |
| 9258 Kirschrot. | 9280 Dunkelviolet. |
| Einzelne Sorten | 5 Gr. M. 1. 80., 150 K. — 20 |
| 9286 Prachtmischung | 5 " " 1. 40., Pr. — 25 |
| 9292 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | 1 50 |
| 9294 " " 8 " " 125 " " | 1 — |
| 9295 " " 6 " " 125 " " | — 75 |

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Riesenblumige, prächtige, robuste Klasse, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.

| | |
|---|------------------------------|
| 8914 Rosa, extra. | 8930 Hellblau. |
| 8918 Carminrosa. | 8934 Fliederblau. |
| 8922 Rosalila, extra. | 8938 Azurblau. |
| 8926 Kronprinz, carmin. | 8942 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten | 5 Gr. M. 1. 60., 150 K. — 20 |
| 8910 Weiß, extra 20 Gr. M. 5. 40., 5 " " 1. 60., 150 " — 20 | |
| 8946 Prachtmischung | 20 " " 5. —, 5 Gr. 1 40 |
| | Pr. — 25 |
| 8911 Weiß, später rosa (Benary) | 100 K. — 30 |
| 8953 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | 1 50 |
| 8954 " " 10 " " 125 " " | 1 15 |
| 8955 " " 8 " " 125 " " | — 90 |
| 8956 " " 6 " " 125 " " | — 70 |

N^o Straußenfeder-Aster. M. Pf.

Äußerst reichblühend, sehr gut für Schnitzzwecke.

| | |
|---|-------------------------------|
| 8960 Weiß, populäre Aster. | 8978 Carmoisin. |
| 8961 " später rosa. | 8975 Feuerig carmoisin. |
| 8962 " lasurblau. | 8979 Hellscharlach |
| 8963 " mit carmin. | (Benary). |
| 8964 " " violet. | 8981 Scharlach mit weiß. |
| 8965 " braunviolet. | 8982 Terracotta. |
| 8968 Hellgelb. | 8987 Dunkelpurpur. |
| 8969 Pfirsichblüte. | 8983 Fliederblau. |
| 8970 Rosa. | 8984 Lasurblau. |
| 8972 Malmaisonrosa. | 8986 Hellblau. |
| 8976 Leuchtend carmin. | 8988 Dunkelblau. |
| 8977 Zinnober. | 8990 Braunviolet. |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15 |
| 8992 Prachtmischung | 20 " " 2. 80., Pr. — 20 |
| 8974 Lachsrosa, früh, schön | 20 " " 4. 20., 150 K. — 20 |
| 8980 Pluto (Benary 1909), tief dunkelblutrot, schön | 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20 |
| 8997 Rosa, niedrig, distinct, schön | 20 " " 2. 40., 150 " — 15 |
| 8991 Sortiment von 18 Sorten à 125 Korn | 1 50 |
| 8993 " " 12 " " 125 " " | 1 10 |
| 8994 " " 10 " " 125 " " | — 90 |
| 8995 " " 8 " " 125 " " | — 75 |
| 8996 " " 6 " " 125 " " | — 60 |

Riesen-Comet-Aster.

Herrliche Klasse, große Blumen, lange Petalen.

| | |
|---|--------------------------------------|
| 9004 Weiß m. rosa Schein. | 9027 Lachsrosa m. weiß. |
| 9008 Die Braut (weiß, später rosa). | 9030 Carmoisin. |
| 9012 Weiß, später lasurblau. | 9031 " mit weiß. |
| 9013 " später amethystblau. | 9034 Brillantcarmin. |
| 9014 Silbergrau. | 9042 Lila. |
| 9016 Hellgelb. | 9044 Lilalosa (Mauve.) |
| 9018 Königin v. Spanien, zartgelb, rosa Anflug. | 9045 Botilla mit weiß. |
| 9020 Rosa. | 9046 Lasurblau. |
| 9024 " mit weiß. | 9047 Fliederblau. |
| 9026 Lachsrosa. | 9048 " mit weiß. |
| Einzelne Sorten 20 Gr. M. 3.60., 5 Gr. M. 1. —, 150 K. — 15 | |
| 9000 Weiß, herrlich | 20 " " 3.60., 5 " " 1. —, 150 " — 15 |
| 9070 Prachtmischg. | 20 " " 2.80., 5 " " — 80., Pr. — 25 |
| 9036 Rubin, neu, distinct, schön | 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20 |
| 9033 Scharlach mit weiß (Benary), neu, schön | 5 Gr. M. 2. 50., 100 K. — 20 |
| 9002 Triumph von Paris, neu, weiß mit großer gelber, geröhrter Mitte, schön | 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20 |
| 9074 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn | 2 40 |
| 9075 " " 18 " " 125 " " | 1 90 |
| 9076 " " 12 " " 125 " " | 1 20 |
| 9077 " " 10 " " 125 " " | 1 — |
| 9078 " " 8 " " 125 " " | — 85 |
| 9079 " " 6 " " 125 " " | — 70 |

Amerikanische Busch-Aster.

Durch ihr spätes Blühen besonders wertvoll; langgestielte, große Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 9330 Reinweiß. | 9335 Carmoisin. |
| 9331 Weiß mit Lila. | 9338 Lavendelblau |
| 9332 " " Carmin. | (Lasurblau). |
| 9333 Hellrosa. | 9340 Dunkelblau. |
| 9334 Lachsrosa (Benary). | 9341 Indigo. |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 1. 20., 200 K. — 10 |
| 9344 Mischung | 20 " " 1. —, Pr. — 15 |
| 9336 Dunkelcarmoisin. } neue | 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15 |
| 9339 Dunkelviolet. } Farben | 5 " " 1. 20., 150 " — 15 |

Pyramiden-Busch-Aster:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 9354 Weiß. | 9356 Hellrosa. |
| 9358 Rosa. | 9360 Lachsrosa. |
| 9364 Carmin. | 9374 Dunkelblau. |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 10 |
| 9378 dieselben gemischt | 20 " " 1. 20., Pr. — 15 |

Invincible-Busch-Aster, extra großblumig:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 9380 Weiß. | 9382 Pfirsichblüte. |
| 9388 Hellblau. | |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15 |
| 9390 dieselben gemischt | 20 " " 2. 20., Pr. — 20 |

Crego-Busch-Aster (Cometblütig):

| | |
|---|---------------------------|
| 9400 Weiß, sehr schön | 100 K. — 25 |
| 9402 Zartrosa, schön | 5 Gr. M. 2. —, 150 " — 20 |
| 9392 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | — 70 |
| 9394 " " 6 " " 125 " " | — 40 |

Kronen-, oder Cocardeau-Aster. M. Pf.

Mit weißer Mitte, prächtig.

| | | |
|--|------------------------|----------|
| 9110 Rosa. | 9122 Hellblau. | |
| 9114 Dunkelcarmoisin. | 9126 Violett. | |
| 9120 Fliederblau. | 9130 Braunviolet. | |
| Einzelne Sorten | 5 Gr. M. 1.40., 150 K. | — 15 |
| 9140 Mischung | 5 " " 1.20., | Pr. — 25 |
| 9146 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn | | — 70 |

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

| | | |
|---|-------------------------|----------|
| 9170 Weiß. | 9186 Lila. | |
| 9172 " mit carmin. | 9188 " mit weiß. | |
| 9174 Schwefelgelb. | 9192 Hellblau. | |
| 9178 Rosa mit weiß. | 9194 Violett. | |
| 9180 " m. weißer Mitte. | 9196 " m. weißer Mitte. | |
| 9182 Carmoisin. | 9198 Braunviolet. | |
| 9184 " m. weißer Mitte. | | |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 1. —, 200 K. | — 10 |
| 9204 Mischung | 20 " " —, 80., | Pr. — 10 |
| 9208 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn | | — 70 |
| 9210 " " 8 " " 125 " | | — 55 |
| 9211 " " 6 " " 125 " | | — 40 |

Diverse Aster-Sorten.

| | |
|--|-------------------------------|
| 9480 Aurora, mittelhoch, neu, lachsrosa, schön. | Pr. — 40 |
| 9490 Gloria, " weiß m. scharlach 5 Gr. M. 1. —, 150 K. | — 15 |
| Graf Waldersee-Aster, niedrig: | |
| 9500 Rosa mit weiß | 5 Gr. M. 2. 20., 150 K. 20 — |
| 9506 Blau mit weiß | 5 " " 2. 20., 150 " — 20 |
| 9510 Harlekin, Petalen gestreift, gemischt | 150 " — 20 |
| Juno-Aster, mittelhoch, sehr schön: | |
| 9516 Weiß später amethyst | 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20 |
| 9517 " " rosa | 5 " " 1. 40., 150 " — 20 |
| 9518 Carminrosa (Benary), neu | 5 " " 1. 40., 150 " — 20 |
| 9514 Weiß | 5 " " 1. 40., 150 " — 20 |
| 9520 gemischt 20 Gr. M. 4. 40., 5 " " 1. 20., 150 " | — 20 |
| 9529 Sada Yakko, fleischfarben, mittelhoch, sehr schöne Sorte | 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20 |
| 9530 Sonnenlicht, neu, gelb, hoch | 5 " " 1. 20., 150 " — 20 |
| 9586 Unicum, Reinweiß, extra | 5 " " 1. 20., 150 " — 20 |
| 9590 Weiße von Boston, der Victoria-Aster ähnlich, gut zum Schneiden | 20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15 |

Benary's Aster-Mischungen, vorzüglich.

| | |
|---|------|
| 9600 Mischung hoher Klassen 20 Gr. M. 2. 80., Pr. | — 20 |
| 9602 " halbhocher " 20 " " 2. 80., " | — 20 |
| 9604 " niedriger " 20 " " 2. 80., " | — 20 |
| 9608 " bester hoher weißer 20 " " 2. 40., " | — 20 |
| 9618 Sortiment von 12 weißblühenden Varietäten | 1 15 |
| 9622 " " 6 " " " " | — 70 |

Einfach blühende (Margareten) Aster.

| | | |
|--|-------------------------|----------|
| 9690 Weiß. | 9698 Hellblau. | |
| 9692 Hellrosa. | 9700 Dunkelblau. | |
| 9694 Leuchtend rosa. | 9702 Hellviolet. | |
| 9696 Dunkelrosa. | 9704 Rotviolet. | |
| 9698 Ziegelrot. | 9706 Braunviolet. | |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. — 60., 200 K. | — 10 |
| 9706 Mischung | 20 " " — 50., | Pr. — 10 |
| 9695 Halbhoch, Dunkelcarmin | 20 " " — 80., 200 K. | — 10 |
| 9697 " Dunkelscharlach | 20 " " — 80., 200 " | — 10 |
| 9708 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn | | — 55 |
| 9709 " " 6 " " 125 " | | — 40 |

Einfache Original-China-Aster.

Hoch, großblumig, spät.

| | | |
|----------------------|-------------------------|----------|
| 9710 Weiß. | 9715 Carmin. | |
| 9712 Apfelblüte. | 9718 Violett. | |
| 9714 Rosa. | 9720 Dunkelviolet. | |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. — 60., 200 K. | — 10 |
| 9716 Helllila, schön | 20 " " — 60., 200 " | — 10 |
| 9722 Mischung | 20 " " — 50., | Pr. — 10 |

Einfache Comet-Aster.

| | | |
|---------------------|--------------------------|----------|
| 9740 Weiß. | 9750 Hellblau. | |
| 9742 " später rosa. | 9752 Dunkelblau. | |
| 9746 Rosa. | | |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 1. 20., 150 K. | — 10 |
| 9756 Mischung | 20 " " — 90., | Pr. — 15 |

Einfache Eleganz-Aster, großblumig, robust.

| | | |
|---------------------------|--------------------------|------|
| 9760 Weiß. | 9765 Rosa. | |
| 9762 Lavendel. | 9768 Hellblau (Benary). | |
| 9770 Zartrosa. | 9764 Dunkelblau. | |
| 9761 Carminrosa (Benary). | 9772 Dunkelviolet. | |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 1. 20., 150 K. | — 10 |
| 9766 dieselben gemischt | 20 " " — 90., 150 " | — 10 |
| 9768 Carmin, neue Farbe | 5 " " 1. 50., 150 " | — 20 |

Levkoje, gefüllte.

(Cheiranthus annuus, autumnalis, ineanus fl. pl.)

Beste Qualität, liefert einen hohen Prozentsatz gefüllter.

Außer meinen eigenen bedeutenden Kulturen beschäftige ich seit vielen Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Züchter mit der Kultur von Topf-Levkojen-Samen, die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 250,000.

1 Gramm Samen enthält 500—700 Korn.

Englische Sommer-Levkoje.

| | |
|--|--|
| 10300 Weiß. | 10332 Ziegelrot. |
| 10302 Apfelblüte. | 10334 Kupferrot. |
| 10304 Canariengelb. | 10336 Blutrot. |
| 10308 Fleischfarbe. | 10338 Leucht. carminpurpur. |
| 10310 Chamois. | 10340 Hellblau. |
| 10312 Dunkelchamois. | 10344 Lasurblau. |
| 10318 Hellrosa. | 10346 Violett. |
| 10320 Rosa. | 10348 Braunviolet. |
| 10322 Brillantrosa. | 10350 Aschgrau. |
| 10324 Carminrosa. | 10358 Rotbraun. |
| 10326 Carmin. | 10360 Kastanienbraun. |
| 10328 Carmoisin. | 10362 Schwarzbraun. |
| 10330 brennend. | |
| Einzelne Sort. | 20 Gr. M. 5. 40., 5 Gr. M. 1. 50., 100 K. — 15 |
| 10370 Prachtmischung aller Farben | 20 Gr. 4 40 |
| 5 Gr. M. 1. 20., 1000 K. M. — 70., | Pr. — 20 |
| 10371 Mischung leuchtender Farben | 20 Gr. 4 80 |
| 5 Gr. M. 1. 30., 1000 K. M. — 80., | Pr. — 25 |
| 10372 Landsamen, schöne Mischung 20 Gr. M. 2. 20., " | — 15 |
| 10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn | 1 90 |
| 10375 " " 18 " " 100 " " | 1 35 |
| 10376 " " 12 " " 100 " " | 1 — |
| 10378 " " 8 " " 100 " " | — 70 |
| 10379 " " 6 " " 100 " " | — 55 |

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje.

| | |
|---|--|
| 10410 Weiß. | 10430 Dunkelblutrot. |
| 10416 Canariengelb. | 10434 Purpurcarmin. |
| 10418 Chamois. | 10436 Kupferrot. |
| 10422 Rosa. | 10440 Hellblau. |
| 10425 Carmin. | 10442 Dunkelblau. |
| 10426 Carmoisin. | 10444 Braunviolet. |
| Einzel. Sort. | 20 Gr. M. 5. 40., 5 Gr. M. 1. 50., 100 K. — 15 |
| 10450 Mischung 20 " " 4. 40., 5 " " 1. 20., | Pr. — 20 |
| 10453 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 15 |
| 10455 " " 8 " " 100 " " | — 70 |
| 10456 " " 6 " " 100 " " | — 55 |

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoje.

| | |
|--|------------------------------|
| 10500 Weiß. | 10512 Dunkelviolet. |
| 10502 Fleischfarbe. | 10514 Rotgrau. |
| 10504 Rosa. | 10516 Aschgrau. |
| 10506 Carmin. | 10518 Dunkel morderé. |
| 10508 Carmoisin. | 10520 Lasurblau. |
| 10509 Feurig schwarzlach. | 10522 Schwarzbraun. |
| Einzelne Sorten | 5 Gr. M. 1. 60., 100 K. — 15 |
| 10530 Mischung 20 Gr. M. 5. —, 5 " " 1. 40., | Pr. — 25 |
| 10533 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | 1 30 |
| 10535 " " 8 " " 100 " " | — 90 |
| 10536 " " 6 " " 100 " " | — 70 |

Großblumige Sommer-Levkoje,

bekannte, herrliche Klasse.

| | |
|---|--|
| 10600 Weiß. | 10628 Blutrot. |
| 10602 " niedrig. | 10630 Leuchtend purpurcarmin. |
| 10604 Aurorafarben. | 10632 Ziegelrot. |
| 10606 Canariengelb. | 10634 Kupferrot. |
| 10608 Schwefelgelb. | 10638 Lila. |
| 10610 Apfelblüte. | 10640 Hellblau. |
| 10612 Fleischfarbe. | 10642 Violett. |
| 10614 Chamois. | 10644 Braunviolet. |
| 10616 Rosa. | 10646 Purpurviolet. |
| 10618 Brillant rosa. | 10650 Aschgrau. |
| 10620 Carminrosa. | 10654 Kastanienbraun. |
| 10622 Carmin. | 10656 Purpurbraun. |
| 10624 Carmoisin. | 10658 Schwarzbraun. |
| 10626 Dunkelcarmoisin. | |
| Einzelne Sorten | 20 Gr. M. 7. 20., 5 Gr. M. 2. —, 150 K. — 20 |
| 10660 Prachtmischung aller Farben | 20 Gr. 5 40 |
| 5 Gr. M. 1. 50., 1000 K. M. — 90., | Pr. — 20 |
| 10661 Mischung leuchtender Farben | 20 Gr. 6 — |
| 5 Gr. M. 1. 60., 1000 K. M. 1. —, | Pr. — 25 |
| 10662 Landsamen, gute Mischung 20 Gr. " 3. 20., " | — 20 |
| 10664 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn | 2 — |
| 10666 " " 18 " " 100 " " | 1 50 |
| 10668 " " 12 " " 100 " " | 1 15 |
| 10669 " " 10 " " 100 " " | 1 — |
| 10670 " " 8 " " 100 " " | — 75 |
| 10671 " " 6 " " 100 " " | — 60 |

№ Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkoje, M. Pf.

neu, sehr schöne Klasse.

| | | | |
|-------|-----------|-------------------------|------|
| 11379 | Reinweiß | 5 Gr. M. 3. 60., 100 K. | — 25 |
| 11380 | Carmoisin | 5 " " 3. 60., 100 " | — 25 |

🌸 Großblumige Kaiser-Levkoje.

Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11470 | Weiß. | 11484 | Dunkelcarmin- purpur. |
| 11472 | Fleischfarbe. | 11486 | Dunkelblutrot. |
| 11474 | Rosa. | 11487 | Lila. |
| 11476 | Brillantrosa. | 11488 | Hellblau. |
| 11478 | Carmin. | 11490 | Dunkelviolet. |
| 11480 | Carmoisin. | 11492 | Rothbraun. |
| 11482 | Kupferrot. | 11494 | Schwarzbraun. |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2. 60., 100 K. — 20 | | | |
| 11500 | Prachtmischung | 20 " " 9. —, 5 Gr. 2 40 | — 25 |
| | | 1000 K. " 1. 30., 150 K. | — 25 |
| 11504 | Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | | 1 80 |
| 11505 | " " 10 " " 100 " | | 1 50 |
| 11506 | " " 8 " " 100 " | | 1 30 |
| 11507 | " " 6 " " 100 " | | — 90 |

Winter-Levkoje, sehr schön.

| | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------|
| 11530 | Weiß. | 11546 | Dunkelcarmoisin. |
| 11532 | " mit Lackblatt. | 11550 | Ziegelrot. |
| 11534 | Schwefelgelb m. " | 11552 | Hellblau. |
| 11536 | Fleischfarbe. | 11554 | Violet. |
| 11538 | Rosa. | 11556 | " m. Lackblatt. |
| 11542 | Feuerrot m. Lackbl. | 11558 | Dunkelmordoré. |
| 11544 | Carmoisin. | 11560 | Schwarzbraun. |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2. —, 100 K. — 20 | | | |
| 11570 | Prachtmischung | 20 Gr. M. 6. 40., 5 Gr. M. 1. 70., Pr. | — 25 |
| 11575 | Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn | | 1 30 |
| 11577 | " " 8 " " 100 " | | — 90 |
| 11578 | " " 6 " " 100 " | | — 70 |

🌸 Großblumige Winter-Levkoje.

| | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|
| 11600 | Schneeweiß, leuch- tend, früh, extra. | 11612 | Carmin, leuchtend. |
| 11604 | Fleischfarbe. | 11616 | Kupferrot. |
| 11608 | Rosa. | 11620 | Violet. |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2. 80., 100 K. — 20 | | | |
| 11622 | Ruhm von Elberfeld, Weiß 2 " " 1. 40., 100 " | | — 25 |
| 11624 | Prachtmisch. 20 Gr. M. 9. 60., 5 " " 2. 60., 150 " | | — 30 |
| 11610 | 🌸 Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend carminrosa, große Rispen, extra. 5 Gr. | | 3 20 |
| | | 1000 K. M. 1. 60., 150 K. | — 30 |
| 11614 | Riesen-, Leuchtend Carmoisin, lange Rispen, prächtigt 20 Gr. M. 8. —, 5 Gr. M. 2. 20., 100 K. | | — 20 |
| 11626 | Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | | 1 15 |
| 11627 | " " 6 " " 100 " | | — 75 |

Cocardeau- (Stangen-) Winter-Levkoje.

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 11700 | Weiß. | 11706 | Lasurblau. |
| 11702 | Apfelblüte. | 11708 | Dunkelblau. |
| 11703 | Rosa. | 11710 | Violetpurpur. |
| 11704 | Carmoisin. | | |
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2. 20., 100 K. — 20 | | | |
| 11714 | Mischung | 5 " " 2. —, Pr. | — 30 |
| 11718 | Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn | | — 70 |

🌸 Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer).

| | | | |
|---|---|--------------------------|------|
| 11632 | Weiß, sehr reichblühend | 20 Gr. M. 2. 40., 200 K. | — 20 |
| 11633 | Gelb, besonders schön. | 20 " " 3. 60., 150 " | — 20 |
| 11631 | Riesen-Abundantia, (Neuheit 1910), schöne Rispen großer carminrosa Blumen, außergewöhnlich blütenreich 20 Gr. M. 9. —, 5 Gr. M. 2. 40., 150 K. | | — 30 |
| 11630 | " Mont Blanc, verbesserte schneeweiße, lange Dolden ... 5 Gr. M. 3. 50., Pr. | | — 40 |
| 11629 | " Mandelblüte, neu, weiß, rosa angetönt, extra 5 Gr. M. 3. 20., Pr. | | — 40 |
| 11634 | " Schöne von Nizza, zartfleischfarbig- rosa, Prachtsorte 20 Gr. | 5 20 | |
| | | 5 Gr. M. 1. 40., Pr. | — 30 |
| 11638 | " Königin Alexandra, zartlilarosa, herrliche Sorte 20 Gr. | 4 — | |
| | | 5 Gr. M. 1. 10., Pr. | — 30 |
| 11637 | " Violet, neu, extra 5 " " 3. 50., " | | — 40 |
| Die letzten 4 Sorten bilden herr- liche kolbenartige Blütenstände. | | | |
| 11639 | Prachtmischung | 20 Gr. M. 4. —, Pr. | — 30 |
| 11628 | Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn | | 1 30 |
| 11635 | " " 6 " " 100 " | | — 75 |

Vorzügliche neue Sorten, können auch
als Sommerlebkuchen behandelt werden,
für Topfkultur und zum Schnitt.

№ Zwerg-Kugel-Winter-Levkoje. M. Pf.

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 11640 | Weiß. | 11648 | Carmoisin. |
| 11642 | Rosa. | 11650 | Hellblau. |
| 11644 | Ziegelrot. | 11652 | Violet. |

| | | | |
|--|--|-------------------|------|
| Einzelne Sorten 5 Gr. M. 2. 40., 100 K. — 20 | | | |
| 11656 | Mischung | 5 " " 2. 10., Pr. | — 30 |
| 11660 | Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn | | — 75 |
| 11680 | 🌸 Brillantrosa, großblumig, leuchtend, herrliche Farbe, compacter Bau, vorzügliche Marktpflanze 5 Gr. M. 3. 60., Pr. | | — 40 |

Goldlack. Cheiranthus Cheiri.

Gefüllte Sorten.

🌸 Große Specialität des Etablissements. Zur Samengewinnung
werden jährlich ungefähr 50,000 Pflanzen in Töpfen über-
wintert. 1 Gr. Samen enthält etwa 450 Körner.

№ Gefüllter hoher Stangen-Lack. M. Pf.

| | | | |
|-------|--|-------------------------|------|
| 11850 | Gelblichweiß, schön | 5 Gr. M. 1. 50., 100 K. | — 20 |
| 11852 | Canariengelb(schwefelgelb) | 5 " " 1. 50., 100 " | — 20 |
| 11854 | Goldgelb, sehr schön | 5 " " 1. 50., 100 " | — 20 |
| 11856 | Dunkelbraun, extra | 5 " " 1. 50., 100 " | — 20 |
| 11858 | Schwarzbraun | 5 " " 1. 50., 100 " | — 20 |
| 11860 | Violet (blau) | 5 " " 1. 50., 100 " | — 20 |
| 11864 | Gemischt 20 Gr. M. 5. 20., 5 " " 1. 40., 100 " | | — 20 |

Gefüllter hoher Busch-Lack.

| | | | |
|-------|--|-------------------------|------|
| 11866 | Gelblichweiß | 5 Gr. M. 1. 80., 100 K. | — 20 |
| 11868 | Canariengelb | 5 " " 1. 80., 100 " | — 20 |
| 11870 | Goldgelb, schön | 5 " " 1. 80., 100 " | — 20 |
| 11872 | Dunkelbraun | 5 " " 1. 80., 100 " | — 20 |
| 11874 | Violet (blau), schön | 5 " " 1. 80., 100 " | — 20 |
| 11878 | Gemischt 20 Gr. M. 6. —, 5 " " 1. 60., 100 " | | — 20 |

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

| | | | |
|-------|--|-------------------------|------|
| 11882 | Gelblichweiß | 5 Gr. M. 2. 80., 100 K. | — 25 |
| 11884 | Canariengelb | 5 " " 2. 80., 100 " | — 25 |
| 11886 | Goldgelb, extra | 5 " " 2. 80., 100 " | — 25 |
| 11888 | Dunkelbraun | 5 " " 2. 80., 100 " | — 25 |
| 11890 | Violet (blau) | 5 " " 2. 80., 100 " | — 25 |
| 11894 | Gemischt 20 Gr. M. 9. 20., 5 " " 2. 40., 100 " | | — 25 |

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

| | | | |
|-------|--|-------------------------|------|
| 11900 | Gelblichweiß | 5 Gr. M. 2. 20., 100 K. | — 25 |
| 11902 | Canariengelb | 5 " " 2. 20., 100 " | — 25 |
| 11904 | Goldgelb | 5 " " 2. 20., 100 " | — 25 |
| 11906 | Dunkelbraun, extra | 5 " " 2. 20., 100 " | — 25 |
| 11908 | Violet (blau) | 5 " " 2. 20., 100 " | — 25 |
| 11912 | Gemischt 20 Gr. M. 7. 60., 5 " " 2. —, 100 " | | — 25 |

11930 Prachtmischung aller Sorten

| | | | | |
|-------|------------------|--|-----|------|
| | | 20 Gr. <i>M.</i> 5. 60., 5 Gr. <i>M.</i> 1. 50., | Pr. | — 25 |
| 11932 | " | hoher Sorten | | |
| | | 20 Gr. <i>M.</i> 5. 60., 5 " " 1. 50., | " | — 25 |
| 11934 | " | niedriger Sorten | | |
| | | 20 Gr. <i>M.</i> 6. 80., 5 " " 1. 80., 100 K. | | — 20 |
| 11937 | Sortiment von 12 | gefüllten Sorten à 100 Korn | | 1 65 |
| 11938 | " | " 10 " " " 100 " | " | 1 35 |
| 11939 | " | " 8 " " " 100 " | " | 1 15 |
| 11940 | " | " 6 " " " 100 " | " | — 90 |

Einfache Sorten.


Die mit * bezeichneten Sorten eignen
sich besonders gut zum Treiben.

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 11950 | Aurora (Benary), leuchtend chamois, schön | — 50 10 |
| 11952 | Carmoisin, neu, schön | — 50 10 |
| 11953 | Dunkelrot (blutrot) | — 40 10 |
| 11954 | Dunkelbraun, niedrig | — 40 10 |
| 11958 | Goldgelb (Golden King) | — 40 10 |
| 11960 | " niedrig | — 50 10 |
| 11962 | * Goliath Treib-, neu, dunkelbraun, sehr großblumig, robust | 1 20 20 |
| 11963 | Belvoir Castle, gelb mit schwarzen Knospen | — 40 10 |
| 11964 | Cloth of Gold, großblumig | — 70 15 |
| 11965 | * Feltham, braunrot, großblumig | — 40 10 |
| 11966 | Primrose, schwefelgelb, schön | — 40 10 |
| 11967 | Linnaeus (Benary), bester einfacher weißer | — 80 15 |
| 11969 | Ruby Gem, rubinviolet mit blau | — 50 10 |
| 11970 | * Früher Ruppert, etwas niedriger als Goliath | 6 — 40 |
| 11972 | * schwarzbrauner Dresdener, echt | 1 80 20 |
| 11978 | * Harbinger, braun, sehr schön | — 40 10 |
| 11981 | Violet (blau), schön | — 40 10 |
| 11982 | Vulkan, halbhoch, blutrot | — 50 10 |
| 11983 | alle Sorten gemischt | Kg. M. 6. —, — 30 10 |
| 11984 | Benary's Elite-Mischung, extra | — 70 15 |

| № | Goldlack. | | 20 Gr. | Pr. |
|---------------------------------------|--|--|----------|-----|
| | | | M. Pf. | Pf. |
| Einfache Sorten (Fortsetzung). | | | | |
| 11993 | Tom Thumb, Schwarzbraun, schön | | 2 40 | 25 |
| 11990 | " " Carmoisin | 5 Gr. M. 1. 10. | — | 30 |
| 11994 | " " Violet (Benary), neu | | — | 30 |
| 11995 | " " gemischte Varietäten (Benary), in reichem Farbenspiel | | 1 40 | 20 |
| 11985 | Einjähriger Pariser, hellbraun | } Sehr schöne Sorten; die Sämlinge blühen im ersten Jahre | — 40 | 10 |
| 11986 | " Blutrot | | 1 20 | 20 |
| 11987 | " Crémeweiß | | — | 25 |
| 11988 | " Gelb | | — | 25 |
| 11989 | " " mit braunen Knospen | | — | 25 |
| 11991 | " schön gemischt | | 1 20 | 20 |
| 11996 | Sortiment von 12 Sorten | | M. — 90. | |
| 11997 | " " 10 " | | " — 75. | |
| 11998 | " " 8 " | | " — 65. | |
| 11999 | " " 6 " | | " — 55. | |

Balsamine.

M. Pf.

 Große Specialität meines Geschäftes.

Liebt nahrhaften Boden u. reichliches Bewässern.

(1 Gramm Balsaminen-Samen = 90—100 K.)

12000 Prachtmischung gut gefüllter Sorten
½ Kg. M. 5. —, 20 Gr. M. —, 50., Pr. — 10

Zwerg-Balsamine, halbgefüllt.

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|--|--|
| 12002 | Weiß. | 12011 | Scharlach mit weiß. | | |
| 12003 | Fleischfarbe mit weiß. | 12012 | Carmoisin. | | |
| 12004 | Pfirsichblüte. | 12013 | " mit weiß. | | |
| 12006 | Zweifarb. | 12014 | Lila. | | |
| 12007 | Dreifarb. | 12015 | Dunkellila m. weiß. | | |
| 12008 | Incarnatrot. | 12016 | Hellblau mit weiß. | | |
| 12009 | Ziegelrot mit weiß. | 12017 | Dunkelblau. | | |
| 12010 | Scharlach. | 12018 | Violet mit weiß. | | |
| Einzelne Sorten..... | | 20 Gr. M. —, 50 K. | — 10 | | |
| 12020 | Mischung..... | 20 " " — 50., Pr. | — 10 | | |
| 12021 | " gefleckter Sorten.. | 20 " " — 50., " | — 10 | | |
| 12022 | Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn..... | | — 75 | | |
| 12023 | " " 6 " " 50 "..... | | — 55 | | |

Rosen- (Andrieux) Balsamine,


großblumig, gut gefüllt, prachtvoll.

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|------------|--|--|
| 12024 | Weiß. | 12030 | Granatrot. | | |
| 12025 | " m. rosa Schein. | 12031 | Scharlach. | | |
| 12026 | Blaßgelb. | 12033 | Carmoisin. | | |
| 12027 | Fleischfarbe. | 12034 | Purpur. | | |
| 12028 | Chamoisrosa. | 12035 | Lila. | | |
| 12029 | Rosa. | 12036 | Violet. | | |
| Einzelne Sorten..... | | 20 Gr. M. 1. 30., 50 K. | — 10 | | |
| 12038 | Prachtmischung..... | 20 " " 1. 10., Pr. | — 20 | | |
| 12039 | Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn..... | | 1 — | | |
| 12040 | " " 10 " " 50 "..... | | — 85 | | |
| 12041 | " " 8 " " 50 "..... | | — 70 | | |
| 12042 | " " 6 " " 50 "..... | | — 55 | | |


Gefleckte Balsamine, halbgefüllt, schön.

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------------------|--|--|
| 12044 | Fleischfarbe. | 12050 | Kupferscharlach. | | |
| 12045 | Rosa. | 12051 | Carmoisin. | | |
| 12046 | Hellrot. | 12052 | Lilarosa. | | |
| 12047 | Carminrosa. | 12053 | Dunkellila. | | |
| 12048 | Granatrot. | 12054 | Hellviolet. | | |
| 12049 | Scharlach. | 12055 | Violet. | | |
| Einzelne Sorten..... | | 20 Gr. M. 1. —, 50 K. | — 10 | | |
| 12056 | Prachtmischung..... | 20 " " — 80., Pr. | — 15 | | |
| 12057 | Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn..... | | 1 — | | |
| 12058 | " " 10 " " 50 "..... | | — 85 | | |
| 12059 | " " 8 " " 50 "..... | | — 70 | | |
| 12060 | " " 6 " " 50 "..... | | — 55 | | |

Verbesserte Camellien-Balsamine.

 (Benary's Preis-Balsamine.)

Sehr großblumig und dicht gefüllt.

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|--|--|
| 12062 | Reinweiß (alba perfecta) (Benary). | 12068 | Rein scharlach. | | |
| 12063 | Weiß mit rosa Schein. | 12069 | Scharlachgefleckt. | | |
| 12065 | Blaßgelb. | 12070 | Carmoisin. | | |
| 12067 | Rosa gefleckt. | 12071 | Lila. | | |
| | | 12072 | Violet gefleckt. | | |
| Einzelne Sorten..... | | 20 Gr. M. 1. 80., 50 K. | — 15 | | |
| 12066 |  Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachs- rosa, besonders schön | 20 Gr. M. 1. 80., 100 K. | — 25 | | |
| 12074 | Prachtmischung 20 " " 1. 40., Pr. | | — 25 | | |
| 12066 | <i>lutea perfecta</i> , siehe Neuheiten, Seite 31. | | | | |
| 12075 | Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn..... | | 1 — | | |
| 12076 | " " 8 " " 50 "..... | | — 85 | | |
| 12077 | " " 6 " " 50 "..... | | — 70 | | |
| 12078 | " " 4 " " 50 "..... | | — 55 | | |

№ Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt. M. Pf.


| | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---|
| 12082 | Weiß mit carmin. | 12088 | Weiß mit kupferrot. |
| 12083 | " " scharlach. | 12089 | Pfirsichblüte mit scharlach. |
| 12084 | " " carmoisin und zinnober. | 12102 | Solferino, weiß, lila und scharlach. |
| 12085 | " mit violet. | 12104 | Victoria, weiß mit zinnober. |
| 12086 | " " granatrot. | | |
| 12087 | " " carmin und lila. | | |

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|------|
| Einzelne Sorten..... | | 20 Gr. M. —, 90., 50 K. | — 10 |
| 12092 | Prachtmischung..... | 20 " " — 80., Pr. | — 15 |
| 12093 | Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn..... | | — 70 |
| 12094 | " " 6 " " 50 "..... | | — 55 |
| 12100 | atrosanguinea plenissima, dunkelblutrot, prächtig | 20 Gr. M. 1. —, 100 K. | — 15 |
| 12103 | Goliath, neu, chamoisrosa, dicht gefüllt, sehr hoch, schön..... | 20 Gr. M. 1. —, 100 K. | — 15 |
| 12106 | Rosen- u. gefleckte Balsaminen in reichster Mischung..... | 20 Gr. M. —, 90., 100 K. | — 15 |


Gefüllte Garten-Nelke.

(*Dianthus caryophyllus fl. pl.*)

Seit vielen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Chornelken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 300 Sorten, welche in ungefähr 20,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfach blühender ergibt.




 Große goldene Staats-Medaille Hamburg 1897.
Félicitations du Jury Paris 1900.

I. Sortimentsblumen (Topfsamen).

 Geringe Ernte.

| | | |
|-------|---|-----------|
| 12200 | Topfnelke, I. Rang, Prachtmischung 500 K. M. 10. —, 200 K. M. 4. 40., 25 K. | — 60 |
| 12206 | " Picotten (Strichblumen), weißgrundig | 25 " — 70 |
| 12208 | " " gelbgrundig | 25 " — 70 |
| 12210 | " " gemischt | 25 " — 60 |
| 12214 | " Bandblumen (doubletten u. Bizarden) | 25 " — 70 |
| 12218 | " Flammenblumen (Faxe), ergeben vorzügliche Resultate..... | 25 " — 70 |
| 12222 | " Fameusen, getuschte | 25 " — 70 |
| 12226 | " Farbenblumen, einfarbige | 25 " — 70 |
| 12240 | "  Germania (Benary), die schönste gelbe Farbenblume..... | 5 K. — 75 |
| 12264 | " Sortiment von 50 Sorten à 5 Korn.... | 8 25 |
| 12266 | " " 25 " " 5 "..... | 4 — |
| 12268 | " " 18 " " 5 "..... | 2 85 |
| 12270 | " " 12 " " 5 "..... | 2 — |
| 12272 | " " 10 " " 5 "..... | 1 65 |
| 12274 | " " 8 " " 5 "..... | 1 35 |
| 12276 | " " 6 " " 5 "..... | 1 — |

II. Remontant- od. immerblühende.

| | | |
|-------|--|----------------------------|
| 12304 | Remontant-, sehr gute Mischung 5 Gr. M. 12. —, 500 K. M. 2. 80., 80 K. | — 50 |
| 12312 | " Neapolitaner Hänge-Nelke, Rosa, hoch- gefüllt, herrlich; sehr selten..... | 10 K. — 50 |
| 12316 | "  Riviera Markt- (Guillaud-Nelke), schönste Remontant-Nelke, enthält die besten Marktsorten aus Nizza und Cannes, blüht in 7-8 Monaten und bringt gegen 80% gefüllt blühende Pflanzen, darunter gelbe 2 Gr. M. 10. 50., 500 K. M. 7. —, 30 K. | — 50 |
| 12318 | " Riviera Markt-, Gelb, fast ganz constant 100 K. M. 2. 50., 25 K. | — 70 |
| 12320 | " Nizzaer Riesen-, extra, von den schönsten und größten Blumen, herrlich 1 Gr. M. 7. —, 250 K. M. 4. —, 30 K. | — 60 |
| 12328 | " Hermine, weiß..... | 200 " " 2. 50., 30 " — 50 |
| 12336 | " Jean Sisley, lachsrosa..... | 200 " " 2. 50., 30 " — 50 |
| 12338 | " Rosa..... | 200 " " 2. 50., 30 " — 50 |
| 12342 | " Le Favori, carminrosa..... | 200 " " 2. 50., 30 " — 50 |
| 12343 | " Scharlach, schön..... | 200 " " 2. 50., 30 " — 50 |
| 12344 | "  Gelbgrundig (Benary), neu, Sämlinge etwa 65% echt, extra 5 Gr. M. 2. —, Pr. | — 40 |
| 12347 | "  Amerikanische, von den besten groß- blumigen und langgestielten Sorten dieser herrlichen sehr lange blühenden Klasse, in schönsten Farben; das Vollkommenste in der Nelkenzucht .. | 100 K. M. 6. —, 10 K. — 70 |

| N ^o | Sommergewächse (Sortimente). | M. | Pf. |
|----------------|--|------------|------|
| 14060 | Sommergewächse | 100 Sorten | 6 — |
| 14062 | " | 50 " | 2 70 |
| 14064 | " | 25 " | 1 50 |
| 14078 | " weißblühende zum Schneiden | 12 " | — 75 |
| 14082 | " für Einfassungen | 12 " | — 75 |
| 14084 | " Bienenfutter | 12 " | — 70 |
| 14086 | " Bouquets, 12 Gattungen, jede in Mischung | — 70 | |
| 14090 | Sommergewächse wohlriechende | 12 Sorten | — 70 |
| 14094 | Amarantus | 12 " | — 75 |
| 12830 | Antirrhinum majus (Löwenmaul) | 12 " | — 90 |
| 12831 | " | 10 " | — 75 |
| 12832 | " | 8 " | — 70 |
| 12833 | " | 6 " | — 55 |
| 12834 | " grandiflorum | 12 " | 1 05 |
| 12835 | " | 10 " | — 90 |
| 12836 | " | 8 " | — 75 |
| 12837 | " | 6 " | — 60 |
| 12840 | " nanum | 12 " | — 90 |
| 12841 | " | 10 " | — 75 |
| 12842 | " | 8 " | — 70 |
| 12843 | " | 6 " | — 55 |
| 12850 | " Tom Thumb | 12 " | 1 05 |
| 12851 | " | 10 " | — 90 |
| 12852 | " | 8 " | — 75 |
| 12853 | " | 6 " | — 60 |
| 14100 | Calliopsis | 12 " | — 75 |
| 14101 | " | 10 " | — 70 |
| 14102 | " | 8 " | — 55 |
| 12860 | Celosia cristata nana, Hahnenkamm | 12 " | 1 30 |
| 12861 | " | 10 " | 1 05 |
| 12862 | " | 8 " | — 90 |
| 12863 | " | 6 " | — 70 |
| 14106 | Centaurea Cyanus, Kornblume | 6 " | — 40 |
| 14112 | Chrysanthemum carinatum | 12 " | — 70 |
| 14114 | " carinatum | 8 " | — 55 |
| 14115 | " | 6 " | — 40 |
| 14117 | " hybridum flore pleno | 6 " | — 55 |
| 14120 | Clarkia | 6 " | — 55 |
| 14124 | Convolvulus tricolor | 8 " | — 40 |
| 14128 | Dianthus chinensis und Heddwigi | 18 " | 1 35 |
| 14130 | " | 12 " | 1 05 |
| 14132 | " | 10 " | — 85 |
| 14133 | " | 8 " | — 70 |
| 14134 | " | 6 " | — 55 |
| 14140 | " Heddwigi und laciniatus | 6 " | — 55 |
| 14146 | Elichrysum monstrosum fl. pleno | 12 " | — 85 |
| 14147 | " | 10 " | — 70 |
| 14148 | " | 8 " | — 55 |
| 14149 | " | 6 " | — 40 |
| 14151 | " nanum | 6 " | — 55 |
| 14156 | Gaillardia | 6 " | — 55 |
| 14158 | Godetia | 12 " | — 90 |
| 14160 | " | 6 " | — 55 |
| 14163 | Gomphrena | 6 " | — 55 |
| 14166 | Iberis | 6 " | — 55 |
| 14170 | Immortellen | 25 " | 1 90 |
| 14172 | " | 18 " | 1 15 |
| 14174 | " | 12 " | — 75 |
| 14176 | " | 8 " | — 55 |
| 14177 | " | 6 " | — 40 |
| 14200 | Ipomoea (nicht purpurea) | 12 " | — 75 |
| 12924 | Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke | 50 " | 2 70 |
| 12928 | " | 24 " | 1 35 |
| 12930 | " | 18 " | 1 — |
| 12931 | " | 12 " | — 75 |
| 12932 | " | 10 " | — 65 |
| 12933 | " | 8 " | — 55 |
| 12934 | " | 6 " | — 40 |
| 12937 | " Spencer-Sorten | 12 " | 2 — |
| 12939 | " | 8 " | 1 30 |
| 12940 | " | 6 " | 1 — |
| 14204 | Lobelia | 12 " | 1 05 |
| 14206 | " | 6 " | — 55 |
| 14210 | Lupinus | 12 " | — 75 |
| 14216 | Mimulus | 12 " | — 90 |
| 14218 | " | 6 " | — 55 |
| 14222 | Nemophila | 12 " | — 70 |
| 14224 | " | 8 " | — 40 |

| N ^o | Sommergewächse (Fortsetzung). | M. | Pf. |
|----------------|---------------------------------------|----------|------|
| 14226 | Nicotiana affinis | 6 Sorten | — 55 |
| 14228 | Papaver, einfachblühend | 6 " | — 40 |
| 14232 | Petunia hybrida | 8 " | — 55 |
| 13600 | " hybrida grandiflora | 12 " | 2 25 |
| 13602 | " | 8 " | 1 50 |
| 13603 | " | 6 " | 1 15 |
| 13606 | " superbissima | 6 " | 1 90 |
| 13609 | " fimbriata | 12 " | 2 25 |
| 13610 | " | 8 " | 1 50 |
| 13611 | " | 6 " | 1 15 |
| 13616 | " fl. pleno | 12 " | 3 — |
| 13620 | " | 6 " | 1 50 |
| 13628 | " fimbriata | 6 " | 1 50 |
| 13661 | Phlox Drummondii, Flammenblume | 12 " | 1 — |
| 13663 | " | 8 " | — 75 |
| 13664 | " | 6 " | — 60 |
| 13668 | " cuspidata | 6 " | — 70 |
| 13670 | " grandiflora | 18 " | 1 65 |
| 13671 | " | 12 " | 1 15 |
| 13672 | " | 10 " | 1 — |
| 13673 | " | 8 " | — 85 |
| 13674 | " | 6 " | — 70 |
| 13676 | " hortensiaeflora | 6 " | — 70 |
| 13680 | " nana compacta | 12 " | 1 50 |
| 13681 | " | 10 " | 1 30 |
| 13683 | " | 6 " | — 75 |
| 14236 | Portulaca grandiflora, einfache | 8 " | — 55 |
| 14237 | " | 6 " | — 40 |
| 13694 | " grandiflora fl. pleno, gefüllte | 8 " | — 90 |
| 13695 | " | 6 " | — 70 |
| 14240 | Reseda odorata | 12 " | — 90 |
| 14241 | " | 10 " | — 70 |
| 14243 | " | 6 " | — 40 |
| 14250 | Ricinus | 12 " | — 75 |
| 14251 | " | 8 " | — 55 |
| 14252 | " | 6 " | — 40 |
| 14254 | " zanzibariensis | 6 " | — 40 |
| 14256 | Salpiglossis, hohe | 8 " | — 70 |
| 14257 | " | 6 " | — 55 |
| 14260 | " großblumige | 10 " | — 90 |
| 14261 | " | 8 " | — 75 |
| 14262 | " | 6 " | — 60 |
| 14263 | " superbissima | 6 " | 1 — |
| 14264 | " niedrige | 8 " | — 70 |
| 14265 | " | 6 " | — 55 |
| 14266 | Schlingpflanzen | 12 " | — 75 |
| 14268 | " | 6 " | — 55 |
| 14269 | Schizanthus | 8 " | — 70 |
| 14270 | " | 6 " | — 55 |
| 14272 | Senecio elegans fl. pleno, hohe | 5 " | — 55 |
| 14274 | " nanus fl. pl., niedrige | 6 " | — 70 |
| 13927 | Tagetes erecta fl. pleno, Sammetblume | 10 " | — 85 |
| 13928 | " | 8 " | — 70 |
| 13930 | " | 6 " | — 55 |
| 13934 | " patula | 12 " | — 90 |
| 13935 | " | 10 " | — 75 |
| 13936 | " | 8 " | — 70 |
| 13937 | " | 6 " | — 55 |
| 13938 | " nana | 8 " | — 70 |
| 13940 | " | 6 " | — 55 |
| 13960 | Tropaeolum majus (rankend) | 12 " | — 75 |
| 13961 | " | 10 " | — 70 |
| 13962 | " | 8 " | — 55 |
| 13963 | " | 6 " | — 40 |
| 13968 | " majus nanum (Tom Thumb) | 12 " | — 75 |
| 13969 | " | 10 " | — 65 |
| 13970 | " | 8 " | — 55 |
| 13971 | " | 6 " | — 40 |
| 13974 | " Lobbianum (rankend) | 18 " | 1 — |
| 13975 | " | 12 " | — 75 |
| 13977 | " | 8 " | — 55 |
| 13978 | " | 6 " | — 40 |
| 13982 | " Liliput (niedrig) | 8 " | — 70 |
| 13983 | " | 6 " | — 55 |
| 14280 | Verbena hybrida | 12 " | 1 80 |
| 14282 | " | 10 " | 1 35 |
| 14283 | " | 8 " | 1 15 |
| 14284 | " | 6 " | — 90 |

| Nr. | Sommergewächse (Fortsetzung). | M. | Pf. |
|-------|---------------------------------------|-----------|------|
| 14000 | <i>Viola tricolor maxima</i> , Pensée | 24 Sorten | 2 50 |
| 14002 | " " " " | 18 " | 1 80 |
| 14003 | " " " " | 12 " | 1 15 |
| 14004 | " " " " | 10 " | 1 — |
| 14005 | " " " " | 8 " | — 85 |
| 14006 | " " " " | 6 " | — 70 |
| 14010 | " " " Riesen- | 24 " | 3 — |
| 14012 | " " " " | 18 " | 2 10 |
| 14013 | " " " " | 12 " | 1 50 |
| 14014 | " " " " | 10 " | 1 15 |
| 14015 | " " " " | 8 " | 1 — |
| 14016 | " " " " | 6 " | — 75 |
| 14290 | <i>Xeranthemum annuum flore pleno</i> | 6 " | — 55 |
| 14030 | <i>Zinnia elegans</i> , einfache | 6 " | — 55 |
| 14040 | " " <i>fl. pleno</i> , gefüllte | 12 " | 1 30 |
| 14041 | " " " " | 10 " | 1 — |
| 14042 | " " " " | 8 " | — 75 |
| 14043 | " " " " | 6 " | — 60 |
| 14050 | " " " <i>pumila</i> , niedrige | 8 " | — 90 |
| 14051 | " " " " | 6 " | — 70 |
| 14056 | " " " <i>Liliput</i> | 6 " | — 70 |

Stauden oder Perennen (Sortimente).

| | | | |
|-------|--|-----------|------|
| 14360 | Stauden | 25 Sorten | 1 35 |
| 14362 | " | 12 " | — 70 |
| 14364 | " für Terrassen und Felspartien. | 12 " | 1 05 |
| 14368 | <i>Aquilegia</i> | 12 " | 1 05 |
| 14370 | " | 6 " | — 55 |
| 14372 | " <i>langgespornte</i> | 6 " | 1 — |
| 14374 | <i>Campanula</i> | 12 " | 1 05 |
| 14376 | " <i>Medium</i> | 12 " | — 70 |
| 14378 | " | 6 " | — 40 |
| 14388 | <i>Dahlia</i> , einfache | 6 " | — 75 |
| 14394 | <i>Delphinium</i> | 8 " | — 70 |
| 14398 | " <i>hybridum fl. pleno</i> , gefüllte | 6 " | 1 05 |
| 14400 | <i>Dianthus barbatus</i> , Bartnelken | 12 " | 1 05 |
| 14402 | " " " | 6 " | — 55 |
| 14404 | <i>Digitalis</i> | 12 " | — 75 |
| 14406 | " | 6 " | — 40 |
| 14420 | <i>Myosotis</i> | 10 " | — 75 |
| 14422 | " | 6 " | — 55 |
| 14426 | <i>Papaver</i> | 8 " | — 70 |
| 14432 | <i>Pentstemon</i> (Species) | 6 " | — 70 |
| 14446 | <i>Potentilla hybrida fl. pleno</i> | 6 " | 1 35 |
| 14450 | <i>Primula obconica grandiflora</i> | 6 " | 1 15 |
| 14460 | <i>Viola odorata semperflorens</i> | 6 " | 1 05 |
| 14464 | Alpen-Pflanzen | 12 " | 1 50 |
| 14466 | " | 6 " | — 75 |

Topfpflanzen (Sortimente).


| | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|------|
| 14480 | Kalt- und Warmhaus-Pflanzen | 12 Sorten | 1 05 |
| 14484 | <i>Abutilon</i> | 6 " | — 75 |
| 14488 | <i>Acacia</i> | 12 " | 1 — |
| 14492 | <i>Begonia</i> , knollentragende | 12 " | 2 55 |
| 14494 | " | 6 " | 1 35 |

| Nr. | Topfpflanzen (Fortsetzung). | M. | Pf. |
|-------|---|-----------|------|
| 14496 | <i>Begonia semperflorens</i> | 12 Sorten | 2 — |
| 14498 | " | 6 " | 1 — |
| 14500 | Cacteen | 12 " | 1 35 |
| 14504 | <i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> | 6 " | 2 25 |
| 14512 | <i>Canna neue Sorten</i> | 12 " | 1 05 |
| 14513 | " " " | 8 " | — 75 |
| 14514 | " " " | 6 " | — 55 |
| 14524 | <i>Coleus</i> | 24 " | 2 85 |
| 14525 | " | 18 " | 2 10 |
| 14526 | " | 12 " | 1 50 |
| 14527 | " | 8 " | 1 — |
| 14528 | " | 6 " | — 75 |
| 14532 | " <i>großblättrige</i> | 6 " | — 90 |
| 14538 | <i>Cyclamen persicum giganteum</i> | 12 " | 3 55 |
| 14540 | " | 6 " | 1 50 |
| 14546 | <i>Dracaena und Cordylina</i> | 6 " | 1 15 |
| 14548 | Gewächshaus - Farne | 25 " | 5 25 |
| 14550 | " " } <i>reiner Samen</i> | 12 " | 2 10 |
| 14552 | " " } | 6 " | 1 15 |
| 14556 | <i>Fuchsia</i> } <i>Species u. Hybriden</i> | 12 " | 1 90 |
| 14558 | " } | 6 " | 1 05 |
| 14560 | <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> | 6 " | 2 25 |
| 14562 | <i>Heliotropium</i> | 12 " | 1 35 |
| 14564 | " | 6 " | — 75 |
| 14566 | <i>Impatiens Holstii</i> | 6 " | 1 50 |
| 14570 | <i>Miniaturpflanzen (für kleine Töpfe)</i> | 12 " | 1 50 |
| 14576 | Palmen | 6 " | 2 25 |
| 14581 | <i>Primula chin. fimbriata</i> , gefranste | 12 " | 2 40 |
| 14582 | " " " | 10 " | 2 10 |
| 14583 | " " " | 8 " | 1 80 |
| 14584 | " " " | 6 " | 1 35 |
| 14586 | " " <i>fl. pleno</i> | 6 " | 1 80 |
| 14588 | <i>Salvia splendens</i> | 6 " | 1 50 |
| 14590 | Schlingpflanzen für Gewächshäuser | 6 " | 1 35 |
| 14594 | <i>Solanum</i> | 6 " | — 75 |

Verschiedene andere Sortimente.

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------|
| 14650 | Ampelpflanzen | 6 Sorten | — 75 |
| 14654 | Blattpflanzen | 12 " | 1 30 |
| 14656 | Coniferen | 25 " | 1 35 |
| 14657 | " | 12 " | — 75 |
| 14658 | Teppichbeetpflanzen | 12 " | — 75 |
| 14659 | Wasserpflanzen | 12 " | 1 90 |
| 14662 | Wohlrriechende Pflanzen | 12 " | 1 05 |
| 14666 | Zierfrüchte | 12 " | — 75 |
| 14668 | Ziergräser | 25 " | 1 50 |
| 14670 | " | 18 " | 1 15 |
| 14672 | " | 12 " | — 75 |
| 14674 | " | 8 " | — 55 |
| 14678 | " | 6 " | — 40 |
| 14682 | Zier-Kürbisse | 25 " | 1 35 |
| 14684 | " | 12 " | — 75 |
| 14685 | " | 8 " | — 55 |
| 14686 | " | 6 " | — 40 |
| 14688 | " <i>kleinste</i> | 12 " | — 75 |
| 14690 | " | 6 " | — 40 |

Colorirte Sortimente von Sommergewächsen, Atern, Wohlrriechenden Wicken und Stiefmütterchen. Für Geschenke geeignet.

 Diese Sortimente zeichnen sich durch elegante Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in colorirten Samendüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einer gefälligen bunten Blumen-Vignette geschmückt.

| | | | |
|-------|---|------------------------|--------|
| 14620 | Sortiment B. 8 Sorten vorzügliche Sommergewächse, enthält: <i>Victoria-Astern</i> , gemischt, <i>Rosen-Balsaminen</i> , gemischt, <i>Dianthus Heddeewigi</i> , <i>Großbl. Sommer-Levkoyen</i> , gemischt, <i>Pensées</i> , gemischt, <i>Phlox Drummondii grandiflora</i> , gemischt, <i>Petunia hybrida</i> , beste Mischung, <i>Reseda Machet</i> | M. Pf. | 1 05 |
| 14622 | Sortiment D. 12 Sorten, enthält außer den unter B. aufgeführten: <i>Antirrhinum majus grandiflorum</i> , gemischt, <i>Lathyrus odoratus</i> , gemischt, <i>Verbena hybrida</i> , beste Mischung, <i>Zinnia elegans fl. pleno</i> , gemischt | | 1 30 |
| 14624 | Sortiment F. 18 Sorten, enthält außer den unter B. und D. aufgeführten: <i>Dianthus Heddeewigi hybridus fl. pl.</i> , <i>Elichrysmon monstrosum fl. pl.</i> , gemischt, <i>Ipomoea purpurea</i> , gemischt, <i>Salpiglossis grandiflora</i> , gemischt, <i>Scabiosa grandiflora fl. pl.</i> , gemischt, <i>Tropaeolum Tom Thumb</i> , gemischt | | 1 80 |
| 14626 | Sortiment H. 24 Sorten, enthält außer den unter B., D. und F. aufgeführten: <i>Chrysanthemum</i> , einjährige, gemischt, <i>Godetia</i> , halbhohe leuchtende Sorten, gemischt, <i>Mirabilis Jalapa</i> , gemischt, <i>Portulaca grandiflora fl. pleno</i> , gefüllte, gemischt, <i>Hyacinthen-Rittersporn</i> , gemischt, <i>Tagetes patula nana fl. pl.</i> , gemischt | | 2 40 |
| 14628 | Sortiment K. 30 Sorten, enthält außer den unter B., D., F. und H. aufgeführten: <i>Calliopsis</i> , gemischt, <i>Clarkia elegans</i> , einfache und gefüllte, gemischt, <i>Gaillardia Lorenziana</i> , gefüllte, gemischt, <i>Lobelia erinus speciosa</i> , <i>Papaver Rhoeas fl. pl.</i> , gemischt, <i>Schizanthus</i> , gemischt | | 3 — |
| 14640 | Sort. L: 6 Klassen Atern | jede | — 90 |
| 14642 | " M: 8 | in | — 1 05 |
| 14644 | " N: 10 | " | — 1 50 |
| 14646 | " O: 12 | Mischung | — 1 80 |
| 14700 | " P: 8 Sorten Wohlrriech. Wicken | | — 75 |
| 14704 | " Q: 12 | | — 1 — |
| 14706 | Sort. R: 18 Sorten Wohlrriech. Wicken | | 1 45 |
| 14708 | " X: 24 | | 1 90 |
| 14710 | " S: 6 | Stiefmütterchen | — 90 |
| 14712 | " T: 8 | | 1 15 |
| 14714 | " U: 10 | | 1 45 |
| 14716 | " V: 12 | | 1 65 |

Neue Einführungen für 1911.

⊙ Sommergewächse, ♂ Bisannuellen, ♀ Stauden, △ Topfgewächse, § Schlingpflanzen.

Meine eigenen Einführungen sind in fetter Schrift gedruckt; bei den von anderer Seite eingeführten gebe ich die Original-Beschreibung in gedrängter Form.

15254 ⊙ **Amberboa muricata rosea.** Reichblühende Pf.

Kornblume mit langgestielten 5–6 cm großen, hellrosenroten Blumen. Ihre Aussaat erfolgt in das freie Land. Die Pflanzen werden 50–60 cm hoch und blühen vom Juni bis zum Herbst. Gut für Bindezwecke. **Port. 60**

15376 ♀ ⊙ **Antirrhinum grandiflorum album fl. pleno**

(Benary). Neue, eigenartige Blütenform unter den hohen großblumigen Löwenmaulsorten. Aus der maulartigen Öffnung der Blume, zwischen Ober- und Unterlippe, quellen monströse Petalen hervor, welche der Blüte ein gefülltes und bärtiges Aussehen verleihen. Diese Füllung ist bei 60–70 % der Sämlinge vorhanden und stärker oder schwächer ausgeprägt; die nicht gefüllt blühenden zeichnen sich durch ganz besonders vollendete große Blumen aus. Ihre Farbe ist ein schönes Weiß. Ein Beet dieses Antirrhinum bietet einen prächtigen Anblick, während die dicht mit gefüllten Blumen besetzten Stengel aparten Vasenschmuck liefern. **150 Korn 70**

15325 ♀ ⊙ **Antirrhinum majus Defiance.** Bereicherung

des Sortiments der hohen Antirrhinum um dieselbe leuchtend zinnoberscharlachrote Sorte, welche in der halbhohen Klasse bereits vorhanden und allgemein beliebt ist. Die Neuheit soll treu aus Samen fallen. **Port. 60**

23726 ♀ **Aquilegia coerulea candidissima** (Benary).

Ein reizender neuer Akelei, welcher sich von den schon vorhandenen weißlichen langspornigen Sorten mit farbigen Sporen durch das gleichmäßige, wirklich schneeige Weiß der ganzen Blüte unterscheidet. Die Blume ist im übrigen ebenso groß und ebenso langgespornt, wie die der Stammform coerulea und hebt sich prächtig ab von einer ganz charakteristischen zarthellgrünen Belaubung. Der Wuchs der Pflanze ist zierlicher und feiner als bei den anderen coerulea-Sorten und verleiht ihr ein grazioses Aussehen. **40 K. 70**

9337 ⊙ **Amerikanische Busch-Aster, Dunkelpurpur.**

Schöne neue Farbe in dieser zu Schnitt- und Bindezwecken durch ihr spätes Blühen, ihre langen Stengel und großen, gefüllten Blumen so wichtigen Klasse. **Port. 60**

9019 ⊙ **Riesen-Comet-Aster, Canarienvogel.** Bringt

die echten langpetaligen Comet-Blumen in leuchtend lichtgelber Farbe. **Port. 70**

7074 ⊙ **Comet-Aster, Hellgelb** (Benary). Eine distincte,

neue Farbe, welche bisher im Sortiment der beliebten, halbhohen Comet-Astern noch fehlte. **Port. 50**

6229 ⊙ **Gnom-Aster, Rosa** (Benary). Eine rosa Varietät

der vor zwei Jahren von mir eingeführten hellblauen Gnom-Aster. Ihre aufrechten, geschlossen gebauten Pflanzen sind übersät mit winzigen, dichtgefüllten Blumen auf straffen Stielen. Die Gnom-Astern blühen spät und zeichnen sich durch große Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit aus. Die Masse der zierlichen rosa Blütchen wirkt ganz reizend und macht diese Sorte zu einer niedlichen Topf- und Gruppen-Aster. **Port. 50**

7382 ⊙ **Herkules-Aster, Leuchtend Rosa** (Benary). Von

der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12–15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen ein leuchtendes Rosa von ganz besonderem Feuer zu fixieren, eine Varietät, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist.

Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerlässlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so liefern sie Ausstellungsblumen ersten Ranges. **50 Korn 120**

15574 ♀ ⊙ **Bidens atrosanguinea hybrida.** Durch

Kreuzung zwischen *Dahlia Merckii* und *Bidens atrosanguinea* entstandene Hybriden; sie variieren in carmin, carmoisin, purpur und schwarzpurpur Färbungen und liefern gutes, langgestieltes Schnittmaterial. **Port. 60**

12066 ⊙ **Verbesserte Camellien-Balsamine lutea per-** Pf.

fecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, eng besetzt mit großen Blumen von lichtgelber Farbe und ist wesentlich besser als die bisher unter der Bezeichnung „blaßgelb“ geführte Sorte. Die Blüten, von ausgeprägter Rosettenform, sind fest und dicht gefüllt und haben einen Durchmesser von 6 cm. **50 Korn 60**

28310 ⊙ ♀ **Begonia, gefüllte knollentragende,**

Lafayette-Hybriden (Benary). Diese neuen Hybriden, entstanden durch Kreuzung zwischen B. „Lafayette“ mit einer vollkommenen B. hybrida gigantea flore pleno, sind distinct durch ihre glänzend metallisch-dunkelbraunen, mit breiten olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tiefscharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie halten 3 bis 5 cm im Durchmesser und tragen sich vollständig frei über dem herrlichen Blattwerk. Von der Mutter (B. Lafayette) haben diese Hybriden, welche ca. 95 % dunkellaubige und 70 bis 75 % gefülltblühende bringen, die große Widerstandsfähigkeit gegen Sonne und Hitze ererbt; außerdem zeichnen sie sich durch reiches Blühen sowie gesundes und kräftiges Wachstum aus, so daß sie des Aufbindens kaum bedürfen. Diese bronzeblättrigen Knollenbegonien werden sich als vorzügliche Markt-, Topf- und Gruppenpflanzen gut einführen. **200 Korn 120**

28315 ⊙ ⊙ **Begonia, knollentragende, halbgefüllte,**

gemischt. Herrliche Varietäten, welche auf der internationalen Pariser Frühjahrs-Ausstellung 1910 großes Aufsehen erregten. 40–50 % der Sämlinge bringen edle, halbgefüllte Blumen in verschiedenen schönen Färbungen. Die Pflanzen sind von gedrungene, aufrechten Wuchs. **400 Korn 80**

28576 △ ♂ **Calceolaria Sonnenstrahl** (Benary). Eine

ebenso eigenartige wie schöne großblumige Calceolaria, aus der Varietät „Olympia“ hervorgegangen; wie bei dieser, findet sich auch hier ein großer rotbrauner Fleck auf gelbem Grunde, jedoch ist er in malerischer Weise mit feinen gelben Adern durchzogen, welche sich strahlenförmig von der Blütenöffnung nach außen verzweigen. Etwa 70 % der Sämlinge fallen treu. Die Form der großen Blume ist edel, rund und hochgewölbt; die Pflanze hat straffen, compacten, niedrigen Wuchs und bedarf des Aufbindens nicht. **500 Korn 100**

△ ♂ **Cineraria hybrida gigantea** (Benary). 29196 Dunkel-

rot mit weiß. 29197 Dunkelblau mit weiß. Um einem fühlbaren Mangel abzuweichen, fixierte ich diese beiden Sorten. Ihre Blumen erreichen einen Durchmesser von 7 bis 10 cm; ihre Färbung ist bei der einen ein tiefes Rot, bei der anderen ein gesättigtes Blau, beide mit weißer Mitte; und zwar sind beide von einer bisher noch nicht erzielten Vollkommenheit in idealer Form und Größe der Blumen. Das Gesamtbild einer Gruppe Cinerarien dieser beiden Farben ist von ganz besonders lebhafter Wirkung. Die Sämlinge von Dunkelrot mit weiß fallen zu etwa 60, die von Dunkelblau mit weiß ungefähr 70 % treu.

Jede Farbe: **80 Korn 180**

25230 ♀ ⊙ ⊙ **Freesia hybrida Ragionieri.** Sehr

wertvolle Neu-Einführung. Die edlen, graziosen wohlriechenden Blumen zeigen großen Farbenreichtum; vertreten sind Töne von rosa, mauve, carmoisin, purpur, violet, blau, gelb, orange, goldbraun, einzeln oder in schöner Zusammenstellung, oft auch gestrichelt und geflammt. Die Blumen sitzen an 40–50 cm langen Stielen, sie halten sich bis 14 Tage im Wasser und bilden so wertvolles Material für Binderei und Tafelschmuck. Die Kultur ist die gleiche wie die von *Fr. refracta alba*; die Sämlinge kommen binnen 6–7 Monaten zur Blüte. **20 Korn 100**

30676 \triangle Impatiens Holstii nana Liegnitzia. 1. Lieg-^{Pf.}

nitzia stammt von I. Holstii; von dieser hat sie die Farbe, ein tiefes Mennigerot. Im übrigen ist sie der Stammform gar nicht mehr ähnlich, wird selten höher als 25 cm, hat ein feines, zierliches Laub und besitzt ein ganz enormes Blühvermögen. An verhältnismäßig kleinen Pflanzen bringt sie zu Zeiten weit über 200 Blüten und Knospen. Sie blüht das ganze Jahr hindurch; ein Hauptflor wird erzielt, wenn man die Triebspitzen etwas einstutzt; ihre Haltbarkeit im Zimmer ist unbegrenzt. Ich biete von dieser reizenden Topfpflanze zum ersten Male Samen an, welcher vollkommen treu fällt; die Sämlinge zeichnen sich vor den Stecklingspflanzen durch gesünderes Wachstum und geringere Empfindlichkeit aus. I. Liegnitzia wurde mehrfach prämiert, u. a. in Berlin und Breslau, und bei den dortigen Ausstellungen allgemein als auffallend hübsche Neuheit anerkannt. 50 K. 70

18668 \triangle Lobelia hybrida Amanda (Benary). Eine zweite Hybride aus der Kreuzung zwischen L. Hamburgia mit L. Cavanillesi. Diese neue Varietät eignet sich ebenso gut wie ihre Schwester „Miranda“ zur Bepflanzung von Ampeln oder Balkonkästen, welche sie mit ihren langen Ranken und ihrem ganz feinen Laub vollständig bedeckt. Sie unterscheidet sich nur durch die Farbe ihrer unzähligen Blumen, welche von Rosalila im Aufblühen in tiefes Amarantrot übergehen. Von dieser intensiven Grundfarbe hebt sich ein scharf gezeichnetes weißes Auge vorteilhaft ab. Eine mit solchen Blumen übersäte Pflanze gewährt einen reizenden Anblick, und ihre Kultur ist, da der Flor lange andauert, äußerst dankbar. 500 Korn 60

19487 \triangle Papaver König Eduard (Benary). Dieser neue einjährige, einfache Mohn bringt Pflanzen von circa $\frac{3}{4}$ m Höhe und einen reichen Flor tief scharlachkarminroter Blumen. Jedes der vier großen runden, ganzrandigen Blütenblätter ist vom Grunde an bis zur Hälfte mit einem großen schwarzen Fleck geziert, von welchem sich die gelben Staubbeutel vorteilhaft abheben. Die Gesamtwirkung der Blume ist sehr lebhaft, und mit dieser auffallend schönen, aus Samen beständigen Varietät lassen sich durch Bepflanzung von Beeten und Gruppen die eindrucksvollsten Bilder hervorbringen. 250 Korn 60

19520 \triangle Papaver somniferum Schwarzer Prinz. Einfacher gefranster Mohn, schwarzbraun mit dunkelviolettem Hauch und hellen Staubfäden und Fruchtknoten. Sehr effektvoll. Port. 50

26539 \triangle Primula malacoides. Aus China, ähnlich der P. Forbesi, doch kräftiger im Wuchs. Die hellgrünen, länglichen Blätter bilden eine Rosette, aus der sich zahlreiche 20—25 cm hohe Blütenstiele erheben, an welchen die hellrosa Blumen von 1 cm Durchmesser quirlig angeordnet sind. Die Sämlinge blühen 4—5 Monate nach der Aussaat und monatelang ununterbrochen; sie bilden reizende Topfpflanzen. Port. 60

26580 \triangle Primula obconica gigantea fimbriata rosea (Benary). Eine gefranste Form der herrlichen Primula obconica gigantea oder Arendsi, welche durch robusten Bau, straffe Stengel, üppiges Blattwerk und besonders ihre sehr großen Blumen ausgezeichnet ist. Die Sämlinge fallen treu in zarter rein rosa Farbe, und etwa 75% gut und tief gefranst. 150 Korn 60

19775 \triangle Petunia, gefüllte weiße Liliput (nana com-^{Pf.}

pacta alba flore pleno) (Benary). Die gefüllten, bunten Liliput-Petunien sind bekanntlich reizende, reichblühende Pflänzchen für Topfkultur, Beet- und Rabattenbepflanzung. Sie bilden compacte, runde Büsche von etwa 20 cm Höhe und sind dicht besetzt mit nelkenartig gefüllten Blüten von 4 bis 6 cm Durchmesser. Meine prächtige neue Varietät blüht reinweiß und ihre kleinen, schneeballartigen Blüten sind von lebhaftester Wirkung. Die Sämlinge fallen treu in Bezug auf die Farbe und bringen 50 bis 60% gefülltblühende Pflanzen. 100 Korn 100

19582 \triangle Petunia hybrida Editha. Die 5—6 cm großen, etwas gefransten Blumen sind rosenrot mit dunkelcarmin Stern, leuchtend carmin geadert und genetzt. Sehr reichblühende Gruppenpflanze. Port. 60

20682 \triangle Rudbeckia bicolor Solfatara. 80 cm hohe, dankbare Sommerblume mit langgestielten Blumen von 8—10 cm Durchmesser, deren schwefelgelbe Strahlenblüten sich von der dunkelbraunen Scheibe wirkungsvoll abheben. Gute Schnittblumen. Port. 60

31906 \triangle Salvia splendens compacta alba. Im Habitus der bekannten Salvia Zürich gleichend, bringt diese neue Sorte schneeweiße Blumen. Sie soll treu aus Samen fallen. Port. 80



32164 \triangle Streptocarpus hybridus Cirrus. Die langgestielten Blumen von $5\frac{1}{2}$ —6 cm Durchmesser sind reinweiß mit großen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den 3 unteren Petalen; die Blütenblätter sind gewellt und leicht gefranst. Port. 70

21860 \triangle Verbena hybrida compacta Vesta. Niedrige Verbena von aufrechtem Wachstum mit zahlreichen, verhältnismäßig großen Blumen, von leuchtend carmin-scharlachroter Farbe mit weißem Auge. Port. 60

21815 \triangle Verbena hybrida gigantea. In Bezug auf Größe und Form der Blume hochvollkommene Züchtung, in deren reichhaltiger Mischung die roten Farbtöne vorherrschen. Die einzelnen Blumen sind ausnahmslos mit leuchtend weißem Auge versehen. Port. 80

\triangle Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), separate Farben: 22456 weiß, 22457 goldgelb, 22460 scharlach (Benary). Ein Bedürfnis nach echten Riesen-Schau-Zinnien in separaten Farben hat sich seit einiger Zeit fühlbar gemacht, ich freue mich deshalb, dem Handel obengenannte 3 Farben übergeben zu können. Die Pflanzen sind von äußerst robustem Wuchs, reich verzweigt, und bringen an den straffen Stengeln ihre hochgewölbten, meist dichtgefüllten Blumen. Diese sind zum größten Teil von ganz abnormer Größe und solche von 12 bis 15 cm Durchmesser durchaus nichts Außergewöhnliches. Wie mit den gemischten Riesen-Zinnien kann man mit den hier angebotenen Einzelfarben, weiß, goldgelb und scharlach, gute Kultur und günstige, sonnenreiche Witterung vorausgesetzt, ganz großartig wirkende, bis zum Spätherbst in Flor prangende Beete und Gruppen erzielen, umso mehr als sie beinahe vollständig farbertreu sind. Jede Farbe: Port. 70

Colorirte Abbildungen.

 Abbildung für diese Saison: Gruppe von Antirrhinum M. 1.50. 

Von den früher erschienenen musterhaft ausgeführten colorirten Abbildungen sind die nachstehenden noch vorrätig:


| | |
|---|----------|
| Astern, neuere | M. 1.50. |
| Begonia knollentragende, neuere Einführungen | " 1.50. |
| Bouquet neuerer Einführungen | " 1.—. |
| Calceolaria hybrida grandiflora | " 1.50. |
| Cineraria hybrida grandiflora | " 1.50. |
| Cyclamen persicum Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen | " 40. |
| Dahlia, Cactus- | " 1.50. |
| Gloxinien | " 1.50. |

| | |
|---|----------|
| Lack, gefüllter | M. 1.50. |
| Lathyrus odoratus | " 1.50. |
| Levköjen, Nizaaer Riesen-Winter | " 1.50. |
| Mohn, einfache Sorten | " 1.—. |
| Pensées, Odier, Cassier und Bugnot | " 1.50. |
| Petunia, grossblumige, einfache gefranste | " 1.50. |
| " " gelbschlundige (intus aurea) | " 75. |

Obige 16 Abbildungen zusammen M. 18.—.




№ 22454 bis 22460. Gefüllte Riesen-Zinnia.



№ 15376.
Antirrhinum grandiflorum album
fl. pleno.



№ 19487. *Papaver König Eduard*.



№ 23726.
Aquilegia coerulea candidissima.



№ 28576. *Calceolaria Sonnenstrahl*.



№ 19775. *Petunia*, gefüllte weiße Liliput.



№ 12066 *Balsamine lutea perfecta*.



№ 30676. *Impatiens Holstii Liegnitzia*.

Erklärung der Zeichen,

welche in den folgenden Rubriken und auf den die Preisen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ☉ Annuelle (Einjährige). ♂ Bisannuelle (Zweijährige). ♀ Stauden (Ausdauernde). ☼ Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, ♄ bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden.

Die zu den Preisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit Angaben über Familie und Vaterland, den botanischen und populären deutschen, englischen und französischen Namen, sowie mit einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Preisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Düten geliefert.

Der Inhalt der Preisen wird sehr reichlich bemessen, doch sei hier wiederholt, daß halbe Preisen nicht abgegeben werden können.

Sommer-Gewächse (Annuellen).

Es sind hier einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden. — Die Abkürzung Cuc. steht für Cucurbitaceae.

| № | | 20 Gr. | | Pr. | № | Amarantus (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|-------|--|--------|-----|-----|-------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | | | | M. | Pf. | |
| 15000 | † § Abobraviridiflora (Cuc.), Früchtescharlach | — | 80 | 15 | 15192 | † " bicolor ruber, Belaubung scharlach | — | 40 | 10 |
| 15010 | † Abronia umbellata , niedrig, lilarosa } schön | — | 50 | 10 | 15196 | m " caudatus, hängende, rote Ähren | — | 20 | 10 |
| 15014 | † " " grandiflora, rein rosa } schön | — | 50 | 10 | 15200 | m " cruentus, Ähren aufrecht, blutrot | — | 20 | 10 |
| 15018 | † " villosa, dunkelrosa | — | — | 15 | 15204 | † " Henderi, prächtig belaubt | — | 50 | 10 |
| 15022 | m Acroclinium roseum , rosa | — | 30 | 10 | 15206 | † " hybr. Brillant, verschieden rotblättrig | 2 | — | 20 |
| 15026 | m " roseum fl. pleno (variirt) } prächtige | — | 40 | 10 | 15208 | † " Margaritae, dunkelrot, niedrig | — | 20 | 10 |
| 15030 | m " fl. albo, weiß | — | 30 | 10 | 15212 | † m " melancholicus ruber, blutrote Blätter, | — | 40 | 10 |
| 15034 | m " " pleno (variirt) } tellen | — | 40 | 10 | | sehr effectvoll, für Gruppen | — | 20 | 10 |
| 15040 | Adonis aestivalis , Sommer- } Adonisröschen, | — | 20 | 10 | 15216 | m " monstrosus, dunkelblutrot | — | 20 | 10 |
| 15044 | " autumnalis, Herbst- } blutrot | — | 20 | 10 | 15220 | † " nobilis pyramidalis, echt, Blüten rot, | — | 40 | 10 |
| 15048 | * Aethionema Buxbaumi , helllila | — | 60 | 10 | | reichblühend, feinlaubig | — | 2 | 40 |
| 15052 | † Ageratum conspicuum , weiß, schön für Bouquets, Winterblüher | — | — | 25 | 15232 | † " salicifolius, Blätter grün mit bronze-farben, Spitzen blutrot, prächtig | 2 | 40 | 30 |
| 15056 | † " Lasseauxi , zart rosa, schön für Bouquets und zur Winterkultur | 1 | 20 | 20 | 15238 | † " superbus (coelefolius), dekorativ | — | 20 | 10 |
| 15060 | m " mexicanum (coeruleum), blau | — | 40 | 10 | 15240 | † " tricolor, Blätter gelb, grün und rot | — | 40 | 10 |
| 15064 | m* " " nanum, niedrig, blau | — | 40 | 10 | 15248 | † " " splendens, prächtige, besonders schön belaubte Varietät | 1 | — | 15 |
| 15065 | m* " " Blausternchen , neu, kleinblumig, sehr reichblühend, reizend, reiner Samen | — | — | 40 | 15252 | m " viele Sorten gemischt | — | 20 | 10 |
| | 1 Gr. M. 2. 80. | — | — | 40 | | Die Amarantus sind höchst dekorativ; sie lieben sonnige Lagen. | — | 50 | 10 |
| 15066 | m* " " Blue Perfection , extra | — | 50 | 10 | 15256 | m Ambrosia mexicana , wohlriechend | — | 20 | 10 |
| 15068 | m* " " luteum, hellgelb | — | 50 | 10 | 15264 | m Ammobium alatum grandiflorum , weiße Immortelle, sehr schön | — | 80 | 15 |
| 15070 | m* " " Princessin Victoria Louise , hellblau mit weißer Mitte (variirt) | — | 90 | 15 | 15268 | † Anagallis grandiflora carnea | — | — | 15 |
| 15072 | m " " album, weiß | — | 40 | 10 | 15270 | † " " coerulea, dunkelblau | — | — | 15 |
| 15076 | m* " " nanum, weiß, niedrig | — | 40 | 10 | 15272 | † " " coccinea, scharlach | — | — | 15 |
| 15078 | m* " " " grandiflorum, neu | — | 50 | 10 | 15278 | † " " Napoléon III., lila | — | 80 | 15 |
| 15080 | m* " " Imperial dwarf , niedrig, blau | — | 50 | 10 | 15284 | † " " schöne Mischung | — | 70 | 15 |
| 15084 | m* " " " weiß, " extra | — | 50 | 10 | 15290 | m Anchusa capensis , lasurbau, schön, langer Flor, gut für Bienen | — | 40 | 10 |
| 15088 | m* " " Little Dorrit , tiefblau, reizend, ganz niedrig, reichblühend | — | 50 | 10 | 15296 | † Angelonia grandiflora , violette Rispen, wohlriechend | — | — | 30 |
| 15090 | m* " " Little Dorrit , weiß (Benary) | — | 50 | 10 | 15298 | † " grandiflora alba (Benary), reizend | — | — | 30 |
| 15094 | m* " Swanley Blue , blau, großdoldig | — | 50 | 10 | 15300 | Anthemis arabica , Kamille, goldgelb | — | 50 | 10 |
| 15098 | m " gemischt | — | 50 | 10 | 15304 | " purpurascens, braunrot | — | 20 | 10 |
| | <i>Ageratum sind vorzügliche Schnittblumen.</i> | | | | | mAntirrhinum majus , Löwenmaul. | | | |
| 15100 | * Agrostemma Coeli-Rosa | — | 30 | 10 | | Lange blühend, vortreffliche Schnittblumen. | | | |
| 15104 | * " Coeli-Rosa alba , weißlich | — | 40 | 10 | | Hohe Sorten: | | | |
| 15108 | * " " nana fimbriata } röschen | — | 40 | 10 | 15320 | album, reinweiß | — | 80 | 15 |
| 15116 | † Alonsoa albiflora , weiß, constant | — | 40 | 10 | 15321 | Weiße mit rosa Lippe | — | 80 | 15 |
| 15120 | † " grandiflora, mennigerot, schön | — | 40 | 10 | 15322 | Brillant, scharlach, goldgelb und weiß | — | 80 | 15 |
| 15122 | † " " compacta miniata, neu, hübsch | 2 | 20 | 25 | 15323 | Carmin, neu, prächtig | 1 | — | 15 |
| 15124 | † " " chamomais (Benary), hübsch | — | 50 | 10 | 15324 | Crescia, dunkelscharlach, prachtvoll | — | 80 | 15 |
| 15128 | † " linifolia, scharlach, dankbar blühend | — | 40 | 10 | 15326 | Delila, carmin mit weißem Schlund | — | 80 | 15 |
| 15132 | † " " gracilis, sehr zierlich | — | 50 | 10 | 15327 | Feuerkönig, brillantrosa mit orange | 1 | — | 15 |
| 15136 | † " myrtifolia (acutifolia), scharlach | — | 40 | 10 | 15328 | Firefly, orangescharlach, weißer Schlund | — | 80 | 15 |
| 15140 | † Mutisi, chamomais | — | 40 | 10 | 15330 | Galathée, carmoisin mit weiß | — | 80 | 15 |
| 15144 | † " Warscewiczii , scharlach, leuchtend | — | 40 | 10 | 15332 | Korallenrot, reizende Färbung | 1 | — | 15 |
| 15148 | † " " compacta, frühblühend | — | 50 | 10 | 15338 | luteum, reinweiß | — | 80 | 15 |
| 15150 | † " schön gemischt | — | 40 | 10 | 15342 | nigrescens, tief purpur | — | 80 | 15 |
| 15160 | m* Alyssum Benthami (maritimum), weiß, wohlriechend, dankbar | — | 40 | 10 | 15346 | papilionaceum, blutrot mit weißem Schlunde | — | 80 | 15 |
| 15164 | m* " Benthami compactum (erectum), kleine, zierliche Büsche, reizend | — | 60 | 10 | 15347 | picturatum (Benary), neue gefleckte Varietäten | — | 80 | 15 |
| 15168 | m* " " procumbens, sehr niedrig, schön | 1 | 20 | 20 | 15348 | Romeo (Benary), tief rosa, dunkellaubig | 1 | — | 15 |
| 15176 | m Amarantus abyssinicus , dunkelrot | — | 20 | 10 | 15349 | roseum (delicatosa), neu, schön | 1 | — | 15 |
| 15180 | † " amabilis tricolor, rosa, gelb, feurigrot | — | 50 | 10 | 15351 | Rubin, neu, sehr leuchtend | — | — | 30 |
| 15184 | m " atropurpureus, leuchtend blutrot | — | 20 | 10 | 15350 | striatum, gestreifte Varietäten, prächtig | — | 80 | 15 |
| 15188 | † " bicolor, Blätter grün, rot gestreift | — | 40 | 10 | 15354 | hohe in Prachtmischung | — | 60 | 10 |

№ Antirrhinum majus (Fortsetzung).

Hohe großblumige Sorten:

| № | 20 Gr. | Pr. |
|-------|--|---------|
| M. | Pf. | Pf. |
| 15356 | grandiflorum album, 15356a album rubro-striatum, 15357 Brillant, 15357a Chamois, 15358 Crescia, 15358a cupreatum, 15359 Delila, 15360 Firefly, 15362 kermesinum splendens, 15366 Gelb mit orange, 15368 Gelb, rot gestreift, 15370 luteum, 15371 roseum, 15372 striatum, jedes | 1 20 20 |
| 15364 | Königin Victoria (Benary), neu, sehr große, reinweiße Blumen, prächtig ... | 2 — 20 |
| 15374 | Prachtmischung | — 80 15 |
| 15376 | album fl. pleno, s. Neuheiten, Seite 31. | |

Halbhohe Sorten:

| | | |
|-------|--|---------|
| 15380 | nanum album, 15382 atrococcineum, 15386 Brillant, 15388 Chamois, 15392 Crescia, 15397 Firefly, 15398 Galathée, 15400 Henry IV., 15404 kermesinum splendens, 15406 luteum, 15410 Niobe, 15412 papilionaceum, 15414 roseum, 15416 salmoneum, 15420 striatum, jedes | — 80 15 |
| 15381 | Albino-Mischung, neu, viele zarte Farbtöne, meist fein getuscht | — — 30 |
| 15387 | Carmin, neu | 1 20 20 |
| 15395 | ☞ Daphne (Benary 1908), carminosa weiß getuscht, prächtig | 2 80 30 |
| 15396 | Delikatosa mit weißem Schlund, neu, schön | 1 20 20 |
| 15398 | Defiance, feurig scharlach, herrlich | 2 80 30 |
| 15394 | Die Braut, reinweiß, kleinblättrig, reizend | — 80 15 |
| 15408 | ☞ Morgenröte, neu, zinnoberscharlach, weißer Schlund, herrlich | 2 80 30 |
| 15426 | gloriosum, carmin mit weiß, schön | 1 60 20 |
| 15428 | picturatum, getuschte und gestrichelte | — 80 15 |
| 15432 | " Victoria, weiß und rot, reizend | 1 — 15 |
| 15434 | Pink Empress, dunkelrosa, schön | — 80 15 |
| 15435 | Zinnoberscharlach, sehr feurig, schön | 2 80 25 |
| 15436 | Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig | — 80 15 |
| 15438 | Schwarzer Prinz, fast schwarz, dunkle schmale Blätter, schön | 1 20 20 |
| 15424 | Prachtmischung halbhoher | — 60 10 |
| 15439 | grandiflorum album, neu | — 80 15 |
| 15440 | " aureum, reingelb, schön | 1 — 15 |
| 15446 | " picturatum, neu | — 80 15 |

Zwerg-Sorten (nur ungefähr 16 cm hoch, reizend für Gruppen und Einfassungen):

| | | |
|-------|---|---------|
| 15450 | *Tom Thumb album, weiß | 1 80 20 |
| 15452 | * album rubro-striatum, 15454 Brillant, 15458 cinnabarinum, 15462 cupreatum, 15464 Delila, 15468 Firefly, 15470 Galathée, 15474 Henry IV., 15478 kermesinum, 15480 luteum, 15482 luteum rubro-striatum, 15486 Orange, 15490 roseum, 15494 striatum, jedes | 1 80 20 |
| 15484 | * niveum, neu, reinweiß | — — 25 |
| 15500 | * Prachtmischung der Zwerg-Sorten | 1 40 15 |
| 15504 | * foliis aureis, Sonnengold, neu | — — 30 |
| 15510 | m*Arctotis breviscapa, orange, schön | — — 30 |
| 15514 | m " grandis, Blumen reinweiß, Rückseite lila; gut zum Schneiden, schön | — 70 15 |
| 15518 | Argemone mexicana, Stachelmohn, hellgelb | — 40 10 |
| 15522 | " platyceras grandiflora, weiß | — 40 10 |
| 15530 | mArnebia cornuta, prächtig, ca. 60 cm hoch, zahllose goldgelbe, schwarzgefleckte Blumen, liebt Halbschatten | — — 40 |
| 15536 | mArtemisia annua, dekorativ für Gruppen | — 20 10 |
| 15540 | m " gracilis (procera), zierlich belaubt | — 20 10 |
| 15544 | *Asperula azurea setosa, niedrig, blau | — 20 10 |
| 15548 | *Aster tenellus, zart hellblau | — 50 10 |
| | " übrige, siehe Seite 19—23. | |
| 15552 | mAthanasia annua (Lonas), Immortelle, gelb | — 40 10 |
| 15556 | Atriplex hortensis cupreata, dekorativ | — 20 10 |
| | ☞ Balsaminen, siehe Seite 26. | |
| 15560 | Bartonia aurea, leuchtend goldgelb, schön | — 50 10 |
| 15564 | " " nana, etwas niedriger | — 50 10 |
| 15568 | †§Benincasa cerifera (Cuc.), Wachsfucht. | — 50 10 |
| 15572 | mBidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani), schwarzrot, schön zum Schneiden | 1 60 20 |
| 15576 | Blitum capitatum, Erdbeer-Spinat | — 50 10 |
| 15578 | mBlumenbachia insignis, weiß | — 50 10 |

| № | 20 Gr. | Pr. |
|-------|--|---------|
| M. | Pf. | Pf. |
| 15580 | *†Brachycome iberidifolia, blau, schön | 1 — 15 |
| 15584 | *† " iberidifolia alba, weiß, " " | 1 — 15 |
| 15585 | *† " " Schneesternchen, neu | 3 — 30 |
| 15586 | *† " " atrocoerulea, dunkelblau | 1 — 15 |
| 15588 | *† " " rosea | 1 — 15 |
| 15590 | *† " " schön gemischt | — 90 15 |
| 15600 | mBrowallia Czerwiakowski, tiefblau, schön | — 90 15 |
| 15604 | m " elata, blau, reichblühend | — 90 15 |
| 15608 | m " " alba, weiß, reizend | — 90 15 |
| 15616 | m " " schön gemischt | — 80 15 |
| 15618 | m " " pumila alba, reinweiß, hübsch | — — 25 |
| 15620 | † " Roezli, große Blumen, weiß und blau, schön für Töpfe ... 1 Gr. M.3. | — — 40 |
| 15626 | †§Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, Früchte rot, weißgestreift, reizend | — 60 10 |
| 15630 | mCacalia coccinea (Emilia flammea), scharlach | — 40 10 |
| 15632 | m " coccinea lutea (aurea) | — 40 10 |
| 15640 | †§Cajophora lateritia (Loasa), orange | — 80 15 |
| 15644 | †§Calampelis scabra, orange, trefflich zur Bekleidung von Mauern etc. | 1 50 20 |
| 15646 | †§ " " scabra aurea (Benary), neu, leuchtend goldgelb, sehr schön | 1 50 20 |
| 15652 | *Calandrinia Burridge, kupferrot | — 20 10 |
| 15664 | " grandiflora, großblumig, rosa | — 90 15 |
| 15668 | * " speciosa (Lindleyana), purpurviolett | — 20 10 |
| 15670 | " " " alba, weiß | — 20 10 |
| 15674 | *† " umbellata, leuchtend rot, reizend | 1 50 20 |
| 15680 | mCalceolaria pinnata, gelb, reichblühend | 2 80 25 |
| 15684 | m " scabiosaefolia (californica), gelb | — 50 10 |
| 15688 | Calendula hybrida, Ringelblume, weiß | — 30 10 |
| 15692 | " officinalis fl. pleno grandiflora, sehr großblumig, tief orange | — 40 10 |
| 15696 | " " fl. pl. grandifl. sulphurea, schön | — 40 10 |
| 15698 | " " " " Favorit, hellgelb mit weiß | — 40 10 |
| 15700 | " " " " le Proust, orange | — 40 10 |
| 15704 | " " " " Meteor, orange, gestreift, dichtgefüllt, schön | — 40 10 |
| 15708 | " " " " Prinz von Oranien (Benary), leuchtend orange | — 40 10 |
| 15712 | " " " " ranunculoides, gelb, schön | — 20 10 |
| 15716 | " " " " sulphurea (superba) | — 20 10 |
| 15720 | " " " " regalis, orange | — 20 10 |
| 15724 | " " " " Prachtmischung gefüllter | — 20 10 |
| | ☞ Calendula officinalis blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind gleich wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden. | |
| 15728 | " pluvialis, weiß, regenanzeigend | — 20 10 |
| 15736 | " Pongei fl. pl., weißgefüllt, schön | — 40 10 |
| 15742 | Callichroa platyglossa, Schönstrahl, gelb | — 50 10 |
| 15746 | mCalliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, großblumig, gelb mit braun | — 30 10 |
| 15750 | m " bicolor (tinctoria), Schöngesicht | — 30 10 |
| 15754 | m " " marmorata, gelb mit rotbraun | — 30 10 |
| 15758 | m " " nigra speciosa, sehr dunkel | — 30 10 |
| 15762 | m* " " nana, niedrig, gelb mit braun | — 40 10 |
| 15763 | m* " " radiata, braun | 1 20 20 |
| 15764 | m* " " Goldstrahl | 1 — 15 |
| 15765 | m* " " Tigerblümen | 1 80 25 |
| 15766 | m* " " marmorata, gelb mit braun | — 40 10 |
| 15770 | m* " " purpurea, schön | — 40 10 |
| 15774 | m " hybrida semiplena, halbgefüllt | — 40 10 |
| 15782 | m cardaminifolia bicolor, schön | — 40 10 |
| 15786 | m " atrosanguinea, blutrot, schön | — 40 10 |
| 15790 | m* " " nana compacta atrosanguinea | — 40 10 |
| 15794 | m* " " bicolor, schön | — 40 10 |
| 15798 | m " coronata, gelb, leuchtend, schön | — 40 10 |
| 15802 | m " maxima, neu, großblumig | — 50 10 |
| 15806 | m Drummondii (basalis), großblumig, gelb | — 30 10 |
| 15810 | m Prachtmischung hoher Sorten | — 20 10 |
| 15812 | m* " niedriger Sorten | — 40 10 |
| 15814 | m " hybrida superba, interessante Farben | — 50 10 |
| | ☞ Calliopsis blühen dankbar und liefern vorzügliche Schnittblumen. | |
| 15820 | Callirhoe pedata, leuchtend rot | — 50 10 |
| 15824 | m* " " nana compacta (Benary), reizend | — 50 10 |
| 15828 | m " verticillata (involutata), dunkelrot | — 90 15 |
| 15838 | *Campanula attica, blau, sehr zierlich | 2 40 25 |
| 15842 | * " attica alba, weiß, reizend | 2 40 25 |
| 15846 | * " Loreyi, blau, hübsch | 1 50 20 |
| 15850 | * " " alba, weiß | 1 50 20 |

| Nr. | Campanula (Fortsetzung). | 20 Gr. | Pr. |
|---------|--|-------------|-------|
| | M. Pf. Pf. | | |
| 15854 m | " macrostyla , große, violette Blumen. | 2 40 | 25 |
| 15858 m | " fl. roseo (<i>variirt</i>) | — | 30 |
| 15862 * | " Speculum , Venusspiegel, blau | — | 40 10 |
| 15866 * | " fl. pleno (Benary), 50% zierlicher, blaugefüllter Blumen | — | 60 10 |
| 15870 * | " alba , weiß | — | 40 10 |
| 15882 * | " grandiflora (pentagonia), blau | — | 40 10 |
| 15886 * | " alba , weiß | — | 40 10 |
| 15890 * | " schöne Mischung | — | 30 10 |
| 15894 * | " procumbens , blau | — | 50 10 |
| 15896 * | " alba , weiß | — | 50 10 |
| 15898 * | " lilacina | — | 50 10 |
| 15900 * | " gemischt | — | 50 10 |
| 15920 | Cannabis gigantea , echter Riesenhanf aus China, schön, 3—4 Meter hoch | — | 20 10 |
| | †Capsicum annuum , Pfeffer. | | |
| 15938 | Little Gem , Früchte scharlach, aufrechtstehend | — | 80 15 |
| 15950 | Prince of Wales , citronengelbe Früchte, sehr zierlich | — | 50 10 |
| 15962 | Tom Thumb , Früchte klein, aufrechtstehend, scharlach | — | 50 10 |
| | Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 etc. | | |
| 15970 m | Cardiospermum halicacabum , interessant | — | 20 10 |
| 15972 m | " hirsutum , weiß | — | 50 10 |
| 15974 | Carduus Marianus , hübsche Blattpflanze | — | 20 10 |
| 15978 | Carthamus tinctorius , Saffor, gelb | — | 20 10 |
| 15982 | †Castilleja indivisa , Blumen carmin, in scharlachroten Bracteen 400 K. M.—40. | | |
| | †Celosia cristata nana , niedriger Hahnenkamm. (<i>Specialität des Etablissements.</i>) | | |
| 16000 | nana , Prachtmischung | 5 Gr. M.2.— | — 40 |
| 16002 | " gemischt , gute Qualität 5 " | — | 30 |
| 16006 | " atropurpurea , extra | — | 40 |
| 16010 | " aurea , goldgelb | — | 40 |
| 16014 | " chamois , schön | — | 40 |
| 16018 | " cupreata , kupferfarben | — | 40 |
| 16020 | " coccinea (Benary) | — | 40 |
| 16026 | " purpurea , purpurrot | — | 40 |
| 16030 | " rosea , rosenrot | — | 40 |
| 16034 | " sanguinea , blutrot | — | 40 |
| 16038 | " sulphurea , gelb | — | 40 |
| 16042 | " violacea , violet | — | 40 |
| 16046 | " Empress (maxima) , purpurrot, dunkles Laub, sehr schön 5 Gr. M.2.50. | — | 40 |
| 16050 | " Glasgow Prize (Präsident Thiers) , niedrig, Kamm carmoisin 5 Gr. M.2.50 | — | 40 |
| 16070 | †Celosia pyramidalis plumosa , carmoisin | — | 50 10 |
| 16074 | " plumosa aurea , goldgelb | — | 50 10 |
| 16078 | " Thompsoni , dunkelrot | — | 60 10 |
| 16082 | " violacea , sehr schön | — | 50 10 |
| 16086 | " Prachtmischung | — | 40 10 |
| 16094 | " Huttoni , dunkelblattrig, dekorativ | 2 80 | 25 |
| 16110 | " spicata (argentea linearis) , leuchtend rosa, in silberweiß übergehend | — | 60 10 |

† Celosia Thompsoni magnifica, Benary's verbesserte Federbusch-Celosien.

Herrlich sowohl für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur; hervorragende Marktpflanzen.

| | | |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| 16112 | Prachtmischung | 20 Gr. M.2.80, Pr. M.—30. |
| 16114 | goldgelb } fast treu 20 " | 3.20, " —30. |
| 16116 | carmoisin } aus Samen 20 " | 3.20, " —30. |

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|---------|--|--------|-------|
| | M. Pf. Pf. | | |
| 16120 m | Centaurea americana , lila, großblumig | 2 20 | 25 |
| 16122 m | " americana alba , weiß, selten | — | 30 |
| 16124 | " Crupina , mit interessanten Samen | — | 50 10 |
| 16132 | " Cyanus , Kornblumen, gemischt | — | 40 10 |
| 16136 | " reinweiß , sehr schön | — | 50 10 |
| 16138 | " weiß mit blau | — | 50 10 |
| 16140 | " rosa | — | 50 10 |
| 16142 | " ziegelrot | — | 50 10 |
| 16146 | " schwarzblau | — | 50 10 |
| 16150 | " Kaiser Wilhelm , prächtig blau | — | 40 10 |
| 16160 * | " nana compacta Victoria , blau, ganz niedrig | 1 — | 15 |

| Nr. | Centaurea (Fortsetzung). | 20 Gr. | Pr. |
|---------|--|--------|-------|
| | M. Pf. Pf. | | |
| 16161 * | " Cyanus nana compacta , weiß | — | 80 15 |
| 16162 * | " " " " weiß mit lila | — | 80 15 |
| 16164 * | " " " " " rosa | — | 80 15 |
| 16170 * | " " " " " braunrot | — | 80 15 |
| 16172 * | " " " " " rosa, halbgefüllt | 1 20 | 20 |
| 16176 * | " " " " " Prachtmischung | — | 50 10 |
| 16180 | " fl. pl. , halbgefüllte, schön gemischt, etwa 50% echter | — | 60 10 |
| 16182 | " " Kaiser Wilhelm , halbgefüllt | 1 80 | 25 |
| 16184 | " depressa , niedrig, blau | — | 20 10 |
| 16186 | " Königin der Kornblumen , schön | — | 40 10 |
| 16188 | " rosea , rosenrot | — | 20 10 |
| 16189 | " imperialis alba | 1 20 | 20 |
| 16190 | " Iphigenia , rosafila | 2 40 | 25 |
| 16231 | " lilacina , lila | 2 40 | 25 |
| 16232 | " splendens , dunkelpurpur | 2 40 | 25 |
| 16191 | " gemischt | 1 — | 15 |
| 16192 | " moschata alba | — | 50 10 |
| 16196 | " atropurpurea | — | 50 10 |
| 16200 | " coerulea | — | 50 10 |
| 16204 | " gemischt | — | 40 10 |
| 16210 | " odorata , hellblau | 1 20 | 20 |
| 16216 | " Chamaeleon , gelb mit rosa | 5 20 | 30 |
| 16222 | " Margaritae , weiß | 1 40 | 20 |
| 16226 | " Prachtmischung | 1 60 | 20 |
| 16230 | " suaveolens , goldgelb, duftend | — | 50 10 |
| 16236 m | Centaureidium Drummondii , gelb | — | 50 10 |
| 16240 | Centranthus macrosiphon , Spornblume, rot, dankbar blühend | — | 40 10 |
| 16242 | " macrosiphon albus , weiß | — | 40 10 |
| 16250 | " gemischt | — | 30 10 |
| 16252 * | " nanus , rot | — | 40 10 |
| 16254 * | " albus | — | 40 10 |
| 16264 | Cerintho aspera , Wachsbäume | — | 40 10 |
| 16268 | " gymnandra , gelb mit braun | — | 40 10 |
| 16270 | " major , gelb mit weiß | — | 50 10 |
| 16272 | " retorta , gelb mit purpur | — | 40 10 |
| 16274 | " Mischung aller Sorten | — | 40 10 |
| 16282 | †Cheiranthus Kewensis , Winter-Lack, schwefel-, goldgelb u. purpurviolett, blüht im Kalthaus von November bis Frühjahr, sehr wohlriechend 2 Gr. M.1.50. | — | 40 |
| 16284 * | Cheiranthus maritimus , rot Kg. M.3. 60. | — | 20 10 |
| 16288 * | " maritimus albus | — | 20 10 |
| 16292 * | " compactus , rot | — | 40 10 |
| 16294 * | " albus , weiß | — | 40 10 |
| 16298 * | " Crimson King , carmoisin | — | 40 10 |
| 16302 * | " Fairy Queen , carmin | — | 40 10 |
| 16306 * | " luteus , gelb | — | 20 10 |
| 16310 * | " schöne Mischung | — | 20 10 |
| 16314 m | Chenopodium Atriplicis , für Gruppen | — | 50 10 |
| 16316 m | " scoparium (Kochia), dekorativ | — | 20 10 |
| | mChrysanthemum: | | |
| 16320 | carinatum (tricolor) album , weiß | — | 40 10 |
| 16326 | " atrococcineum , schön | — | 40 10 |
| 16328 | " fol. aureis , halbhoch, hübsch | — | 50 10 |
| 16332 | " Burridgeanum , weiß mit rosa | — | 40 10 |
| 16336 | " Dunnetti album fl. pl. , weißgefüllt | — | 90 15 |
| 16338 | " atrococcineum fl. pleno | — | 90 15 |
| 16340 | " aureum fl. pl. , gelbgefüllt | — | 90 15 |
| 16344 | " purpureum fl. pleno | — | 90 15 |
| 16346 | " hybridum fl. pleno | — | 80 15 |
| 16348 | " Eclipse (Chamaeleon), braun mit gelb | — | 50 10 |
| 16356 | " Golden Feather (hybr. fol. aureis), Blätter gelblich, niedrig | — | 40 10 |
| 16360 | " luteum , gelb, sehr schön | — | 40 10 |
| 16362 | " Nordstern (Benary 1907), riesige weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll | 1 20 | 20 |
| 16364 | " purpureum , prachtvoll | — | 40 10 |
| 16368 | " venustum , rosa, schön | — | 40 10 |
| 16372 | " Mischung gefüllt blühender | — | 80 15 |
| 16374 | " einfach blühender | — | 40 10 |
| 16376 | " einfacher und gefüllter | — | 50 10 |
| 16378 | " plenissimum fol. aureis , prächtig | 1 — | 15 |
| 16380 | " nanum aureum fl. pleno | 1 — | 15 |
| 16382 | " coccineum | — | 50 10 |
| 16384 | " fl. pleno | 1 — | 15 |

| Nr. | mChrysanthemum (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|-------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 16392 | carinatum nanum hybridum, niedrige, einfache | — | 40 | 10 |
| 16394 | " nanum hybr. fl. pleno, niedrige, gefüllte | 1 | — | 15 |
| 16395 | " radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Petalen geröhrt | — | 50 | 10 |
| 16396 | " " aureum (Goldrad) (Benary), neu | — | 60 | 10 |
| 16397 | " " hybridum, viele Farben | — | 80 | 15 |
| 16398 | coronarium fl. pleno, gelb | — | 40 | 10 |
| 16402 | " fl. pl. album, weiß, schön | — | 40 | 10 |
| 16410 | " " sulphureum (Benary) | — | 40 | 10 |
| 16406 | " " imbricatum, gelb (variirt) | — | 50 | 10 |
| 16414 | " " schön gemischt | — | 20 | 10 |
| 16408 | " " compactum Weiße Perle | — | 90 | 15 |
| 16407 | " " nanum, gelb, niedrig, prächtig | 1 | — | 15 |
| 16415 | " einfache gemischt | — | 30 | 10 |
| 16416 | " album (Princess May), weiß, einfach | — | 40 | 10 |
| 16418 | inodorum plenissimum, weiß, gefüllt, dankbare Schnittblume | — | 90 | 15 |
| 16420 | " Brautkleid (Benary 1907), reinweiße, hochgewölbte, dichtgefüllte Blumen, feinlaubig, compact, vorzüglich für Beete und zum Schneiden, prachtvoll | 4 | — | 30 |
| 16423 | segetum grandiflorum, gelb | — | 40 | 10 |
| 16424 | " Helios (Benary), neu, groß, goldgelb | — | 50 | 10 |
| 16425 | " Gloria, hellgelb, großblumig | — | 40 | 10 |
| 16426 | " " alba, weiß mit dunkler Mitte. Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet. | 2 | 20 | 25 |
| 16432 | Clarkia elegans alba, weiß | — | — | 15 |
| 16434 | " elegans alba fl. pleno, weiß gefüllt | — | — | 15 |
| 16438 | " " carminea plenissima | 1 | — | 15 |
| 16442 | " " rosea, rosenrot | 1 | — | 15 |
| 16446 | " " fl. pleno, gefüllt | 1 | 40 | 20 |
| 16450 | " " nana fl. pl., sehr schön | — | — | 15 |
| 16454 | " " violacea, violet | 1 | — | 15 |
| 16458 | " " fl. pleno, gefüllt | 1 | 40 | 20 |
| 16460 | " " fl. pl. Brillant, leuchtend lachsrot | — | — | 25 |
| 16461 | " " " chamouis, neu | — | — | 25 |
| 16463 | " " " striata, rosa, rotgefärbt | — | — | 30 |
| 16462 | " " " Purple King, schöne | 1 | 40 | 20 |
| 16466 | " " " Salmon Queen, Sorten | 1 | 40 | 20 |
| 16470 | " " Prachtmischung einfacher | — | 80 | 15 |
| 16472 | " " gefüllt blühender | 1 | 20 | 20 |
| 16473 | " " " niedriger | 1 | — | 15 |
| 16474 | " " " einfacher und gefüllter | 1 | — | 15 |
| 16478 | " " pulchella, rot, schön | — | 40 | 10 |
| 16482 | " " alba, weiß | — | 40 | 10 |
| 16494 | " " flore pleno, gefüllt, rot | — | 40 | 10 |
| 16498 | " " marginata, weiß gerandet | — | 40 | 10 |
| 16502 | " " fl. pleno, sehr schön | — | 40 | 10 |
| 16506 | " " " Morning Glory | — | 50 | 10 |
| 16510 | " " integripetala, rot | — | 40 | 10 |
| 16514 | " " alba, weiß | — | 40 | 10 |
| 16518 | " " " flore pleno | — | 40 | 10 |
| 16526 | " " flore pleno, rot gefüllt | — | 40 | 10 |
| 16538 | " " Mrs. Langtry (limbata), weiß mit carmoisin | — | 40 | 10 |
| 16546 | " " " Tom Thumb | — | 40 | 10 |
| 16550 | " " pulcherrima, dunkelcarmin | — | 40 | 10 |
| 16554 | " " " flore pleno | — | 40 | 10 |
| 16562 | " " einfache gemischt | — | 30 | 10 |
| 16564 | " " gefüllte | — | 30 | 10 |
| 16566 | " " und einfache gemischt | — | 30 | 10 |
| 16574 | † Cleome speciosa, purpurrot, sehr schön | — | 50 | 10 |
| 16578 | *† Clintonia elegans, blau, schön | 2 | — | 20 |
| 16582 | *† " pulchella, violet mit weiß, reizend | 4 | 40 | 30 |
| 16586 | *† " " alba, weiß | 4 | 40 | 30 |
| 16596 | †§ Cobaea scandens, prächtige Schling- pflanze, für Mauern, Lauben etc. | 1 | — | 20 |
| 16600 | †§ " scandens flore albo, weiß | 1 | 80 | 30 |
| 16602 | †§ " macrostemma, grün mit violet | 2 | 40 | 30 |
| 16604 | †§ Coccinea indica (Cuc.), Frucht carmoisin | 1 | 60 | 20 |
| 16612 | * Collinsia bicolor, lila mit weiß Kg. M.3.— | — | 20 | 10 |
| 16616 | " " bicolor alba, weiß | — | 20 | 10 |
| 16620 | " " carnea, fleischfarben | — | 20 | 10 |
| 16624 | " " candidissima, schneeweiß | — | 20 | 10 |
| 16628 | " " grandiflora, blau | — | 30 | 10 |
| 16632 | " " carminea, rot | — | 50 | 10 |

| Nr. | Collinsia (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|--|---|--------|---------------|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 16636 | * " multicolor, weiß, violet und lila | — | 20 | 10 |
| 16642 | * " tinctoria purpurea, rotviolet | — | 40 | 10 |
| 16648 | * " Prachtmischung, effectvoll | — | 20 | 10 |
| 16650 | * Collomia coccinea, scharlachrot | — | 20 | 10 |
| 16654 | † Commelina coelestis (tuberosa), himmelblau | — | 50 | 10 |
| 16656 | † " coelestis alba, weiß, schön | — | 50 | 10 |
| 16662 | †§ Convolvulus aureus superbus, schön | 1 | 20 | 20 |
| 16670 | * " tricolor, niedrige Winde, blau, weiß und schwefelgelb | — | 20 | 10 |
| 16672 | * " " albus, weiß | — | 20 | 10 |
| 16674 | * " " azureus, schön | — | 20 | 10 |
| 16675 | * " compactus, gemischt (variirt) | — | 20 | 10 |
| 16676 | * " flore pleno, gefüllt (variirt) | — | 20 | 10 |
| 16678 | * " kermesinus violaceus, violet- carmoisinrot, leuchtend | — | 20 | 10 |
| 16680 | * " monstrosus, tief dunkelblau | — | 20 | 10 |
| 16682 | * " roseus, hübsche Farbe | — | 20 | 10 |
| 16683 | * " " superbus, schön | — | 20 | 10 |
| 16684 | * " splendens, braunviolet | — | 20 | 10 |
| 16686 | * " subcoeruleus, blaßblau | — | 20 | 10 |
| 16688 | * " variegatus, gestreift | — | 20 | 10 |
| 16690 | * " Prachtmischung Kg. M.2.80. | — | 20 | 10 |
| 16692 | * " unicaulis, dunkelblau, schön | — | 20 | 10 |
| Coreopsis, siehe Calliopsis. | | | | |
| 16696 | m Cosmea bipinnata, rosa | — | 70 | 15 |
| 16698 | m " bipinnata alba, weiß | — | 70 | 15 |
| 16700 | m " " purpurea, großblumig | — | 70 | 15 |
| 16704 | m " " schöne Mischung | — | 70 | 15 |
| 16708 | m " " Mammut, gemischt, spät | — | 50 | 10 |
| 16709 | m " " Lady Lennox, neu, rosa, riesenblumig, sehr spät. | — | 80 | 15 |
| 16710 | m " " nana alba, neue niedrige | — | 70 | 15 |
| 16711 | m " " rosea, frühblühende | — | 70 | 15 |
| 16712 | m " " purpurea, Sorten | — | 70 | 15 |
| 16714 | m " " frühblühende gemischt | — | 70 | 15 |
| Die C. bipinnata-Sorten liefern ganz vorzügliche, haltbare Schnittblumen. | | | | |
| 16715 | m " hybrida Klondyke, orange, schön | 2 | 80 | 25 |
| 16716 | m " sulphurea (Bidens humilis), gelb, niedrig, sehr blütenreich | — | 50 | 10 |
| 16720 | m Cosmidium Burrigeum, gelb mit braun | — | 50 | 10 |
| 16721 | m " Burrigeum Orange Krone, neu, goldgelb mit dunkelorange Zone | — | — | 30 |
| 16724 | m " Engelmanni, gelb, reichblühend | — | 40 | 10 |
| 16728 | †§ Crepis alba, weißer Pippau | — | 40 | 10 |
| 16730 | " " barbata, gelb | — | 40 | 10 |
| 16736 | " " rubra, rot | — | 40 | 10 |
| 16738 | " " gemischt | — | 30 | 10 |
| 16740 | †§ Cucumis (Cuc.) anguinus (flexuosus), Schlangenfrucht, interessant | — | 40 | 10 |
| 16752 | †§ " odoratissimus (Dudaim), wohl- riechend, orangefarbene Früchte | — | 40 | 10 |
| 16756 | †§ Cucurbita argyrosperma, eßbare, große, weiße, silbergerandete Samen | — | 40 | 10 |
| 16760 | †§ " leucantha longissima, Frucht 1m lang | — | 50 | 10 |
| 16762 | † Cuphea eminens, scharlach mit orange, prächtig | — | 5 Gr. M.1.50. | — |
| 16764 | m " miniata, mennigerot, schön | — | 80 | 15 |
| 16765 | m " " alba | — | 80 | 15 |
| 16766 | m " " compacta (Benary), reizende | — | 80 | 15 |
| 16767 | m " " rosea, neue Varietäten | — | 80 | 15 |
| 16768 | m " " schöne Mischung | — | 70 | 15 |
| 16770 | †* platycentra, scharlach, schön für Einfassungen u. Töpfe 5 Gr. M.2.— | — | — | 40 |
| 16772 | m " purpurea, rote Farben | — | 50 | 10 |
| 16774 | † " Roezli grandiflora superba, rot | — | — | 40 |
| 16778 | †* " strigulosa (Benary), orangefrot, reizend für Töpfe 5 Gr. M.2.— | — | — | 40 |
| 16780 | m " Zimapani, violettrot, großblumig | — | 60 | 10 |
| 16782 | †§ Cyclanthera explodens, Springgurke | — | 60 | 10 |
| 16784 | †§ " pedata, Scheibengurke, eßbar | — | 40 | 10 |
| 16786 | m Cynoglossum coelestinum, himmelblau | — | 20 | 10 |
| 16790 | * " linifolium, weißes Sommer-Vergif- meinnicht Kg. M.3.— | — | 20 | 10 |
| Dahlia, siehe Nr. 24520 etc. | | | | |
| 16792 | † Datura atrovioacea plenissima, schön | — | 50 | 10 |
| 16794 | † " ceratocaula, weiß, wohlriechend | — | 50 | 10 |
| 16795 | † " cornuopae, violet, schön | — | 50 | 10 |

| Nr. | Datura (Fortsetzung). | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|--------|-----|
| | M. Pf. | Pf. | |
| 16796 | † " <i>fastuosa alba fl. pl., weißgefüllt</i> ... | — 50 | 10 |
| 16798 | † " " <i>violacea</i> " " <i>blaufgefüllt</i> ... | — 50 | 10 |
| 16800 | † " " <i>Huberiana</i> " " <i>schöngemischt</i> | — 50 | 10 |
| 16802 | † " <i>humilis flava</i> " " <i>gelb</i> ... | — 50 | 10 |
| 16804 | † <i>Wrighti</i> (meteloides), <i>weiß und lila</i> | — 20 | 10 |
| 16806 | † <i>Metel</i> , <i>glänzend weiß</i> ... | — 20 | 10 |
| 16810 | m* <i>Delphinium cardiopetalum</i> , <i>blau, reichblühend, prächtige Annuelle</i> ... | — 40 | 10 |
| | " <i>Rittersporn, sämtliche einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 etc.</i> | | |
| | m <i>Dianthus, Sommer-Nelken.</i> | | |
| 16820 | * <i>chinensis fl. pl., Chinesernelke, dichtgefüllt, viele Farben in Prachtmischung, gute Schnittblume</i> ... | 1 20 | 20 |
| 16824 | * " <i>fl. pl. albus, weiß, sehr schön</i> ... | | 20 |
| 16830 | * " " <i>nanus, niedrige gemischt</i> .. | 1 20 | 20 |
| 16832 | * " " " <i>roseus splendens</i> (Benary) | 1 80 | 25 |
| 16834 | * " " <i>Tom Thumb Brillant</i> (Benary 1909), <i>dunkelscharlach, nur 12 cm hoch, reizend 5 Gr. M. 1. 20.</i> | — — | 30 |
| 16836 | * " <i>einfachblühende, schön gemischt</i> .. | — 50 | 10 |
| 16840 | * <i>Heddeewigi, echt, viele herrliche Farben gemischt, Blüten edel geformt, von überraschender Pracht</i> ... | 2 — | 25 |
| 16842 | * " <i>albus Königin von Holland</i> (Benary), <i>neu, prachtvoll</i> ... | | 25 |
| 16844 | * " <i>atrosanguineus, einfach blutrot</i> ... | 2 — | 25 |
| 16846 | * " <i>Crimson Belle, dunkelrot</i> } <i>ganz</i> .. | 1 80 | 25 |
| 16850 | * " <i>Eastern Queen, rosa</i> } <i>prächtigt</i> .. | 2 20 | 25 |
| 16854 | * " <i>die Braut, weiß, Mitte purpur, schön</i> | 2 40 | 25 |
| 16870 | * " <i>diadematus fl. pl., prachtvoll</i> <i>Farbenspiel, herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dichtgefüllt</i> ... | 3 20 | 30 |
| 16871 | * " <i>diadematus albus fl. pl.</i> (Benary), <i>weiße Diadem-Nelke, prachtvoll</i> | 2 40 | 25 |
| 16873 | * " " <i>fl. pl. Graf Kerchove</i> (Benary 1909), <i>blutrot, schwarz gefleckt, schön</i> | 7 20 | 30 |
| 16872 | * " " <i>nanus fl. pl., niedrige, gemischt</i> | — — | 25 |
| 16874 | * " <i>hybridus fl. pl.</i> (Benary), <i>prächtigt, dicht gefüllt, sehr großblumig, viele schöne Farben gemischt</i> | 2 80 | 25 |
| 16880 | * " <i>fl. pleno albus, weiß, prächtig</i> ... | — — | 25 |
| 16884 | * " " <i>atropurpureus</i> (Benary), <i>schwarzrot, prachtvoll</i> ... | — — | 25 |
| 16886 | * " <i>Feuerball</i> (Benary), <i>neu, prächtig dunkelscharlach</i> | — — | 30 |
| 16888 | * " " <i>Trauermantel, schwarzrot, weißgerandet, schön</i> ... | — — | 25 |
| 16894 | * " " <i>nanus, niedrige, gemischt</i> .. | 3 60 | 30 |
| 16900 | * " <i>laciniatus, einfache gefranste, in herrlichen Farben gemischt</i> .. | 2 — | 25 |
| 16901 | * " " <i>albus, einfach, atlasweiß, schön</i> | 1 20 | 20 |
| 16903 | * " " <i>Feenkönigin, niedrig, weiß mit lachsroter Mitte, schön</i> ... | 1 40 | 20 |
| 16920 | * " <i>fl. pl. Lucifer, orangescharlach</i> | 8 — | 30 |
| 16902 | * " <i>Mephisto, neu, lachsrot, schwarz gezeichnet, hellgerandet, schön</i> | 2 40 | 25 |
| 16904 | * " <i>mirabilis, Petalen tief geschlitzt, schön gemischt</i> | 2 — | 25 |
| 16905 | * " " <i>fl. pleno, gemischt, neu</i> | — — | 30 |
| 16907 | * " " <i>nanus, reizende, meist lachsrote Färbungen gemischt</i> ... | 1 20 | 20 |
| 16906 | * " " <i>punctatus</i> (Princeß-Nelken), <i>neu</i> | 2 80 | 25 |
| 16908 | * " " <i>salmoneus, lachsrot, schön</i> .. | 1 80 | 25 |
| 16910 | * " " <i>fl. pleno, neu, schön</i> ... | 3 60 | 30 |
| 16911 | * " " <i>striatus fl. pl.</i> (Benary), <i>neu</i> | 2 40 | 25 |
| 16912 | * " " <i>sanguineus</i> (Benary), <i>extra</i> .. | 1 — | 15 |
| 16913 | * " <i>Schneeball</i> (Benary 1906), <i>große, reinweiße Blumen, hochgefüllt, tiefgeschlitzte Petalen, prächtig zum Schneiden 5 Gr. M. 2. 50.</i> | — — | 40 |
| 16914 | * " " <i>violaceus, neu, schön</i> ... | — 80 | 15 |
| 16915 | * " " <i>Vesuv, feurig orangescharlach</i> | 1 80 | 25 |
| 16916 | * " <i>fl. pleno, gefranste, prachtvoll, gemischte Farben</i> ... | 3 60 | 30 |
| 16924 | * " <i>fl. pleno striatus</i> (Benary), <i>gefüllte, gestreifte, gemischt, schön</i> | — — | 30 |
| 16928 | * " " <i>einfache u. gefüllte gemischt</i> .. | 1 60 | 20 |

| Nr. | m <i>Dianthus</i> (Fortsetzung). | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|--------|-----|
| | M. Pf. | Pf. | |
| 16932 | * <i>Heddeewigi nanus fl. pl. albus, schön</i> ... | 2 — | 25 |
| 16936 | * " <i>nanus fl. pl. cupreo-coccineus</i> ... | 2 20 | 25 |
| 16942 | * " " " <i>roseus, sehr hübsch</i> ... | 2 — | 25 |
| 16944 | * " <i>nobilis, dunkellaubig, schön gemischt</i> | 1 80 | 25 |
| 16946 | * " " <i>fl. pleno, neu, gefüllte</i> " | 3 20 | 30 |
| 16950 | * <i>imperialis fl. pl., Kaisernelke, reizende gefüllte, reiches Farbenspiel</i> ... | 1 — | 15 |
| 16954 | * " <i>albus fl. pleno, schön</i> ... | 1 — | 15 |
| 16962 | * " <i>atrosanguineus fl. pleno, blutrot, schön</i> | 1 — | 15 |
| 16966 | * " <i>plenissimus pictus, variirt</i> ... | 1 20 | 20 |
| 16970 | * " <i>ruber-striatus fl. pl., rot mit weiß</i> | 1 20 | 20 |
| 16974 | * " <i>alle Sorten gemischt, extra</i> ... | 1 — | 15 |
| 16978 | * " <i>nanus fl. pl. albus, weiß</i> ... | 2 — | 25 |
| 16982 | * " " " <i>atrosanguineus</i> ... | 2 — | 25 |
| 16986 | * " " " <i>cupreus, kupferrot</i> ... | 1 40 | 20 |
| 16990 | * " " " <i>roseus, rosenrot</i> ... | 1 20 | 20 |
| 16994 | * " " " <i>schön gemischt</i> ... | 1 40 | 20 |
| 16998 | * " <i>pumilus fl. pl. striatus</i> (Benary) .. | — 80 | 15 |
| 17004 | * <i>stellaris, neu, sternförmig</i> ... | — 60 | 10 |
| 17006 | * <i>Benary's Elite-Mischung der besten Sommernelken, sehr schön und effectvoll</i> <i>Die einjährigen Dianthus sind sehr dankbare Sommergewächse, für den Gärtner als Schnittpflanzen fast unentbehrlich.</i> | 2 40 | 25 |
| 17008 | m <i>Diascia Barberae, lebhaft rosa, reizende, sehr reichblühende, afrikanische Annuelle, zum Schneiden 5 Gr. M. 2. 50.</i> | — — | 40 |
| 17009 | m* <i>Dimorphoteca aurantiaca, neu, orange, reichblühend, sehr schön</i> .. | 5 20 | 40 |
| 17010 | † <i>Dolichos atrosanguineus, neu</i> ... | — 20 | 10 |
| 17011 | † " <i>Lablab, rot</i> ... | — 20 | 10 |
| 17012 | † " " <i>fl. albo, weiß</i> } <i>schöne</i> | — 20 | 10 |
| 17014 | † " " <i>gemischt</i> ... } <i>Schlingpflanzen</i> | — 20 | 10 |
| 17018 | † " <i>giganteus, violettrot</i> ... | — 20 | 10 |
| 17020 | † " <i>soudanensis, rosaviolett</i> ... | — 20 | 10 |
| 17022 | <i>Dracocephalum moldavicum, blauer Drachenkopf</i> } <i>für Bienen</i> | — 20 | 10 |
| 17024 | " <i>moldavicum fl. albo, weiß</i> .. | — 20 | 10 |
| | <i>Eccremocarpus, siehe Nr. 15644.</i> | | |
| 17028 | m <i>Echinocystis lobata</i> (Cuc.), <i>schön</i> ... | — 80 | 15 |
| 17032 | m <i>Echium creticum, scharlach, für Bienen</i> | — 80 | 15 |
| 17034 | m " <i>plantagineum, purpur</i> ... | — 40 | 10 |
| 17050 | m <i>Elichrysium bracteatum album, weiß</i> .. | — 40 | 10 |
| 17054 | m " <i>bracteatum luteum, einfach gelb</i> ... | — 50 | 10 |
| 17056 | m " " <i>roseum</i> ... | — 40 | 10 |
| 17058 | m " " <i>nanum atrococcineum, schön</i> | — 40 | 10 |
| | m <i>Elichrysium monstrosus, Strohblume.</i> | | |
| 17066 | <i>flore pleno album, weiß</i> ... | 1 — | 15 |
| 17070 | " " <i>Borussorum Rex, weiß</i> ... | 1 — | 15 |
| 17074 | " " <i>ferrugineum, schön</i> ... | 1 — | 15 |
| 17076 | " " <i>Feuerball, neu, leuchtend rot</i> .. | 1 — | 15 |
| 17078 | " " <i>fuscatum, braun</i> ... | 1 — | 15 |
| 17082 | " " <i>luteum, gelb, leuchtend</i> ... | 1 — | 15 |
| 17086 | " " <i>purpureum, rot, extra</i> ... | 1 — | 15 |
| 17090 | " " <i>roseum, rosenrot</i> ... | 1 — | 15 |
| 17094 | " " <i>salmoneum, lachsrot</i> ... | 1 — | 15 |
| 17096 | " " <i>sulphureum, schwefelgelb</i> ... | 1 — | 15 |
| 17100 | " " <i>Prachtmischung, extra</i> ... | — 80 | 15 |
| 17104 | <i>nanum fl. pleno album, 17108 atrococcineum, 17112 atrosanguineum, 17116 ferrugineum, 17120 luteum, 17124 purpureum, 17128 roseum, jede</i> | 1 — | 15 |
| 17132 | " <i>fl. pleno, halbhohe, extra gemischt</i> .. | — 80 | 15 |
| 17152 | <i>minimum fl. pleno, kleinblumige</i> " | — 80 | 15 |
| 17160 | † <i>Elichrysium brachyrhynchum</i> (Waitzia), <i>leuchtend gelbe Immortelle</i> ... | — 60 | 10 |
| 17168 | <i>Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend</i> ... | — 50 | 10 |
| 17180 | m <i>Emmenanthe penduliflora, gelb, reizend</i> .. | — — | 40 |
| | <i>Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.</i> | | |
| 17194 | <i>Erodium Gruinum, Reiherschnabel; der Samen dient als Wetteranzeiger</i> ... | — 20 | 10 |
| 17198 | <i>Erysimum arkansanum, strohgelb</i> } <i>sehr</i> | — 30 | 10 |
| 17202 | " <i>Perofskianum, orange</i> ... } <i>schön</i> | — 20 | 10 |
| 17208 | * <i>Eschscholtzia caespitosa, goldgelb, früh</i> | — 60 | 10 |
| 17210 | * " <i>californica, goldgelb</i> ... | — 40 | 10 |
| 17211 | * " " <i>fl. pleno, neu, sehr schön</i> ... | 1 60 | 20 |
| 17214 | * " " <i>alba, weiß</i> ... | — 40 | 10 |
| 17215 | * " " <i>fl. pleno, neu, gut gefüllt</i> | 4 — | 30 |

| Nr. | Eschscholtzia (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|----------|---|--------|-----|-------|
| | | M. | Pf. | |
| 17218 * | " californica albo-rosea, hübsch | — | 40 | 10 |
| 17224 * | " canaliculata rosea, neu, schön | 1 | — | 15 |
| 17225 * | " " sulphurea, neu | 1 | — | 15 |
| 17226 * | " " carminea (Rose Cardinal), schön | — | 50 | 10 |
| 17227 * | " Carminkönig, neu, dunkelstes Carmin, herrlich | 1 | 20 | 20 |
| 17228 * | " " rosea fl. pleno, neu, gut gefüllt | 2 | 80 | 25 |
| 17229 * | " " Rose Queen (erecta compacta), neu, sehr schön | 1 | — | 15 |
| 17233 * | " " Mikado, Neuheit 1909, leuchtend orange carmoisin, prächtig | 4 | 80 | 40 |
| 17230 * | " " crocea, orange | — | 40 | 10 |
| 17232 * | " " fl. pleno, gut gefüllt | 2 | 80 | 25 |
| 17244 * | " Douglasi, gelb, hübsch, früh | — | 40 | 10 |
| 17246 * | " Mandarin, tieforange, sehr schön | — | 50 | 10 |
| 17247 * | " " gefüllt, neu | 2 | 80 | 25 |
| 17248 * | " " compact, neu, schön | — | 80 | 15 |
| 17250 * | " " maritima, gelb | — | 60 | 10 |
| 17251 * | " " Golden West, großblumig | — | 50 | 10 |
| 17254 * | " " tenuifolia, blaßgelb, zierlich | — | 80 | 15 |
| 17268 * | " einfachblühende Sorten gemischt | — | 40 | 10 |
| 17270 * | " Prachtmischung neuer Sorten | — | 30 | 10 |
| 17269 * | " gefüllte Sorten gemischt | 2 | 40 | 25 |
| 17274 m* | Eucharidium Breweri, purpurrosa | 1 | 60 | 20 |
| 17278 * | " grandiflorum, dunkelrot | — | 50 | 10 |
| 17280 * | " " album, weiß | — | 50 | 10 |
| 17286 m | Eupatorium Fraseri, weiß, für Bouquets | — | 90 | 15 |
| 17290 † | Euphorbia variegata (pandurata), bunte Wolfsmilch, Blätter weiß gezeichnet | — | 40 | 10 |
| 17294 † | " heterophylla, carmin, schön | 1 | — | 15 |
| 17300 * | Eutoca multiflora, blau, reichblühend für | — | 60 | 10 |
| 17304 * | " " viscida, dunkelblau (Bienen) | — | 40 | 10 |
| 17324 * | Fedia Cornucopiae, dunkelrosa | — | 40 | 10 |
| 17328 † | Fenzlia dianthiflora, rosafila, reichblühend, sehr zierlich. 5 Gr. M. 1.50. | — | — | 30 |
| 17330 † | " " alba | 5 | " | 1.50. |
| 17332 † | " " rosea, reizend. 5 " " 1.50. | — | — | 30 |
| 17336 m | Gaillardia Amblyodon, zinnobercarmin | — | 15 | 15 |
| 17340 m | " picta, orange und purpur, schön | — | 30 | 10 |
| 17342 m | " " alba, gelblichweiß | — | 50 | 10 |
| 17344 m | " " albo-marginata, braun u. weiß | — | 50 | 10 |
| 17346 m | " " albo-rosea (Benary), neu | — | 50 | 10 |
| 17348 m | " " aurea | — | 50 | 10 |
| 17352 m | " " fistulosa, Petalen geröhrt | — | 50 | 10 |
| 17356 m | " " Josephus, rot mit gelbem Rande | — | 50 | 10 |
| 17360 m | " Lorenziana, prächtig gefüllt, schönstes Farbenspiel | — | 70 | 15 |
| 17364 m | " " bicolor, sehr schön | — | 70 | 15 |
| 17366 m | " " rubra, rote Färbungen, schön | — | 70 | 15 |
| 17368 m | " " sulphurea, gelb, schön | — | 70 | 15 |
| 17372 m | " " salmonea, lachsrot, sehr schön | — | 50 | 10 |
| 17376 m | " " schöne Mischung | — | 40 | 10 |
| 17380 * | Gamolepis Tagetes, gelb, niedrig | — | 50 | 10 |
| 17388 m | Gaura Lindheimeri, weiß, schön, dankbar | — | 40 | 10 |
| 17392 | Gilia achilleifolia, blau | — | 20 | 10 |
| 17394 " | " " alba, weiß | — | 20 | 10 |
| 17396 " | " " major, großblumig | — | 20 | 10 |
| 17398 " | " " rosea | — | 20 | 10 |
| 17406 " | " capitata, himmelblau | — | 20 | 10 |
| 17410 " | " " alba, weiß | — | 20 | 10 |
| 17414 * | " laciniata, dunkelblau, niedrig | — | 20 | 10 |
| 17418 * | " liniflora, reinweiß, fein belaubt | — | 60 | 10 |
| 17426 * | " nivalis, schneeweiß | — | 20 | 10 |
| 17430 * | " " nana compacta | — | 20 | 10 |
| 17434 * | " " tricolor, schwarzviolet, gelb und weiß | — | 20 | 10 |
| 17438 * | " " alba, weiß | — | 20 | 10 |
| 17442 * | " " nana compacta, hübsch | — | 30 | 10 |
| 17446 * | " " rosea splendens, rosa-rot | — | 20 | 10 |
| 17450 * | " " rubro-violacea, rotviolet | — | 20 | 10 |
| 17454 * | " " hohe Sorten schön gemischt | — | 20 | 10 |
| 17456 * | " " niedrige " | — | 20 | 10 |
| 17460 m | Glaucium phoeniceum, roter Hornmohn | — | 40 | 10 |
| 17464 m | " " corniculatum, hochrot | — | 40 | 10 |
| 17465 ♂ | " flavum tricolor, neu, große orange, schwarz und gelb gefleckte Blumen | — | 50 | 10 |
| 17466 ♂ | " " leiocarpum, orange, niedrig | 4 | — | 25 |
| 17468 m | Gnaphalium foetidum, gelbe Immortelle | — | 40 | 10 |
| 17472 | Godetia amoena, dunkelrosa | — | 60 | 10 |
| 17476 " | " amoena fl. albo, weiß | — | 60 | 10 |

| Nr. | Godetia (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|---------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 17480 * | " Bijou, weiß, rosa gefleckt, niedrig | — | — | 20 |
| 17482 * | " " Crimson Glow, neu, compact, leuchtend carmoisin, herrlich | — | — | 25 |
| 17484 * | " " Duchess of Albany, atlasweiß | — | 80 | 15 |
| 17488 * | " " of Albany niedrig, reizend | — | 90 | 15 |
| 17489 * | " " " Fife, weiß, carmin gefleckt | — | 90 | 15 |
| 17490 * | " " Duke of York, carminscharlach | — | 80 | 15 |
| 17492 * | " " Feenkönigin, weißlichrosa, carmin gefleckt, prächtig | — | 90 | 15 |
| 17494 * | " " gloriosa, dunkelstes Rot, schön | 1 | 20 | 20 |
| 17496 " | " " grandiflora maculata, große, weiße Blumen, carmin gefleckt, schön | — | 60 | 10 |
| 17498 " | " " hybrida alba (Benary), neu, hoch, weiß | — | 40 | 10 |
| 17500 * | " " Lady Albemarle, leuchtend car- | — | 80 | 15 |
| 17504 * | " " " niedrig, carmoisin, prächtig | — | 90 | 15 |
| 17508 * | " " " Satin Rose (Brillant compacta), lebhaft carmin, sehr schön | — | — | 20 |
| 17512 " | " " Lindleyana, weiß mit rot | — | 40 | 10 |
| 17522 * | " " Mandarin, rahmweiß | — | 40 | 10 |
| 17524 * | " " Mauve Queen, neu, gefüllt | 1 | — | 15 |
| 17528 * | " " Princess of Wales, lebhaft carmin | — | 60 | 10 |
| 17532 * | " " " Heinrich (Benary), rosa mit großen, carminroten Flecken | — | 60 | 10 |
| 17536 * | " " pumila hybrida, reizend, niedrig | 1 | — | 15 |
| 17538 " | " " Rosamunde, lebhaft rosa, reizend | 1 | 20 | 20 |
| 17540 " | " " rosea alba, rötlichweiß | — | 40 | 10 |
| 17542 * | " " " Tom Thumb, Zwerg- | — | 40 | 10 |
| 17544 " | " " grandiflora fl. pleno, sehr schön | 1 | — | 15 |
| 17552 " | " " rubicunda splendens, leuchtend rot | — | 40 | 10 |
| 17560 * | " " The Bride, weiß mit carmoisin | — | 60 | 10 |
| 17568 * | " " Weiße Perle, reinweiß, sehr schön | — | 60 | 10 |
| 17572 * | " " Whitneyi, weiß mit carmoisin | — | 40 | 10 |
| 17576 * | " " " Brillant (Benary), leuchtend carmoisin, höchst effectvoll | — | 80 | 15 |
| 17580 * | " " " carminea aurea, sehr schön | — | 60 | 10 |
| 17584 * | " " " fulgida (Benary), neu, leuchtend carmoisinscharlach, prächtig | — | 80 | 15 |
| 17596 " | " " Mischung vieler Sorten | — | 50 | 10 |
| 17598 * | " " Benary's Prachtmischung halbhohes leuchtender Sorten | — | 80 | 15 |

Alle Godetia blühen sehr dankbar; die neuen Varietäten sind durch ihre Farbenpracht von großem Effect u. eignen sich auch zur Topfkultur.

| | | | | |
|----------|--|---|----|----|
| 17604 † | Gomphrena aurea superba | — | 40 | 10 |
| 17608 † | " " globosa alba, weiß | — | 40 | 10 |
| 17612 † | " " " carnea, fleischfarben | — | 40 | 10 |
| 17616 † | " " " rosea, sehr hübsch | — | 40 | 10 |
| 17620 † | " " " rubra, rot, schön | — | 40 | 10 |
| 17624 † | " " " variegata, bunt | — | 40 | 10 |
| 17626 † | " " " Prachtmischung | — | 30 | 10 |
| 17628 †* | " " " nana alba | — | 40 | 10 |
| 17636 †* | " " " rubra, schön | — | 40 | 10 |
| 17644 | Grahamia aromatica, gelb, stark riechend | — | 40 | 10 |
| 17648 † | Grammanthes gentianoides, scharlach, reizend für Töpfe. 5 Gr. M. 1.50. | — | — | 40 |
| 17652 m | Gymnolomia multiflora, neu, gelb, Miniatur-Sonnenblume, hübsch | 1 | — | 15 |
| 17656 | Gypsophila elegans, reinweiß, vorzüglich für Bouquets. Kg. M. 2.20. | — | 20 | 10 |
| 17657 " | " " elegans carminea, neu, schön | 1 | 40 | 20 |
| 17658 " | " " grandiflora alba, neu | — | 30 | 10 |
| 17660 " | " " " rosea, rosa-rot | — | 20 | 10 |
| 17664 m* | " " muralis, rosa, reichblühend, niedrig | — | 50 | 10 |
| 17672 m* | Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 etc. | — | 60 | 10 |
| 17672 m* | Hedysarum humile, purpur, niedrig | — | 60 | 10 |

Helianthus, Sonnenblume.

| | | | | |
|---------|---|---|----|----|
| 17688 | annuus Bismarckianus, sehr großblumig | — | 20 | 10 |
| 17690 " | " " Henry Wilde, hübsch | — | 20 | 10 |
| 17694 " | " " Primrose, hellgelb | — | 20 | 10 |
| 17696 | arboreus giganteus plenissimus | — | 40 | 10 |
| 17697 " | " " pallidus plenissimus, neu, schön | 1 | 40 | 25 |
| 17698 | argyrophyllus, silberblättrig, reizend | — | 30 | 10 |
| 17702 | californicus fl. pl., goldgelb, dicht gefüllt | — | 50 | 15 |
| 17706 | mcucumerifolius, reichblühend, prächtig | — | 40 | 10 |
| 17708 m | " " Diadem, citronengelb, großblumig | — | 60 | 15 |
| 17712 m | " " nanus (Perkeo), schön | — | 60 | 15 |
| 17711 m | " " Liliput, niedrigster | 1 | — | 20 |
| 17713 m | " " Orion, mit gedrehten Petalen (variirt) | — | 50 | 15 |
| 17714 m | " " Stella, großblumig | — | 50 | 15 |

Kugeltamarant, reizende Immortellen, die sich auch für Töpfe eignen

| Nr. | Helianthus (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|--------------------------------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 17715 | mcucumerifolius einfache, schön gemischt | — | 40 | 10 |
| 17716 | m " hybridus fl. pleno, gefüllte und einfache, schön gemischt. | 1 | — | 20 |
| 17718 | globoseus fistulosus fl. pl., Blumen enorm, safrangelb, dichtgefüllt .. | — | 80 | 15 |
| 17722 | globoseus multiflorus fl. pl., reichblühend .. | — | 40 | 10 |
| 17726 | lenticularis, sehr hoch, reichblühend .. | — | 40 | 10 |
| 17730 | macrophyllus giganteus, bis 5 Meter hoch | — | 20 | 10 |
| 17734 | nanus fl. pl., echte Zwerg-, schön .. | — | 60 | 15 |
| 17738 | " fol. variegatis, buntblättrig (variiert) | — | 40 | 10 |
| 17742 | peruvianus, von compactem Habitus .. | — | 20 | 10 |
| 17746 | uniflorus, eine riesige Blume .. | — | 20 | 10 |
| 17750 | Mischung einfach- und gefülltblühender. | — | 20 | 10 |
| Helichrysum, siehe Elchrysium. | | | | |
| 17754 | †Helipterum corymbiflorum, weiß } reizende | — | 50 | 10 |
| 17758 | † " Sanfordi, dunkelgelb... } tellen | — | 50 | 10 |
| 17762 | mHerniaria hirsuta, niedrig, rasenbildend | — | 40 | 10 |
| 17766 | Hibiscus africanus (calisurus), weiß mit schwarzem Auge, prächtig .. | — | 30 | 10 |
| 17770 | ♂Humea elegans... } sehr wohl-5 Gr. M. 1. 50. | — | — | 40 |
| 17774 | ♂ " " purpurea } riechend 5 " " 1. 50. | — | — | 40 |
| 17780 | m§Humulus japonicus, einjähriger Hopfen; schnell- und hochwachsend .. | — | 50 | 10 |
| 17784 | m§ " japonicus fol. var., prächtige Varietät mit bunten Blättern.. | — | 70 | 15 |
| 17786 | m§ " " lutescens .. | — | 80 | 15 |
| 17788 | †Hunemannia fumariaefolia, goldgelb, schön | — | 80 | 15 |
| 17792 | †Hymenoxis californica (Shortia), gelb .. | — | 90 | 15 |
| 17796 | *Iberis affinis, weiß, ganz niedrig, schön | — | 20 | 10 |
| 17800 | * " amara, weiße Schleifenblume, zu Einfassungen .. Kg. M. 4. —. | — | 20 | 10 |
| 17806 | * " coronaria, weiß, großdoldig, schön | — | 30 | 10 |
| 17810 | * " Empress, große Dolden reinweißer Blumen, prachtvoll.. | — | 90 | 15 |
| 17812 | * " princeps (Benary), niedrig, große Dolden, reizend .. | 4 | — | 25 |
| 17814 | * " " Tom Thumb, niedrig (variiert) | — | 40 | 10 |
| 17818 | * " Lagascae, reinweiß, reichblühend .. | — | 40 | 10 |
| 17822 | * " pectinata (odorata), wohlriechend .. | — | 20 | 10 |
| 17826 | * " umbellata alba, rahmweiß .. | — | 60 | 10 |
| 17830 | * " " carminea, effectvoll .. | — | 80 | 15 |
| 17834 | * " " carnea, fleischfarben .. | — | 60 | 10 |
| 17836 | * " " Königin von Italien, neu, rosig weiß, ganz niedrig, schön.. | — | 80 | 15 |
| 17838 | * " " lilacina, sehr schön .. | — | 30 | 10 |
| 17842 | * " " purpurea (Dunnetti), dunkel-carmoisin .. Kg. M. 8. —. | — | 30 | 10 |
| 17846 | * " " purpurea nana, sehr schön .. | — | 50 | 10 |
| 17848 | * " " Rose Cardinal, neu, sehr schön | — | 30 | — |
| 17849 | * " viele Sorten gemischt, sehr schön | — | 20 | 10 |
| 17850 | * " umbellata nana hybrida alba .. | 1 | 40 | 20 |
| 17854 | * " " nana hybrida carnea .. | 1 | 40 | 20 |
| 17858 | * " " " rosea, reizend .. | — | 25 | — |
| 17864 | * " " " schöne Mischung .. | 1 | 50 | 20 |
| 17876 | m Impatiens glanduligera, purpurrot .. | — | 90 | 15 |
| 17882 | †*Ionopsis glanduligera (Cochlearia), zierlich | 1 | 60 | 20 |
| 17886 | †Ipomoea bona nox, blau, großblumig. | — | 30 | 10 |
| 17890 | † " " coccinea, scharlach .. | — | 20 | 10 |
| 17892 | † " " lutea, gelb .. | — | 20 | 10 |
| 17896 | † " " grandiflora alba (mexicana), weiß, herrliche großblumige Sorte. | — | 80 | 20 |
| 17897 | † " " rosea, neu, schön .. | — | 30 | — |
| 17900 | † " " hederacea grandiflora superba, blau | — | 30 | 10 |
| 17904 | † " " grandiflora superba alba, weiß. | — | 30 | 10 |
| 17908 | † " " " superba atroviolacea, blau | — | 30 | 10 |
| 17912 | † " " " schön gemischt .. | — | 20 | 10 |
| 17916 | † " " fol. marmoratis (Huberi), gemischt | — | 40 | 10 |
| 17917 | † " " " Carmen Sylva, neu, zartrosa mit weißem Schlund | — | — | 30 |
| 17918 | † " " imperialis, buntblättrig, gefranst, reiches Farbenspiel, sehr schön | — | 60 | 15 |
| 17922 | † " " limbatia elegantissima, purpur, schön | — | 20 | 10 |
| 17926 | † " " Nil grandiflora (Ferrandiana), blau | — | 20 | 10 |
| 17930 | † " " purpurea fl. pleno, gefüllt .. | — | 60 | 15 |
| 17936 | † " " " Sorten, s. Nr. 12870 etc. | — | 40 | 10 |
| 17938 | † " " Quamoclit, hochrot .. } sehr dankbar | — | 40 | 10 |
| 17942 | † " " alba, weiß .. } blühende | — | 40 | 10 |
| 17946 | † " " gemischt .. } Schlingpflanze | — | 40 | 10 |
| 17948 | † " " Kerberi, scharlach, spätblühend | — | 50 | 10 |

| Nr. | Ipomoea (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|--|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 17950 | † " Roxburghi, weiß, schön .. | — | 20 | 10 |
| 17954 | † " " rubro-coerulea, groß, himmelblau .. | — | 80 | 15 |
| 17958 | † " " fl. albo, reinweiß .. | 1 | — | 20 |
| 17962 | † " " sanguinea (Mina), scharlach .. | — | 40 | 10 |
| 17964 | † " " setosa, hellrot, großblumig .. | — | 80 | 15 |
| 17970 | †Ipomopsis elegans (picta), rot .. | — | — | 50 |
| 17980 | † " gemischt, reich- und lange blühend, schön für Gruppen .. | — | 40 | 10 |
| Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 etc. | | | | |
| 18000 | *Kaulfussia amelloides, blau, hübsch .. | 1 | — | 15 |
| 18002 | * " " amelloides alba, weiß .. | 1 | — | 15 |
| 18004 | * " " atroviolacea, dunkelviolet .. | 1 | — | 15 |
| 18008 | * " " kermesina, carmoisin, schön .. | 1 | — | 15 |
| 18012 | * " " rosea, rosenrot .. | 1 | — | 15 |
| 18016 | * " " schöne Mischung .. | — | 80 | 15 |
| 18020 | m " Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse), wächst sehr rasch und bildet prachtvolle dekorative Büsche, deren feines Laub sich im Herbst rot färbt . | — | 70 | 15 |
| Lack, siehe Nr. 11850 etc. | | | | |
| 18024 | Lallemantia canescens, blau, für Bienen .. | — | 50 | 10 |
| 18028 | *Lasthenia californica, gelb .. | — | 50 | 10 |
| § Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke. | | | | |
| Das Sortiment der wohlriechenden Wicken ist durch viele neue Hybriden, welche namentlich englische und amerikanische Spezialisten erzielt haben, wesentlich bereichert worden, sie sind jetzt Modellblumen 1. Ranges. Hierzu tragen der köstliche Wohlgeruch, ihr Wert für Bindereien und die leichte Anzucht noch besonders bei. — Specialität meines Geschäfts. Colorierte Abbildung M. 1. 50. | | | | |
| 18040 | Prachtmischung (enthält größtenteils Eckfords u. viele neue gute Sorten), reiches Farbenspiel .. Kg. M. 2. 80. | — | 20 | 10 |
| 18046 | x " großblumiger englischer und amerikanischer Sorten Kg. M. 3. 20. | — | 25 | 10 |
| 18048xx | " Spencer-Mischung (riesenblumige mit gewellter Fahne) .. | — | 60 | 20 |
| In folgenden Prachtsorten: | | | | |
| x bedeutet sehr großblumige Sorten. | | | | |
| xx extra großblumige mit gewellter Fahne. | | | | |
| 18050 | xAdmiration, zartlavendelfarben .. | — | 20 | 10 |
| 18052 | xAgnes Johnson, rosa mit rahmfarben .. | — | 20 | 10 |
| 18053xx | A. J. Cook, rein lilamauve, schön .. | — | 60 | 20 |
| 18054 | xAmerica, blutrot, weiß geflammt .. | — | 20 | 10 |
| 18051xx | " Spencer, herrliche Neuheit .. | — | — | 50 |
| 18056 | Apple Blossom, rosa, bläulich schattirt .. | — | 20 | 10 |
| 18057xx | " " Spencer, neu, herrlich .. | 1 | 40 | 40 |
| 18055xx | Asta Ohn, neu, lavendel, mauve schattirt | 1 | 40 | 40 |
| 18058 | xAurora, weiß, lachsfarbig getuscht .. | — | 20 | 10 |
| 18063xx | " Spencer, prächtige Neuheit .. | — | — | 50 |
| 18059 | xBeacon, carmin m. lila Hauch, Flügel hellgelb | — | 20 | 10 |
| 18061 | xBlack Bird, dunkelste Sorte, fast schwarz | — | 20 | 10 |
| 18060 | x " Knight, dunkelkastanienbraun .. | — | 20 | 10 |
| 18062 | xBlanche Burpee, reinweiß, sehr großblumig | — | 20 | 10 |
| 18066 | xBolton's Pink, leuchtend rosa .. | — | 20 | 10 |
| 18092 | xCaptain of the Blues, violet mit hellblau. | — | 20 | 10 |
| 18093xx | " " " Spencer, feine Neuheit | 1 | 40 | 40 |
| 18094 | xCaptivation, hellweinrot .. | — | 20 | 10 |
| 18095xx | Chrissie Unwin, leuchtend kirschscharlach | — | — | 40 |
| 18096 | xCoccinea, dunkellachsscharlach .. | — | 20 | 10 |
| 18097 | xCoral Gem, carmoisrosa .. | — | 40 | 15 |
| 18098 | xCountess Cadogan, violet, Flügel hellblau | — | 20 | 10 |
| 18100 | " of Radnor, lila und rosa, extra .. | — | 20 | 10 |
| 18101xx | " Spencer, rosa, herrliche, neue Sorte | — | 50 | 15 |
| 18102 | xCrown Jewel, gelb, violettrosa geädert .. | — | 20 | 10 |
| Cupido, Zwerg-Lathyrus. | | | | |
| 18104 | weiß, 18105 Beauty, rosa, später weiß, 18106 Boreatton, 18107 Captain of the Blues, 18108 Countess of Radnor, 18110 Firefly, 18112 Primrose, 18114 rosa mit weiß, jede Sorte .. | — | 40 | 15 |
| 18115 | gemischt .. Kg. M. 6. —. | — | 30 | 10 |
| 18118 | xDainty, weiß mit rosa Rand .. | — | 20 | 10 |
| 18119xx | " Spencer, herrliche Neuheit (variiert) | — | — | 40 |
| 18121 | xDorothy Eckford, reinweiß, extra schön | — | 40 | 15 |
| 18122 | " Tennant, rosig violet .. | — | 20 | 10 |
| 18132 | xDuchess of Sutherland, weiß u. fleischfarbig | — | 20 | 10 |

§ *Lathyrus odoratus* (Fortsetzung).

| Nr. | | 20 Gr. | | Pr. |
|---------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | Pf. |
| 18139 | x Duke of Westminster, rosigpurpur u. violet | — | 20 | 10 |
| 18144xx | E. J. Castle, carminrosa, lachrosa schattirt | — | 40 | 15 |
| 18151 | x Emily Eckford, rosalila mit blau | — | 20 | 10 |
| 18154 | " Henderson, reinweiß, extra | — | 20 | 10 |
| 18156xx | Enchantress, zartrosa, herrlich | — | 60 | 20 |
| 18157xx | Evelyn Hemus, gelblich, rosa geädert, fein | — | — | 50 |
| 18160 | x Fashion, kirschrosa | — | 20 | 10 |
| 18170 | Firefly, brillant carmoisin und scharlach | — | 20 | 10 |
| 18171 | x Flora Norton, rein hellblau | — | 20 | 10 |
| 18166xx | " Spencer, schöne Neuheit | 1 | 50 | 40 |
| 18168xx | Florence Morse Spencer, neu, zartrosa, dunkler gerandet, herrlich | 1 | 40 | 40 |
| 18172xx | Frank Dolby, mauve mit lavendel | — | 60 | 20 |
| 18173 | x George Gordon, carmoisin mit purpur | — | 20 | 10 |
| 18176xx | " Stark, neu, dunkelscharlach | — | — | 50 |
| 18174xx | Gladys Unwin, hellrosa, vorzüglich | — | 20 | 10 |
| 18175 | x Gorgeous, feurig lachsoranger, extra | — | 20 | 10 |
| 18178xx | Helen Lewis, orangecarmoisin, leuchtend | — | 60 | 20 |
| 18179 | x " Pierce, tiefblau weißgefleckt, extra | — | 20 | 10 |
| 18180 | x Henry Eckford, lachsrot, zarte Farbe | — | 40 | 15 |
| 18182 | Her Majesty, hellrosa, purpur schattirt | — | 20 | 10 |
| 18186 | x Hon. F. Bouverie, korallenrosa | — | 20 | 10 |
| 18187 | x " Mrs. E. Kenyon, gute gelbe Sorte | — | 20 | 10 |
| 18190 | x Horace Wright, dunkel purpurblau | — | 20 | 10 |
| 18196 | Invincible Carmine (Cardinal) | — | 20 | 10 |
| 18197 | " scharlach | — | 20 | 10 |
| 18200 | x Janet Scott, dunkelrosa | — | 20 | 10 |
| 18204 | x Jeannie Gordon, tiefrosa, crème schattirt | — | 20 | 10 |
| 18206 | x Jessie Cuthbertson, ledergelb mit magenta | — | 20 | 10 |
| 18208xx | John Ingman (George Herbert), neu, leuchtend carmin, herrlich | — | 60 | 20 |
| 18214 | Katharine Tracey, blaßrosa | — | 20 | 10 |
| 18218 | x King Edward VII., leuchtend scharlach | — | 40 | 15 |
| 18219xx | " Spencer, herrliche Neuheit | 1 | 80 | 50 |
| 18226 | x Lady Grisell Hamilton, lavendelblau | — | 40 | 15 |
| 18228 | x " Mary Currie, tief orangerosa | — | 20 | 10 |
| 18229 | " Nina Balfour, zart mauve, grau schattirt | — | 20 | 10 |
| 18236 | x Lord Nelson (Brilliant Blue), leuchtend blau | — | 20 | 10 |
| 18239 | x " Rosebery, leuchtend carminrosa | — | 20 | 10 |
| 18242 | Lottie Eckford, rosigweiß, blau gerandet | — | 20 | 10 |
| 18244 | x Lovely, hellrosa, Flügel dunkler | — | 20 | 10 |
| 18245 | x Maid of Honor, weiß, lila gerandet | — | 20 | 10 |
| 18248xx | Marie Corelli, neu, leuchtend carminrosa | — | — | 50 |
| 18246 | x Mars, feurig carmoisin, prachtvoll | — | 20 | 10 |
| 18247 | x Marbled Blue, weiß, dunkelblau marmoriert | — | 50 | 15 |
| 18249xx | Menie Christie, magentarosa, schön | 1 | 40 | 40 |
| 18250 | x Midblue, rein tiefblau, schön | 1 | — | 30 |
| 18252xx | Miriam Beaver, Aprikosen- und Stroh-Farbe, eigenartig schöne Neuheit | — | — | 50 |
| 18256 | Miss Ferry, früheste, rot mit weiß, blüht reich und 14 Tage früher als andere | — | 20 | 10 |
| 18262 | " Willmott, tieforangerosa, rosa beschattet | — | 20 | 10 |
| 18266 | x Mont Blanc (Benary 1900), früh, vorzüglich zum Treiben, reinweiß, halbhoch | — | 40 | 15 |
| 18272xx | Mrs. A. Ireland, zartrosa, herrliche Neuheit | — | — | 50 |
| 18267xx | " Alfred Watkins, zartrosa, schön | — | 40 | 15 |
| 18268 | x " Dugdale, rosa, gelb schattirt | — | 20 | 10 |
| 18269 | x " Collier, beste gelbe Sorte | — | 40 | 15 |
| 18270 | " Eckford, weißlich gelb, sehr schön | — | 20 | 10 |
| 18276xx | " Routzahn Spencer, neu, Aprikosenfarbe und rosa, herrlich | 1 | 50 | 40 |
| 18279 | x " Walter Wright, rosalila, reizend | — | 40 | 15 |
| 18278xx | " " Spencer, neu | 1 | 50 | 40 |
| 18280 | x Navy Blue, ultramarinblau, extra | — | 20 | 10 |
| 18282xx | Nora Unwin, prächtige reinweiße Sorte | — | 40 | 15 |
| 18284 | x Othello, dunkel chocoladenfarbig | — | 20 | 10 |
| 18283xx | " Spencer, neu, vorzüglich | — | — | 50 |
| 18285xx | Paradise, hellrosa, extra schön | — | 60 | 20 |
| 18286 | x Phenomenal, weiß und rosigblau | — | 40 | 15 |
| 18287xx | Phyllis Unwin, rein, rosacarmin, herrlich | — | 40 | 15 |
| 18288 | x Prima Donna, zartrosa | — | 20 | 10 |
| 18290 | Primrose, gelblich, distinct | — | 20 | 10 |
| 18289xx | " Spencer (Clara Curtis), neu, zartgelb | 1 | 40 | 40 |
| 18291 | x Prince Edward of York, scharlach m. carmin | — | 20 | 10 |
| 18292 | x " of Wales, tiefrosa | — | 20 | 10 |
| 18293 | x " Olaf, weiß, blau gestreift, schön | — | 50 | 15 |
| 18296 | Princess Beatrice, hellrosa | — | 20 | 10 |
| 18300xx | " Katherine Spencer, weiß, später rosa | — | 60 | 20 |
| 18308 | " of Wales, weiß, blau u. purpur gestreift | — | 20 | 10 |

§ *Lathyrus odoratus* (Fortsetzung).

| Nr. | | 20 Gr. | | Pr. |
|------------------------------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | Pf. |
| 18318 | x Queen Alexandra, feurig dunkelscharlach | — | 20 | 10 |
| 18320 | " of England, reinweiß | — | 20 | 10 |
| 18324 | x " Spain, rosigfleischfarben | — | 20 | 10 |
| 18328 | x " Victoria, gelb, zart rosa schattirt | — | 20 | 10 |
| 18329xx | " Spencer, neu | 1 | 80 | 50 |
| 18336 | x Romolo Piazzani, rosig mauve bis lavendel | — | 20 | 10 |
| 18344 | x Royal Robe, rein hochrosa | — | 20 | 10 |
| 18345 | x " Rose, rosa, hell schattirt | — | 20 | 10 |
| 18346 | x Sadie Burpee, weißkörnig, reinweiß | — | 20 | 10 |
| 18347 | x Salopian, carmoisin und orangescharlach | — | 20 | 10 |
| 18349xx | Saint George, leuchtend orangescharlach | 1 | 60 | 40 |
| 18360 | Senator, chocoladenfarbig, gestreift | — | 20 | 10 |
| 18361xx | " Spencer, herrliche Neuheit | — | — | 50 |
| 18362 | x Shasta, reinweiß, großblumig | — | 20 | 10 |
| 18368 | x Stanley, dunkel kastanienbraun | — | 20 | 10 |
| 18369 | x Stella Morse, crème mit rosa Anflug | — | 20 | 10 |
| 18367xx | Sutton's Queen, chamois, rosa schattirt | — | 90 | 25 |
| 18370 | x Sybil Eckford, neu, crème, rosa beschattet | — | 20 | 10 |
| 18371xx | Tennant Spencer, rosig purpur | 1 | 80 | 50 |
| 18372 | x Triumph, hellorange mit rosig purpur | — | 20 | 10 |
| 18374 | x Unique, weiß, lavendel gestreift | — | 20 | 10 |
| 18376 | Venus, chamoisrosa, reizend | — | 20 | 10 |
| 18390 | x Wawona, weiß, heliotrop gestreift | — | 20 | 10 |
| 18394xx | White Spencer (Etta Dyke), reinweiß, extra | — | 80 | 25 |
| 18396 | Weihnachts-Lathyrus (L. od. praecox), früheste Treibsorten, gemischt | — | 40 | 15 |
| 18398 | " Earliest of all, rosa und weiß | — | 60 | 20 |
| 18399 | " Florence Denzer, weiß (schwarzsamig) | — | 60 | 20 |
| 18400 | " Le Marquis, ultramarinblau | — | 60 | 20 |
| 18401 | " Mr. W. W. Smalley, rosa u. lachsfarben | — | — | 50 |
| 18402 | " Mrs. Alex. Wallace, lavendelblau | — | 60 | 20 |
| 18403 | " " E. Wild, carmin | — | — | 50 |
| 18404 | " " Geo. Lewis, großblumig, weiß, gewellt | — | — | 50 |
| 18405 | " Rosa | — | 60 | 20 |
| 18406 | " Sunbeams, gelb | — | 60 | 20 |
| 18407 | " Weiß (weißsamig) | — | 60 | 20 |
| 18410 | § <i>Lathyrus azureus</i> , himmelblau | — | 20 | 10 |
| 18420 | Lavatera trimestris, rote Pappelrose | — | 50 | 10 |
| 18424 | " trimestris alba, weiß | — | 50 | 10 |
| 18426 | " " halbhoch, gemischt, neu | 1 | — | 15 |
| 18428 | * <i>Layia elegans</i> , niedrig, gelb mit weiß | 1 | — | 15 |
| 18432 | * " glandulosa, reinweiß, schön | 1 | 50 | 20 |
| 18436 | * <i>Leptosiphon androsaceus</i> , blau | — | 40 | 10 |
| 18438 | * " androsaceus albus | — | 40 | 10 |
| 18442 | m* " aureus, goldgelb, reizend | — | 50 | 10 |
| 18446 | m* " carmineus, sehr hübsch | — | 60 | 10 |
| 18450 | * " densiflorus, blau, reichblühend | — | 40 | 10 |
| 18452 | * " " albus, weiß, schön | — | 50 | 10 |
| 18456 | m* " hybridus, in schönen Farben | — | 50 | 10 |
| 18460 | m* " aurantiacus, reizend | — | 60 | 10 |
| 18468 | m* " roseus, 10 cm hoch, zart rosenrot, reizend für Einfassungen | — | 70 | 15 |
| 18472 | * " schöne Mischung | — | 40 | 10 |
| Levköjen, siehe Seite 23—25. | | | | |
| 18473m | Leptosyne gigantea, goldgelb, dekorativ 25 K. | — | — | 25 |
| 18474 | m " maritima (grandiflora), gelb | 1 | 40 | 20 |
| 18475 | m " Stillmani, goldgelb, blüht 5—6 Wochen nach der Aussaat, schön | 1 | 40 | 20 |
| 18476 | m <i>Leucanthemum grandiflorum</i> , weiß, niedrig | — | 40 | 10 |
| 18480 | m <i>Limnanthes Douglasi</i> , weiß und gelb, früh | — | 40 | 10 |
| 18482 | * <i>Linaria aparinoides Golden Gem</i> (spicata) | — | 50 | 10 |
| 18484 | * " bipartita (elegans), blau und gelb | — | 30 | 10 |
| 18486 | * " " alba, weiß | — | 40 | 10 |
| 18490 | * " " splendida, dunkelviolet | — | 30 | 10 |
| 18494 | * " " schön gemischt | — | 30 | 10 |
| 18498 | " Hendersoni, purpurviolet | — | 40 | 10 |
| 18502 | * " " ericoides, niedrig, buschig | — | 50 | 10 |
| 18506 | * " maroccana, purpurrot, sehr schön | — | 50 | 10 |
| 18507 | * " " alba (Weiße Perle), neu, schön | — | 80 | 15 |
| 18510 | * " " carminea, reizende Varietät | — | 50 | 10 |
| 18514 | * " " hybrida, sehr schön | — | 50 | 10 |
| 18516 | * " " Excelsior-Mischung, neu | 2 | — | 25 |
| 18518 | m* " multipunctata, gelb, schwarz punktiert | — | 80 | 15 |
| 18522 | m* " reticulata aureo-purpurea, Blüten goldgelb und purpur, reizend | — | 80 | 15 |
| 18540 | * <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rotblühender Lein, schön Kg. M. 4. 80. | — | 20 | 10 |
| 18544 | * " grandiflorum roseum | — | 20 | 10 |
| 18548 | m " luteum (corymbosum) | — | 80 | 15 |



27604.
Abutilon hybridum
maximum.
Riesenblumige Hybriden.



30674.
Impatiens Holstil nana
Liegnitzia.



37638.
Rosa polyantha nana
multiflora.



21938.
Viola tricolor maxima
Raphael.



28330.
Begonia gracilis
Primadonna.



19339.
Nigella
damascena fl. pleno
Miss Jekyll.



31548.
Primula chinensis fimbriata
Duchess.



17714.
Helianthus cucumerifolius
Stella.



12348.
Chabaud's französische
immerblühende
Remontant-Nelke.

| No | | 20 Gr. | Pr. | No | | 20 Gr. | Pr. |
|---|--|--------|---------------|-------|--|------------|---------|
| | | M. Pf. | Pf. | | | M. Pf. | Pf. |
| 18552 | †§Loasa Herberti (aurantiaca), orange.. | — | 80 15 | 18708 | †§Luffa (Cuc.) acutangula, raschwachsend. | — | 50 10 |
| 18556 | † " hispida, goldgelb, schön 5 Gr. M. 1. 50. | — | — 30 | 18710 | †§ " cylindrica, hübsche Früchte | — | 50 10 |
| 18560 | " tricolor, orange, rot und grün... | — | 80 15 | 18714 | †§ " Sooly Qua..... | — | 50 10 |
| 18564 | † " Wallisi (vulcanica), weiß mit rot | — | 60 10 | 18718 | ○Lunaria biennis (annua), Peterspfennig | — | 50 10 |
| Löwenmaul, s. Nr. 12830 und Nr. 15320 ff. | | | | 18720 | ♂ " biennis alba, weiß | — | 15 |
| m* <i>Lobelia erinus</i> . | | | | 18724 | ♂ " kermesina, carmoisin, schön.. | — | 50 10 |
| 18574 | coerulea (gracilis), zierlich, blau..... | — | 90 15 | 18728 | ♂ " " gemischt | — | 50 10 |
| 18578 | alba, weiß, sehr hübsch | 1 | 20 15 | 18732 | ♂ " " variegata, schön belaubt | 1 | 40 20 |
| 18582 | Barnard's Perpetual, dunkelblau mit weißem | | | 18736 | *Lupinus affinis, blau, niedrig..... | — | 40 10 |
| | Auge, halbhoch, sehr schön..... | 2 | 20 25 | 18740 | " albo-coccineus, rosa und weiß | — | 30 10 |
| 18590 | hybrida grandiflora, blau, schön .. | 1 | — 15 | 18744 | " Cruikshanksi, dunkelblau, hoch | — | 20 10 |
| 18594 | kermesina (variirt) | 1 | — 15 | 18748 | " Dunnettii atrovioleaceus, dunkelviolet | — | 30 10 |
| 18598 | Lindleyana (rosea) | 1 | — 15 | 18750 | " " superbus, purpur, gelb u. weiß | — | 30 10 |
| 18602 | Paxtoniana (marmorata), weiß mit blau .. | 1 | — 15 | 18758 | " Hartwegi, blau, prächtig | — | 30 10 |
| 18610 | Prima Donna, Blumen tiefrot, distinct... | 2 | 20 25 | 18760 | " " albus, weiß | — | 30 10 |
| 18618 | Royal Purple, dunkle Stiele, dunkelblaue | | | 18762 | " " coelestinus, hellblau | — | 30 10 |
| | Blumen mit weißem Auge, herrlich .. | 1 | 50 20 | 18764 | " " roseus, rosenrot | — | 30 10 |
| 18622 | speciosa, tief dunkelblau, dunkellaubig... | 1 | 20 15 | 18770 | " hybridus atrococcineus, schön | — | 30 10 |
| 18626 | schöne Mischung | — | 90 15 | 18772 | " " duplex (Präsident Cleveland) | — | 30 10 |
| 18630 | compacta (erecta), blau, reizend | 1 | 60 20 | 18774 | " " insignis, rot | — | 30 10 |
| 18634 | " alba, reinweiß, sehr schön | 1 | 60 20 | 18776 | " " nigrescens, ganz dunkel..... | — | 30 10 |
| 18642 | Crystal Palace compacta (Benary), | | | 18778 | " " roseus, rosenrot | — | 50 15 |
| | dunkle Blätter, ultramarinblaue | | | 18780 | " luteus Romulus, gelb, großblumig .. | — | 80 20 |
| | Blumen, ganz compact, prachtvolle | | | 18782 | " Moritzianus, dunkelblau..... | — | 30 10 |
| | Sorte, die beste für Einfassungen | | | 18786 | " mutabilis, bunt | Kg. M. 3. | — 25 10 |
| | und Teppichbeete .. 5 Gr. M. 1. 40. | 5 | 20 40 | 18790 | " " roseus, rosa, schön | — | 30 10 |
| 18646 | " duplex, 50% gefüllte, 5 " " 1. 40. | — | — 30 | 18794 | " " versicolor, " | — | 20 10 |
| 18647 | " " rosea | — | — 30 | 18798 | * " nanus, blau | — | 50 15 |
| 18648 | " " Schneeball, reinweiß, groß- | | | 18800 | " " albus, weiß | — | 50 15 |
| | blumig, extra | — | — 40 | 18804 | " " albo-coccineus | — | 50 15 |
| 18650 | " foliis aureis (Goldelse), neu, gelb be- | | | 18805 | " " " roseus | reizende | — 50 15 |
| | laubt, reizend | 5 | Gr. M. 1. 50. | 18806 | " " " violaceus | Varietäten | — 50 15 |
| 18654 | " Kaiser Wilhelm, hellblau, compact, | | | 18810 | " pilosus (hirsutus) albus | — | 20 10 |
| | sehr schön und höchst effectvoll | 2 | 60 25 | 18812 | " " coeruleus, blau | — | 20 10 |
| 18656 | " pumila alba (White Gem), schönste | | | 18814 | " " ruber, rot | — | 20 10 |
| | niedrige, reinweiße 5Gr. M. 1. 20. | — | — 30 | 18822 | " sulphureus superbus (Menziesi), | | |
| 18655 | " " magentarot mit weißem Auge .. | — | — 30 | | prätig gelb, sehr effectvoll | — | 50 15 |
| 18657 | " pumila splendens, dunkelblau, Auge | | | 18826 | * " texanus (subcarnosus), azurblau... | — | 50 15 |
| | weiß, eine der schönsten 5Gr. M. 1. — | — | — 30 | 18830 | " venustus tricolor, dreifarbig | — | 30 10 |
| 18658 | " rosea, rosa | 1 | 80 20 | 18834 | " Prachtmischung hoher Sorten, groß- | | |
| 18662 | " stricta multiflora, sehr reichblühend | — | 90 15 | | körnig | Kg. M. 3. | — 25 10 |
| 18663 | " White Lady, weiß, großblumig | 2 | 20 20 | 18835 | " " mittelhoher Sorten " 6. | — | 30 10 |
| 18664 | " gemischt | 2 | — 20 | 18836 | * " " niedriger Sorten, sehr schön .. | — | 30 10 |
| Nr. 18630 bis 18658 eignen sich besonders gut zu Einfassungen und Teppichgärten. | | | | 18840 | mLychnis fulgens, leuchtend scharlach.. | 1 | 50 20 |
| 18665 | m*Lobelia Cliffortiana, blau mit weiß .. | — | 60 10 | 18844 | m " Haageana (Benary), zinnberrot .. | 1 | 40 20 |
| 18666 | † " hybrida Miranda (Benary) 1909, pur- | | | 18848 | m " " grandiflora gigantea, leuchtend | | |
| | purpura m. scharfem, weißem Auge .. | — | — 40 | | zinnber | 1 | 80 25 |
| 18667 | † " " Hamburgia, neu, himmelblau mit | | | 18852 | m " " foliis atropurpureis (atrosangui- | | |
| | weißem Auge .. 5 Gr. M. 2. — | — | — 40 | | nea), dunkelrote Blätter | 1 | 80 25 |
| 18668 | † " " Amanda, siehe Seite 32. | — | — 40 | 18856 | m " " hybrida, viele Farben, schön .. | 1 | 50 20 |
| 18669 | † " Riccartoni, große hellblaue Blumen | — | — 40 | 18860 | m* " " nana, niedrig, schön | 1 | 60 20 |
| | Nr. 18666—69 sind vorzügliche | | | 18868 | m " Sieboldi, weiß, schön | 1 | — 15 |
| | Ampepflanz, schnell wachsend, | | | 18876 | Malope grandiflora alba, weiß, großblumig | — | 20 10 |
| | mit langen, hängenden Ranken. | | | 18880 | " " purpurea, leuchtend rot | — | 20 10 |
| 18670 | †* Mitchellii, Miniaturpflanze | — | — 30 | 18882 | " " rosea, schön | — | 20 10 |
| 18671 | † " ramosa, großblumig, blau | 1 | 40 20 | 18886 | " " Mischung | — | 20 10 |
| 18672 | † " alba, weiß | 1 | 20 15 | 18890 | Malva crispa, krausblättrige, hohe Malve | — | 20 10 |
| 18674 | † " rubra (rosea), rosenrot | 1 | 20 15 | 18896 | " mauritiana (zebrina), dunkelrosa .. | — | 40 10 |
| 18678 | †* tenuior (ramosa nana compacta), blau | 2 | 40 25 | 18898 | m " miniata, mennigerot | — | 40 10 |
| 18684 | † " cardinalis, scharlach 2 Gr. M. 1. 60. | — | — 30 | 18902 | †Martynia formosa (annua, Craniolaria, | | |
| 18686 | † " " robusta grandiflora, schar- | | | | fragrans), Gemenhorn, purpur | — | 40 10 |
| | lach, dicke Rippen | — | — 40 | 18906 | † " lutea, gelb | — | 40 10 |
| 18688 | † " " atrosanguinea (Benary), | | | 18910 | " " proboscidea, rötlich, weiß | — | 40 10 |
| | dunkelblutrot .. ½ Gr. M. 2. 50. | — | — 40 | 18912 | † " tricolor, rosa mit dunklen Flecken | — | 80 15 |
| 18690 | † " " carminea, neu, schön | — | — 40 | 18914 | † " schön gemischt | — | 30 10 |
| 18691 | † " Illumination (cardinalis fulgens), | | | 18918 | mMatricaria capensis fl. pleno, weiß | — | 40 10 |
| | vorjährige Neuheit, 65 cm hoch, | | | 18922 | m " eximia fl. pleno, reinweiß | — | 50 10 |
| | sehr starker Schafft, Blumen | | | 18926 | m " " crispa, feingekraust | — | 80 15 |
| | blendend scharlach, schön .. | — | — 60 | 18934 | m " " grandiflora fl. pl., großblumig | — | 60 10 |
| 18692 | † " " lugdunensis, zartrosa, extra | — | — 40 | 18938 | m* " " fl. pl. Tom Thumb, hübsch | 1 | — 15 |
| 18695 | † " " Nanseniana (Benary), dunkellila | — | — 40 | 18942 | m* " " " aurea .. | 1 | 40 20 |
| 18700 | † " Queen Victoria, dunkelschar- | | | 18950 | m* " " nana " weiß, dichtgefüllt .. | — | 80 15 |
| | lach, prachtvoll 1 Gr. M. 3. — | — | — 40 | 18954 | m* " " Goldball, reizend | | |
| 18701 | † " hybrida (Gerardi), gemischt, | | | | für Töpfe u. Einfassungen 5Gr. M. 1. 20. | — | — 30 |
| | prätig | 1 | Gr. M. 4. — | 18958 | m* " eximia nana fl. pl. fol. aureis .. | — | 60 10 |
| Nr. 18688—18701 sind herrliche dunkellaubige Sorten, sie bilden eine Specialität meiner Kulturen. | | | | 18962 | m* " " " crispa | — | 60 10 |
| 18704 | †Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenklee .. | — | 80 15 | 18966 | m* " " " pyramidalis .. | 1 | 50 20 |
| | | | | 18968 | m* " " " Schneeball .. | — | — 30 |
| | | | | | " übrige, siehe Pyrethrum Nr. 20440 etc. | | |

| Nr. | | 20 Gr. | | Pr. | Nr. | | 20 Gr. | | Pr. |
|-------|---|--------|-----|-----|-------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | | | | M. | Pf. | |
| 18972 | *Matthiola bicornis, rötlichlila, duftend .. | — | 30 | 10 | 19234 | †* " strumosa grandiflora Orange | — | — | 40 |
| 18976 | †§Maurandia albiflora, eine der besten weißblühenden Schlingpflanzen, auch für Töpfe | — | — | 40 | 19232 | †* " " grandiflora Scharlach | — | — | 40 |
| 18982 | †§Maurandia Barclayana, blau | 3 | — | 30 | 19235 | †* " " nana compacta | 3 | 60 | 30 |
| 18986 | †§Emeryana rosea (Lacayana) | 3 | — | 30 | 19236 | †* " " " grandiflora 5 Gr. M. 2.80. | — | — | 40 |
| 18990 | †§" purpurea grandiflora, schön | 4 | — | 30 | 19237 | †* " " " Orange 2 " 2.20. | — | — | 40 |
| 18994 | †§" semperflorens, rötlich blau | 4 | 50 | 30 | 19242 | †* " " versicolor, blau, lila und weiß .. | — | 80 | 15 |
| 18996 | †§Prachtmischung | 2 | 80 | 25 | 19244 | *Nemophila Atomaria, weiß, punktiert .. | — | 20 | 10 |
| 19000 | †§Melothria (Cuc.) scabra, reizende Früchte | — | 80 | 15 | 19248 | * " Atomaria atrocoerulea, reizend | — | 50 | 10 |
| 19004 | †*Mesembryanthemum cordifolium fol. var., ganz niedrig, gelb panachierte Blätter, rosa Blüten, reizend zur Teppichgärtnerei | — | — | 40 | 19252 | * " crambeoides, blaßblau | — | 20 | 10 |
| 19008 | †* " crystallinum, Eiskraut Kg. " 9. —. | — | 40 | 10 | 19260 | * " discoidalis, schwarzbraun mit weiß | — | 20 | 10 |
| 19012 | †* " pomeridianum, goldgelb, großblumig | 1 | 50 | 20 | 19264 | * " " elegans, rotbraun mit weiß .. | — | 20 | 10 |
| 19016 | †* " tricolor, carmin, weiß und purpur | — | 50 | 10 | 19268 | * " " marmorata, weiß marmoriert .. | — | 20 | 10 |
| 19018 | †* " album, weiß | — | 50 | 10 | 19272 | * " " vittata, mit weißem Rande .. | — | 20 | 10 |
| 19022 | †Mimosa pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend für Töpfe. | — | 70 | 15 | 19276 | * " insignis, himmelblau Kg. M. 2.50. | — | 20 | 10 |
| 19023 | † " Spegazzini (arborea) | — | 90 | 15 | 19278 | * " " alba, weiß | — | 20 | 10 |
| 19026 | †Mimulus cardinalis, Cardinalblume .. | 3 | — | 25 | 19282 | * " " marginata, weiß, blau gerandet | — | 20 | 10 |
| 19030 | † " cardinalis grandiflorus (Perfection), dunkelrot, schön | 4 | — | 25 | 19286 | * " " purpureo-rubra, rosalia | — | 20 | 10 |
| 19034 | † " " pictus, goldgelb mit scharlach | 3 | — | 25 | 19290 | * " maculata, weiß mit großen, braunen Flecken, schön. Kg. M. 2.20. | — | 20 | 10 |
| 19038 | † " " roseus (variirt) | 3 | — | 25 | 19294 | * " " purpurea, violett purpur | — | 20 | 10 |
| 19042 | † " " schöne Mischung | 3 | — | 25 | 19296 | * " " schöne Mischung. Kg. M. 3. —. | — | 20 | 10 |
| 19046 | †* " cupreus, orangescharlach, niedrig | 3 | 60 | 25 | 19300 | †Nicotiana affinis, weiß, herrlich .. | — | 80 | 15 |
| 19050 | †* " duplex, schön. 5 Gr. M. 1.10. | — | — | 25 | 19301 | † " affinis hybrida carnea | 1 | 40 | 20 |
| 19054 | †* " Fürst Bismarck, purpurcarmin, prächtig 5 Gr. M. 2. —. | — | — | 30 | 19302 | " " " kermesina | 1 | 40 | 20 |
| 19058 | †* " nanus, reizend | 4 | — | 25 | 19303 | " " " lilacina | 1 | 40 | 20 |
| 19062 | †* " moschatus, Moschuspflanze .. | 2 | 40 | 20 | 19304 | " " " purpurea | 1 | 40 | 20 |
| 19066 | †* " compactus, bildet kleine Büsche, reizend zur Topfkultur 5 Gr. M. 3.20. | — | — | 40 | 19305 | " " " rosea | 1 | 40 | 20 |
| 19070 | †* " quinquevulnerus, gefleckte Varietäten | 1 | 40 | 15 | 19306 | " " " violacea | 1 | 40 | 20 |
| 19074 | †* " maximus, großblumig, schön .. | 1 | 60 | 20 | 19308 | † " affinis hybrida, Prachtmischung, vorzügliche Neuheit, sehr schönes Farbenspiel | 1 | 20 | 20 |
| 19078 | †* " duplex, sehr schön | 2 | 80 | 25 | 19310 | † " atropurpurea grandiflora, prächtig | — | 50 | 10 |
| 19082 | †* " Roexli, goldgelb, niedrig 2 Gr. M. 1.40. | — | — | 30 | 19312 | † " colossea, herrliche, rasch wachsende Dekorationspflanze, dunkelgrüne, 1 m lange Blätter. 5 Gr. M. 1.80. | — | — | 40 |
| 19100 | †* " tigrinus (pardinus, hybridus), prachtvoll getigerte Varietäten | 2 | 40 | 25 | 19314 | † " macrophylla gigantea, schön | — | 40 | 10 |
| 19104 | †* " duplex, doppelte " " schön | 4 | 80 | 30 | 19316 | † " Sanderae, neu, dunkelcarmin | 1 | 20 | 20 |
| 19108 | †* " albus, weißgründig, reizend .. | 3 | 20 | 25 | 19322 | † " " hybrida, gemischt | 1 | 20 | 20 |
| 19120 | †* " grandiflorus, Prachtmischung | 6 | — | 30 | 19324 | † " suaveolens, weiß, selten, echt | — | — | 40 |
| 19124 | †* " duplex (imperialis), schön | 8 | — | 30 | 19325 | † " sylvestris, Blumen lang, weiß, sehr wohlriechend, höchst dekorativ .. | — | 40 | 10 |
| 19128 | †* " Feuerkönig 5 Gr. M. 2.20. | — | — | 30 | 19330 | †*Nierembergia calycina (gracilis), hellblau, reichblühend, für Gruppen .. | — | 80 | 10 |
| 19132 | †* " nanus, niedrig, sehr schön .. | 2 | 40 | 25 | 19334 | † " frutescens, lila, reichblühend .. | — | 80 | 10 |
| 19134 | †* " roseus, reizend | — | — | 40 | 19338 | Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen | — | 20 | 10 |
| 19140 | †* " Mischung einfacher, schön .. | 2 | 20 | 20 | 19339 | " " fl. pl. Miss Jekyll, neu, himmelblau, sehr langgestielt, schön | 1 | — | 15 |
| 19142 | †* " doppeltblühender Sorten. | 4 | 80 | 30 | 19340 | " " alba fl. pleno, reinweiß gefüllt | — | 20 | 10 |
| 19150 | †§Mina lobata, hochrot, Rispen orange und weiß, rasch und hochwachsend; sehr dankbare Schlingpflanze 20 Gr. M. 2.50., 50 K. | — | — | 25 | 19344 | " " " nana " " niedrig " " | — | 20 | 10 |
| | Mirabilis Jalapa, siehe Nr. 13100 ff. | — | — | — | 19346 | " " " alba fl. pleno, schön .. | — | 20 | 10 |
| 19156 | m " longiflora, weiß | — | 30 | 10 | 19350 | " Fontanesiana, blau | — | 20 | 10 |
| 19158 | m " violacea, blau } wohlriechend | — | 30 | 10 | 19354 | " hispanica, blau | — | 40 | 10 |
| | Mohn, gefüllter, siehe Nr. 13200 ff. | — | — | — | 19356 | " " alba, weiß | — | 40 | 10 |
| 19166 | †§Momordica Balsamina | — | 50 | 15 | 19358 | " " atropurpurea, purpurrot | — | 40 | 10 |
| 19170 | †§Charantia | — | 50 | 15 | 19362 | " " schöne Mischung | — | 30 | 10 |
| 19174 | †§Elaterium, Spritzgurke } schöne und interessante Cucurbitaceen | — | 40 | 10 | 19366 | *Nolana atriplicifolia, blau | — | 20 | 10 |
| 19178 | †§involucrata | 1 | — | 15 | 19368 | " " grandiflora, großblumig, blau | — | 20 | 10 |
| 19186 | †*Myosotis azorica, dunkelblau 5 Gr. M. 4. —. | — | — | 40 | 19370 | " " alba, weiß " " | — | 20 | 10 |
| 19190 | †* " azorica alba (Benary) | — | — | 40 | 19374 | " " paradoxa violacea, violet | — | 20 | 10 |
| 19194 | †* " coelestina (Benary), türkisblau | — | — | 40 | 19378 | * " schöne Mischung | — | 20 | 10 |
| 19200 | †* " schön gemischt 2 Gr. M. 2. —. | — | — | 40 | 19382 | †*Nycterinia capensis, weißblühend, mit köstlichem Vanille-Geruch | — | 90 | 15 |
| 19204 | m* " oblongata (latifolia), blau, zum Schneiden, Winterblüher | 1 | 40 | 20 | 19386 | †* " selaginoides, lila, sehr zierlich | — | 80 | 15 |
| 19205 | m* " Albion, dunkelblau, lange blühend | — | — | 40 | 19392 | m*Oenothera acaulis, (taraxacifolia, alba), großblumig, sehr schön .. | — | 90 | 15 |
| 19206 | m* " perfecta, großblumig, schön .. | 4 | 80 | 40 | 19396 | m* " bistorta Veitchiana, gelb, niedrig .. | — | 40 | 10 |
| | Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff. | — | — | — | 19400 | m* " Drummondii, blaßgelb, schön .. | — | 50 | 10 |
| 19212 | †*Nemesia compacta bicolor | — | — | 15 | 19402 | m* " " nana, gelb | — | 50 | 10 |
| 19216 | †* " compacta coerulea, blau | — | — | 15 | 19404 | m* " " alba, reizend | — | 50 | 10 |
| 19220 | †* " alba, weiß | — | — | 15 | 19408 | m* " Lamarckiana, gelb, großblumig .. | — | 40 | 10 |
| 19221 | †* " lilacina, neu, rosalia | — | — | 30 | 19412 | m* " macrantha, großblumig, goldgelb .. | — | 40 | 10 |
| 19230 | †* " strumosa grandiflora (Suttoni), rahmweiß, orange, carmin u. scharlach, echt, prachtvoll | — | — | 40 | 19416 | †* " rosea (mexicana), carminrosa | 1 | 20 | 20 |
| 19231 | †* " strumosa grandiflora tigrina | — | — | 40 | 19420 | m* " taraxacifolia aurea (rhizocarpa), schön | — | 50 | 10 |
| 19233 | †* " grandiflora Carmin | — | — | 40 | 19424 | m* " tetraptera (Sarazini), weiß, schön .. | — | 40 | 10 |
| | | — | — | — | 19428 | m* " schöne Mischung | — | 40 | 10 |
| | | — | — | — | 19432 | †*Oxalis floribunda alba, reichblühend, reizend | — | — | — |
| | | — | — | — | 19434 | †* " " rosea .. jede 5 Gr. M. 2.80. | — | — | 40 |
| | | — | — | — | 19438 | †* " rosea, Sauerklée, reizend | 6 | — | 30 |
| | | — | — | — | 19440 | †* " alba, reinweiß, schön | 4 | 80 | 30 |

| № | | 20 Gr. | | Pr. |
|--|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 19444 | * <i>Oxalis rosea delicata</i> , reizend. | 4 | 80 | 30 |
| 19450 | * <i>" tropaeoloides</i> , gelb, dunkellaubig. | 2 | 20 | 25 |
| 19458 | * <i>" Valdiviana</i> , gelb, wohlriechend. | — | 80 | 15 |
| 19460 | m <i>Oxyura chrysanthemoides</i> , gelb, weiß gerandet, reichblühend. | — | 90 | 15 |
| 19462 | <i>Palafoxia Hookeriana</i> , carminrosa ... | — | 50 | 10 |
| 19468 | <i>Papaver Admiral</i> (Benary 1907), einfach, weiß mit breitem scharlach Saum, sehr effectvoll. | — | 70 | 15 |
| 19469 | <i>" Charles Darwin</i> , (Benary 1910), gesättigt dunkelpurpur, schöne Farbe | 2 | 80 | 30 |
| 19470 | <i>" Danebrog</i> , scharlach, weiße Mitte | — | 20 | 10 |
| 19478 | <i>" Die Braut</i> , einfach weiß. | — | 20 | 10 |
| 19480 | <i>" Feuerkönig</i> , einfach, orangescharlach mit gelben Staubfäden, reichblühend | — | 50 | 10 |
| 19482 | <i>" glaucum</i> , Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach, reicher Flor, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat | — | 80 | 15 |
| 19486 | <i>" hybridum splendens</i> , Blumen sehr groß, dunkelscharlach 5 Gr. M. 1. 40. | — | — | 30 |
| 19487 | <i>" splendens fl. pl.</i> , schön. | — | — | 40 |
| 19485 | <i>" König Eduard</i> , s. Neuheiten, S. 32. | — | — | — |
| 19488 | <i>" laevigatum</i> , dunkelscharlach. | — | 60 | 10 |
| 19492 | <i>" Loreley</i> , neu, zart lilarosa, eigenartige, hübsche Farbe. | 1 | 60 | 20 |
| 19494 | <i>" Mephisto</i> , scharlach, schwarz gefleckt | — | 20 | 10 |
| 19498 | <i>" rosea</i> , schön. | — | 20 | 10 |
| 19500 | <i>" Miss Sherwood</i> (Benary), atlasweiß mit chamoisrosa, schön. | — | 20 | 10 |
| 19502 | <i>" Murselli fl. pleno</i> , weiß mit rot. | — | 30 | 10 |
| 19504 | <i>" fl. pl. American Flag</i> , weiß mit orangescharlach. | — | 60 | 10 |
| 19506 | <i>" " Mikado</i> , weiß gefranst mit purpur Rand, sehr schön. | — | 30 | 10 |
| 19511 | <i>" pavoninum grandiflorum</i> (Benary), scharlach mit schwarzem Ring, schön | — | 60 | 10 |
| 19514 | <i>" Rhoetas</i> (Shirley-Mohn), einfache großblumige, herrliche Mischung | — | 50 | 10 |
| 19515 | <i>" nanum</i> (Benary), neu, 50 cm hoch, Prachtmischung, extra. | — | 50 | 10 |
| 19520 | <i>" " Carmin</i> (Benary), | — | 50 | 10 |
| 19516 | <i>" " Rosa</i> | — | 50 | 10 |
| 19517 | <i>" " salmoneum</i> | — | 80 | 15 |
| 19519 | <i>" " Schneeweiß</i> | — | 50 | 10 |
| 19518 | <i>" fl. pleno</i> , gefüllter Ranunkelmohn in vielen Farben. | — | 30 | 10 |
| 19524 | <i>" umbrosum</i> , scharlach, prächtig. | — | 40 | 10 |
| 19525 | <i>" fl. pl.</i> , neu, halbgefüllt, schön. | 1 | 50 | 20 |
| 19527 | <i>" Virginia</i> , neu, weiß, zartrosa gerandet | 1 | 40 | 20 |
| 19526 | <i>" einfache</i> , schön gemischt. | — | 20 | 10 |
| Übrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. | | | | |
| 19528 | † <i>Passiflora foetida</i> , raschwachsend. | 1 | — | 15 |
| 19530 | † <i>" gracilis</i> , zierende Früchte. | 2 | 20 | 25 |
| 19534 | † <i>Perilla nankinensis</i> , schwarze Blätter | — | 20 | 10 |
| 19538 | † <i>" nankinensis foliis atropurpureis laciniatis</i> , Blätter fein geschlitzt. | — | 20 | 10 |
| 19542 | † <i>" foliis variegatis</i> (variirt) 100 K. | — | — | 35 |
| 19546 | † <i>" macrophylla compacta</i> , schön. | — | 40 | 10 |
| 19548 | † <i>" " elatior</i> , schön. | — | 40 | 10 |
| 19550 | † <i>" microphylla nigricans</i> , distinct. | — | 40 | 10 |
| Perilla sind schöne dunkellaubige Gruppenpflanzen. | | | | |
| 19560 | m <i>Petunia phoenicea</i> (mirabilis) kleinblumig, rot | — | 50 | 10 |

m *Petunia hybrida*.

| | | | | |
|-------|--|---|----|----|
| 19564 | sehr schöne Mischung. | — | 80 | 15 |
| 19566 | Prachtmischung I. Qualität, extra. | 1 | 40 | 20 |
| 19568 | <i>" Inimitable</i> , gefleckte und gesternte, reiches Farbenspiel, Prachtmischung | 1 | 50 | 20 |
| 19570 | <i>" Belle Étoile</i> , großblumig, gefleckte u. gesternte, prächtiges Farbenspiel. | 1 | 60 | 20 |
| 19572 | <i>" Howard's Star</i> , dunkle Farben, schön | 6 | — | 40 |
| 19574 | * <i>Adonis</i> , carmin, Schlund weiß. | 1 | 80 | 25 |
| 19576 | alba, reinweiß, schön. | — | 80 | 15 |
| 19578 | Carmen Sylva, violett mit weißem Schlund | 1 | 20 | 20 |
| 19580 | Countess of Ellesmere, rosa, weißer " | — | 70 | 15 |
| 19584 | illustris (rosea), carminrosa. | 1 | — | 15 |
| 19586 | intus aurea (Benary), gelbschlundig, schön | — | — | 40 |
| 19588 | kermesina, leuchtend rot. | 1 | — | 15 |
| 19589 | Norma, neu, weißer Stern, blau gerandet. | — | — | 25 |
| 19590 | purpurea (General Dodds), sehr schön. | 1 | 20 | 20 |

| № | m <i>Petunia hybrida</i> (Fortsetzung) | 20 Gr. | | Pr. |
|-------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 19592 | venosa, geadert, prächtig. | 1 | — | 15 |
| 19594 | *compacta Brillant, carmin (variirt) | 4 | — | 30 |
| 19596 | <i>" nana multiflora</i> , gefleckte und gesternte Zwerg-, Prachtmischung, reizende Land- wie Topf-Petunien. | 3 | 20 | 30 |
| 19598 | <i>" nana stellaris</i> , rosa, weiß gestreift. | — | — | 40 |
| 19600 | <i>" Schneeball</i> , reinweiß, reizend. | 2 | 80 | 25 |
| 19604 | <i>" schön gemischt</i> | 4 | — | 30 |

† *Petunia hybrida grandiflora*.

Größblumige Petunien bilden eine Specialität des Etablissements. Der Samen wird durch künstliche Befruchtung gewonnen, seine Qualität ist unübertroffen, er erzeugt jedoch stets einen nicht unbedeutenden Prozentsatz geringwertiger Pflanzen, welche meistens zuerst aufblühen. Oft bringen, namentlich bei den gefüllten, gerade die schwächlichen Pflanzen die schönsten Blumen.

1 Gr. Petunien-Samen enthält 7000—10 000 Korn.

Einzelne großblumige Varietäten. Pf.

| | | | |
|-------|---|-------------------------------------|----|
| 19634 | alba, reinweiß, reichblühend | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 80., 300 K. | 50 |
| 19636 | Aurora, hellrosa, rot geadert | " " 2. 80., 300 " | 50 |
| 19640 | Brillantrosa, lebhaft, schön | " " 3. —, 300 " | 50 |
| 19641 | " mit weiß, sehr schön | " " 3. 40., 300 " | 50 |
| 19652 | kermesina, Blumen riesig | " " 2. 80., 300 " | 50 |
| 19656 | maculata (Inimitable), gefleckte und gestreifte Varietäten, höchst effectvoll | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 80., 300 K. | 50 |
| 19660 | marginata, grün gerandet | " " 3. 40., 300 " | 50 |
| 19666 | purpurea, sammtig, prächtig | " " 2. 80., 300 " | 50 |
| 19668 | " albo-maculata (Benary), neu, dunkelblutrot mit weiß, prächtig | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 80., 300 K. | 50 |
| 19670 | " intus alba, schön | " " 2. 80., 300 " | 50 |
| 19671 | veilchenblau, neu, tiefsamtblau | " " 3. 40., 300 " | 50 |
| 19672 | venosa, geadert, herrlich | " " 3. —, 300 " | 50 |
| 19673 | " stahlblau (Benary), eigenartige, sehr schöne Färbung | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. —, 300 K. | 50 |
| 19674 | violacea (Benary), sammtig dunkelblau, prachtvolle Farbe | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 40., 300 K. | 50 |
| 19675 | " albo-maculata, schön | " " 2. 80., 300 " | 50 |
| 19676 | Prachtmischung, extra | 1 " " 5. 20., 400 " | 50 |

† *Petunia hybr. grandifl. superbissima*.

Varietäten mit sehr großem, geaderten Schlund.

| | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----|
| 19680 | superbissima, dunkelrosa | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 6. —, 200 K. | 50 |
| 19681 | " alba, schön | $\frac{1}{2}$ " " 6. —, 200 " | 50 |
| 19682 | " Deutsche Kaiserin, neu, bläulich weiß, purpur geadert, sehr schön | 1000 K. M. 2. 20., 200 K. | 50 |
| 19683 | " fimbriata (Benary), carmoisin gefranst, großer, weißer Schlund, extra | 1000 K. M. 2. 70., 200 K. | 60 |
| 19684 | " Gelbschlundige (intus aurea), (Benary), Blumen groß, hochgewölbt, Schlund tiefgelb, geadert, herrlich, constant | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. 50., 300 K. | 50 |
| 19685 | " König Alphons (Benary 1907), dunkelpurpur, gewellte u. gekrauste Petalen, prachtvoll | 50 K. | 100 |
| 19686 | " Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, sehr groß, herrlich | 1000 K. M. 2. 70., 200 K. | 60 |
| 19688 | " Prinzessin von Württemberg, zartrosa, sehr groß, herrlich | 1000 K. M. 2. 70., 200 K. | 60 |
| 19690 | " quadricolor (Benary 1905), purpur, geadert, mit fünf gelben Schildern, prächtig. | 100 K. | 80 |
| 19692 | " Prachtmischung | $\frac{1}{2}$ Gr. M. 6. —, 200 " | 50 |

† *Petunia hybr. grandiflora fimbriata*.

Gefranste Varietäten, wegen ihrer gut geformten, zart gefärbten Blumen besonders zu empfehlen. Große colorierte Abbildung M. 1. 50.

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|----|
| Grosse colorierte Abbildung m. 1.50. | | | |
| 19720 | fimbriata alba, weiß, extra $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. —, 300 K. | 50 | |
| 19721 | " albo-lutea, neu, gelblich, bemerkenswert | 200 " | 75 |
| 19722 | " Aurora, hellrosa, geadert $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. —, 300 " | 50 | |
| 19724 | " Brillantrosa, prächtig $\frac{1}{2}$ " " 3. —, 300 " | 50 | |
| 19725 | " mit weiß, neu, ganz besonders zarte, schöne Färbungen . . . $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 40., 300 K. | 50 | |
| 19728 | " delicata (Benary), weiß mit rosafila, halbhoch, reizend $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. —, 300 K. | 50 | |
| 19730 | " Gelbschlundige, intus aurea (Benary), neu, herrliche Färbungen . $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. —, 300 K. | 50 | |
| 19734 | " kermesina, sehr schön $\frac{1}{2}$ " " 3. —, 300 " | 50 | |
| 19740 | " maculata, gefleckte . $\frac{1}{2}$ " " 3. —, 300 " | 50 | |
| 19742 | " Miranda (Benary), dunkelcarmin, Schlund fast scharlach, herrlich . . $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 60., 300 K. | 50 | |
| 19743 | " Pepita (Benary 1909), dunkelcarmin, fast scharlach, weiß gerandet, fein gefranst, reizend | 200 K. | 75 |

† *Petunia hybr. grandiflora fimbriata.*

| No | Gefranste Varietäten (Fortsetzung). | Pf. |
|-------|--|-----|
| 19744 | fimbriata purpurea, schön $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. —, 300 K. 50 | |
| 19746 | " purpurea intus alba $\frac{1}{2}$ " " 3. —, 300 " 50 | |
| 19748 | " Rosalinde (Benary), neu, zartrosa, reizend $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 20., 300 K. 50 | |
| 19752 | " Titania (Benary), dunkelpurpur mit breitem, weißen Saum, herrlich $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 80., 300 K. 50 | |
| 19756 | " venosa, geädert, reizend $\frac{1}{2}$ " " 3. —, 300 " 50 | |
| 19764 | " Prachtmischung $\frac{1}{2}$ " " 5. 60., 400 " 50 | |
| 19768 | Benary's Elite-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten 1 Gr. M. 7. 50., 300 K. 50 | |

† *Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.*

Der Samen bringt einen großen Teil einfach blühender Pflanzen.

Kleinblumige gefüllte:

| | | |
|-------|--|--|
| 19770 | Inimitable fl. pl., gefleckte und gestreifte gefüllte, liefert ca. 30% gefüllte 1 Gr. M. 7. 20., 400 K. 50 | |
| 19772 | Weiß (azaleiflora alba fl. pl.), reizend (35% gefüllter Liefernd) 1 Gr. M. 5. 60., 300 K. 50 | |
| 19774 | Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary), 50–60% reizende kleine, dicht mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen besetzte Büsche, prächtig für Töpfe $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. 80., 300 K. 50 | |
| 19776 | " Rosa mit weiß (Benary), lebhaft rosa, weiß gestreift $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 80., 400 K. 50 | |
| 19778 | " Rosa Bonheur (Benary), neu, reinrosa, prächtig $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. 50., 300 K. 50 | |
| 19775 | " weiß, siehe Neuheiten, Seite 32. | |

Großblumige gefüllte:

| | | |
|-------|---|--|
| 19780 | grandiflora fl. pl., gefüllte, großblumige gemischt, mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, ergeben ca. 25% großblumiger, gefülltblühender $\frac{1}{2}$ Gr. M. 14. —, 1000 K. M. 3. 40., 150 K. 60 | |
| 19784 | " alba fl. pl., prachtvoll 1000 " " 2. 20., 250 " 60 | |
| 19788 | " Aurora fl. pl. (Benary), zartrosa, purpur geädert, mittelfein 1000 K. M. 3. —, 150 K. 50 | |
| 19790 | " gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie (Benary), neu, herrlich 1000 K. M. 4. —, 125 K. 60 | |
| 19794 | " marginata fl. pleno, grün gerandet 150 " 70 | |
| 19796 | " robusta fl. pleno, halbhoch, von kräftigem Wuchse, schön 1000 K. M. 5. 60., 100 K. 60 | |
| 19804 | " rosea fl. pl., prächtig 1000 " " 3. —, 150 " 50 | |
| 19808 | " violacea fl. pleno (Benary), tief dunkelblau, prächtig 1000 K. M. 3. —, 150 K. 50 | |

Gefranste großblumige gefüllte:

| | | |
|-------|---|--|
| 19820 | fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste gemischt (Coll. Benary), sorgfältigst befruchtet; die Aussaat ergibt 30–35% gefülltblühender in den herrlichsten Farben... $\frac{1}{2}$ Gr. M. 10. —, 1000 Korn M. 2. 60., 500 K. M. 1. 40., 200 K. 60 | |
| 19824 | " alba fl. pl. (Lady of the Lake) (Benary), etwa 25% echte; prächtige Blumen, weiß, fein gefranzt, dicht gefüllt 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70 | |
| 19826 | " robusta fl. pleno, halbhoch, schön 200 " 70 | |
| 19830 | " rosea fl. pl. (brillantrosa) 1000 K. M. 3. 60., 150 " 60 | |
| 19832 | " rosea perfecta fl. pleno (Benary), neu, niedrig, robust, höchster Prozentsatz gefüllter, prächtig 1000 K. M. 4. —, 125 K. 60 | |
| 19834 | " venosa fl. pl. (Benary) 1000 " " 3. 60., 150 " 60 | |
| 19836 | Benary's Preismischung gefüllter (großblumige und gefranste) $\frac{1}{2}$ Gr. M. 11. 50., 1000 K. M. 2. 80., 150 K. 50 | |

| No | Phaseolus multiflorus Papilio, neu, große, weiße Schmetterlingsblume mit lachsrosa Fahne, schön. Kg. M. 2. 40. | 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf. |
|-------|--|---------------|---------|
| 19840 | *Phacelia campanularia, enzianblau mit weißen Staubbeutel, sehr schön .. | — | 30 |
| 19844 | " congesta, blau, für Bienen .. | — | 20 10 |
| 19850 | * " Parryi, ähnlich Nr. 19840, schön .. | — | 50 10 |
| 19854 | " tanacetifolia, für Bienen Kg. M. 3. 60. | — | 20 10 |
| 19855 | " alba, reinweiß .. | — | 15 |

† *Phlox Drummondii, Flammenblume.*

| | | | |
|-------|---|-----------------|---------|
| 19890 | Mischung I. Qualität, reiches Farbenspiel | — | 90 15 |
| 19897 | brillantrosa (cinnabarina carminea) .. | — | 25 |
| 19918 | cuspidata alba .. | Stern-Phlox, | 1 60 20 |
| 19922 | " coccinea .. | scharf gezähnte | 1 60 20 |
| 19923 | " coerulea marmorata .. | Blumen, schön | 1 60 20 |

† *Phlox Drummondii, Flammenblume*

| No | (Fortsetzung). | 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf. |
|-------|---|-------------------------------|---------|
| 19924 | cuspidata purpurea .. | Stern-Phlox, | 1 60 20 |
| 19925 | " rosea .. | scharf gezähnte | 1 60 20 |
| 19926 | " salmonea .. | Blumen, | 1 60 20 |
| 19928 | " violacea .. | sehr schön | 1 60 20 |
| 19930 | " Prachtmischung .. | für Bouquets | 1 20 20 |
| 19936 | " foliis albo-marginatis (Benary), neu, rosa, Blatt weiß gebändert, reizend | | 2 20 25 |
| 19990 | Graf Gero, gemischt, für Töpfe .. | | 5 — 30 |
| 19994 | Heynholdi (Benary), scharlach .. | | — — 30 |
| 19996 | " alba (Benary), weiß .. | | — — 30 |
| 20000 | " cardinalis, scharlach, schön .. | | — — 30 |
| 20004 | " Kaiserin Augusta, kupferrosa, scharlach Centrum .. | halbsch für kleine Töpfe | — — 30 |
| 20012 | " rosea intus alba .. | | — — 30 |
| 20016 | " schön gemischt .. | | 9 — 30 |
| 20020 | hortensiaeflora, rosa .. | | 2 20 25 |
| 20022 | " alba, sehr schön .. | | 2 20 25 |
| 20026 | " Brillant, rosa mit dunklem Auge .. | | 2 20 25 |
| 20028 | " chamoisrosa .. | | — — 30 |
| 20030 | " coccinea .. | sehr schön | 2 20 25 |
| 20034 | " delicata, hellrosa mit carmin Auge .. | | 2 20 25 |
| 20038 | " Leopoldi, rosa mit weißem " .. | | 2 20 25 |
| 20042 | " purpurea .. | | 2 20 25 |
| 20046 | " rosea albo-oculata .. | | 2 20 25 |
| 20048 | " Triumph, leuchtend scharlach .. | | 3 60 30 |
| 20049 | " violacea stellata .. | | 2 20 25 |
| 20044 | " zinnoberscharlach .. | | — — 30 |
| 20050 | " Prachtmischung .. | | 1 80 25 |
| 20070 | semiplena alba .. | | 1 50 20 |
| 20075 | " carminea .. | halb-gefüllte, treu aus Samen | — — 30 |
| 20076 | " coccinea .. | | — — 30 |
| 20078 | " lutea .. | | 1 50 20 |
| 20080 | " schöne Mischung .. | | 2 40 25 |

† *Phlox Drummondii grandiflora.*

Prächtige Klasse mit großen Blumen.

| | | |
|-------|---|---------|
| 20100 | grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll .. | 1 80 25 |
| 20104 | " alba oculata, schön .. | 1 80 25 |
| 20108 | " atropurpurea, dunkelpurpur .. | 1 80 25 |
| 20112 | " " albo-oculata .. | 1 80 25 |
| 20120 | " Brillant, leuchtend rosa, herrlich .. | 1 80 25 |
| 20124 | " carminea albo-oculata, sehr schön .. | 1 80 25 |
| 20132 | " carnea, fleischfarben, prächtig .. | 1 80 25 |
| 20136 | " chamoisrosa, sehr schön .. | 1 80 25 |
| 20140 | " coccinea, scharlach, extra .. | 1 80 25 |
| 20154 | " Isabellina, gelb .. | 1 80 25 |
| 20160 | " kermesina splendens, leuchtend carmoisin, besonders schön .. | 1 80 25 |
| 20164 | " Leopoldi, rosa mit weißem Auge .. | 1 80 25 |
| 20168 | " quadricolor rosea .. | 1 80 25 |
| 20172 | " " violacea .. | 1 80 25 |
| 20176 | " rosea, schön .. | 1 80 25 |
| 20180 | " " albo-oculata, sehr schön .. | 1 80 25 |
| 20188 | " stellata atropurpurea .. | 1 80 25 |
| 20192 | " " carminea .. | 1 80 25 |
| 20196 | " " rosea .. | 1 80 25 |
| 20200 | " " splendens (Benary) .. | 1 80 25 |
| 20201 | " " schön gemischt .. | 1 60 20 |
| 20202 | " striata atropurpurea .. | 1 80 25 |
| 20203 | " " coccinea .. | 1 80 25 |
| 20205 | " " coerulea .. | 1 80 25 |
| 20207 | " " kermesina .. | 1 80 25 |
| 20208 | " " rosea .. | 1 80 25 |
| 20209 | " " gestreifte, schön gemischt .. | 1 60 20 |
| 20211 | " violacea albo-oculata, schön .. | 1 80 25 |
| 20216 | " Prachtmischung, von größtem Effect und lang dauerndem Flor .. | 1 60 20 |

† *Phlox Drum. nana compacta,*

Zwerg-Phlox.

| | | |
|-------|--------------------------------------|---------|
| 20236 | compacta nana aprikosenfarbe, neu .. | — — 30 |
| 20240 | " nana atropurpurea .. | 4 80 30 |
| 20244 | " " " striata .. | 4 80 30 |
| 20248 | " " carminea .. | 4 80 30 |
| 20252 | " " chamoisrosa, reizend .. | 6 — 40 |
| 20256 | " " cinnabarina (punicea), schön .. | 6 — 40 |
| 20266 | " " coerulea stellata .. | 4 80 30 |
| 20268 | " " Defiance, prächtig .. | 8 — 40 |
| 20270 | " " delicata, hellrosa, reizend .. | 6 80 40 |

No. *Phlox Drumm. nana compacta,

Zwerg-Phlox (Fortsetzung).

| No. | | 20 Gr. | Pr. |
|---|--|---------------|---------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 20271 | compacta nana Feuerball (sanguinea), weitleuchtend, prächtig | 4 80 | 30 |
| 20272 | " nana grandiflora, neuer Caecilien- Phlox, schöne Mischung | 6 — | 40 |
| 20274 | " " hortensiaeflora, rosa, etwas höher | 3 60 | 30 |
| 20280 | " " lsabellina, neu, gelb | — — | 40 |
| 20286 | " " Meteor, neu, scharlachrosa, schön | 6 80 | 40 |
| 20290 | " " mirabilis (Benary), neu, zin- naber mit weißem Stern | 4 80 | 30 |
| 20294 | " " nivea oculata | 6 — | 40 |
| 20296 | " " radiata (Benary), carmin | 6 80 | 40 |
| 20297 | " " alba (Benary), weiß | 6 80 | 40 |
| 20299 | " " Stella (Benary 1910), scharlach, schön | 6 80 | 40 |
| 20300 | " " gemischt | 6 — | 40 |
| 20298 | " " Rosenstrauß, rosa m. weißem Auge | 6 — | 40 |
| 20301 | " " Schneeball (nivea), reinweiß | 8 — | 40 |
| 20302 | " " sanguinea striata, schön | 4 80 | 30 |
| 20306 | " " splendens, leuchtend carmoisin | — — | 40 |
| 20314 | " " Victoria, scharlach, kugelig | 6 80 | 40 |
| 20318 | " " violacea stellata, reizend | 4 80 | 30 |
| 20320 | " " Prachtmischung, extra | 4 80 | 30 |
| Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedrige Gruppen, Einfassungen u. Töpfe. | | | |
| 20326 | mPhysalis Francheti, große, orangefote Samenkapselfrucht, prächtige Marktpflanze | — 90 | 15 |
| 20330 | m*Pistorinia gemischt, ganz niedrig | — — | 30 |
| 20334 | m*Platystemon californicum, gelb | 2 80 | 25 |
| 20338 | mPodolepis affinis, gelb | — 60 | 10 |
| 20346 | m " gracilis, rot mit weiß, zierlich | — 80 | 15 |
| 20350 | mPolycolymna Stuarti, weiße Immortelle | — 50 | 10 |
| 20356 | mPolygonum orientale, rot, zu Gruppen | — 40 | 10 |
| 20360 | m " orientale fol. varieg., neu, sehr schön | — 40 | 10 |
| 20364 | m " " pumilum, niedrig, rot | — 40 | 10 |
| m*Portulaca grandiflora. | | | |
| 20372 | grandiflora alba (pura), reinweiß | — 70 | 15 |
| 20374 | " alba striata, weiß gestreift | — 70 | 15 |
| 20378 | " aurea vera, goldgelb | — 70 | 15 |
| 20382 | " Bedmanni, weiß mit purpur Schlund | — 70 | 15 |
| 20384 | " bronzefarben, distinct | — 70 | 15 |
| 20386 | " caryophylloides, rosa, carmin gestreift | — 70 | 15 |
| 20390 | " rosea, rosenrot | — 70 | 15 |
| 20394 | " splendens, leuchtend rot | — 70 | 15 |
| 20396 | " Thellussoni, scharlachrot | — 70 | 15 |
| 20398 | " Thorburni, schwefelgelb | — 70 | 15 |
| 20400 | einfache in Prachtmischung | — 50 | 10 |
| 20410 | fl. pleno alba 5 Gr. M. 1.80. | — — | 40 |
| 20412 | " " aurea 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20414 | " " striata 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20416 | " " caryophylloides 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20420 | " " rosea 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20422 | " " salmonea 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20424 | " " splendens 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20426 | " " sulphurea 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20428 | " " Thellussoni 5 " " 1.80. | — — | 40 |
| 20430 | " " Prachtmischung | 5 40 | 40 |
| 20432 | " " Mischung, sehr gute Qualität | 4 — | 25 |
| Die Samen der gefüllten Portulaca bringen stets einen Teil einfach blühender Pflanzen. | | | |
| 20440 | m*Pyrethrum parthenifolium aureum (Golden Feather), echt, goldgelb belaubt, für Einfassungen und Teppichgärten | — 70 | 15 |
| 20444 | m* " parthenifolium aureum crispum, gekraute Blätter (variirt) | 2 20 | 25 |
| 20448 | m* " aureum discoideum, Blume gelb | — 60 | 10 |
| 20450 | m* " " Excelsior, tief goldgelb | — — | 30 |
| 20452 | m* " " Golden Gem, gefüllt, weiß. | — 50 | 10 |
| 20456 | m* " " laciniatum, geschlitzt | — 70 | 15 |
| 20457 | m* " " " Perfection, neu, com- pact, ganz fein gezähnt | 3 — | 30 |
| 20460 | m* " " Moos- (muscoideum), feinst- gezähnt, reizend 1/2 Gr. M. 2.40. | — — | 40 |
| 20464 | m* " " selaginoides, farnblättrig, besonders schön | — 90 | 15 |
| *Reseda odorata. | | | |
| 20470 | odorata | Kg. M. 4. — | — 15 10 |
| 20474 | grandiflora, Benary's verbesserte groß- blumige | Kg. M. 5. 40. | — 20 10 |

No. *Reseda odorata (Fortsetzung).

| No. | | 20 Gr. | Pr. |
|--|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 20478 | grandiflora ameliorata, rötlich Kg. M. 6. 80. | — 30 | 10 |
| 20482 | " aurea, goldgelbe Blumen, compact. | — 90 | 15 |
| 20486 | " Bismarck, verbesserte Machet, extra, für Töpfe und zum Treiben | 2 20 | 25 |
| 20488 | " Pariser Markt-, rötlich, pyramiden- förmig, langgestielt, gut für Töpfe | — 80 | 15 |
| 20492 | " Gabriele, große Rispen mit rötlichen Blumen, gedrungen wachsend, schön | 1 20 | 20 |
| 20496 | " gigantea pyramidalis, schön | — 90 | 15 |
| 20498 | " Goliath, neu, riesige Rispen roter, gefüllter Blumen 5 Gr. M. 2. — | — — | 40 |
| 20500 | " Machet, beste für Töpfe, gedrungen, Blätter dunkelgrün, gewellt, große, rötliche, dicht gedrängte Blumen | 1 80 | 25 |
| 20504 | " Machet, goldgelb, große Rispen, extra | 2 — | 25 |
| 20506 | " " Weiße Perle, schönste weiße Reseda, treu aus Samen | 4 — | 40 |
| 20508 | " compacta multiflora, reichblühend | 1 — | 15 |
| 20512 | " pumila erecta, compact, rotblühend, reizend für Töpfe | 1 80 | 25 |
| 20514 | " Rubin, Machet-Blume, kupferschar- lachrot, prachtvoll, Sorte | 2 80 | 25 |
| 20516 | " spiralis (Mile's Spiral) | — 50 | 10 |
| 20517 | " " Defiance, starke Mittelrispe | 1 40 | 20 |
| 20520 | " Victoria, dunkelrot, sehr schön | 2 — | 25 |
| 20521 | " " niedrig, sehr schön | 2 20 | 25 |
| 20522 | " " perfecta, neu, brillant rot, extra | — — | 40 |
| 20528 | " Mischung bester Sorten, extra | 1 20 | 20 |
| 20532 | †Rhodanthe atrosanguinea, sehr hübsch | 3 60 | 30 |
| 20536 | † " maculata, rosa mit dunkler Mitte | 1 — | 15 |
| 20544 | † " " alba, weiß, prachtvoll | 1 — | 15 |
| 20546 | † " " fl. pleno (variirt) | 3 40 | 30 |
| 20548 | † " " grandiflora, neu | 1 20 | 20 |
| 20552 | † " Manglesi, rosa, reizend | 1 — | 15 |
| 20554 | † " " fl. pleno (variirt) | 3 40 | 30 |
| 20556 | † " Prachtmischung | 1 — | 15 |
| Die Rhodanthe sind reizende Immor- tellen, zur Topfkultur besonders geeignet. | | | |
| 20562 | †Ricinus africanus, hoher Wunderbaum | — 20 | 10 |
| 20574 | † " borboniensis arboreus | — 20 | 10 |
| 20582 | † " cambodgensis, prachtvoll, Blätter und Stamm fast schwarz, zierlich | — 30 | 15 |
| 20590 | † " communis major | — 20 | 10 |
| 20596 | † " Gibsoni, rote Blätter und Stengel. | — 20 | 10 |
| 20600 | † " " mirabilis, niedrig, carminrot. | — 20 | 10 |
| 20602 | † " " hybr. Panormitanus (cambod- gensis x zanzibariensis), neu, dunkel- braune riesige Blätter, blaubepuderte Stengel, aufrecht, sehr dekorativ | — 60 | 25 |
| 20604 | † " macrocarpus, großfrüchtig | — 40 | 15 |
| 20608 | † " macrophyll. atropurpur., dunkelrot | — 40 | 15 |
| 20614 | † " philippinensis, riesig, schön | — 20 | 10 |
| 20618 | † " purpureus | — 20 | 10 |
| 20622 | † " sanguineus, blutrot. Kg. M. 1. 50. | — 20 | 10 |
| 20630 | † " tricolor, dreifarbig | — 20 | 10 |
| 20638 | † " spectabilis, schön | — 20 | 10 |
| 20642 | † " zanzibariensis, rotkörnig | — 20 | 10 |
| 20644 | † " cinerascens | — 20 | 10 |
| 20646 | " " enormis | — 20 | 10 |
| 20650 | " " maculatus | — 20 | 10 |
| 20654 | " " niger | — 20 | 10 |
| 20656 | " " picturatus | — 20 | 10 |
| 20658 | † " " gemischt. Kg. M. 2. 50. | — 20 | 10 |
| 20662 | † " schöne Mischung | — 20 | 10 |
| Sämtliche Ricinus sind sehr deko- rative Gruppen- und Einzelpflanzen. | | | |
| Rittersporn, siehe Seite 27. | | | |
| 20666 | †Rivina humilis, mit leuchtend roten Beeren, schöne Tafeldekoration | 1 50 | 20 |
| 20672 | mRudbeckia amplexicaulis, gelb, hübsch | — 20 | 10 |
| 20676 | m " bicolor, goldgelb mit purpur Mitte | — 20 | 10 |
| 20677 | m " " superba, großblumig, mit großen, dunklen Flecken | — 60 | 10 |
| 20678 | m " " semiplena, halbgefüllt | 1 — | 15 |
| 20680 | m " " hybrida, bizarre Formen | 1 — | 15 |
| 20684 | †Sabbatia campestris, reizende Gentiane, rosenrot mit gelbem Stern 1/2 Gr. M. 1. 60. | — — | 30 |





| № | m <i>Salpiglossis variabilis</i> . | 20 Gr. Pr. | |
|---|--|---------------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 20714 | hohe, schöne Mischung | 1 20 | 20 |
| 20718 | grandiflora albo-lutea | 2 40 | 25 |
| 20722 | " coccinea | 2 40 | 25 |
| 20726 | " kermesina | 2 40 | 25 |
| 20730 | " nigra | 2 40 | 25 |
| 20732 | " aurea-venosa | 2 40 | 25 |
| 20734 | " purpurea | 2 40 | 25 |
| 20736 | " carminea | 2 40 | 25 |
| 20740 | " rosea | 2 40 | 25 |
| 20744 | " sulphurea | 2 40 | 25 |
| 20748 | " violacea | 2 40 | 25 |
| 20752 | " aureo-venosa | 2 40 | 25 |
| 20756 | " großblumige, Prachtmischung, reichstes, höchst effectvolles Farbenspiel, unübertroffen | 2 — | 25 |
| 20778 | nana, niedrige, schöne Mischung | 1 40 | 20 |
| 20779 | superbissima Chamois | — | 30 |
| 20780 | " Dunkelscharlach | — | 30 |
| 20783 | " Rosa | — | 30 |
| 20784 | " Purpurviolet | — | 30 |
| 20785 | " Braun mit Gold | — | 30 |
| 20786 | " Gelb | — | 30 |
| 20787 | " Hellblau | — | 30 |
| 20788 | " Kaiser-Salpiglossis, gemischt. | 3 60 | 30 |
| Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen. | | | |
| 20790 | <i>Salvia carduea</i> , Blätter wollig, Blumen hellblau mit roten Staubfäden | — | 50 10 |
| 20794 | m " coccinea, scharlach, schön | — | 50 10 |
| 20798 | m " lactea, weiß, schön | — | 60 10 |
| 20802 | m " nana compacta, niedrig | — | 50 10 |
| 20806 | m " spendens, leuchtend | — | 60 10 |
| 20810 | m " farinacea, hellblau, lange blühend | 1 80 | 25 |
| 20814 | m " alba, weißlich | — | 90 15 |
| 20818 | " Horminum, rot | — | 20 10 |
| 20820 | " " alba, weiß | — | 20 10 |
| 20822 | " " violacea, violet | — | 20 10 |
| 20830 | † " patens, prächtig, himmelblau 20 Gr. M.9.60, 5 Gr. M.2.60, 50 K. | — | 40 |
| 20840 | †* " Roemeriana (porphyrantha), scharlachrot, niedrig, vollblühend | — | 30 |
| 20844 | m* <i>Sanvitalia procumbens</i> , gelb mit schwarzer Mitte, schön | — | 60 10 |
| 20848 | m* " <i>procumbens fl. pl.</i> , goldgelb gefüllt, niedrig, reizende Einfassung | — | 90 15 |
| 20850 | m* " " <i>fl. pl. compacta</i> , ganz niedrig | 1 80 | 20 |
| 20860 | m* <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), rot, schön zu Gruppen und Einfassungen | — | 40 10 |
| 20864 | m* " <i>multiflora alba</i> , reinweiß | — | 40 10 |
| 20868 | m* " <i>Scarlet Queen</i> , prächtig | — | 40 10 |
| 20872 | m* " <i>compacta</i> | — | 40 10 |
| 20876 | m* " " <i>alba</i> | — | 40 10 |
| 20880 | m* " " <i>rosea</i> | — | 40 10 |
| 20886 | " <i>Vaccaria</i> (paniculata rosea), rosa, vorzüglich zum Schneiden | — | 30 10 |
| 20887 | " " <i>alba</i> , neu, weiß, schön | — | 40 10 |
| 20888 | m* <i>Saxifraga cymbalaria</i> (Huetti), reizend, ganz niedrig, gelb | 1 Gr. M.1.10. | 30 |
| <i>Scabiosa atropurpurea</i> , siehe Seite 28. | | | |
| 20900 | m " <i>minor fl. pl. aurea</i> (Benary), schön | — | 50 10 |
| 20906 | m " <i>candidissima fl. pl.</i> (Schneeball) (Benary), weiß, dicht gefüllt | — | 50 10 |
| 20910 | m " <i>stellata</i> , gesternt, interessant | — | 20 10 |
| 20920 | m <i>Schizanthus Grahami</i> , rote Schlitzblume | — | 50 10 |
| 20924 | m " <i>Grah. carmineus</i> (Benary), rein rot | — | 50 10 |
| 20928 | m " " <i>niveus</i> (Benary), schneeweiß | 1 40 | 20 |
| 20930 | m " " <i>roseus</i> , hübsch | — | 10 |
| 20932 | " <i>grandiflorus oculatus</i> , purpurrot mit schwarz gefleckt, schön | — | 40 10 |
| 20936 | " " <i>albus</i> , weiß | — | 40 10 |
| 20940 | " " <i>atropurpureus</i> , dunkel | — | 40 10 |
| 20942 | * " " <i>compactus</i> , neu | — | 50 10 |
| 20944 | * " " <i>pyramidalis compactus</i> , schön | — | 40 10 |
| 20946 | * " " <i>hybridus</i> , reizende neue Varietäten, auch für Topfkultur | 1 80 | 25 |
| 20948 | " <i>papilionaceus</i> , vierfarbig, reizend | — | 40 10 |
| 20952 | " " <i>pyramidalis</i> | — | 40 10 |
| 20956 | " <i>pinnatus</i> , lila, reichblühend | — | 40 10 |

| № | Schizanthus (Fortsetzung). | 20 Gr. Pr. | |
|---|--|------------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 20958 | " <i>pinnatus albus</i> , weiß | — | 40 10 |
| 20960 | * " " <i>albus compactus</i> , sehr schön | — | 50 10 |
| 20962 | " " <i>candidissimus</i> (Benary), schön | — | 40 10 |
| 20972 | * " " <i>pyramidalis</i> Tom Thumb, blau | — | 40 10 |
| 20976 | " " <i>roseus</i> (Benary), reizend | — | 50 10 |
| 20978 | * " " <i>compactus</i> , neu, schön | — | 50 10 |
| 20986 | m " <i>retusus</i> , scharlachrot, prachtvoll | — | 50 10 |
| 20988 | m " " <i>albus</i> , weiß | — | 80 15 |
| 20992 | m* " " <i>nanus</i> , 30 cm hoch, sehr schön | — | 50 10 |
| 20994 | m* " " <i>albus</i> , schön | 1 — | 15 |
| 20996 | m* " <i>trimaculatus</i> , neu, effectvoll | 1 20 | 20 |
| 21000 | " <i>Prachtmischung</i> , höchst | — | 40 10 |
| 20998 | m " <i>Wisetonensis</i> , gedrungene Büsche mit reizenden weißen, hellroten und lila gefleckten, gerundeten Blüten; überreicher, langer Flor, vorzügliche, prächtige Topf- und Marktpflanzen 2Gr. M.2.80. Schizanthus blühen sehr dankbar, sie eignen sich auch zur Herbstaussaat. | — | 40 |
| 21004 | † <i>Schizopetalum Walkeri</i> , wohlriechend, weiß | — | 90 15 |
| 21012 | † <i>Scyphanthus elegans</i> , goldgelb | — | 40 |
| 21016 | † <i>Sedum coeruleum</i> , blau, ganz niedrig | 4 — | 30 |
| m <i>Senecio elegans fl. pl.</i> , Kreuzkraut. | | | |
| 21020 | <i>fl. pleno albus</i> | 1 80 | 20 |
| 21024 | " " <i>carneus</i> | 1 80 | 20 |
| 21028 | " " <i>lilacinus</i> | 1 80 | 20 |
| 21032 | " " <i>purpureus</i> | 1 80 | 20 |
| 21036 | " " <i>ruber</i> | 1 80 | 20 |
| 21040 | " <i>hohe, Prachtmischung</i> | 1 50 | 20 |
| 21044 | * " <i>nanus albus</i> | — | 25 |
| 21048 | " " <i>coeruleus</i> | — | 25 |
| 21052 | * " " <i>purpureus</i> | — | 25 |
| 21056 | " " <i>ruber</i> | — | 25 |
| 21060 | * " " <i>pomponicus purpureus</i> | — | 25 |
| 21064 | * " " <i>ruber</i> | — | 25 |
| 21068 | " " " <i>albidus</i> | — | 25 |
| 21070 | * " " <i>carneus</i> | — | 25 |
| 21074 | * " " <i>Zwerg</i> , extra gemischt | 3 60 | 25 |
| Obige Senecio sind ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen. | | | |
| 21078 | m <i>Senecio speciosus</i> , purpur, reichblühend | — | 30 |
| 21086 | m <i>Scyos angulata</i> , Cucurbitaceae | — | 50 10 |
| <i>Silene</i> , Leimkraut. | | | |
| 21090 | <i>Armeria</i> , rot, schön | — | 20 10 |
| 21092 | " <i>fl. albo</i> , weiß | — | 20 10 |
| 21096 | " " <i>roseo</i> , rosa | — | 20 10 |
| 21102 | <i>Fortunei</i> , großblumig, feingefranst | — | 80 15 |
| 21106 | * <i>pendula</i> (rosea graeca), rosa, schön | — | 20 10 |
| 21110 | * " <i>fl. pleno</i> , rosa, gefüllt, reizend | — | 20 10 |
| 21112 | * " " <i>Bijou</i> (Benary), neu, dicht gefüllt, lachsrosa, reizend | — | 80 15 |
| 21114 | * " <i>alba</i> , weiß | — | 20 10 |
| 21118 | * " " <i>fl. pleno</i> , reizend | — | 20 10 |
| 21122 | * <i>Bonnetti</i> , dunkle Stengel, schön | — | 20 10 |
| 21126 | * " <i>fl. pleno</i> , sehr schön | — | 20 10 |
| 21134 | * " <i>delicata fl. pleno</i> , fleischfarben | — | 30 10 |
| 21136 | * " <i>lilacina fl. pleno</i> (Benary), schön | — | 50 10 |
| 21138 | * " <i>ruberrima</i> , tief rot, prächtig | — | 20 10 |
| 21142 | * " <i>flore pleno</i> , reizend | — | 40 10 |
| 21144 | * " <i>compacta</i> , sehr schön | — | 40 10 |
| 21145 | * " <i>flore pleno</i> , constant | — | 40 10 |
| 21147 | * " " <i>fliederblau</i> , neu, niedrig | — | 90 15 |
| 21146 | * " " <i>Pfirsichblüte</i> (Benary) | — | 80 15 |
| 21148 | * " <i>alba</i> , constant, schön | — | 40 10 |
| 21149 | * " " <i>fl. pleno</i> , schön | — | 40 10 |
| 21150 | * " <i>Bonnetti</i> , sehr schön | — | 40 10 |
| 21151 | * " " <i>candida</i> (Benary), reinweiß | — | 40 10 |
| 21152 | * " " <i>fl. pleno</i> (Zwerg-Königin) | — | 50 10 |
| 21170 | * " <i>ruberrima</i> , tief rot | — | 40 10 |
| 21171 | * " <i>fl. pleno</i> (Triumph), neu | — | 40 10 |
| 21174 | * " <i>Snow King</i> , weiß, schön | — | 40 10 |
| 21186 | * <i>Prachtmischg.</i> einfacher u. gefüllter | — | 20 10 |
| 21190 | * " gefülltblühender | — | 20 10 |
| <i>Solanum</i> , siehe Nr. 31956 ff. | | | |
| 21192 | * <i>Spergularia azoroides</i> , zur Rasenbildung | — | 20 |
| 21194 | m* <i>Sphenogyne speciosa</i> , gelb, sehr schön | — | 40 10 |
| 21198 | m* <i>Spilantes oleraceus</i> , Husarenknopf | — | 80 15 |
| 21206 | † <i>Stachys coccinea</i> , scharlachroter Ziest | 1 — | 15 |

| Nr. | 20 Gr. | Pr. |
|---|--|---------|
| M. Pf. | Pf. | |
| 21210 m | Statice Bonduelli, leuchtend citronengelb | — 20 10 |
| 21212 m | " sinensis, weiß mit gelb, schön | 1 — 15 |
| 21214 m | " sinuata, blau, für Winterbouquets | — 30 10 |
| 21218 m | " " candidissima, weiß | — 30 10 |
| 21222 m | " " hybrida, schön gemischt | — 30 10 |
| 21226 m | " spicata, lilarosa, ganz niedrig | 1 — 15 |
| 21230 m | " superba, rosa Färbungen gemischt | — 80 15 |
| 21232 m | " " alba (Benary), zart rosa, später weiß, reizend | — 80 15 |
| 21238 m | " Suworowi, lange Ähren leuchtend rosenroter Blumen, prächtig | 1 — 15 |
| 21246 † | Stevia Eupatoria, rötlichweiß | 1 — 15 |
| 21248 † | " Lindleyana, weiß | 1 50 20 |
| 21252 † | " purpurea, purpurrot | 1 — 15 |
| 21256 † | " serrata, reinweiß | 2 — 25 |
| Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff. | | |
| m Tagetes, Sammetblume. | | |
| 21260 erecta fl. pl. | aurantiaca, goldgelb | — 80 15 |
| 21262 " " | " pallida, hellgelb | — 80 15 |
| 21264 " " | " sulphurea, sehr schön | — 80 15 |
| 21268 " " | " fistulosa aurea, geröhrt | — 80 15 |
| 21272 " " | " sulphurea, " | — 80 15 |
| 21278 " " | " hohe, in Mischung | — 70 15 |
| 21280 " " | " nana aurea, niedrig | — 80 15 |
| 21284 " " | " sulphurea | — 80 15 |
| 21288 " " | " fistulosa aurea | — 80 15 |
| 21292 " " | " sulphurea | — 80 15 |
| 21300 " " | " niedrige, Prachtmischung | — 70 15 |
| 21304 patula fl. pl. | aurea, orange | — 50 10 |
| 21312 " fl. pl. | pulchra, gelb mit braun | — 50 10 |
| 21316 " " | " ranunculoides, dunkelbraun | — 50 10 |
| 21320 " " | " striata, gelb u. braun (variiert) | — 50 10 |
| 21324 " " | " grandiflora, schön | — 50 10 |
| 21328 " " | " sulphurea (lutea) | — 50 10 |
| 21330 " " | " hohe, Prachtmischung | — 50 10 |
| 21332 " " | " nana, niedrig, braun | — 50 10 |
| 21336 " " | " aurea, gelb | — 50 10 |
| 21340 " " | " fistulosa, geröhrt | — 50 10 |
| 21342 " " | " Morgenröte, neu, blaß-gelb, rot getuscht | 3 — 30 |
| 21344 " " | " pulchra, gelb mit braun | — 50 10 |
| 21348 " " | " striata, braun und gelb gestreift, herrlich | — 50 10 |
| 21352 " " | " sulphurea (lutea) | — 50 10 |
| 21354 " " | " Prachtmischung | — 50 10 |
| 21356 * " " | " Liliput, braun | — 60 10 |
| 21357 * " " | " Gelb braun gefleckt | — 60 10 |
| 21358 * " " | " Goldgelb | — 60 10 |
| 21362 * " " | " Schwefelgelb | — 60 10 |
| 21364 * " " | " schön gemischt | — 50 10 |
| 21366 * " " | " nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun | — 50 10 |
| 21368 " " | " Goldrand, schön | — 50 10 |
| 21369 " " | " lutea (Benary) | — 40 10 |
| 21370 " " | " Silver King, neu | — 40 10 |
| 21372 " " | " striata (Benary), gestreifte | — 40 10 |
| 21373 " " | " einfache schön gemischt | — 40 10 |
| 21374 lucida, gelb, einfach, wohlriechend | | — 50 10 |
| 21378 signata, feinlaubig, reichblühend, gelb | | — 50 10 |
| 21386 * " " | " pumila, zahllose orange Blumen, prächtig für Einfassungen .. | — 80 15 |
| 21388 * " " | " citronengelb, neu | — 80 15 |
| 21390 * " " | " Golden Ring, goldgelb | — 80 15 |
| Torenia, siehe Nr. 32290 ff. | | |
| 21394 † | Thunbergia alata | 2 — 25 |
| 21396 † | " alata alba | 2 — 25 |
| 21398 † | " Fryeri, reingelb | 2 — 25 |
| 21400 † | " intus alba | 2 — 25 |
| 21404 † | " aurantiaca | 2 — 25 |
| 21406 † | " Bakeri, reinweiß | 2 — 25 |
| 21410 † | " schöne Mischung | 1 40 20 |
| 21420 † | Trachelium coeruleum, blaue Halskrause | 1 60 20 |
| 21428 † | Trachymene coerulea, himmelblau | 2 20 25 |
| 21432 † | Trichosanthes anguina vera | — 15 |
| 21440 † | " colubrina, interessant | — 15 |
| 21444 † | " palmata, Blätter und Früchte schön | — 15 |
| 21448 m | Tridax bicolor rosea, reizend | — 50 10 |
| 21452 | Trifolium suaveolens, rosa, wohlriechend .. | — 40 10 |

| Nr. | 20 Gr. | Pr. |
|---|--|---------|
| M. Pf. | Pf. | |
| 21460 † | Tropaeolum canariense (peregrinum), gelb, gefranst, reichblühend | — 50 15 |
| 21464 " " | " minus, gelb mit braun | — 20 10 |
| Tropaeolum Lobbianum, rankende Varietäten, sehr reichblühend. | | |
| 21476 Asa Gray (Benary), gelblich weiß, schön | | — 30 10 |
| 21477 aureum (Benary), neu, rein, goldgelb | | — 30 10 |
| 21478 Brillant (fulgens) } dunkelscharlach, | | — 30 10 |
| 21482 cardinale | prächtigt | — 30 10 |
| 21486 Chaixianum, gelb, rot gefleckt | | — 30 10 |
| 21494 Crystal Palace Scarlet, zinnoberscharlach | | — 30 10 |
| 21497 fimbriatum hybridum, neu, mit gefransten Blumen, sehr schön (variieren) | | — 50 15 |
| 21499 Firefly, orange, blutrot gefleckt | | — 40 15 |
| 21502 Géant des batailles, strohgelb, rotgefleckt .. | | — 30 10 |
| 21504 hederacolum, epheublättrig (variiert) | | — 50 15 |
| 21506 Kronprinz v. Preußen, brillant blutrot ... | | — 30 10 |
| 21510 Lucifer, leuchtend scharlach, dunkellaubig | | — 40 15 |
| 21512 Mad. Günther, dunkellaubige Hybriden, prächtige, effectvolle Mischung | | — 40 15 |
| 21513 Margarete (Princessin Victoria Louise), neu, hellgelb mit blutrot, dunkellaubig | | — 40 15 |
| 21514 Mercier Lacombe (Mons. Colmet), purpurbraun | | — 30 10 |
| 21516 miniatum (Benary), ziegelrot, schön | | — 30 10 |
| 21520 Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt | | — 30 10 |
| 21522 Primrose, rahmfarbig, braun gefleckt | | — 40 15 |
| 21524 Queen Victoria (Lilli Smith), scharlach ... | | — 30 10 |
| 21525 Regina, (Benary), neu, leuchtend lachsrot, extra | | — 40 15 |
| 21526 Roi des noirs, schwarzbraun | | — 30 10 |
| 21528 Rudolf Virchow (Benary), neu, rubinrosa ... | | — 30 10 |
| 21529 Schwarzer Prinz, neu, schwarzpurpur | | — 40 15 |
| 21530 Spittfire, leuchtend scharlachrot, prächtig | | — 30 10 |
| 21534 Triomphe de Gand, hellscharlach | | — 30 10 |
| 21535 " du Prado, hellgelb, braun gefleckt ... | | — 30 10 |
| 21540 Prachtmischung | Kg. M. 3.— | — 20 10 |
| 21541 " dunkellaubiger Sorten, extra | " 6.— | — 30 10 |
| 21542 * m Liliput (Lobb. compact.), ziegelrot | | — 40 15 |
| 21543 * m Rubin, neu, leuchtend | | — 40 15 |
| 21544 * m Dunkelpurpur | | — 40 15 |
| 21545 * m Othello, schwarzrot, dkl. laubig | | — 50 15 |
| 21546 * m Scharlach | | — 40 15 |
| 21547 * m Scarlet King, dunkellaubig .. | | — 40 15 |
| 21548 * m Goldgelb, braun gefleckt | | — 40 15 |
| 21549 * m Schwefelgelb, " " | | — 40 15 |
| 21552 * m Snow Queen, neu, weiß | | — 50 15 |
| 21554 * m Prachtmischung in sehr reichem Farbenspiel Kg. M. 7.50. | | — 30 10 |
| 21555 * m Golden Rose, rosa .. | neu, gelb- | — 30 |
| 21556 * m " Midnight, braun | blättrig, | — 30 |
| 21557 * m " Pearl, weißlich .. | entzückend | — 30 |
| 21558 * m Lady Cherry, neu, kirschrot, dunkellaubig, sehr effectvoll | | — 30 |
| Tropaeolum majus. Kapuzinerkresse. | | |
| Rankende, hohe Sorten. | | |
| 21560 atropurpureum, dunkelrot ... Kg. M. 3.— | | — 20 10 |
| 21562 " fol. aureis, goldblättrig " " 3.60. | | — 20 10 |
| 21566 coccineum, scharlachrot | " " 3.— | — 20 10 |
| 21568 " fol. aureis, goldblättrig " " 3.60. | | — 20 10 |
| 21570 Dunnett's Orange, schön, " " 3.— | | — 20 10 |
| 21574 Eduard Otto, braunlila | " " 3.— | — 20 10 |
| 21576 fol. aureis, gelbblättrige, gemischt " " 3.— | | — 20 10 |
| 21577 " variegatis, gemischt, neue Sorten, mit weiß marmorierten Blättern | | 1 20 30 |
| 21578 Heinemannii, chocoladefarbig. Kg. M. 3.— | | — 20 10 |
| 21582 hemisphaericum, hellorange .. " " 3.— | | — 20 10 |
| 21586 King Theodore, schwarzrot, dunkellaubig .. | | — 20 10 |
| 21590 luteum, gelb | Kg. M. 3.— | — 20 10 |
| 21594 Pearl, gelblichweiß | " " 3.— | — 20 10 |
| 21598 Prinz Heinrich, gelb m. scharlach " " 3.— | | — 20 10 |
| 21602 Regelianum, purpurviolett | " " 3.— | — 20 10 |
| 21606 Scheuerianum, strohgelb, gefleckt " " 3.— | | — 20 10 |
| 21608 " coccineum, gestreift " " 3.— | | — 20 10 |
| 21612 Schillingi, gelb, braun gefleckt " " 3.— | | — 20 10 |
| 21616 Schulzi, scharlach, dunkellaubig " " 3.— | | — 20 10 |
| 21618 Vesuv, lachsrot, dunkellaubig " " 3.60. | | — 20 10 |
| 21620 von Moltke, bläulich rosa .. " " 3.— | | — 20 10 |
| 21624 Prachtmischung | " 2.20. | — 20 10 |

**Tropaeolum majus nanum*

| *Tropaeolum majus nanum | | 20 Gr. | Pr. |
|---|---|--------|-----|
| № (Tom Thumb). <i>Zwerg-Tropaeolum.</i> | | M. Pf. | Pf. |
| 21630 | atropurpureum, purpurbraun . . . Kg. M. 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21634 | Aurora (Terra Cotta), sehr schön " " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21638 | Beauty, gelb, scharlach gestreift " " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21642 | Bronze, distinct " " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21644 | Chamaeleon, neu, sehr schön " " 5. 60. | — 30 | 10 |
| 21646 | coccineum, scharlach, " " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21648 | " foliis aureis, gelblättrig " 4. 60. | — 20 | 10 |
| 21652 | coeruleo-roseum, schön " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21656 | Crystal Palace Gem, gelb, marmorirt " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21660 |  Empress of India, dunkelscharlach, dunkellaubig, prächtig . . . Kg. M. 7. 20. | — 30 | 10 |
| 21664 | Golden King, goldgelb schön " " 6. —. | — 30 | 10 |
| 21665 | " Queen (luteum fol. aureis), schön . . . | — 40 | 15 |
| 21666 | King of Tom Thumbs, leuchtend scharlach, dunkle Belaubung . . . Kg. M. 6. —. | — 30 | 10 |
| 21670 | King Theodore, schwarzrot . . . " 5. 60. | — 30 | 10 |
| 21674 | Ladybird, orange, purpur gefleckt " " 5. 60. | — 30 | 10 |
| 21678 | luteum (yellow), reingelb . . . " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21682 | Pearl, gelblichweiß . . . " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21686 | Prinz Heinrich, gelb mit scharlach " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21690 | Regelianum, purpurviolett . . . " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21698 | Ruby King, rubinrot, schön " " 5. 60. | — 30 | 10 |
| 21706 | Spotted, gefleckt, " . . . " 4. 40. | — 20 | 10 |
| 21710 | Vesuvius, neu, lachsrosa . . . " 5. 60. | — 30 | 10 |
| 21712 | Prachtmischung " " 3. —. | — 20 | 10 |
| 21688 |  Queen, Carmoisin) Blätter weiß mar- | — 80 | 20 |
| 21689 | " Scharlach . . . morirt, reizend | — 80 | 20 |
| 21730 | m* Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa, niedrig | — 40 | 10 |
| 21736 | m* Venidium calendulaceum, goldgelb . . . | — 80 | 15 |
| 21742 | m Verbena Aubletia grandiflora, rötlichlila | — 50 | 10 |
| 21746 | m " Drummondii (montana), rosalila . . . | — 40 | 10 |
| 21750 | m* " erinoides, violett, reichblühend, hübsch | — 80 | 15 |
| 21752 | m* " alba (Benary), weiß, " " | — 80 | 15 |
| 21754 | m " Niveni (teucroides), weiß, duftend | — 50 | 10 |
| 21760 | m* " pulcherrima, violett | — 40 | 10 |
| 21764 | m* " venosa, blau, schön für Gruppen . . . | — 50 | 10 |
| †* Verbena hybrida | | | |
| 21770 | gemischt, gute Qualität | 1 40 | 20 |
| 21772 | " sehr schöne Mischung | 2 20 | 25 |
| 21776 | "  I. Qualität, Prachtmischung, Nummerblumen, brillantes Farbenspiel | 3 — | 40 |
| 21780 | auriculaeiflora, Prachtmischung } mit | 2 20 | 25 |
| 21782 | " coccinea (Firefly), prachtvoll } weißem | 3 20 | 40 |
| 21784 | " coerulea (stellata, oculata) } sehr schön | 1 80 | 25 |
| 21794 | candidissima, reinweiß, große Dolden . . . | 2 40 | 25 |
| 21798 | coccinea, rote Prachtsorten, sehr schön . . | 2 50 | 25 |
| 21802 | " foliis aureis (Benary), Blätter goldgelb, Blumen scharlach | — — | 40 |
| 21806 | coerulea, dunkelblau, sehr hübsch | 1 80 | 25 |
| 21810 | Defiance, scharlach, feinlaubig, prächtig | 3 60 | 40 |
| 21814 | foliis aureis, gelblättrige gemischt . . . | 3 — | 30 |
| 21816 | lutea, gelb, distinct | 1 40 | 20 |
| 21828 | Purpurmantel, schön | 2 20 | 25 |
| 21829 | rosea, rosa Färbungen, sehr schön | 3 — | 30 |
| 21830 | Schwarzblau mit weißem Auge, schön . . . | 2 20 | 25 |
| 21832 | striata, gestreifte, vorzüglich | 3 — | 30 |
| 21833 | " rote Schattirungen, reizend | 3 60 | 40 |
| 21836 |  Mammut (grandiflora), großblumig, prächtige Dolden, reiches Farbenspiel | 4 — | 40 |
| 21838 | Mammut, Nummerblumen 300 K. | — — | 50 |
| 21840 | " Weiß (Benary), sehr schön | 2 80 | 30 |
| 21842 | " Dunkelscharlach, extra } vorzüg- | 6 — | 40 |
| 21846 | " Rosa und carminrote } liche, neue | 6 — | 40 |
| 21848 | " Purpur Färbungen } Sorten | 5 60 | 40 |
| 21849 | compacta Brillant, neu, kupferscharlach mit großen weißem Auge | — — | 70 |
| 21850 | " candidissima, weiß | 3 60 | 40 |
| 21851 | " (erecta) coccinea stellata, reizend . . . | 6 — | 40 |
| 21852 | " Defiance, rein scharlach, sehr schön | 8 — | 40 |
| 21853 | Kronprinz, blutrot, weißes Auge, extra | — — | 40 |
| 21855 | Prinz Chamois, neu, lachsrosa | — — | 40 |
| 21856 | " Scharlachrosa } neu, schön | — — | 40 |
| 21857 | " striata | 4 — | 40 |
| 21858 | " violacea, sehr effectvoll | 4 80 | 40 |
| 21864 | " Zwerg-Verbena, Prachtmischung . . . | 4 — | 40 |

Die V. compacta Varietäten halten sich straff, bedürfen daher des Niederhaltens







| № | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|--|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 21880 | m* Veronica syriaca , <i>hellblau, sehr zierend</i> | — | 80 15 |
| 21882 | m* „ <i>syriaca fl. albo, weiß</i> | — | 80 15 |
| 21886 | m* „ glauca , <i>blau, graugrün belaubt</i> . . . | — | 80 15 |
| 21890 | § Vicia Gerardi , <i>violet</i> | — | 40 10 |
| 21894 | § „ fulgens , <i>dunkelrot, schön</i> | — | — 15 |

m* *Viola tricolor maxima*.


Stiefmütterchen, Pensée.

Große Specialität des Etablissements.

Mischungen.

| | | | |
|-------|---|------|------|
| 21898 |  Mischung aller Sorten, sehr schön, äußerst reichhaltig und effectvoll.. | 1 20 | 20 |
| 21900 | Mischung englischer Pensées, compacter <i>Habitus</i> , straffe Blumen, reichblühend | 1 20 | 20 |
| 21906 | " französischer, etwas großblumiger .. | 1 60 | 20 |
| 21912 | Odier, 3- und 5fleckige, runder Bau, gefleckte Petalen, herrliche Zeichnungen im reichsten Farbenspiel 5 Gr. M. 1. 70. | 6 | — 40 |
| 21918 |  Cassier's sehr großblumige gefleckte, von Musterblumen, ganz vorzüglich, höchst effectvoll 5 Gr. M. 2. —. | 7 50 | 40 |
| 21924 | Bugnot's gefleckte, prächtig, großblumig, viele auffallend schöne, vorherrschend dunkle Farben, obere Petalen meist fein gestrichelt 5 Gr. M. 2. 50. | 9 20 | 60 |
| 21934 | " von Nummerblumen. Edelste Pensées; die Mischung enthält viele seltene Nuancen 1 Gr. M. 1. 50. | — | — 75 |
| 21936 | " Dunkelbraune, schön 5 " " 3. —. | 11 | — 60 |
| 21938 | "  Raphael (Benary 1909), dunkelviolette Flecken und feine Adern auf licht hellblau Grund, seltene Farben, sehr edle Pensées .. 2 Gr. M. 1. 60. | 15 | — 60 |
| 21940 | Prachtmischung der Odier-, Cassier- u. Bugnot-Klassen, extra 5 Gr. M. 2. —. | 7 50 | 40 |
| 21946 | Trimardeau, Riesen-Pensées. Meist mit 3 Flecken gezeichnete ungewöhnlich große Blumen, viele prächtige Färbungen | 3 20 | 30 |
| 21950 |  Trimardeau, großfleckige Pariser, Benary's verbesserte, sehr schöne, effectvolle, riesenblumige Klasse, meist weißgrundige und fünffleckige | 4 | — 40 |
| 21956 |  Benary's Elite-Mischung, Prachtmischung der wirkungsvollsten, größt-blumigen Stiefmütterchen, einen hohen Procentsatz 3- u. 5 fleckiger enthaltend, sehr effectvoll | 5 20 | 40 |
| 21958 |  Germania, neue Klasse gefleckter Pensées. Große Blumen in vielen schönen, vorherrschend dunklen Farben, meist mit gewellten Petalen | 5 60 | 40 |
| 21959 | Germania, von ausgesuchten Nummerblumen, extra schön ... 5 Gr. M. 2. 60. | 9 60 | 50 |
| 21961 | Triumph der Riesen, bemerkenswerte, prächtige Klasse, gewellte Riesenblumen in reichen, lebhaften Farben 5 Gr. M. 2. 20. | 8 | — 60 |
| 21960 | orchidei (Cattleyae)-flora, neu, interessant, großblumig, seltene Farben 5 Gr. M. 1. 90. | 6 80 | 40 |
| 21962 | Gestreifte, in vielen Farben | 2 | — 25 |
| 21966 | " großblumige Pariser, neu, helle, lebhafte Farben, extra | 3 20 | 30 |

Sorten:

 Die mit X bezeichneten Farben eignen sich besonders zu Einzelgruppen.

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 21972 | atropurpurea (pelargonienblütig), <i>prachtvoll</i> | 1 40 | 20 |
| 21976 | " albo-marginata (Silbersaum), <i>schön</i> . | 2 20 | 25 |
| 21980 | atrosanguinea , <i>dunkelrot, schön</i> | 2 20 | 25 |
| 21986 | xaurea pura (Goldelse), <i>reingelb, schön</i> . | 2 20 | 25 |
| 21998 | xAzurblau , <i>sammitig, constant, schön</i> | 1 60 | 20 |
| 22004 | Bronzefarben , <i>distinct</i> | 1 50 | 20 |
| 22010 | xcandidissima (alba pura , Schneewittchen), <i>atlasweiß, Mitte zart hellgelb, sehr reichblühend, wertvoll für Bouquets</i> | 2 20 | 25 |
| 22016 | Cardinal , <i>brillant dunkelrot</i> | 3 60 | 30 |
| 22022 | xCliveden blue } <i>englische Sorten,</i> | 1 80 | 25 |
| 22024 | x " weiß } <i>ungemein reichblühend, ..</i> | 1 80 | 25 |
| 22026 | x " gelb } <i>für Gruppen</i> | 1 80 | 25 |
| 22032 | xCoquette de Poissy , <i>rosig-hellblau</i> | 2 40 | 25 |

N^o m*Viola tricolor maxima.

Sorten (Fortsetzung).

| | | | |
|-------|---|--|-------|
| 22034 | x | Diana, rahmfarbig, distinct | |
| 22040 | x | Feenkönigin, hellblau mit weißem Rand | |
| 22042 | x | Feuerkönig, goldgelb mit purpur | |
| 22048 | x | Goldgelb (gelb mit Auge), prachtvoll | |
| 22060 | | Goldlackfarben, reizend, sehr schön | |
| 22062 | | Goldorange, neu, schön | |
| 22066 | | Goldrand, goldgelb umsäumt, reizend | |
| 22072 | | Havanabraun, distincte Färbungen | |
| 22078 | x | Hellblau mit Auge, liebliche Farbe | |
| 22082 | | Hero, ähnlich Lord Beaconsfield, gewellt | |
| 22090 | | Kaiser Friedrich, dunkelrot, orange Rand | |
| 22094 | x | „ Wilhelm, ultramarinblau mit schwarzem Auge, extra | |
| 22100 | x | Lord Beaconsfield, großblumig, purpurviolet, obere Petalen weißlich, prächtig | |
| 22106 | | Mahagoni- und polisanderfarben | |
| 22112 | x | Meteor, leuchtend braun, sehr schön | |
| 22122 | x | Präsident Carnot, weiß mit großen violetten Flecken, sehr edles Pensée | |
| 22126 | x | Psyche, Farbe dem vorigen gleichend, Petalen meist gekräuselt, prächtig | |
| 22128 | x | Purpurviolet, sehr großblumig, schön | |
| 22132 | | quadricolor (gloriosa perfecta), schieferblau u. rot m. weißem od. gelbem Gesicht, reizend | |
| 22134 | | Rehbraun (Fürst Bismarck), distinct | |
| 22136 | x | Rosalila, distinct und sehr schön | |
| 22138 | | Rote Farben in Prachtmischung | |
| 22140 | x | Rotkäppchen, reichblühend, reizend | |
| 22144 | x | Schwarz (Faust), das dunkelste, extra | |
| 22146 | „ | mit goldbronzem Centrum, prächtig | |
| 22150 | x | Schwarzblau, besonders schöne, gesättigte Färbung, prächtig zu Bouquets | |
| 22152 | | Trauermantel, schwarzpurpur, rot oder weiß gerandet, schön | |
| 22154 | x | Victoria, rotblühend, sehr hübsch | |
| 22158 | x | Violet bordé blanc, violet, weiß gerandet | |
| 22162 | x | Weiß (mit Auge), sehr schön | |
| 22163 | x | Riesen-, Adonis, hellblau mit Auge | |
| 22165 | „ | Andromeda, neu, rosa mit lavendel | |
| 22166 | „ | auriculaefflora, schön | |
| 22168 | „ | Brautjungfer, neu, weiße, rot getuschte und gefleckte Blumen | |
| 22173 | x | „ candidissima, ausgezeichnet | |
| 22174 | x | „ Dunkelblau (schwarzblau), schön | |
| 22172 | „ | Eros, braun, goldgelb gerandet, schön | |
| 22175 | x | „ Feuerkönig, echt, extra | |
| 22176 | x | „ Freya (Silbersaum), tief purpurviolet m. breitem, weißen Rand, extra | |
| 22179 | x | „ Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge, extra | |
| 22177 | x | „ Gelb (ohne Auge), prachtvoll | |
| 22178 | x | „ Gelb mit Auge (Trimardeau), goldgelb, Auge schwarz, herrlich | |
| 22182 | x | „ Gestreifte, prachtvoll | |
| 22170 | x | „ Goldgelb fünfleckig (Cassier Typus), großblumig, besonders schön | |
| 22180 | x | „ Hellblau (ohne Auge), neu | |
| 22183 | „ | Hortensiarot, zartrosa mit dunklem Auge, sehr schön | |
| 22181 | x | „ Kaiser Franz Joseph, neu, weiß mit großen, violetten Flecken, compact | |
| 22184 | x | „ Kaiser Wilhelm, ultramarinblau | |
| 22185 | x | „ Indigoblau, neu, extra | |
| 22186 | x | „ Lord Beaconsfield, prachtvoll, eins der herrlichsten Stiefmütterchen | |
| 22194 | „ | Mad. Perret, schöne, weinrote Nuancen auf weißem Grund | |
| 22187 | x | „ Mauve Queen, neu | |
| 22195 | „ | Merkur, neu, leuchtend dunkel-purpur, fein weiß gerandet | |
| 22188 | „ | Pfauenauge, herrliche Varietät | |
| 22189 | x | „ Prinz Heinrich, neu, dunkelblau, robust, besonders schön | |
| 22192 | „ | Rote Farben, Prachtmischung | |
| 22190 | x | „ Schwarz, schön | |
| 22193 | „ | Sonnenlicht, neu, orchideenblütig, gelbe Färbungen, schön 5 Gr. M.2.50. | |

N^o m*Viola tricolor maxima.

| Sorten (Fortsetzung). | | | |
|---|---|---|-------|
| 22191 | x Riesen-, Rubin, neu, prächtige rote Farben | 3 | 60 40 |
| 22196 | x " Veilchenblau, schön | 2 | 80 30 |
| 22197 | x " Vulkan, dunkelrot, 5 große, schwarze Flecken, extra 5 Gr. M.2.50. | 9 | 20 50 |
| 22198 | x " Weiß mit Auge (Trimardeau), extra | 3 | 60 40 |
| 22202 | " Sorten schön gemischt | 3 | 20 30 |
| 22210 | Viscaria cardinalis, leuchtend carmoisin | — | 40 10 |
| 22218 | " elegans picta, rosa und scharlach | — | 40 10 |
| 22222 | " hybrida splendens, dunkelrot | — | 40 10 |
| 22226 | " oculata, Lichtroschen | — | 40 10 |
| 22230 | " alba (Burridgi), weiß | — | 40 10 |
| 22232 | " " candida, neu, reinweiß, sehr schön | 1 | 60 20 |
| 22234 | " " coerulea, reizende Färbung | — | 40 10 |
| 22238 | * " nana Perfection, rot, schön | — | 80 15 |
| 22242 | " schöne Mischung | — | 30 10 |
| Viscaria blühen äußerst dankbar. | | | |
| 22248 | m† Waitzia aurea, goldgelb, schön | 1 | 80 25 |
| 22250 | m† " grandiflora | 1 | 80 25 |
| 22256 | * Whitlavia gloxinoides, weiß mit hellblau | — | 40 10 |
| 22260 | * " grandiflora, blau } großblumig, ... | — | 40 10 |
| 22264 | * " alba, weiß } prächtig | — | 40 10 |
| 22270 | * " schön gemischt | — | 30 10 |
| Wicken, wohlriechende, s. Nr. 18040 ff. | | | |
| Wunderblumen, siehe Nr. 13100 ff. | | | |
| Xeranthemum annuum, Papierblume. | | | |
| 22274 | fl. pleno album, weiß | — | 70 15 |
| 22278 | " " purpureum, violet | — | 70 15 |
| 22286 | " " imperiale, purpurviolet | — | 70 15 |
| 22290 | plenissimum album, schön | — | 80 15 |
| 22294 | " atropurpureum | — | 80 15 |
| 22298 | " roseum, rosa | — | 80 15 |
| 22302 | superbissimum fl. pleno | — | 80 15 |
| 22306 | " fl. pl. album | — | 80 15 |
| 22308 | " " imperiale | — | 80 15 |
| 22310 | " " roseum | — | 80 15 |
| 22318 | gefüllte in Prachtmischung | — | 70 15 |
| 22630 | m* Zinnia Haageana (mexicana), niedrig, leuchtend orange, einfach, schön | — | 50 10 |
| 22634 | m* " Haageana fl. pleno, gefüllt, reizend | 1 | 50 20 |
| 22636 | m* " sulphurea fl. pleno | 3 | — 30 |
| 22640 | m* " hybrida fl. pl. Perfection, neue schöne, seltene Farben | — | — 50 |
| 22360 | m " elegans alba | — | 40 10 |
| 22362 | m " aurea | — | 40 10 |
| 22364 | m " coccinea | — | 40 10 |
| 22368 | m " kermesina | — | 40 10 |
| 22372 | m " purpurea | — | 40 10 |
| 22374 | m " rosea | — | 40 10 |
| 22376 | m " sulphurea | — | 40 10 |
| 22380 | m " einfache gemischt | — | 30 10 |
| m Zinnia elegans fl. pleno. | | | |
| 22400 | fl. pleno alba, weiß, schön | — | 70 15 |
| 22404 | " aurea, goldgelb | — | 70 15 |
| 22408 | " atropurpurea, purpur | — | 70 15 |
| 22412 | " carnea, fleischfarben | — | 70 15 |
| 22416 | " coccinea, scharlach | — | 70 15 |
| 22420 | " kermesina, carmoisin | — | 70 15 |
| 22424 | " lilacina, lila | — | 70 15 |
| 22428 | " purpurea, purpur | — | 70 15 |
| 22432 | " rosea, sehr schön | — | 70 15 |
| 22436 | " sulphurea, schwefelgelb | — | 70 15 |
| 22440 | " hohe gefüllte, in Prachtmischung, von schönstem Effect | — | 60 15 |
| 22444 | crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr | — | 90 15 |
| 22446 | Königin Victoria (Benary), großblumig, reinweiß, sehr schön | — | — 25 |
| 22450 | striata, gefüllte gestreifte, gemischt, etwa 70% treu aus Samen | 2 | — 25 |
| 22451 | " goldgelb, scharlach gestreift, leuchtend, effectvoll (variirt sehr) | 1 | 40 20 |
| Riesen, separate Farben, s. Seite 32. | | | |
| 22454 | " grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt, enorme Blumen, reiches Farbenspiel, unübertroffen; können nicht genügend empfohlen werden | 1 | 60 25 |


m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung).

| No | | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|-----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | | | M. Pf. | Pf. |
| 22490 | pumila fl. pl. alba | | — 70 | 15 |
| 22492 | " " aurea | dichtgefüllte, | — 70 | 15 |
| 22494 | " " coccinea | halbhöhe, | — 70 | 15 |
| 22496 | " " kermesina | großblumige | — 70 | 15 |
| 22500 | " " purpurea | Sorten, | — 70 | 15 |
| 22502 | " " salmonea | besonders | — 70 | 15 |
| 22504 | " " sulphurea | schön | — 70 | 15 |
| 22506 | " " violacea | | — 70 | 15 |
| 22508 | " " Prachtmischung, herrlich | | — 60 | 15 |
| 22510 | " " striata, gestreifte, halbhöhe | | 2 20 | 25 |
| 22514 | Liliput, Weiß | | 1 20 | 20 |
| 22516 | " Lila | kleinblumig, | 1 20 | 20 |
| 22518 | " Rotkäppchen | dichtgefüllt, | 1 20 | 20 |
| 22520 | " Orange | reizend | 1 20 | 20 |
| 22522 | " Goldgelb | für Bouquets | 1 20 | 20 |
| 22530 | " Prachtmischung, vorzüglich | | 1 — | 15 |

m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung).

| No | | | 20 Gr. | Pr. |
|--|---|---------------|--------|-----|
| | | | M. Pf. | Pf. |
| 22542 | Liliput gracillima, leuchtend rot, kleinste Blumen, sehr hübsch | | 2 80 | 25 |
| 22600* | Tom Thumb (Miniatur-), gemischt, für Töpfe und Einfassungen, schönes Farbenspiel (variieren sehr) | | — 90 | 15 |
| Gemischte Sommerblumen. | | | | |
| 22660 | Sommerblumen, hohe | Kg. M. 3. 60. | — 20 | 10 |
| 22662 | " halbhöhe | " " 4. 80. | — 20 | 10 |
| 22664 * | " niedrige | " " 6. — | — 30 | 10 |
| 22666 | " für Bienen | " " 4. 80. | — 20 | 10 |
| 22668 | Japanischer Blumenrasen, Mischung halbhocher Sommerblumen und Ziergräser, sehr empfehlenswert | Kg. M. 9. — | — 30 | 10 |
| Nr. 22660–68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor. | | | | |

Ziergräser.

 Erklärung der Zeichen siehe Seite 33; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

| No | | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|-----------------|--------|-----|
| | | | M. Pf. | Pf. |
| 22700 | ⊙*Aegilops cylindrica, interessant | | — 40 | 10 |
| 22702 | ⊙Agrostis dulcis, schön | | — 40 | 10 |
| 22706 | " laxiflora, niedrig, für Bouquets | | — 40 | 10 |
| 22710 | " minutiflora, sehr schön | | 1 80 | 25 |
| 22714 | ⊙* " nebulosa (plumosa), sehr fein und zierlich; für getrocknete Bouquets | | — 90 | 15 |
| 22718 | " pulchella, zierliches Straußgras | | — 60 | 10 |
| 22722 | ⊙ " verticillata, quirlförmig | | — 40 | 10 |
| 22728 | ‡Andropogon argenteus, schöne Rispen | | — 90 | 15 |
| 22732 | △ " formosus, schön | 5 Gr. M. 2. 20. | — 30 | 10 |
| 22742 | ⊙ " Sorghum, Moorhirse | | — 40 | 10 |
| 22746 | ⊙*Anthoxanthum gracile, für Bouquets | | — 20 | 10 |
| 22756 | ‡Arundo Donax, breitblättrig, für Gruppen | | — 60 | 10 |
| 22758 | " fol. variegatus, buntblättrig | | 1 20 | 20 |
| 22768 | ⊙Avena sterilis, für große Bouquets | | — 50 | 10 |
| 22770 | " nuda elegantissima | | — 20 | 10 |
| 22776 | ⊙Brachypodium distachyum, für Bouquets | | — 20 | 10 |
| 22782 | ⊙*Briza geniculata, schönes Zittergras | | — 60 | 10 |
| 22788 | ⊙ " maxima | schön für | — 20 | 10 |
| 22790 | " " compacta | Gräser-Bouquets | — 40 | 10 |
| 22794 | ⊙* " minima (gracilis), zierlich | | — 40 | 10 |
| 22798 | " rotundata, interessant | | — 90 | 15 |
| 22804 | ⊙*Brizopyrum siculum, sehr zierlich | | — 40 | 10 |
| 22810 | ⊙Bromus brizaeformis, elegantes Gras für trockene Bouquets | Kg. M. 2. — | — 20 | 10 |
| 22820 | " macrostachys (lanuginosus) | | — 20 | 10 |
| 22824 | " madritensis, reizend für Bouquets | | — 20 | 10 |
| 22828 | " patulus, hübsch | | — 20 | 10 |
| 22830 | ⊙* " nanus, sehr hübsch | | — 20 | 10 |
| 22838 | ⊙ " purpureus, schön | | — 20 | 10 |
| 22854 | ⊙Chloris barbata vera, hübsch | | — 60 | 10 |
| 22858 | " elegans (gracilis), zierlich | | — 80 | 15 |
| 22860 | " latifolia, schön, dekorativ | | 1 — | 15 |
| 22868 | ⊙*Chrysurus cynosuroides (Lamarkia), reizend | | — 40 | 10 |
| 22876 | ⊙Coix Lacryma, Hiobsthraue, für niedrige | | — 20 | 10 |
| 22880 | " " aurea zebrina | für Gruppen | — 20 | 10 |
| 22884 | ⊙Cryptopyrum Richardsoni, schön | | — 50 | 10 |
| 22892 | ⊙Cyperus Paramatta, dekorativ | | — 30 | 10 |
| | andere Sorten siehe Wasserpflanzen. | | | |
| 22900 | ⊙Digitaria sanguinalis, sehr zierlich | | — 40 | 10 |
| 22904 | ⊙Diplachne fascicularis, für Bouquets | | — 40 | 10 |
| 22908 | ⊙*Eleusine barcinonensis | hübsche | — 20 | 10 |
| 22910 | " coracana, interessant | Gräser mit | — 20 | 10 |
| 22912 | " indica (spec. Chinae) | merkwardi- | — 20 | 10 |
| 22914 | " oligostachya | ger Stellung | — 20 | 10 |
| 22916 | " rigida | der Ähren | — 40 | 10 |
| 22924 | ‡Elymus giganteus, dekorativ | | — 40 | 10 |
| 22928 | " hystrix, interessant | | — 50 | 10 |
| 22936 | ⊙Eragrostis abyssinica, schön | | — 40 | 10 |
| 22940 | " amabilis, lieblich | | — 40 | 10 |
| 22944 | " capillaris, sehr niedrig | | — 40 | 10 |
| 22948 | " elegans, zierliches Liebesgras | | — 20 | 10 |
| 22952 | " maxima, sehr schön | | 1 — | 15 |
| 22956 | " namaquensis | | — 40 | 10 |
| 22960 | " senegalensis (Purshi), schön | | — 40 | 10 |
| 22964 | " suaveolens, wohlriechend | | — 40 | 10 |

| No | | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|-------------------|--------|-----|
| | | | M. Pf. | Pf. |
| 22970 | △Erianthus Ravennae, sehr schön | | — 40 | 10 |
| 22978 | ⊙Euchlaena luxurians (Reana Teosinte), schnellwachsend, 3 m hoch | Kg. M. 3. 60. | — 20 | 10 |
| 22982 | △Eulalia japonica, sehr dekorativ, für Gruppen und als Einzelpflanze | | — 60 | 10 |
| 22984 | " japonica zebrina | | 1 20 | 20 |
| 22988 | ‡Festuca alpina superba, für Bouquets | | — 60 | 10 |
| 22992 | ‡* " Crinum Ursi | | — 80 | 15 |
| 23000 | " glauca | | 2 80 | 30 |
| 23002 | ⊙* " procumbens | | — 40 | 10 |
| 23008 | ‡* " punctaria, ähnlich F. glauca | | — 30 | 10 |
| 23012 | " rigida, hübsch | | — 40 | 10 |
| 23016 | ⊙* " stipoides, zierlich, für Bouquets | | — 40 | 10 |
| 23020 | ‡* " viridis, schön | | — 40 | 10 |
| 23024 | △Gymnothrix caudata | | — 50 | 10 |
| 23028 | " japonica | schön für Gruppen | — 50 | 10 |
| 23032 | " latifolia, sehr dekorativ | | — 50 | 10 |
| 23036 | ‡Gynerium argenteum, Pampasgras, sehr effectvoll und dekorativ | | — 90 | 15 |
| 23042 | " argenteum roseum | | — 90 | 15 |
| 23048 | " jubatum, dunkle Blätter, rötlich silberweiße Blütenbüschel, schön | | — 90 | 15 |
| 23052 | ⊙Hordeum jubatum, schön für Bouquets | | — 40 | 10 |
| 23056 | △Isolepis gracilis (tenella), reizend für Ampeln und Aquarien | 5 Gr. M. 2. 50. | — — | 30 |
| 23066 | ‡*Koeleria setacea, für Einfassungen | | — 50 | 10 |
| 23070 | ⊙Lagurus ovatus, reizend, für Bouquets | | — 20 | 10 |
| 23076 | ‡Lasiagrostis argentea, silberweiß, schön | | — 40 | 10 |
| 23080 | ⊙Leptochloa arabica, für Bouquets | | — 40 | 10 |
| 23084 | ⊙* " gracilis, zierlich | | — 40 | 10 |
| 23090 | ‡Melica altissima, silberweiß | | — 20 | 10 |
| 23092 | " " atropurpurea, schön | | — 40 | 10 |
| 23098 | " ciliata alba | | — 60 | 10 |
| 23104 | ⊙Miliun nigricans, dekorativ | | — 40 | 10 |
| 23108 | ‡Panicum altissimum, schön belaubt | | — 50 | 10 |
| 23112 | ⊙ " capillare, für Bouquets | | — 20 | 10 |
| 23116 | " colonum | | — 20 | 10 |
| 23120 | " glaucum, graugrün | | — 20 | 10 |
| 23124 | " oryzinum, reisähnlich, schön | | — 20 | 10 |
| 23132 | △† " plicatum | sehr dekorativ | 1 20 | 20 |
| 23136 | " sulcatum | auch für Töpfe | 1 20 | 20 |
| 23137 | ⊙ " spectabile, sehr dekorativ | | — 10 | 10 |
| 23138 | ⊙† " tonsum, sehr zierend | | — 50 | 10 |
| 23139 | ⊙ " violaceum, distinct | | — 20 | 10 |
| 23140 | ‡ " virgatum, für Bouquets | | — 50 | 10 |
| 23144 | ⊙Paspalum elegans, Pfannengras | | — 50 | 10 |
| 23150 | ⊙*Pennisetum longistylum (villosum), schön für Einfassungen u. Bouquets | | — 40 | 10 |
| 23154 | " longistylum violaceum, neu | | — 40 | 10 |
| 23158 | " Rueppelianum, sehr schön | | — 50 | 10 |
| 23162 | ⊙Piptatherum multiflorum, für Bouquets | | — 40 | 10 |
| 23164 | " Thomasii, sehr schön | | — 90 | 15 |
| 23170 | ⊙Poa amabilis, Rispengras, sehr schön | | — 50 | 10 |
| 23174 | " pilosa, hübsch für Bouquets | | — 40 | 10 |
| 23178 | " sinensis, prächtig, große Rispen | | — 50 | 10 |
| 23186 | ⊙Polypogon monspeliensis, zierlich | | — 20 | 10 |

| Nr. | Reana siehe Nr. 22978. | 20 Gr. | Pr. |
|-------|--|---------------|------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 23192 | △ <i>Saccharum Maddeni</i> , ähnlich <i>Erianthus</i> | — 60 | 10 |
| 23196 | ○ <i>Setaria alopecuroides nigra</i> , schön | — 20 | 10 |
| 23200 | " <i>macrochaeta</i> , für Bouquets | — 20 | 10 |
| 23210 | ○ <i>Sorghum nigrum</i> , dekorativ | — 20 | 10 |
| 23218 | ○+ <i>Stipa elegantissima</i> , sehr elegant und dekorativ; schön für Bouquets | 1 60 | 20 |
| 23222 | Δ " <i>gigantea</i> , dekorativ | — 50 | 10 |
| 23230 | " <i>Lagascae</i> , prächtig | 2 20 | 25 |
| 23234 | " <i>pennata</i> , Federgras, sehr dekorativ, unentbehrlich für Grasbouquets | — 50 | 10 |
| 23238 | " <i>splendens</i> , glänzend | — 50 | 10 |
| 23242 | ○ <i>Tricholaena atropurpurea</i> | — 40 | 10 |
| 23280 | ○ Ziergräser, Mischung niedriger und halbhocher einjähriger, vorzüglich | Kg. M. 7. 20. | — 30 |
| 23282 | " " hoher einjähriger | — 20 | 10 |

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 23244 | ○ <i>Tricholaena rosea</i> , rosennrot, zierlich | — 60 | 10 |
| 23254 | Δ <i>Uniola latifolia</i> , breitblättrig, schön | — 50 | 10 |
| 23258 | ○ <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais Kg. M. — 90. | — 20 | 10 |
| 23262 | " <i>gracillima</i> (minima), Miniatur-Mais | — 20 | 10 |
| 23264 | " " <i>variegata</i> , sehr schön | — 20 | 10 |
| 23270 | " <i>japonica fol. variegat.</i> (Bandmais), prächtig f. Gruppen Kg. M. 1.40. | — 20 | 10 |
| 23272 | " " <i>quadricolor gigantea</i> , neu, prächtig gestreift Kg. M. 1.80. | — 20 | 10 |
| 23274 | " " <i>perfecta</i> (Benary 1907), Blätter mit gelben, rosa und dunkelroten Bändern, niedrig, vorzügliche Pflanze | — 70 | 20 |
| | " " " " " 4. — | — 30 | 10 |
| | " " " " " 4. — | — 20 | 10 |

Stauden oder Perennen.

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, dieselben sind immer sorgfältig feucht und schattig zu halten.

Die mit ○ bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|--------------|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 23400 | <i>Acanthus latifolius</i> , Bärenklau | — 20 | 10 |
| 23408 | " <i>mollis</i> ... sehr dekorative, ... | — 20 | 10 |
| 23412 | " <i>spinosus</i> ... schöne Blattpflanzen | — 50 | 15 |
| 23416 | <i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriechend | — 60 | 10 |
| 23418 | " <i>mongolica</i> , halbhoch, große Dolden reinweißer Blumen ... 100 Korn | — — | 30 |
| 23420 | " <i>Ptarmica fl. pl.</i> , kleine Dolden, weißgefüllte Blumen, zum Schneiden | 6 — | 30 |
| 23424 | " " <i>Perle</i> , reinweiß, dicht gefüllt | 8 — | 40 |
| 23430 | <i>Aconitum Lycoctonum</i> , gelblichweiß | 1 20 | 20 |
| 23434 | " <i>Napellus</i> , Eisenhut, schön, dunkelblau | — — | 20 |
| 23436 | " <i>albo-roseum</i> | 4 — | 30 |
| 23438 | " <i>pyramdatum</i> , blau | — 60 | 15 |
| 23440 | " <i>tauricum</i> , dunkelviolett 5 Gr. M. 1. 40. | — — | 25 |
| 23446 | " <i>uncinatum</i> , dunkelblau | — 50 | 10 |
| 23450 | " obige Sorten gemischt | — 80 | 15 |
| 23456 | <i>Actaea spicata</i> , weiß ... 20 Korn | — — | 15 |
| 23462 | <i>Adenophora Potanini</i> , hellblau, hängend | — 80 | 15 |
| 23458 | " <i>Potanini alba</i> , reinweiß, schön | 2 40 | 25 |
| 23460 | " <i>atrocoerulea</i> , neu, dunkelblau | — — | 25 |
| 23470 | § <i>Adlumia cirrhosa</i> , dunkelrosa, prächtige, reichblühende Schlingpflanze | 8 80 | 30 |
| 23472 | § " <i>cirrhosa purpurea</i> ... 5 Gr. M. 2. 20. | — — | 30 |
| 23478 | <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis, gelb | — 50 | 10 |
| 23482 | * <i>Aethionema coridifolium</i> , sehr schön 200 K. | — — | 30 |
| 23486 | " <i>grandiflorum</i> , rosa, schön | — — | 40 |
| 23490 | " <i>persicum</i> , rosa, reichblühend, reizend | — — | 30 |
| 23500 | <i>Agrostemma coronaria</i> , Lichtnelke, rot | — 40 | 10 |
| 23504 | " <i>coronaria alba</i> , weiß | — 30 | 10 |
| 23508 | " <i>atrosanguinea</i> , blutrot, schön | — 40 | 10 |
| 23512 | " <i>bicolor</i> , weiß mit rot | — 20 | 10 |
| 23516 | " schön gemischt | — 20 | 10 |
| 23520 | " <i>Flos Jovis</i> , Jupiterblume, carminrosa | — 40 | 10 |
| 23522 | " <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosa | 1 50 | 20 |
| 23530 | <i>Allium azureum</i> , blau ... 150 Korn | — — | 30 |
| 23534 | " <i>neapolitanum</i> , weiß, für Bouquets | — 90 | 15 |
| 23538 | * <i>Alsine pinifolia</i> (gracilis), weiß, niedrig | — 80 | 15 |
| 23542 | <i>Alstroemeria brasiliensis</i> , gut für Bienen | 8 — | 40 |
| 23546 | " <i>chilensis</i> (pulchella), versicolor | 1 50 | 20 |
| 23547 | <i>Althaea ficifolia</i> , einfache gemischt | — 50 | 10 |
| 23548 | " <i>rosea fimbriata fl. pl.</i> (Allegheny-Malven), halbgefüllte, gemischt. | 2 — | 25 |
| | " <i>rosea</i> , Malven, siehe Seite 27. | | |
| 23550 | ○ " <i>hybrida semperflorens</i> , frühblühende einfache Malven gemischt | — 70 | 15 |
| 23551 | ○ " " <i>semperflorens fl. pl.</i> , gefüllte frühblühende, Prachtmischung | 2 20 | 25 |
| 23553 | ○ " " <i>semperflorens fimbriata fl. pl.</i> , neu, gefüllte, gefranste, gemischt, hübsch | 2 20 | 25 |
| 23550 bis 53 | blühen bei Frühlingsaussaat im 1. Jahre. | | |
| 23554 | <i>Alyssum argenteum</i> , gelb, weißblättrig | — 50 | 10 |
| 23556 | " <i>rostratum</i> , niedrig, gelb, reichblühend | — 80 | 15 |
| 23558 | " <i>saxatile</i> , gelb, hübsch | — 50 | 10 |
| 23560 | " <i>compactum</i> , schön | — 50 | 10 |
| 23561 | " <i>sulphureum</i> , neu, schön | 2 40 | 25 |
| 23562 | " <i>serpyllifolium</i> , frühblühend, niedrig | — 50 | 10 |

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|---------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 23570 | ○ <i>Anchusa affinis</i> , niedrig, azurblau, hübsch | — 50 | 10 |
| 23572 | " <i>angustifolia</i> , lasurblau, prächtig | — 60 | 10 |
| 23576 | " <i>Barrellieri</i> , dunkelblau, die früheste | 1 20 | 20 |
| 23584 | " <i>incarnata</i> , fleischfarbig | — 90 | 15 |
| 23588 | " <i>italica</i> , blau, hübsch | 2 20 | 25 |
| 23589 | " <i>Dropmore</i> , Blumen blütenreich, treffliche Bienenpflanzen | — — | 50 |
| 23592 | " <i>sempervirens</i> , hellblau | 6 — | 30 |
| 23596 | * <i>Androsace coronopifolia</i> , weiß, zierlich | 3 20 | 25 |
| 23610 | <i>Anemone chinensis</i> (coronaria), Prachtmischg. | — 60 | 10 |
| 23611 | " " <i>chrysanthemumblütige</i> | 6 — | 40 |
| 23612 | " " <i>St. Brigid</i> , großblumig, meist halbgefüllt, sehr schön | 2 80 | 30 |
| 23614 | " <i>fulgens</i> , scharlach | — — | 40 |
| 23618 | " <i>japonica</i> (elegans), rosa, sehr dankbar | — — | 40 |
| 23622 | " <i>Honorine Jobert</i> , weiß, " | — — | 40 |
| 23626 | " <i>Pulsatilla</i> , violett | 1 — | 15 |
| 23630 | " <i>sylvestris</i> , weiß, reichblühend | — — | 25 |
| 23634 | + <i>Anomatheca cruenta</i> , dunkelrot | 1 80 | 20 |
| 23636 | <i>Anthemis cinerea</i> , selten ... 100 Korn | — — | 30 |
| 23638 | ○ " <i>Kelwayi</i> , gelb, gekrauste Blätter | 1 — | 15 |
| 23640 | " <i>nobilis</i> , weiß, sehr reichblühend | 1 — | 15 |
| 23642 | <i>Anthericum Liliago</i> , weiße Zaunlilie | 2 40 | 25 |
| 23652 | <i>Antirrhinum</i> , Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff. | | |
| 23652 | <i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliegenfänger | 30 Korn | — — |

Aquilegia, Akelei.

Große colorierte Abbildung M. 1. 50.

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 23656 | <i>alpina</i> , glänzend blau | — 90 | 15 |
| 23660 | " <i>atrocoerulea</i> , schön | — 90 | 15 |
| 23664 | " <i>superba</i> , indigo mit weiß | — 90 | 15 |
| 23672 | <i>aurea</i> , goldgelb | — — | 15 |
| 23676 | <i>bicolor fl. pleno</i> , violett mit weiß, schön | — 80 | 15 |
| 23680 | " <i>rubra fl. pleno</i> | — 80 | 15 |
| 23686 | <i>californica hybrida</i> , hellgelb, mit orange Sporen, prächtig | — — | 30 |
| 23690 | <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb | 1 80 | 25 |
| 23698 | " <i>nana</i> , niedrig, schön, früh | — — | 30 |
| 23704 | <i>caryophylloides fl. pl.</i> , echt, gestreift (varirt) | 1 20 | 20 |
| 23708 | <i>chrysantha</i> , goldgelb, prächtig | 2 40 | 25 |
| 23710 | " <i>fl. pleno</i> (Benary), neu, 60—70% gefüllter, goldgelber Blumen | 2 — | 25 |
| 23712 | " <i>grandiflora alba</i> , halbhoch 5 Gr. M. 2.— | — — | 40 |
| 23720 | " <i>nana</i> , halbhoch, ganz treu, schön | — — | 20 |
| 23724 | <i>coerulea</i> , große, blau und weiße, langgespornte Blumen | — — | 30 |
| 23726 | " <i>candidissima</i> , s. Neuheiten, S. 31. | | |
| 23728 | " <i>hybrida</i> , Benary's großblumige, langgespornte, gemischt, herrliches Farbenspiel, von größtem Effekt | 4 — | 30 |
| 23730 | " <i>hybrida fl. pl.</i> (Benary), gefüllte, langspornige, prachtvoll 2 Gr. M. 2.20. | — — | 40 |
| 23732 | " <i>lutea</i> , groß, hellgelb | — — | 30 |
| 23736 | " <i>rosea</i> (Benary 1908), zartrosa mit weißer Mitte, schön. 5 Gr. M. 2. 80. | — — | 40 |

| Nr. | Aquilegia (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|-------|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 23738 | Durandi fl. pleno, gestreift | 1 | — | 15 |
| 23744 | flabellata nana alba, weiß, halbhoch, früh | 4 | — | 30 |
| 23756 | glandulosa (major), dunkelblau, schön | — | 50 | 10 |
| 23760 | vera, sehr große, aufrechtstehende, leuchtend himmelblaue Blumen mit weißer Corolle, prachtvoll | — | — | 30 |
| 23784 | nivea grandiflora, milchweiß | — | 50 | 10 |
| 23788 | olympica, blau, großblumig, prächtig | — | 50 | 10 |
| 23796 | sibirica (formosa) fl. pleno, blau | — | 80 | 15 |
| 23800 | Skinneri, scharlach mit grünen Spitzen | 8 | 80 | 40 |
| 23816 | stellata fl. pleno, gemischt | — | 80 | 15 |
| 23824 | truncata, scharlach mit gelb, früh | 1 | 20 | 20 |
| 23828 | Vervaeana foliis variegatis, schön | 1 | 50 | 20 |
| 23840 | vulgaris fl. pleno, gefüllte, gemischt, schön | — | 50 | 10 |
| 23844 | " alba fl. pleno, weiß, gefüllt, extra | — | 80 | 15 |
| 23846 | " atrosea fl. pl. (Benary), altrosa, schön | 1 | 40 | 20 |
| 23850 | " compacta rosea fl. pleno (Benary), neu | — | 50 | 10 |
| 23852 | einfache Sorten gemischt | — | 50 | 10 |
| 23854 | " und gefüllte Sorten gemischt | — | 50 | 10 |
| 23858 | *Arabis alpina, weiß, sehr früh | — | 80 | 15 |
| 23860 | " nana compacta, sehr hübsch | 2 | 40 | 25 |
| 23862 | " grandiflora superba, neu 200 K. | — | — | 40 |
| 23863 | " rosea, sehr niedrig, aufrecht, lebhafte rosa, reichblühend, hübsch 2 Gr. M. 1.20. | — | — | 40 |
| 23884 | *Arenaria montana, weiß, niedrig, reichblühend | 4 | — | 30 |
| 23864 | Armeria cephalotes, blaßrosa | 1 | 20 | 20 |
| 23868 | " dianthoides, Strandnelke, weiß | — | 50 | 10 |
| 23872 | " formosa (Statice), rosa, schön | — | 80 | 15 |
| 23874 | " alba, weiß | — | 50 | 10 |
| 23876 | " hybrida (Benary), neu, reiche Mischung heller Farben, schön | 1 | 50 | 20 |
| 23880 | " maritima (Statice Armeria), rosa | 1 | 40 | 20 |
| 23882 | " splendens carmin | 4 | — | 30 |
| 23894 | Asclepias incarnata | — | 60 | 10 |
| 23896 | " syriaca (Cornuti), lila | — | 80 | 15 |
| 23898 | " tuberosa, orange, prachtvoll | 2 | 40 | 30 |
| 23904 | §Asparagus verticillatus, sehr hoch, rote Beeren, dekorativ | 4 | 80 | 30 |
| 23908 | Asperula odorata, Waldmeister | — | 60 | 15 |
| 23912 | " hexaphylla, weiß, zum Schneiden | — | 20 | 10 |
| 23920 | *Aster alpinus, hellblau, niedrig | 1 | 50 | 20 |
| 23924 | " albus, sehr schön | 1 | 50 | 20 |
| 23925 | " Goliath, neu, lila, größte Blumen | 7 | 20 | 40 |
| 23926 | " Nixe, hellblau, großblumig, sternförmig | — | 50 | 40 |
| 23927 | " ruber (variirt) | — | — | 30 |
| 23928 | " speciosus, großblumig | — | — | 40 |
| 23930 | " superbus | 2 | 20 | 25 |
| 23931 | " schön gemischt | 1 | 40 | 20 |
| 23934 | " Amellus roseus, hellrosa, 100 Korn | — | — | 30 |
| 23932 | " bessarabicus (ibericus), blau, niedrig | 4 | — | 30 |
| 23936 | " Bigelowi, blau, halbhoch | 2 | 20 | 25 |
| 23942 | " cassubicus, lila, großblumig | 1 | 20 | 20 |
| 23946 | " grandiflorus, dunkelblau, niedrig | 2 | 20 | 25 |
| 23950 | " Fremontii | — | — | 40 |
| 23954 | " gymnocephalus, rosa | 4 | — | 30 |
| 23958 | " horizontalis grandiflorus, in verschiedenen Farben, sehr schön | 1 | 80 | 20 |
| 23960 | " Novae Angliae, gemischt | 6 | — | 30 |
| 23964 | " ptarmicoides, weiß, sehr reichblühend, prächtig zum Schneiden | — | 90 | 15 |
| 23970 | " pyramidalis hybridus, blaue Farben | 1 | 20 | 20 |
| 23974 | " subcoruleus (diplostephioides), neu, bläulich lila, sehr großblumig | 2 | 20 | 25 |
| 23975 | " Townshendii, rosalila, schön | 7 | 20 | 40 |
| 23976 | " perennirende Species, gemischt | 1 | 20 | 20 |
| 23978 | " großblumige | 3 | 20 | 25 |
| 23982 | Astilbe Davidi (Hoteia), neu, 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosig-violetten Blüten, sehr schön | — | — | 40 |
| 23984 | " hybrida rosea, neu, herrlich | — | — | 60 |
| 24000 | *Aubrietia Bougainvillei, dunkelblau, niedrig | 2 | 20 | 25 |
| 24002 | " Campbells, sehr großblumig, dunkelblau | — | — | 50 |
| 24004 | " deltoidea, lila | — | — | 30 |
| 24012 | " Eyrii, violett, großblumig, extra | 8 | 40 | 40 |
| 24016 | " graeca, reizend für Einfassungen | 2 | 20 | 25 |
| 24020 | " Hendersoni, rötlichblau | 6 | — | 40 |

| Nr. | Aubrietia (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|---|--|--------|-----|---------------|
| | | M. | Pf. | |
| 24024 | * Leichtlini, großblumig, carminrosa, prächtig | — | — | 40 |
| 24026 | * Moerheimi, großblumig, rosa 100 K. | — | — | 30 |
| 24028 | * purpurea, purpur Schattierungen | 2 | 20 | 25 |
| * Bellis perennis fl. pl., Gänseblümchen. | | | | |
| 24044 | Mischung, sehr gute Qualität | 3 | 20 | 25 |
| 24048 | " I. Qualität, von dichtgefüllten großen Blumen, extra | 4 | — | 40 |
| 24052 | alba, reinweiß, dicht gefüllt | 3 | 60 | 30 |
| 24054 | delicata, weiß mit roter Mitte (variirt) | 4 | 40 | 40 |
| 24056 | Longfellow (Benary), sehr große dunkelrosa Blumen an langen Stielen | 5 | 40 | 40 |
| 24058 | ranunculiflora fl. pl. (variirt) | 4 | 20 | 30 |
| 24062 | Schneeball, weiß, besonders schön | 8 | — | 40 |
| 24064 | Die Braut, das beste reinweiße, hochgewölbt, dichtgefüllt, extra 2 Gr. M. 1. 60. | — | — | 40 |
| 24068 | maxima, extra großblumig | 4 | 80 | 40 |
| 24072 | " alba, sehr großes weißgefülltes | 6 | — | 40 |
| 24074 | monstrosa, Rot | — | — | 40 |
| 24075 | " Weiß | — | — | 40 |
| 24076 | " schön gemischt | — | — | 40 |
| 24077 | " gefüllt | — | — | 60 |
| 24086 | Bocconia japonica (cordata) | — | 50 | 10 |
| 24088 | " microcarpa, schön | — | 80 | 15 |
| 24090 | " Thunbergi, rot geädert | — | 90 | 15 |
| 24094 | §Bryonia alba, Zaunrube | — | 60 | 10 |
| 24096 | " dioica, mit roten Beeren | — | 40 | 10 |
| 24100 | Bupthalmum cordifolium, Rindsauge, gelb | — | — | 10 |
| 24104 | " salicifolium, leuchtend gelb, niedrig | 3 | — | 30 |
| 24110 | *Calamintha alpina, blau | — | — | 30 |
| Callirhoe, siehe Nr. 15820 ff. | | | | |
| Campanula, Glockenblume. | | | | |
| 24120 | alliarifolia (cordifolia), weiß | — | 20 | 10 |
| 24130 | *carpatia, blau | — | 50 | 10 |
| 24134 | " alba, weiß | — | 50 | 10 |
| 24140 | *fragilis, blau, sehr schön für Ampeln | 4 | 80 | 40 |
| 24142 | *garganica, hellblau, zierlich | — | 300 | 30 |
| 24143 | *glomerata acaulis, neu | — | 2 | Gr. M. 1. 40. |
| 24144 | grandis, großblumig, blau | 2 | 20 | 25 |
| 24148 | " alba, weiß | 4 | 20 | 30 |
| 24152 | laciniata, hellblau, selten | — | 200 | 30 |
| 24162 | †Leutweini, großblumig, weiß | — | 5 | Gr. M. 1. 50. |
| 24166 | macrantha, blau, sehr großblumig | — | 50 | 10 |
| 24167 | michauxioides, neu, kleinblumig, porzellanblau, sehr reichblühend, schön | — | — | 40 |
| 24168 | mirabilis, prachtvoll für Töpfe | — | 500 | 40 |
| 24172 | nobilis, purpur, sehr schön | — | 1 | Gr. M. 1. 60. |
| 24174 | " alba, weiß | — | 2 | " 1. 80. |
| 24175 | " macrantha alba | — | 2 | " 1. 80. |
| 24176 | " rosea | — | 2 | " 1. 80. |
| 24178 | persicifolia, blau | — | 5 | " 1. 20. |
| 24182 | " alba, weiß | — | 5 | " 1. 20. |
| 24186 | " grandiflora, blau | — | — | 40 |
| 24188 | " alba (Backhousei) | — | — | 40 |
| 24189 | " Feenkönigin, azurblau | — | — | 40 |
| 24190 | " Prachtmischung | — | — | 30 |
| 24191 | " Große Glocke, extra | — | — | 40 |
| 24192 | " Weiß | — | — | 40 |
| 24187 | " multiflora, blau, herrlich | — | — | 40 |
| 24193 | " fl. pleno, blau | — | — | 40 |
| 24194 | " alba, weiß | — | — | 40 |
| 24196 | " grandiflora fl. pl., blau | — | — | 40 |
| 24198 | " fl. pl. alba, weiß | — | — | 40 |
| 24199 | " Moerheimi, extra | — | — | 50 |
| 24200 | " Pfitzeri, neu, blau | — | — | 40 |
| 24203 | " einfache in reicher Mischung | — | — | 30 |
| 24204 | pyramidalis, blau | — | 1 | 20 |
| 24208 | " alba, weiß | — | — | 25 |
| 24210 | " compacta | — | — | 30 |
| 24211 | " alba | — | — | 30 |
| 24212 | *rhomboides fl. pl., blau | — | 5 | Gr. M. 2. 20. |
| 24216 | *turbinata, blau, niedrig, reichblühend | — | 50 | 10 |
| 24218 | " alba | — | 50 | 10 |
| 24226 | †Vidali, großblumig, weiß, reichblühend | 4 | — | 30 |
| 24230 | perennirende Sorten gemischt | — | 50 | 10 |

№ 1111 **Campanula Medium.**

Camp. med. sind prachtvoll blühende Pflanzen, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. Samen gefüllter Sorten bringt stets einen großen Teil einfach blühender.

| № | 20 Gr. | Pr. |
|--|---|-----------|
| M. Pf. | Pf. | |
| 24240 | Blau, einfach | — 50 10 |
| 24244 | gefüllt | — — 25 |
| 24248 | Weiß, einfach | — 80 15 |
| 24252 | gefüllt | — — 25 |
| 24256 | Rosa, einfach | — 80 15 |
| 24260 | gefüllt, reizend | — — 30 |
| 24262 | Carminrosa (Benary 1907), sehr schön | 3 — 25 |
| 24264 | Lila, einfach | — 80 15 |
| 24266 | gefüllt | — — 25 |
| 24268 | striata, dunkelblau auf weiß | — 50 10 |
| 24272 | fl. pleno (Benary) | — — 25 |
| 24280 | einfache schön gemischt | — 50 10 |
| 24282 | gefüllte " 5 Gr. M. 1. 50. | — — 25 |
| 24300 | calycanthema, blau | — — 30 |
| 24304 | alba, weiß | — — 30 |
| 24306 | lilacina | — — 30 |
| 24308 | rosea, sehr schön | — — 30 |
| 24312 | striata, gestreift | — — 30 |
| 24316 | schöne Mischung | — — 30 |
| 24320 | Benary's Prachtmischung aller Klassen und Farben, einfache und gefüllte | 1 40 20 |
| 24324 | Catananche coerulea, schön | — — 20 |
| 24326 | coerulea fl. albo (bicolor) | — — 20 |
| 24336 | Centaurea babylonica, dunkelgelb | — 50 10 |
| 24340 | argentea vera (candidissima ragusina), silberweiße Blätter, prachtvoll | 1 40 25 |
| 24344 | Clementei, Blätter silberweiß | — 1 20 20 |
| 24348 | gymnocarpa, silberblättrig, schön | — 70 15 |
| 24351 | montana, großblumig, blau, prächtig | — 2 20 25 |
| 24352 | alba, großblumig | — 3 20 30 |
| 24353 | rosea, sehr schön | — 25 Korn |
| 24358 | ruthenica, blaßgelb | — 2 20 25 |
| 24362 | Cephalandra palmata, schöne Schlingpflanze | — 2 40 25 |
| 24366 | Cephalaria tatarica, hellgelb, für Bienen | — 40 10 |
| 24370 | Cerastium Biebersteini, Hornkraut, weiß | — 50 10 |
| 24374 | Boissieri, reizend 2 Gr. M. 1. 60. | — — 30 |
| 24378 | tomentosum, echt; sehr kleine, silberweiße Blätter 5 Gr. M. 2. 80. | — — 40 |
| 24384 | Chamaepeuce Casabonae, Fischgrätendistel | — 80 15 |
| 24386 | diacantha, Elfenbeindistel, mit weißen Stacheln, sehr dekorativ | — 70 15 |
| 24388 | Cheiranthus semperflorens, robust, goldgelb, langer Flor, schön 5 Gr. M. 2. 80. | — — 40 |
| 24390 | Chelone barbata, rote Schildblume | — 80 15 |
| 24394 | coccinea, scharlachrot | — 80 15 |
| 24398 | hybrida, reizende Hybriden | — 80 15 |
| 24402 | Torreyi, ziegelrot, schön | — 1 20 20 |
| <i>Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.</i> | | |
| 24410 | Cirsium pulcherrimum, violett | — 60 10 |
| 24424 | Clematis crispa (Pitcheri), gelblich weiß | — 2 20 25 |
| <i>coccinea, siehe Nr. 36400.</i> | | |
| 24426 | Davidiana, blau | — 2 80 25 |
| 24432 | integrifolia, blau, großblumig | — 2 20 25 |
| 24433 | hybrida, neu, schöne Farben | — 5 40 40 |
| 24436 | Pallasi, weiß | — 1 60 20 |
| 24438 | recta, wohlriechend | — 1 20 20 |
| 24440 | verticillata, weiß, reichblühend | — 1 60 20 |
| 24444 | perennirende Sorten gemischt | — 1 40 20 |
| 24450 | Convallaria majalis, Maiblume | — 2 40 25 |
| 24460 | Convolvulus althaeoides, lilarosa | — 1 20 20 |
| <i>Coreopsis Atkinsoni, siehe Nr. 15746.</i> | | |
| 24466 | grandiflora, goldgelb, prachtvoll | — 50 10 |
| 24472 | lanceolata (longipes), gelb | — 1 40 20 |
| 24478 | Corydalis alba, frühblühend | — 2 20 25 |
| 24482 | lutea, reichblühend | — 1 — 15 |
| 24486 | thalictrifolia, goldgelb 200 Korn | — — 30 |
| 24492 | Crucianella stylosa, Kreuzblatt, hellrot | — — 15 |
| 24498 | Cucumis perennis (Cuc.), schnellwachsend | — 1 — 15 |
| Dahlia variabilis, Georgine. | | |
| 24520 | gefüllte gemischt, gute Qualität | — 1 80 25 |
| 24522 | sehr gute Qualität | — 3 60 30 |
| 24526 | großblumige Nummerblumen, beste Sorten 5 Gr. M. 3. 60. | — — 40 |
| 24534 | Zwerg-, prächtige Varietäten, fast treu aus Samen 5 Gr. M. 2. 80. | — — 40 |
| 24540 | Liliput- (Pompon), kleinblumige | — 5 40 40 |

№ 1112 **Dahlia variabilis (Fortsetzung).**

| № | 20 Gr. | Pr. |
|---|---|-----------|
| M. Pf. | Pf. | |
| 24546 | gefüllte Cactus-, echte Edeldahlilien, Prachtmischung 5 Gr. M. 3. 20. | — — 40 |
| 24550 | Cactus-, großblumige Hybriden, Prachtmischung, beste Sorten | 7 20 40 |
| 24580 | Prachtmischung aller Klassen | — — 40 |
| 24584 | halbgefüllte Riesen-, vorzügliche neue Klasse, guter Procentsatz riesiger, halbgefüllter, herrliche Farben 5 Gr. M. 2. —. | — — 40 |
| Einfachblühende Sorten. | | |
| <i>Sehr blütenreich, vorzüglich für Bouquets.</i> | | |
| 24630 | einfache, Prachtmischung, extra | — 70 15 |
| 24640 | Riesen- (Perfection), herrliche, sehr großblumige Varietäten, extra | 1 20 20 |
| 24650 | gestreifte, schön (ca. 60% echte) | — 70 15 |
| 24660 | Halskrausen-, neue Varietäten (variieren) | — 3 60 30 |
| 24670 | Cactus-, neue Varietäten (variieren) | — 90 15 |
| 24676 | Lucifer, neu, halbhoch, dunkellaubig, Blüten meist dunkelscharlach, prächtig für Gruppen und zum Schnitt | 4 20 40 |
| 24680 | Tom Thumb, reizend, ganz niedrig, ca. 40% constant | 1 20 20 |
| <i>Dahlia im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blühen im ersten Jahre.</i> | | |
| Delphinium, Rittersporn. | | |
| 24700 | Barlowi, dunkelblau, großblumig, fein | 4 40 30 |
| 24706 | Brunonianum, blau, Blätter u. Blumen duften stark nach Moschus 2 Gr. M. 1. 20. | — — 40 |
| 24712 | Cachemirianum, prächtig blaue, Aconitum ähnliche Blumen 5 Gr. M. 2. —. | — — 40 |
| 24714 | album 5 " 2. 20. | — — 40 |
| 24718 | cardinale, scharlach, sehr schöne Species | 7 50 40 |
| 24720 | caucasicum, himmelblau | — 80 15 |
| 24722 | chinense (grandiflorum) album, weiß | — 80 15 |
| 24726 | azureum, azurblau | — 80 15 |
| 24730 | pumilum album, niedrig, weiß | — 80 15 |
| 24734 | coeruleum, blau | — 80 15 |
| 24738 | chinesischer Rittersporn, gemischt | — 70 15 |
| 24740 | Tom Thumb, neu, ultramarinblau, ganz niedrig, schön | — — 40 |
| 24746 | elatum (hybridum), Typus, blau | 3 60 30 |
| 24750 | Le Mastodonte, große, dunkelblaue Blumen, prächtig 500 K. M. 1. 20., 100 K. | — — 30 |
| 24760 | hybridum, Prachtssorten gemischt, herrlichstes Farbenspiel | — 50 10 |
| 24762 | nanum, halbhoch (Benary), neu, nur ca. 120 cm hoch, herrliche Varietäten in vielen blauen Farben | 3 — 30 |
| 24761 | fl. pleno, Prachtmischung gefüllter, bester Varietäten, extra | 4 — 30 |
| 24766 | formosum, dunkelblau, prachtvoll | — 1 50 20 |
| 24770 | coelestinum, himmelblau sehr schön | — 2 20 25 |
| 24776 | Hendersoni, sammtig dunkelblau | — 1 — 15 |
| 24784 | nudicaule, prachtvoll, scharlachrote Blumen, compacter Bau. Blüht zeitig im ersten Jahre 5 Gr. M. 2. 80. | — — 40 |
| 24786 | sibiricum hybridum, neue blaue Farben | — 80 15 |
| 24788 | speciosum, dunkelblau, schön | — 1 — 15 |
| 24790 | glabratum, duftend | — 50 10 |
| 24796 | truncatum, intensiv blau | — 50 10 |
| 24800 | Zalil (sulphureum), lange Rispen prächtig gelber Blüten 2 Gr. M. 3. 20. | — — 40 |
| 24810 | perennirende Species gemischt | — 60 10 |
| Dianthus barbatus, Bartnelke. | | |
| 24900 | barbatus, einfache, Prachtmischung | — 30 10 |
| 24904 | fl. pleno, gefüllte schön gemischt | — 1 80 20 |
| 24908 | albus, reinweiß | — 40 10 |
| 24912 | fl. pleno | — — 30 |
| 24916 | atrosanguineus (Dunnetti), prachtvoll | — 50 10 |
| 24920 | fl. pleno, schön | — 2 80 25 |
| 24924 | nanus compactus, niedrig, schön | — 50 10 |
| 24932 | fl. pleno (variieren) | — 7 20 40 |
| 24936 | oculatus, sehr schön, lebhaft | — 50 10 |
| 24940 | marginatus, weiß gerandet | — 50 10 |
| 24944 | fl. pleno, sehr schön | — 2 20 25 |
| 24946 | grandiflorus, neu, extra großblumige, in Prachtmischung | — 1 — 15 |
| 24948 | nigrescens, schwarzrot, schön | — 50 10 |
| 24950 | fl. pleno (Benary 1906), tief schwarzpurpur, sehr wirkungsvoll | — — 40 |

| № | * <i>Dianthus barbatus</i> (Fortsetzung). | 20 Gr. | Pr. |
|---|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 24952 | <i>barbatus roseus</i> , neue Farbe, lichtrosa ... | 2 40 | 25 |
| 24954 | " <i>roseus fl. pleno</i> (Benary), schön ... | 3 20 | 30 |
| 24956 | " <i>salmones</i> , lachsfarbig, neu ... | 2 40 | 25 |
| Der Samen der gefüllten Sorten bringt fast zur Hälfte einjährigblühende Pflanzen. | | | |
| * <i>Dianthus plumarius</i> , Federnelke. | | | |
| 24960 | einfache gemischt ... | — 90 | 15 |
| 24966 | " <i>diadematus</i> , <i>Diadem-Federnelken</i> , schön ... | 2 20 | 25 |
| 24968 | <i>fl. pleno</i> , gefüllte und halbgefüllte, " ... | 4 — | 30 |
| 24970 | " " <i>albus</i> , weiß, gefüllt ... | — — | 30 |
| 24972 | " " <i>Mrs. Sinkins</i> , gefüllt, weiß, extra 25 K. | — — | 40 |
| 24976 | " " <i>nanus</i> , Zwerg-Federnelken, neu ... | 3 20 | 30 |
| 24980 | " " <i>scoticus</i> , schottische, Turnerscher und meiner Zucht, extra ... 10 K. | — — | 60 |
| 24986 | <i>semperflorens</i> , winterharte, remontierende, einfach, halbgefüllt u. gefüllt, gemischt ... | — — | 40 |
| 24990 | " <i>Cyclop</i> , einfach, rosa mit carmoisin ... | — — | 40 |
| 24994 | " <i>ruber</i> , rote <i>Cyclop</i> -Hybriden, schön ... | — — | 40 |
| 25008 | ⊙ <i>Dianthus dentosus hybridus</i> , lila und rot ... | — 50 | 10 |
| 25012 | " <i>neglectus</i> , leuchtend rot, hart 150 K. | — — | 30 |
| 25016 | " <i>superbus nanus</i> , weiß, wohlriechend ... | 1 80 | 20 |
| | " <i>caryophyllus</i> , Gartennelken, s. Seite 26. | — — | |
| 25020 | <i>Dictamnus Fraxinella</i> , roter Diptam ... | — 50 | 10 |
| 25022 | " <i>Fraxinella albus</i> ... | — 50 | 10 |
| 25026 | <i>Dielytra spectabilis</i> , hängende Rispen rosenroter, herzförmiger Blumen, prächtig 500 K. M. 3. 60., 60 K. | — — | 50 |
| Digitalis, Fingerhut. | | | |
| 25030 | <i>Buxbaumi</i> , gelb ... | — 20 | 10 |
| 25034 | <i>ferruginea gigantea</i> , braun u. gelb, imposant ... | — 40 | 10 |
| 25038 | <i>grandiflora</i> , gelb, niedrig, schön ... | — 40 | 10 |
| 25042 | <i>lanata</i> , weiß mit braun ... | — 40 | 10 |
| 25046 | <i>lutea</i> , niedrig ... | — 40 | 10 |
| 25050 | <i>macrantha</i> , gelb, niedrig, schön ... | — 40 | 10 |
| 25054 | obige Sorten gemischt ... | — 40 | 10 |
| 25058 | <i>canariensis</i> , gelb ... 5 Gr. M. 2. 40. | — — | 30 |
| 25062 | <i>purpurea</i> ... | — 20 | 10 |
| 25064 | " <i>alba</i> ... | — 50 | 10 |
| 25066 | " <i>rosea</i> ... | — 50 | 10 |
| 25068 | " schöne Mischung ... | — 40 | 10 |
| 25072 | " <i>gloxiniaeflora</i> , purpur ... | — 70 | 15 |
| 25074 | " " <i>alba</i> ... | — 70 | 15 |
| 25076 | " " <i>rosea</i> ... | — 70 | 15 |
| 25080 | " " gemischt ... | — 70 | 15 |
| 25084 | " <i>maculata superba</i> , prächtig ... | — 60 | 15 |
| 25090 | " <i>monstrosa</i> , gemischt, sehr großblumig, ca. 80% echte Pflanzen ... | 2 — | 25 |
| 25094 | * <i>Diotis candidissima</i> (<i>Santolina maritima</i>), weißblättrig, für Einfassungen ... | — 80 | 15 |
| 25098 | * <i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, purpurrot, reizend, sehr früh ... | — — | 30 |
| 25100 | <i>Doronicum caucasicum</i> , große gelbe Blumen, früh, ausgezeichnet ... 100 Korn | — — | 50 |
| 25102 | " <i>plantagineum excelsum</i> ... 100 " | — — | 50 |
| 25104 | <i>Dracocephalum austriacum</i> , dunkelblau ... | — 90 | 15 |
| 25112 | " <i>Ruyschianum</i> , dunkelblau ... | — 80 | 15 |
| 25114 | " " <i>japonicum</i> , blau, niedrig, hübsch ... | — 90 | 15 |
| 25116 | " <i>virginianum</i> , lila, schön ... | — 80 | 15 |
| 25118 | " " <i>fl. albo</i> (<i>Physostegia</i>), sehr schön ... | 1 80 | 20 |
| 25119 | " " <i>compactum</i> , neu ... | — — | 30 |
| 25120 | <i>Epilobium adenocaulon</i> , lilafarbig, großblumig ... | — 90 | 15 |
| 25122 | " <i>Fleischeri</i> , rosa, niedrig ... | — — | 30 |
| 25124 | <i>Echinops Ritro</i> , Kugeldistel, violett, schön ... | — 40 | 10 |
| 25126 | " <i>humilis Cyane</i> , zum Schneiden ... | — 40 | 10 |
| 25127 | " <i>sphaerocephalus</i> , hellblau ... | — 60 | 10 |
| 25128 | <i>Elichrysium angustifolium</i> , gelb, weißblättrig ... | — 90 | 15 |
| 25132 | " <i>lanatum</i> , Blumen gelb, Blätter silbern ... | — — | 40 |
| 25133 | <i>Eremurus Bungei</i> , citronengelb ... 20 K. | — — | 40 |
| 25134 | " <i>himalaicus</i> , reinweiß ... 50 " | — — | 25 |
| 25136 | " <i>Olga</i> , weiß ... 50 " | — — | 30 |
| 25137 | " <i>robustus</i> , rosa ... 50 " | — — | 30 |
| 25138 | " " <i>Elwesianus</i> , hellrosa ... 20 " | — — | 40 |
| 25139 | " <i>Thubergeni</i> , seltene Färbungen 20 " | — — | 60 |
| 25140 | <i>Erigeron aurantiacum</i> , orange, niedrig ... | — — | 30 |
| 25142 | " <i>Coulteri</i> , weiß, früh ... | 2 40 | 25 |
| 25145 | " <i>grandiflorum elatus</i> , neu, lila, früh ... | 1 20 | 20 |
| 25147 | " <i>multiradiatum</i> , neu, hellblau ... | 1 — | 15 |
| 25149 | " <i>speciosum hybr. grandiflorum</i> 200 K. | — — | 25 |

| № | | 20 Gr. | Pr. |
|--|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 25150 | * <i>Erinus alpinus</i> , violettrot ... 2 Gr. M. 3. — | — — | 40 |
| 25152 | " <i>alpinus albus</i> ... 2 " " 3. — | — — | 40 |
| 25154 | " <i>carmineus</i> ... 2 " " 2. 20. | — — | 40 |
| 25162 | * <i>Eriogonum umbellatum</i> , gelb, niedrig ... | 8 40 | 40 |
| 25170 | <i>Erodium Manescavi</i> , rotviolett ... | 5 40 | 30 |
| 25174 | †* <i>Erpetion reniforme</i> (<i>Viola</i>), lila und weiß; reizend für Töpfe ... 2 Gr. M. 1. 60. | — — | 30 |
| 25178 | <i>Eryngium alpinum</i> , dunkelblau, sehr schön ... | 3 60 | 30 |
| 25182 | " <i>amethystinum</i> , sehr schön ... | — — | 40 |
| 25184 | " <i>Bourgatii</i> , schöne Species ... | 1 80 | 20 |
| 25186 | " <i>giganteum</i> , Silberdistel, blau ... | — 60 | 10 |
| 25190 | " <i>maritimum</i> , hellblau ... | 2 20 | 25 |
| 25198 | " <i>planum</i> , himmelblau ... | — 40 | 10 |
| 25199 | " <i>roseum</i> (Benary), Neuheit ... | 2 20 | 25 |
| 25200 | " <i>spinalba</i> , bläulichweiß, schön ... | — 60 | 10 |
| 25202 | <i>Erysimum aureum nanum compactum</i> , Goldlack-ähnlich, blüht früh und reich ... | — 20 | 10 |
| 25204 | " <i>pulchellum</i> , gelb, reichblühend ... | 1 — | 15 |
| 25216 | <i>Eupatorium purpureum</i> , weinrot, reichblühend ... | 6 — | 40 |
| 25220 | ⊙ <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, mit roten Beeren, reizend für Ampeln ... | — 80 | 15 |
| 25221 | † <i>Francoa appendiculata</i> , weißlichrosa ... | — — | 25 |
| 25223 | † " <i>ramosa hybrida</i> (Brautkranz), neu, reinweiß, reichblühend ... | — — | 40 |
| 25224 | † ⊙ <i>Freesia Leichtlini</i> ... } sehr wohlriechende Knollengewächse, Sämlinge blühen im ersten Jahre | — 50 | 10 |
| 25226 | † ⊙ " <i>refracta alba</i> ... | — 40 | 10 |
| 25228 | † ⊙ " <i>hybrida</i> gemischt ... | — 40 | 10 |
| 25230 | † ⊙ " <i>Ragionieri</i> , s. Neuheiten, Seite 31. | — — | |
| 25244 | * <i>Funkia</i> , mehrere Sorten gemischt 150 K. | — — | 30 |
| 25248 | ⊙ <i>Gaillardia bicolor</i> , gelb mit braun ... | — 50 | 10 |
| 25250 | ⊙ " <i>bicolor aurea</i> (Benary), neu, goldgelb ... | — 50 | 10 |
| 25256 | ⊙ " <i>grandiflora</i> , Prachtmischung ... | — 70 | 15 |
| 25257 | ⊙ " " <i>compacta</i> , schöne Varietäten ... | — 70 | 15 |
| 25259 | ⊙ " " " <i>sanguinea</i> (Benary), neu, blutrot, sehr schöne Varietät ... | 1 80 | 25 |
| 25260 | ⊙ " " <i>maxima</i> , goldgelb, schön ... | — 90 | 15 |
| 25263 | ⊙ " " <i>oculata</i> , neue Prachthybriden ... | — 80 | 15 |
| 25264 | ⊙ " " <i>semiplena</i> (Benary), neu, riesige teilweise halbgefüllte Blumen, prächtig | 2 40 | 25 |
| Die perennirenden <i>Gaillardia</i> liefern vorzügliche Schnittblumen. | | | |
| 25268 | <i>Galega officinalis</i> , Gaisraute, blau ... | — 20 | 10 |
| 25270 | " " <i>alba</i> ... | 1 — | 15 |
| 25276 | * <i>Gentiana acaulis</i> , himmelblauer Enzian ... | 1 50 | 20 |
| 25280 | " <i>cruciata</i> , azurblau ... | 1 — | 15 |
| 25284 | " <i>decumbens</i> , blau ... | 1 80 | 20 |
| 25286 | " <i>lutea</i> , gelb, schön ... | 2 40 | 25 |
| 25290 | " <i>Przewalski</i> , blau, niedrig, reichblühend | — — | 30 |
| Georginen, siehe Dahlia Nr. 24520 ff. | | | |
| 25291 | <i>Geranium grandiflorum</i> , lila, großblumig 25 K. | — — | 30 |
| 25292 | ⊙ <i>Gerardia hybrida</i> , neu, reichblühend ... | — 50 | 10 |
| 25296 | <i>Geum coccineum</i> (<i>chiloense</i>), scharlachrot ... | 1 20 | 20 |
| 25300 | " <i>atrosanguineum fl. semipleno</i> , scharlach, halbgefüllt, schön ... | 2 80 | 25 |
| 25304 | " <i>Heldreichi</i> , große orange Blumen ... | 3 — | 30 |
| 25306 | ♂† <i>Gilia coronopifolia</i> , ähnlich <i>Ipomopsis elegans</i> , schön ... 50 Korn | — — | 50 |
| 25308 | <i>Gillenia trifoliata</i> , weiß, spiraeaartiges Laub ... | — — | 40 |
| 25314 | <i>Gladiolus Brechleyensis</i> , scharlach ... | — — | 20 |
| 25318 | " <i>Childsi</i> , robust, riesige Blumen ... | 1 50 | 20 |
| 25330 | " <i>Gandavensis</i> , Prachtmischung ... | 1 20 | 20 |
| 25332 | " " <i>Weiß</i> Varietäten ... 100 K. | — — | 30 |
| 25334 | " " <i>Gelbe</i> " ... 50 " | — — | 30 |
| 25336 | " " <i>Rote</i> " ... 100 " | — — | 30 |
| 25338 | ⊙ " <i>hybridus praecox</i> , neu, viele Sämlinge zeigen schon in 4—5 Monaten die ersten Blumen 5 Gr. M. 1. 70. | — — | 30 |
| 25340 | " <i>Lemoinei</i> , harte Varietäten gemischt ... | — 40 | 10 |
| 25341 | " " <i>Blaue</i> Farben ... | 5 40 | 30 |
| 25350 | " <i>Nanceianus</i> , herrliche Klasse ... | 1 20 | 20 |
| Die Anzucht der <i>Gladiolus</i> aus Samen ist sehr lohnend. | | | |
| 25364 | ⊙ <i>Glaucium luteum</i> , leuchtender Hornmohn ... | — 30 | 10 |
| 25368 | * <i>Globularia trichosantha</i> , dunkelblau, niedrig ... | — — | 30 |
| 25372 | † <i>Gnaphalium decurrens</i> , weiße Inmorteile | 4 — | 30 |
| <i>Leontopodium</i> , siehe Nr. 25680. | | | |
| 25386 | <i>Gunnera manicata</i> , prächtig 2 Gr. M. 2. — | — — | 40 |
| 25390 | " <i>scabra</i> , enorme Blätter 5 " " 2. 80. | — — | 40 |
| 25394 | <i>Gypsophila acutifolia</i> , rosa ... | — 40 | 10 |
| 25398 | " <i>cerastioides</i> , weiße Zwerg 100 Korn | — — | 30 |

| Nr. | Gypsophila (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|--|--|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 25402 | " <i>paniculata</i> , weiß } vorzüglich | — | 50 | 10 |
| 25404 | " " <i>compacta</i> } für Bouquets | — | 80 | 15 |
| 25408 | * " <i>repens</i> , reizend zu Steinparteen... | — | 80 | 15 |
| 25416 | <i>Hedysarum coronarium</i> , Hahnenkopf, f. Bienen | — | 40 | 10 |
| 25418 | " <i>coronarium album</i> , weiß | — | 20 | 10 |
| 25422 | " " Mischung | — | 30 | 10 |
| 25424 | <i>Helenium autumnale superbum</i> , goldgelb, prächtig, reichblühend | 2 | 40 | 25 |
| 25426 | " <i>Bigelowi</i> , gelb, zum Schneiden | 7 | 20 | 40 |
| 25428 | " <i>Hoopesi</i> , früh, gelb, großblumig | — | 60 | 10 |
| 25432 | " <i>pumilum magnificum</i> , gelb, schön | — | — | 40 |
| 25444 | * <i>Helianthemum mutabile</i> , mehrere Farben | — | 50 | 10 |
| 25454 | <i>Helianthus laetiflorus</i> , spät, gelb | 3 | 20 | 30 |
| 25456 | " <i>missouricus</i> (Maximiliani) | — | — | 30 |
| 25458 | " <i>orgyalis</i> , riesig hoch. 5 Gr. M. 2. 20. | — | — | 40 |
| 25460 | " <i>rigidus</i> , gelb 500 K. M. 1. 10., 100 K. | — | — | 25 |
| 25466 | " <i>strumosus</i> , reichblühend | 4 | 20 | 30 |
| 25467 | " <i>perennirende gemischt</i> | 4 | 20 | 30 |
| Die perennirenden <i>Helianthus</i> liefern vorzügliche Schnittblumen. | | | | |
| 25468 | <i>Heliopsis Pitcheriana</i> , gelb, zum Schneiden | — | 50 | 10 |
| 25469 | " <i>Soleil d'or</i> , reichblühend | — | — | 30 |
| 25472 | <i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose | — | 50 | 10 |
| 25478 | " <i>hybridus</i> , Hybriden von <i>H. niger</i> und <i>caucasicus</i> , Prachtmischung (keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat) | 3 | 20 | 30 |
| 25482 | <i>Hemerocallis flava</i> , wohlriechend 5 Gr. M. 2. 20. | — | — | 40 |
| 25484 | " <i>Middendorfi</i> , goldgelb 200 K. | — | — | 30 |
| 25490 | <i>Heracleum eminus</i> , prächtig } riesige Dekorationspflanzen für Rasen | — | 40 | 10 |
| 25494 | " <i>giganteum</i> | — | 30 | 10 |
| 25499 | " <i>Mantegazzianum</i> | — | 50 | 10 |
| 25506 | <i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole, rotviolett | — | 40 | 10 |
| 25510 | " <i>matronalis alba</i> , weiß | — | 40 | 10 |
| 25514 | " " <i>nana candidissima</i> , reinweiß, compact, früh, prächtig | 2 | — | 25 |
| 25522 | " <i>tristis</i> , schwarzbraun, wohlriechend | — | 20 | 10 |
| 25524 | <i>Heuchera brizoides</i> , rosa, reizend | 1 | 20 | 20 |
| 25526 | " <i>gracillima</i> , neu, rosa 5 Gr. M. 3. 20. | — | — | 40 |
| 25530 | " <i>sanguinea</i> , carmoisin, reizend zum Schneiden und für Töpfe | 4 | — | 30 |
| 25532 | " " <i>splendens</i> , dunkelrot, herrlich | 5 | 40 | 40 |
| 25534 | " " <i>alba</i> , reinweiß, verbessert | 1 | 50 | 20 |
| 25536 | " <i>rosea</i> , neu, sehr schön | 1 | 50 | 20 |
| 25538 | " " <i>hybrida</i> (Benary), viele Varietäten gemischt, sehr schön | 2 | 20 | 25 |
| 25539 | " " <i>grandiflora</i> , neue großblumig, gemischt 1 Gr. M. 1. 80. | — | — | 40 |
| 25542 | " " <i>maxima</i> , dunkelrot 5 " 3. 60. | — | — | 40 |
| 25544 | * <i>Hieracium aurantiacum</i> , Habichtskraut | — | 60 | 10 |
| 25546 | " <i>villosum</i> , gelb, niedrig, sehr schön | — | 90 | 15 |
| 25554 | <i>Hyacinthus candicans</i> (Galtonia), Yucca-ähnlich, Blumen weiß, glockenförmig | — | 20 | 10 |
| 25562 | <i>Hypericum elegans</i> , Johanniskraut, gelb | 2 | 40 | 25 |
| 25568 | † <i>Iberis gibraltarica</i> , große, lilrosa Blumen, prachtvoll. 5 Gr. M. 1. — | — | — | 40 |
| 25572 | †* " <i>gibraltarica hybrida</i> , schön | — | 80 | 15 |
| 25576 | * " <i>jucunda</i> , rosa, reizend 200 K. | — | — | 30 |
| 25578 | " <i>majalis</i> , weißlich, feimbelaubt 150 " | — | — | 25 |
| 25584 | * " <i>sempervirens</i> , bildet dichte Büsche weißer Blumen, sehr schön | — | — | 30 |
| 25592 | * " <i>Tenoreana</i> , weißlich lila, niedrig | — | 40 | 10 |
| 25594 | <i>Incarvillea Delavayi</i> , carminrosa, Gloxinia-ähnliche Blumen, prächtig | 5 | 40 | 40 |
| 25595 | " " <i>grandiflora</i> , große dunkelcarminrote Blumen 1000 K. M. 1. 50., 200 K. | — | — | 40 |
| 25596 | " <i>variabilis</i> , rosa, schön | 2 | 40 | 25 |
| 25598 | <i>Inula ensifolia</i> , goldgelb, niedrig | 1 | 80 | 20 |
| 25600 | " <i>glandulosa grandiflora</i> , groß, goldorange, prachtvoll | — | — | 40 |
| 25602 | " " <i>floribunda</i> , schön | 4 | 20 | 30 |
| 25601 | " " <i>superba</i> , neu 2 Gr. M. 3. — | — | — | 50 |
| 25604 | " <i>macrocephala</i> , orangegelb | — | 50 | 10 |
| 25608 | " <i>Royleana</i> , dunkelorange 200 K. | — | — | 25 |
| 25610 | <i>Iris Gueldenstaedti</i> , gelb | — | — | 20 |
| 25612 | " <i>Kaempferi</i> , Prachtmischung | 1 | 20 | 20 |
| 25634 | ♂ <i>Isatis glauca</i> , neu, leuchtend goldgelb, reichblühend, dekorativ | — | 50 | 10 |
| 25640 | † <i>Ixia hybrida</i> , gemischt, schön für Topfkultur | — | 80 | 15 |
| 25650 | § <i>Lathyrus latifolius</i> , rot | 1 | — | 20 |
| 25654 | § " <i>latifolius albus</i> , weiß, sehr dankbar | 1 | 60 | 30 |

| Nr. | Lathyrus (Fortsetzung). | 20 Gr. | | Pr. |
|---|---|--------|-----|-----|
| | | M. | Pf. | |
| 25658 | " <i>latifolius roseus</i> , blaßrot | — | 80 | 20 |
| 25664 | " " Prachtmischung | — | 90 | 20 |
| 25666 | " " Weiße Perle, lange Rispen sehr großer Blumen, schön 10 Korn | — | — | 50 |
| 25670 | § " <i>rotundifolius</i> , kupferrot, echt | — | 80 | 15 |
| 25680 | * <i>Leontopodium alpinum</i> (Gnaphalium), echtes Alpen-Edelweiß, Leicht aus Samen zu ziehen 5 Gr. M. 1. 40. | — | — | 30 |
| 25681 | * " <i>sibiricum</i> , sehr große weiße Blumen, schön 1 Gr. M. 1. 60. | — | — | 40 |
| 25682 | <i>Leucanthemum hybridum</i> , Frühlings-Marguerite, neu, reichblühend | 1 | 20 | 20 |
| 25683 | " <i>maximum</i> , weiß | — | 70 | 15 |
| 25684 | " " <i>filiferum</i> , " sehr schön | — | 80 | 15 |
| 25685 | " König Eduard VII., robust, weiße, große Blumen, starke Stiele | 2 | — | 25 |
| 25688 | " " <i>Triumph</i> , weiß, sehr großblumig | 1 | — | 15 |
| 25689 | " <i>Prinzeß Heinrich</i> , weiß, niedrig, großblumig, früh | 1 | — | 15 |
| 25690 | " " <i>Shasta Daisy</i> , Prachtmischung | 4 | — | 40 |
| 25691 | " " " <i>Daisy Alaska</i> , weiß | 4 | — | 40 |
| 25693 | " " " <i>Westralia</i> , " halbhoch | 4 | 40 | 40 |
| 25692 | " " " <i>California</i> , crèmegelb, später weiß, prächtig | 4 | — | 40 |
| Nr. 25690/93. Züchtungen von Luther Burbank. | | | | |
| 25694 | " <i>uliginosum</i> (serotinum), weiß | 2 | 20 | 25 |
| Nr. 25682 bis 25694 liefern große, langgestielte vorzügliche Schnittblumen. | | | | |
| 25698 | <i>Liatris spicata</i> , purpurrosa 5 Gr. M. 1. — | — | — | 30 |
| 25702 | <i>Ligularia macrophylla</i> , gelb 5 " 1. 10. | — | — | 30 |
| 25706 | <i>Lilium auratum</i> , sehr wohlriechend 150 K. | — | — | 25 |
| 25740 | * ♂ <i>Linaria alpina</i> , blau, zierlich, reizend | — | — | 40 |
| 25742 | * ♂ " <i>alpina rosea</i> , neu | — | — | 40 |
| 25746 | * ♂ " <i>Cymbalaria</i> , reizend für Ampeln | 2 | 80 | 25 |
| 25748 | * ♂ " " <i>fl. albo</i> , constant | 1 | 80 | 20 |
| 25750 | * ♂ " " <i>globosa</i> (compacta) | 3 | — | 30 |
| 25751 | * ♂ " " <i>alba</i> , neu | 3 | — | 30 |
| 25770 | <i>Linum flavum</i> (campanulatum), gelb | 4 | 20 | 30 |
| 25774 | " <i>Lewisii</i> , blau, schön | — | 40 | 10 |
| 25780 | " <i>narbonense</i> , Berglein, dunkelblau | — | — | 30 |
| 25784 | " <i>perenne</i> , blau, reichblühend | — | 40 | 10 |
| 25786 | " " <i>album</i> , weiß | — | 40 | 10 |
| 25788 | " <i>roseum</i> | — | — | 15 |
| 25792 | " <i>perennirende Sorten gemischt</i> | — | 40 | 10 |
| <i>Lobelia cardinalis</i> , siehe Nr. 18684 ff. | | | | |
| 25796 | † <i>Lobelia Cavanillesi</i> , scharlach, orange Lippe, schön 2 Gr. M. 2. 50. | — | — | 40 |
| <i>Lunaria biennis</i> , siehe Nr. 18718 ff. | | | | |
| 25800 | <i>Lupinus arboreus</i> , gelb | — | 80 | 15 |
| 25801 | " <i>arboreus albus</i> | 1 | 20 | 25 |
| 25802 | " " neue Hybriden, extra | 3 | 60 | 40 |
| 25804 | " <i>grandifolius</i> , purpur | — | 40 | 10 |
| 25812 | " <i>polyphyllus</i> , schöne Mischung | — | 30 | 10 |
| 25814 | " " <i>albus</i> , weiß | — | 40 | 10 |
| 25816 | " " <i>atrocoeruleus</i> , tiefblau | — | 40 | 10 |
| 25820 | " <i>Douglasii superbus</i> | 1 | 20 | 25 |
| 25821 | " " <i>roseus</i> , neue, schöne Varietät | 3 | — | 40 |
| 25822 | " " <i>tricolor</i> , sehr schön, variiert | — | 40 | 10 |
| 25826 | * <i>Lychnis alpina</i> , Lichtnelke, rosa, reizend | 3 | — | 30 |
| 25830 | " <i>chalcidonica</i> , brennende Liebe, scharlach | — | 50 | 10 |
| 25832 | " " <i>alba</i> , weiß | — | 50 | 10 |
| 25836 | " " Mischung | — | 40 | 10 |
| 25840 | * " <i>Lagascas</i> (Petrocoptis), carmin, ganz niedrig 5 Gr. M. 2. 80. | — | — | 30 |
| 25842 | * " " <i>rosea</i> (Benary 1907), hellrosa | — | — | 40 |
| 25850 | * " <i>Viscaria</i> , rote Garten-Pechnelke | — | 40 | 10 |
| 25854 | * " " <i>splendens</i> (coccinea), schön | — | 40 | 10 |
| <i>Haageana</i> , siehe Nr. 18844 ff. | | | | |
| 25856 | <i>Lysimachia clethroides</i> , hellrosa 100 K. | — | — | 20 |
| 25860 | <i>Lythrum roseum superbum</i> , Weiderich | — | 40 | 10 |
| <i>Malven</i> , siehe Nr. 12960 ff. | | | | |
| 25868 | <i>Malva Alcea</i> , rosa, schön 5 Gr. M. 1. 50. | — | — | 30 |
| 25870 | ⊙ " <i>moschata</i> , rosa } wohlriechend | 1 | — | 15 |
| 25872 | ⊙ " " <i>alba</i> , weiß } | — | 60 | 15 |
| 25874 | <i>Meconopsis cambrica aurantiaca</i> | — | — | 40 |
| 25876 | " <i>Wallichi</i> , hellblau | — | — | 50 |
| 25880 | <i>Michauxia campanulata</i> , große, weiße Glockenblumen, besonders schön | — | — | 30 |
| 25890 | <i>Monarda hybrida</i> , gemischte Varietäten | 1 | 50 | 20 |
| 25894 | " <i>didyma</i> , scharlach, niedrig, schön 50 K. | — | — | 25 |

| No | | 20 Gr. | Pr. |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 25895 | Montbretia crocosmiaeiflora, orange | 3 20 | 30 |
| 25897 | " " gemischt 5 Gr. M. 2. 80. | — | 40 |
| *Myosotis, Vergißmeinnicht. | | | |
| 25910 | alpestris, Alpenvergissmeinnicht, blau | — | 90 15 |
| 25914 | " alba, weiß | — | 90 15 |
| 25916 | " Indigo, neu, schön | 1 40 | 20 |
| 25917 | " compacta, neu 5 Gr. M. 1. 60. | — | 30 |
| 25918 | " rosea | — | 90 15 |
| 25922 | " striatiflora | — | 80 15 |
| 25926 | " sehr schöne Mischung | — | 60 10 |
| 25934 | " nana (compacta), blau | 1 40 | 20 |
| 25936 | " " alba | 1 — | 15 |
| 25937 | " " Feenkönigin | 2 20 | 25 |
| 25940 | " " rosea | 1 — | 15 |
| 25942 | " " fol. aureis, gelbblättrig. | 1 20 | 20 |
| 25943 | " " gracilis, besonders reizend | 5 40 | 40 |
| 25944 | " " alba, neu | 5 40 | 40 |
| 25946 | " elegantissima | — | 20 |
| 25948 | " " alba | 1 — | 15 |
| 25952 | " " rosea | 1 — | 15 |
| 25970 | " robusta grandiflora (Elisa Fon- | 1 60 | 20 |
| | robert), Marktpflanze 1. Ranges | — | 90 15 |
| 25972 | " " grandiflora alba | 1 80 | 20 |
| 25980 | " " rosea | 2 20 | 25 |
| 25986 | " " Triumph, blau, blüht 10 | — | 30 |
| | Wochen nach der Aussaat | — | 30 |
| 25990 | " Victoria, echt, kugelförmig, himmel- | 3 — | 30 |
| | blau, sehr gute Marktpflanze, für | 4 20 | 30 |
| | Töpfe und Beete | 2 20 | 25 |
| 25992 | " " Distinction, niedrig blühend nach | 2 20 | 25 |
| 25993 | " " Weiß, neu... 10 Wochen | 2 20 | 25 |
| 25998 | " " Rosa | 2 20 | 25 |
| 25994 | " " Weiß | 2 20 | 25 |
| 25999 | " stricta alba | — | 90 15 |
| 26000 | " " coelestina | 1 40 | 20 |
| 26001 | " " rosea | 1 40 | 20 |
| 26003 | " " grandiflora Königsblau | 2 40 | 25 |
| 26004 | " " alba, neu | 1 50 | 20 |
| 26005 | " " rosea (Dornröschen) | 2 20 | 25 |
| 26006 | " " Tom Thumb, neu, blaues Zwerg- | — | 40 |
| 26007 | hybrida Liebesstern, neu, blau, distincte, | — | 40 |
| | reizende Varietät 2 Gr. M. 1. 50. | — | 40 |
| 26008 | " Ruth Fischer, Neuheit 1909, bestes | — | 50 |
| | größtblumiges Topf-Vergissmeinnicht | — | 50 |
| 26009 | " Sylphe (Benary), neu, silberweiß, | — | 40 |
| | reizend 2 Gr. M. 2. 40. | — | 40 |
| 26010 | dissitiflora, tiefblau, prachtvoll. Gegen | — | 40 |
| | Frühlingsfröste schützen 5 Gr. M. 1. 80. | — | 40 |
| 26012 | " alba (Benary), reinweiß 5 " 2. 80. | — | 40 |
| 26014 | " Elfriede, neu, tiefblau, compact, gut | — | 40 |
| | zum Treiben 5 Gr. M. 3. 50. | — | 40 |
| 26016 | " Perfection, großblumig 5 " 2. 20. | — | 40 |
| 26030 | " palustris, echtes Sumpfergissmeinnicht | 4 80 | 30 |
| 26036 | " semperflorens | 2 40 | 25 |
| 26038 | " " alba | 3 60 | 30 |
| 26039 | " " Graf Waldersee, Frühjahrs- bis zum Herbst | 6 60 | 40 |
| 26042 | " " rosea | — | 30 |
| 26046 | " " grandiflora (Nixenauge), neu | 3 — | 30 |
| 26050 | " " Tom Thumb, reizend | — | 40 |
| 26052 | " rupicola, porzellanblau, niedrig, reiz- | — | 40 |
| | zend, auch für Töpfe 1 Gr. M. 1. 80. | — | 40 |
| 26054 | " sylvatica, blau, echt | 1 — | 15 |
| 26056 | " alba | 1 — | 15 |
| 26064 | Oenothera Fraseri, gelb, großblumig, schön | 6 40 | 40 |
| 26068 | " missouriensis (macrocarpa), goldgelb, | — | 80 15 |
| | großblumig, niedrig, prächtig | — | 40 |
| 26070 | " speciosa rosea, wohlriechend | — | 40 |
| 26073 | " Youngi, großblumig, goldgelb, schön | 3 — | 30 |
| 26082 | Onopordon Acanthium, Blattpflanze | — | 20 10 |
| 26084 | " tauricum, imposant | — | 20 10 |
| 26090 | Orchideen, Freiland-, gemischt | — | 30 |
| 26094 | Oreocome Candollei, weiß, große Dolden | — | 30 |
| 26098 | Orobis niger, schwarzviolett | — | 40 10 |
| 26106 | Ostrowskia magnifica, blau, herrliche Cam- | — | 50 |
| | panulaceae, selten 50 Korn | — | 50 |

| No | | 20 Gr. | Pr. |
|-------------------------------|---|--------|-------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 26114 | Paeonia herbacea (chinensis) fl. pleno, | 2 20 | 25 |
| | Pfingstrose, gefüllte Sorten gemischt | — | 30 |
| 26116 | " herbacea, einfache frühblühende | 3 — | 30 |
| 26118 | " officinalis (simplex), einfach | — | 40 10 |
| Papaver, Mohn. | | | |
| 26130 | * alpinum (pyrenaicum), gelb, ganz | — | 30 |
| | niedrig 5 Gr. M. 2. 50. | — | 30 |
| 26134 | * " album | — | 30 |
| 26136 | * " chamois, neu 5 " 2. 80. | — | 40 |
| 26138 | * " coccineum (aurantiacum) | 9 60 | 30 |
| 26140 | * " orange (Benary) 5 Gr. M. 2. 50. | — | 30 |
| 26142 | * " roseum (Benary) 2 " 1. 80. | — | 40 |
| 26144 | * " sulphureum, neu 5 " 2. 80. | — | 30 |
| 26146 | * " schön gemischt 5 " 2. 20. | — | 30 |
| 26147 | * " laciniatum (Benary), rei- | — | 30 |
| | zende neue Varietäten, fein ge- | — | 30 |
| | schlitzte Petalen 5 Gr. M. 2. 50. | — | 30 |
| 26148 | * " u. laciniatum, schön gemischt | — | 30 |
| 26150 | * " semiplenum (Benary 1910), reizende | — | 40 |
| | halbgefüllte, schön gemischt | — | 80 15 |
| 26152 | bracteatum, scharlach, schön | 1 20 | 20 |
| 26154 | " nanum splendens, sehr schön | 1 — | 15 |
| 26174 | involutum maximum, rot | — | 90 15 |
| 26184 | * nudicaule (croceum), gelb, schön | 1 80 | 20 |
| 26186 | * " fl. pleno, halbgefüllt (variiert) | — | 90 15 |
| 26190 | * " album, prächtig | 1 80 | 20 |
| 26192 | * " fl. pl., halbgefüllt (variiert) | — | 90 15 |
| 26196 | * " aurantiacum, orange, herrlich | 1 80 | 20 |
| 26198 | * " flore pleno | — | 90 15 |
| 26204 | * " striatum, gestreift, schön | — | 90 15 |
| 26208 | * " sulphureum, neu | — | 80 15 |
| 26210 | * " Island-Mohn, schön gemischt | 1 80 | 20 |
| 26211 | * " neue Hybriden, Prachtmischung | 1 60 | 20 |
| 26212 | * " gefüllte Sorten, gemischt (variieren) | 2 — | 25 |
| 26213 | * " Benary's Prachtmischung | — | 40 |
| | aller Sorten, unübertroffen | — | 40 |
| | Sämtliche P. nudicaule entwickeln, besonders | — | 60 |
| | bei Herbstaussaat, einen herrlichen Flor, sie | 2 20 | 25 |
| | liefern auch äußerst dankbare Schnittblumen. | 2 — | 25 |
| 26214 | orientale, dunkelrot, dunkel belaubt, schön | — | 40 |
| 26218 | " Brillant, lebhaft scharlach | — | 60 |
| 26215 | " colosseum (Benary 1907), dunkel- | 2 20 | 25 |
| | scharlach, Riesenblumen 2 Gr. M. 2.— | — | 40 |
| 26221 | " Miss Perry, lachsrosa, extra (variiert) | — | 40 |
| 26222 | " Royal Scarlet, riesige Blumen, extra | 2 20 | 25 |
| 26226 | " hybridum, schön gemischt | 2 — | 25 |
| 26227 | " " Rosa und lila Färbungen, | — | 40 |
| | neue, seltene Farben, Prachtmischung | 1 50 | 20 |
| 26228 | perennirende Sorten gemischt, schön | — | 80 15 |
| 26230 | Pardanthus chinensis (Moraea), orange | — | 40 |
| Pentstemon, Bartfaden. | | | |
| 26234 | atropurpureus, purpur mit weiß, aus Mexiko | 2 20 | 25 |
| 26246 | Cobaea, großblumig, weiß mit blau, schön | — | 80 15 |
| 26264 | glaber, glänzend blau | — | 40 |
| 26270 | gentianoides (Hartwegi, hybridus), | 2 80 | 25 |
| | Prachtmischung bester Hybriden | 3 — | 30 |
| 26274 | " Weißgrundige Varietäten, schön | — | 30 |
| 26282 | " grandiflorus, neue großblumige, | 3 60 | 40 |
| | Prachtmischung herrlicher Farben | 3 — | 30 |
| 26288 | " nanus, niedrig, schön | 3 — | 30 |
| 26294 | heterophyllus, enziablau, niedrig | 2 80 | 25 |
| 26306 | Lobbi, goldgelb, schön | — | 50 10 |
| 26316 | Murrayanus grandiflorus, scharlach Schat- | 5 40 | 40 |
| | tirungen, schön 5 Gr. M. 1. 40. | 1 50 | 20 |
| 26320 | ovatus, bläulich | 2 40 | 25 |
| 26328 | puniceus, lebhaft scharlach, prachtvoll | — | 50 10 |
| 26334 | speciosus, blau, schön | — | 40 |
| 26338 | spectabilis, blau mit rot, sehr schön | — | 40 |
| 26346 | perennirende Sorten gemischt | — | 40 |
| 26360 | Phlox perennis (decussata), Pracht- | 3 20 | 30 |
| | mischung neuer Sorten | 5 — | 40 |
| 26362 | " rote leuchtende Färbungen | 4 80 | 40 |
| 26361 | " grandiflora, neue groß- | — | 40 |
| | blumige, besonders schön | — | 40 |
| 26364 | " nana, niedrige 5 Gr. M. 1. 10. | — | 40 |
| 26365 | " Weiße Farben, sehr schön | — | 40 |
| | Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340. | — | 40 |

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 26374 | Polemonium coeruleum, blau | — 20 | 10 |
| 26378 | „ coeruleum grandiflor. , distinct, schön | — 40 | 10 |
| 26382 | „ „ flore albo, weiß | — 20 | 10 |
| 26398 | „ Richardsoni , niedrig, blau, früh | — 50 | 10 |
| 26402 | Polygonum lanigerum , Laub silberweiß, schön | 1 20 | 20 |
| 26404 | „ Sieboldi , weiß 200 Korn | — | 20 |
| 26410 | Potentilla atrosanguinea, dunkelrot | 1 20 | 20 |
| 26416 | „ formosa , carminrotes Fingerkraut | 1 20 | 20 |
| 26422 | „ Mac Nabiana , blutrot | 1 20 | 20 |
| 26428 | „ Planti , rot mit gelb, großblumig | 4 20 | 30 |
| 26434 | „ splendidissima , leuchtend rot 100 K. | — | 30 |
| 26438 | „ striatissima , schön . . . 5 Gr. M. 2. 20. | — | 30 |
| 26442 | „ einfache gemischt, prachtvoll | 1 20 | 20 |
| 26450 | „ gefüllte schön „ 5 Gr. M. 2. 20. | — | 40 |








Primula.

| | | | |
|-------|--|------|----|
| 26456 | * Auricula , gute Mischung 5 Gr. M. 1. 80. | — | 30 |
| 26460 | * „ Luiker Aurikeln , Mischung ersten Ranges, prachtvoll 5 Gr. M. 2. 80. | — | 40 |
| 26464 | * „ Nummerblumen , extra, unübertroffene Qualität. 2 Gr. M. 2. 40. | — | 50 |
| 26465 | * „ Riesenblumige , neu . . . 100 Korn | — | 60 |
| 26466 | * „ Grünrandige , sehr selten . . . 15 „ | — | 80 |
| 26476 | Cachemiriana , sehr früh, hart, rosafila Blumen in Dolden. 2 Gr. M. 3. | — | 40 |
| 26477 | „ alba , schön . . . 1 „ „ 3. 20. | — | 40 |
| 26478 | „ grandiflora , neu, extra 1 „ „ 3. 20. | — | 40 |
| 26479 | „ Rubin , rötlich, neu, schön | — | 50 |
| 26480 | Cockburniana , neu, orangefarbene Blumen, distincte reichblühende Spezies 60 Korn | — | 40 |
| 26482 | * cortusoides , lilarosa | — | 40 |
| 26490 | * denticulata , lila 5 Gr. M. 2. 80. | — | 40 |
| 26492 | * „ alba 1 „ „ 3. 20. | — | 40 |
| 26494 | * „ grandiflora hybrida . . . 2 „ „ 2. 20. | — | 40 |
| 26496 | * „ purpurea 5 „ „ 2. 80. | — | 40 |
| 26497 | * „ rosea , neu 1 „ „ 2. 40. | — | 40 |
| 26500 | * farinosa , rosa, bepudert, reizend für Steinpartien und Topfkultur 5 Gr. M. 2. 40. | — | 40 |
| 26506 | † floribunda , goldgelb, reizender Winterblüher für Töpfe. 1 Gr. M. 4. 20. | — | 40 |
| 26512 | ⊙ Forbesi , rosafila, blüht reich 4 Monate nach der Aussaat 2 Gr. M. 2. 40. | — | 40 |
| 26513 | ⊙ „ rubra , neu, extra 2 „ „ 2. 40. | — | 40 |
| 26516 | ⊙ frondosa , rosafila, sehr hübsch 2 „ „ 1. 20. | — | 40 |
| 26518 | involuta , weiß, wohlriechend . . . 40 K. | — | 40 |
| 26520 | japonica , purpur | 2 20 | 25 |
| 26522 | „ alba | 2 40 | 25 |
| 26524 | „ „ oculata | 2 40 | 25 |
| 26525 | „ atrosanguinea (Benary), neu | 2 40 | 25 |
| 26526 | „ carminea (Benary), neu, herrlich | 2 40 | 25 |
| 26527 | „ salmonea , schön | 2 40 | 25 |
| 26528 | „ sanguinea | 2 40 | 25 |
| 26530 | „ splendida | 2 40 | 25 |
| 26532 | „ striata | 2 40 | 25 |
| 26536 | „ Prachtmischung | 1 80 | 20 |
| 26538 | ⊙ Kewensis , neu, große goldgelbe Blumen, herrlich, dekorativ 1000 K. M. 1. 80., 250 K. | — | 50 |
| 26540 | mollis , rot, selten 1 Gr. M. 1. 50. | — | 40 |
| 26546 | * officinalis hybrida , wohlriechend | 1 20 | 20 |
| 26550 | * ⊙ obconica grandiflora , rosig fleischfarben 2 Gr. M. 2. | — | 40 |
| 26552 | * ⊙ „ grandifl. alba , schön 1 „ „ 1. 80. | — | 40 |
| 26554 | * ⊙ „ „ carminea , extra 1 „ „ 3. 20. | — | 60 |
| 26555 | * ⊙ „ „ coerulea , schön 1 „ „ 8. | — | 80 |
| 26556 | * ⊙ „ „ lilacina , rosig lila 2 „ „ 2. | — | 40 |
| 26558 | * ⊙ „ „ rosea , sehr schön 1 „ „ 1. 80. | — | 40 |
| 26559 | * ⊙ „ „ rubra , rot lila . . . 1 „ „ 1. 80. | — | 40 |
| 26560 | * ⊙ „ „ sanguinea , extra 1 „ „ 8. | — | 80 |
| 26564 | * ⊙ „ „ fimbriata , „ 1 „ „ 1. 40. | — | 40 |
| 26566 | * ⊙ „ „ alba , neu 1 „ „ 2. | — | 40 |
| 26567 | * ⊙ „ „ kermesina 1 „ „ 8. | — | 75 |
| 26568 | * ⊙ „ „ rosea . . . 1 „ „ 2. | — | 40 |
| 26570 | * ⊙ „ „ lilacina . . . 1 „ „ 1. 40. | — | 40 |
| 26572 | * ⊙ „ „ gemischt . . . 2 „ „ 2. 80. | — | 40 |
| 26574 | * ⊙ „ Prachtmischung aller Sorten, sehr schön 2 Gr. M. 2. 20. | — | 40 |
| 26575 | * ⊙ „ „ compacta , neu, gedrungen wachsend, vorzüglich 1 Gr. M. 2. 40. | — | 40 |

prächtl. Topf- u. Gruppenpflanzen

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|--|---|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 26576 | * ⊙ obconica gigantea (Arendsi), neue Riesen, distinct, herrlich 1 Gr. M. 3. 20. | — | 60 |
| 26577 | * ⊙ „ gigantea kermesina 1 „ „ 5. | — | 75 |
| 26578 | * ⊙ „ „ rosea , neu, extra 1 „ „ 5. | — | 75 |
| 26590 | * ⊙ „ „ rubra , „ 1 „ „ 5. | — | 75 |
| 26579 | * ⊙ „ Prachtmischung 1 „ „ 4. | — | 70 |
| 26591 | * ⊙ „ „ fimbriata hybrida , neu | — | 80 |
| | 1 Gr. M. 8. | — | |
| 26580 | * ⊙ „ „ rosea , siehe Seite 32. | — | |
| Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dankbar blühend; die Sämlinge kommen in 4 Monaten in Flor. | | | |
| 26581 | * rosea grandiflora , sehr früh 1 Gr. M. 3. 40. | — | 50 |
| 26588 | * Sieboldi (cortus. amoena grandifl.), großblumige Lemoine'sche Züchtungen, Prachtmischung. 500 K. M. 1. 80., 100 K. | — | 40 |
| 26596 | * veris (elator), Gartenprimel, gemischt | 3 | 25 |
| 26600 | * Prachtmischung I. Qualität, herrliches Farbenspiel | 4 20 | 30 |
| 26601 | * „ grandiflora , neu . . . 5 Gr. M. 2. 50. | — | 40 |
| 26602 | * „ alba , reinweiß, schön 2 „ „ 3. | — | 40 |
| 26603 | * „ aurea , goldgelb, „ | — | 40 |
| 26604 | * „ lutea , reingelb, schön 5 Gr. M. 3. 20. | — | 40 |
| 26606 | * „ coerulea , neue blaue (variirt) 40 K. | — | 50 |
| 26607 | * „ rote Farben, sehr schön 5 Gr. M. 2. 20. | — | 40 |
| 26610 | * „ Goldrand , kleine, goldig umsäumte Blumen, reizend . . . 5 Gr. M. 1. 80. | — | 40 |
| 26614 | * „ duplex , doppeltblühende, sehr schön (ca. 60% echt) . . . 1 Gr. M. 2. 20. | — | 40 |
| 26620 | * „ acaulis coerulea , blau, schön 100 K. | — | 60 |
| 26622 | * „ „ kermesina , schön | — | 50 |
| 26626 | * „ „ Virginia , reinweiß, neu, sehr schön 5 Gr. M. 3. 20. | — | 40 |
| 26630 | * „ „ schöne Mischung 5 „ „ 2. 80. | — | 40 |
| 26640 | verticillata , goldgelb, weißgepuderte Blätter, Pyramiden-Bau, herrlich 1 Gr. M. 4. | — | 50 |
| 26644 | * vulgaris (Primrose), gelb, schön | 2 80 | 25 |
| 26648 | Prunella grandiflora , großblumig, violett | — 80 | 15 |
| 26652 | * „ Webbiana , rosa, schön | — | 15 |
| 26660 | Pyrethrum carneum (liefern das bekannte Insectenpulver | 2 20 | 25 |
| 26664 | * „ roseum | 2 20 | 25 |
| 26666 | * „ „ fl. albo (Benary), neu, schön | 2 20 | 25 |
| 26668 | * „ atrosanguineum , blutrot | 2 20 | 25 |
| 26672 | * „ cinerariaefolium , weiß, reichblühend | — 60 | 10 |
| 26676 | * „ glancum , weiß, zum Schneiden | — 50 | 10 |
| 26680 | * „ hybrida , einfache, gemischt | 2 20 | 25 |
| 26682 | * „ „ grandiflorum (Benary), neue, extra großblumige, herrlich | 3 60 | 30 |
| 26684 | * „ „ fl. pleno , halbgefüllte Sorten gemischt (variiren) 2 Gr. M. 2. 40. | — | 40 |
| | „ parthenifolium s. Nr. 20440 ff. | — | |
| 26690 | * „ Tchihatchewi , für Einfassungen | 1 80 | 20 |
| 26692 | * Ramondia pyrenaica , violett, reizend 250 K. | — | 30 |
| 26694 | ⊙ Ranunculus asiaticus superbissimus , viele schöne Varietäten, gemischt | — 50 | 10 |
| 26704 | Rheum Collinianum , sehr schön | — 40 | 10 |
| 26716 | * „ giganteum | — 20 | 10 |
| 26720 | * „ officinale , sehr schön, echt | — 50 | 10 |
| 26724 | * „ palmatum tanguticum , prachtvoll | — 30 | 10 |
| 26725 | * „ „ fl. rubro , leuchtend rot | — 40 | 10 |
| | „ übrige , siehe Rhabarber, Seite 10. | — | |
| 26738 | Romneya Coulteri , weiß, sehr großblumig | 3 60 | 30 |
| 26746 | Rudbeckia fulgida , gelb, reichblühend | — 90 | 15 |
| 26748 | * „ „ variabilis (Benary 1904), neue Farben und Formen, zum Schneiden | — 90 | 15 |
| 26750 | * „ laciniata , blaßgelb | — 40 | 10 |
| 26752 | * „ „ fl. pleno 500 K. M. 3. 50., 50 K. | — | 40 |
| 26754 | * „ Neumanni , leuchtend gelb, halbhoch | 2 80 | 25 |
| 26758 | * „ purpurea (Echinacea), schön 200 K. | — | 40 |
| 26759 | * „ „ hybrida , neu, prachtvolle Varietäten 1000 K. M. 2. 40., 150 K. | — | 40 |
| 26762 | * Sagina subulata , ganz niedrig, schön für Teppichbeete und zur Rasenbildung | — | 40 |
| 26764 | Salvia argentea , glänzend silberweiß, wollige Blätter, sehr schön | — 50 | 10 |
| 26770 | * „ nutans , blau, schön | 1 | 20 |
| 26772 | * „ ringens , hellblau, schön | 2 80 | 30 |
| 26773 | ♂ „ Sclarea , Muskateller Salbei | 1 | 20 |
| 26774 | * „ turkestanica , sehr dekorativ | 1 50 | 20 |
| 26776 | * Saponaria ocyroides , rosa, reizend | — 40 | 10 |

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|--|--------|-------------------------|
| | | M. Pl. | Pl. |
| 26786 | * <i>Saxifraga caespitosa</i> , weiß | — | 90 15 |
| 26788 | * " <i>cartilaginea</i> , weiß | — | 15 |
| 26790 | * " <i>cordifolia</i> , rosa, schön 5 Gr. M. 1. 50. | — | 30 |
| 26789 | * " " <i>splendens</i> , prachtvoll | — | 50 |
| 26791 | * " <i>decipiens grandifl.</i> , reinweiß, niedrig | 3 60 | 30 |
| 26794 | * " <i>grandiflora villosa</i> , weiß | — | 90 15 |
| 26798 | * " <i>Hosti</i> , weiß | — | 30 |
| 26800 | " <i>lingulata Leichtlini</i> , lebhaft rot. | 6 | 40 |
| 26802 | " <i>pyramidalis</i> , weiß, sehr schön 50 K. | — | 75 |
| 26804 | * " <i>Rhei superba</i> , großblumig, rosa | 4 20 | 30 |
| 26806 | * " <i>rotundifolia</i> , weiß | — | 40 |
| 26811 | * " <i>umbrosa</i> , rosa, schön | — | 40 |
| 26814 | * " mehrere Species gemischt | 2 20 | 25 |
| 26820 | <i>Scabiosa</i>  <i>caucasica</i> , lila, eine der schönsten Schnittblumen | 2 80 | 25 |
| 26822 | " <i>caucasica alba</i> , weiß 5 Gr. M. 3. 60. | — | 40 |
| 26824 | "  <i>perfecta</i> , neue großblumige, gefranste, sehr schön 5 Gr. M. 1. 60. | — | 40 |
| 26826 | " <i>japonica</i> , lila, schön | 3 20 | 30 |
| 26836 | * <i>Scutellaria baicalensis coelestina</i> , hellblau, in Rispen, schön zum Schnitt | — | 40 |
| 26844 | * <i>Sedum acre</i> , gelb | 1 | 15 |
| 26846 | * " <i>Aizoon</i> , " | — | 80 15 |
| 26848 | * " <i>anglicum</i> , rosa | 2 80 | 25 |
| 26854 | * " <i>Eversi</i> , rosa | 2 20 | 25 |
| 26858 | " <i>Fabaria</i> , rosa, herrlich 5 Gr. M. 3. 20. | — | 40 |
| 26862 | * " <i>hybridum</i> , goldgelb, schön | 1 80 | 20 |
| 26866 | * " <i>ibericum</i> , weiß | — | 80 15 |
| 26870 | * " <i>Maximowiczii</i> , gelb, reichblühend | — | 80 15 |
| 26874 | * " <i>Middendorfi</i> , gelb | 2 20 | 25 |
| 26882 | " <i>purpurascens</i> | 2 20 | 25 |
| 26886 | * " <i>reflexum</i> , gelb | — | 80 15 |
| 26890 | * " <i>spurium</i> , blaßrosa | 1 20 | 15 |
| 26892 | * " <i>coccineum</i> | 1 20 | 15 |
| 26896 | * " <i>Wallichianum</i> , leuchtend goldgelb | — | 80 15 |
| 26900 | * " viele Sorten gemischt | — | 60 10 |
| 26902 | <i>Sempervivum Reginae Amaliae</i> , rosa 100 K. | — | 30 |
| 26906 | † <i>Senecio tanguticus</i> , gelb, hübsch | — | 30 |
| 26919 | <i>Sidalcea malvaeflora atropurpurea</i> | — | 90 15 |
| 26920 | " <i>Murrayana</i> , rosa, niedrig | — | 90 15 |
| 26921 | " <i>Rosy Gem</i> , neu, sehr schön | 1 | 15 |
| 26922 | * <i>Silene alpestris</i> , weiß, reizend | 3 20 | 30 |
| 26926 | ♂ " <i>orientalis</i> , dunkelrosa | — | 20 10 |
| 26930 | ♂ " " <i>compacta</i> (Benary), sehr schön | — | 20 10 |
| 26936 | * " <i>Saxifraga</i> , weiß | — | 40 10 |
| 26952 | <i>Solidago canadensis</i> , goldgelb, schön | 2 40 | 25 |
| 26953 | " <i>spectabilis</i> , neu, goldgelb, wohlriechend | 2 40 | 25 |
| 26955 | " <i>Virgo-aurea alpestris</i> , früh | 1 | 15 |
| 26954 | † <i>Sparaxis tricolor</i> , gemischt | 2 40 | 25 |
| 26956 | * <i>Spergula pilifera</i> , rasenbildend, reizend für Einfassungen 5 Gr. M. 1. 80. | — | 30 |
| 26958 | * " <i>pilifera aurea</i> , reizend | — | 500 K. 30 |
| 26960 | * <i>Spiraea filipendula</i> , weiß, schön | — | 80 15 |
| 26962 | * <i>Stachys alpina</i> , Alpen-Ziest, dunkelrosa | — | 50 10 |
| 26966 | * " <i>lanata</i> , Blätter silberweiß, schön | — | 20 10 |
| 26970 | <i>Statice altaica</i> , blau | — | 80 15 |
| 26974 | " <i>Besseriana</i> , " | 1 | 15 |
| 26976 | " <i>caspia</i> , große lila Bouquets, schön | 4 20 | 30 |
| 26986 | " <i>Gmelini</i> , blau, für Bouquets | — | 80 15 |
| 26998 | * " <i>incana nana</i> , weiß | — | 90 15 |
| 27000 | " " gemischt zum Schneiden | — | 30 10 |
| 27004 | " <i>latifolia</i> , blau, für Bouquets | 1 40 | 20 |
| 27012 | " <i>penduliflora</i> , blau, sehr schön | 1 20 | 20 |
| 27020 | " <i>speciosa</i> , rötlich, schön | — | 90 15 |
| 27024 | * " <i>tatarica</i> , weiß, beste zum Trocknen | — | 50 10 |
| 27028 | " viele Sorten gemischt | — | 20 10 |
| 27032 | * <i>Stellaria graminea aurea</i> , für Terrassen | 2 20 | 25 |
| 27036 | <i>Stenactis speciosa</i> , blau, prächtig | 1 | 15 |
| 27038 | <i>Stokesia cyanea</i> , blaue Kornblumenaster, sehr schön | — | 5 Gr. M. 1. 80. 40 |
| 27040 | <i>Symphitum asperinum</i> , rot | 2 40 | 30 |
| 27044 | <i>Telekia speciosa</i> (cordifolia), Blattpflanze | — | 15 |
| 27050 | <i>Thalictrum</i>  <i>adiantifolium</i> , feinblättrig, eigenartig, reizend | — | 5 Gr. M. 2. 20. 40 |
| 27058 | " <i>aquilegiaefolium</i> , lilafarbig | — | 1. 80. 40 |
| 27060 | " <i>Delavayi</i> , lila, herrlich | — | 10 K. 30 |
| 27062 | " <i>glaucom</i> , gelb | — | auf Rasen und für 40 10 |
| 27070 | " <i>paniculatum</i> | — | Strauchgruppen 40 10 |
| 27076 | <i>Thermopsis Caroleana</i> , gelb | — | 10 K. 25 |

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|--|---|--------|-----------------------------|
| | | M. Pl. | Pl. |
| 27090 | <i>Tradescantia virginica</i> , blau | — | 3 |
| 27096 | † <i>Tritoma corallina</i> 5 Gr. M. 1. 20. | — | 40 |
| 27097 | † " <i>Mac Owani</i> | 2 | " " 1. 40. 40 |
| 27098 | † " <i>nobilis</i> | 5 | " " 3. 20. 40 |
| 27099 | † " <i>Rooperi</i> | 2 | " " 1. 80. 40 |
| 27100 | † " <i>Saundersi</i> | 2 | " " 1. 80. 40 |
| 27101 | † " <i>Tuckii</i> (Maikönigin) | — | 60 10 |
| 27102 | † " <i>Uvaria grandiflora</i> , prächtig feuerrot mit gelb, schön für Gruppen | 2 20 | 25 |
| 27104 | † "  neue Hybriden in Prachtmischung, sehr empfehlenswert | 2 80 | 25 |
| 27106 | † " <i>hybrida Express</i> , sehr frühblühend | 3 20 | 30 |
| 27108 | <i>Trollius caucasicus Orange Globe</i> , dottergelb, dichtgefüllt 500 K. M. 2. 80., 50 K. | — | 30 |
| 27110 | " <i>europaeus</i> , goldgelb | 1 20 | 20 |
| 27116 | " <i>japonicus fl. pl.</i> , orange 2 Gr. M. 1. 80. | — | 30 |
| 27117 | "  <i>Rheingold</i> , goldgelb gefüllt, neu, herrlich | — | 500 K. M. 2. 30., 100 K. 50 |
| 27118 | " <i>hybridus</i> , Prachtmischung | 4 20 | 30 |
| 27124 | <i>Tulipa hortensis</i> , Garten-Tulpe | — | 20 |
| 27126 | " <i>Greigi</i> , scharlach | — | 30 |
| 27128 | <i>Umbilicus Semenowi</i> , rosa | — | 200 K. 30 |
| 27132 | <i>Valeriana alba</i> , Baldrian, weiß | — | 80 15 |
| 27136 | " <i>coccinea</i> , scharlach | — | 80 15 |
| 27144 | " <i>rubra</i> , rot | — | 80 15 |
| 27148 | " schöne Mischung | — | 70 15 |
| 27154 | <i>Veratrum nigrum</i> , braun, dekorativ | 3 60 | 30 |
| 27160 | <i>Verbascum giganteum</i> , goldgelb | — | 40 |
| 27162 | " <i>olympicum</i> , dekorativ | — | 25 |
| 27168 | " <i>pannosum</i> , 1,5 m hoch, dekorativ | — | 40 10 |
| 27172 | " <i>phoeniceum</i> , Hybriden, gemischt | — | 30 10 |
| 27180 | <i>Veronica candida</i> , blau, weißblättrig | 2 40 | 25 |
| 27184 | " <i>elegantissima</i> , rosa, zierlich | 3 60 | 30 |
| 27196 | * " <i>pulchella</i> , dunkelblau, niedrig | 1 20 | 20 |
| 27200 | * " <i>repens</i> , weiß, niedrig, früh | 2 40 | 25 |
| 27204 | " <i>spicata</i> , hellblau, reichblühend | — | 20 |
| 27206 | " " <i>alba</i> , schön | — | 30 |
| 27212 | " <i>virginica</i> , dunkelblau, schön | — | 30 |
| 27216 | " <i>perennirende</i> , schöne Mischung | 1 40 | 20 |
| *  <i>Viola cornuta</i> . | | | |
| 27220 | <i>Admiration</i> (Magnificent), große, dunkelblaue Blumen | 2 40 | 25 |
| 27222 | <i>alba</i> , reinweiß | 2 20 | 25 |
| 27224 | <i>Mauve Queen</i> , hellblau | 2 20 | 25 |
| 27225 | <i>Papilio</i> , blau mit weiß | 2 | 25 |
| 27227 | <i>Perfection</i> , großblumig, hellblau | 2 40 | 25 |
| 27228 | " <i>Weiß</i> , großblumig | 2 40 | 25 |
| 27230 | <i>Purple Queen</i> , blau | 2 | 25 |
| 27236 | <i>rosea</i> (Benary), reizend | — | 5 Gr. M. 1. 80. 40 |
| 27240 | gemischt, schön | 2 | 20 |
| 27242 | <i>hybrida admirabilis</i> , neue gefleckte Hybriden, seltene Farben | 4 20 | 30 |
| 27245 | " <i>Ardwell Gem</i> , gelb, großblumig | 4 20 | 40 |
| 27249 | " <i>David Simpson</i> , lavendelblau, rot marmorirt | — | 40 |
| 27251 | " <i>Nora Morrow</i> , bläulich, untere Petalen gelb | — | 50 |
| 27253 | " <i>Primrose Dame</i> , hellgelb, herrlich | — | 50 |
| 27256 | " <i>Purple King</i> , großblumig, purpurviolett | 4 20 | 40 |
| 27259 | " <i>Snowdon</i> , reinweiß, schön | 5 60 | 40 |
| 27261 | "  <i>Tufted Pansies</i> , Prachtmischung reich u. lange blühender englischer Varietäten | 2 40 | 25 |
| 27263 | * <i>Viola Jooi</i> , rosalila, duftend 5 Gr. M. 1. 80. | — | 30 |
| 27266 | *  <i>lutea</i> , gelb, sehr hübsch | — | 80 15 |
| 27270 | *  " <i>grandiflora</i> (splendens), sehr große, zart goldgelbe Blumen | 1 | 15 |
| 27274 | *  " <i>Munbyana</i> , dunkelblau, früh 150 K. | — | 30 |
| 27276 | * " <i>pedunculata</i> , gelb | — | 5 Gr. M. 3. — 40 |
| * <i>Viola odorata</i> , Veilchen. | | | |
| 27280 | <i>odorata</i> (semperflorens), Veilchen | 1 80 | 25 |
| 27282 | " <i>Admiral Avellan</i> , purpurrot, schöne, auffallende Farbe | — | 2 Gr. M. 1. 60. 40 |
| 27284 | " <i>alba</i> , weiß | 1 80 | 25 |
| 27288 | " <i>Barrensteini</i> , sehr schön | 1 80 | 25 |
| 27292 | " <i>Der Czar</i> , schön z. Treiben, langgestielt | 6 | 40 |
| 27294 | " " <i>fl. albo</i> , weiß | 2 40 | 30 |
| 27306 | " <i>Hamburger Treibveilchen</i> , dunkelblau | 3 20 | 40 |
| 27310 | " <i>italica</i> , italienisch. Treib-, reichblühend | 3 | 40 |
| 27314 | " <i>Kaiserin Augusta</i> , dunkelblau | 3 60 | 40 |

| Nr. | Viola odorata (Fortsetzung). | 20 Gr. | Pr. |
|-------|--|--------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 27316 | odorata Königin Charlotte, dunkelblau, großblumig, zum Treiben | 3 — | 40 |
| 27318 | " Laucheana, dunkelblau | 3 — | 40 |
| 27322 | " Lee's odoratissima, dunkelblau, groß | 6 60 | 40 |
| 27326 | " Marguerite de Piémont, langgestielt | 4 — | 40 |
| 27330 | " Princess of Wales, größtblumiges | 3 20 | 40 |
| 27331 | " Rawson's White, reinweiß, groß | 8 — | 50 |
| 27333 | " Regina Amalia, dunkelblau, reichblühend, sehr gute Sorte | 4 — | 40 |
| 27332 | " sulphurea, distinct | 4 — | 40 |
| 27336 | " Treibveilchen, schön gemischt | 2 — | 25 |
| | Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf. | | |

| Nr. | | 20 Gr. | Pr. |
|-------|---|----------|--------|
| | | M. Pf. | Pf. |
| 27338 | ○ Vittadinia triloba, rosige weiß, reichblühend | — 90 | 15 |
| 27340 | Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), blau | 1 20 | 20 |
| 27344 | " grandiflora duplex (nur 10% echte) | — — | 30 |
| 27348 | " alba, weiß | 1 20 | 20 |
| 27350 | " duplex | — — | 30 |
| 27354 | " nana (Mariesi) (Benary), schön | 2 40 | 25 |
| 27358 | " alba | 2 40 | 25 |
| 27364 | *Wulfenia carinthiaca, blau, selten. 400 K. | — — | 20 |
| 27370 | *Zauschneria californica, scharlachrot, reizend | 100 Korn | — — 50 |
| 27400 | Stauden, winterharte hohe Sorten gemischt | — 40 | 10 |
| 27402 | " niedrige " " | — 50 | 10 |

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen. Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Man tut wohl, Samen mit harter, hornartiger Schale, z. B. *Acacia*, *Chorizema* etc., anzuschneiden, sodaß man die Schale lüftet, ohne den Kern zu verletzen, oder sie zwei Tage lang in warmes Wasser, zum 100sten Teil mit Chlor oder Klesalz versetzt, zu legen, wodurch Samereien, die sonst Monate lang liegen würden, binnen 2-4 Wochen aufgehen. Alle sehr feinsamigen Gattungen, z. B. *Azalea*, *Begonia*, *Calceolaria*, *Gloxinia* etc., werden bei der Aussaat ganz wenig mit sehr feingesiebter Erde bedeckt. Ihr Begießen erfordert ebenfalls Vorsicht und darf nur mit feinsten Brause geschehen oder man stellt das Saatgefäß einige Centimeter tief in lauwarmes Wasser, jedoch darf es darin nur so lange stehen bleiben, bis die Oberfläche anfängt feucht zu werden. Die Preisen der Topfgewächse sind meist mit kurzer Kultur-Anleitung bedruckt.

Diejenigen Samen, welche mir aus überseeischen Ländern zugehen und bei Empfang der Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota genommen und später nachgeliefert.

| Nr. | | Pr. Pf. |
|-------|--|----------------------------|
| 27450 | §Abrus precatorius, Paternosterbohne 20 Gr. M. —. 90. 15 | |
| 27524 | Abutilon hybridum compactum Feuerball .. 100 K. 15 | |
| 27598 | " hybridum, schön gemischt 5 Gr. M. 1. —. 80 " 15 | |
| 27600 | " " Mischung, I. Qual., neueste Sorten, extra | 5 Gr. M. 1. 50., 100 K. 25 |
| 27604 | " maximum, Benary's neue riesenblumige, Prachtmischung, Blumen meistens aufrecht und weit geöffnet, hervorragend 1 Gr. M. 1. 40., Pr. 60 | |

Acacia.

| Nr. | Pr. Pf. | Nr. | Pr. Pf. |
|--------|-------------------------------|--------|--|
| 27610 | arabica | 27692 | lophanta 20 Gr. M. —. 20. 10 |
| 27612 | armata | 27696x | " Neumannii |
| 27614 | Bayleyana | 27700x | " speciosa, schön f. Zimmerkultur 10 |
| 27624 | cultriformis | 27704x | " nana compacta |
| 27636x | dealbata, schön | 27710 | Melanoxylon, weißblühend, breitblättrig 15 |
| 27644x | decurrens | 27722 | Nemu |
| 27650x | Farnesiana | 27730x | pycnantha |
| 27654x | floribunda | 27740x | semperflorens |
| 27680x | linifolia, feinblättrig | | |
| 27684x | longifolia | | |
| 27688 | longissima elegans 10 | | |

x Diese Sorten, jede

| | | |
|-------|---|----------------------------|
| 27770 | viele Species gemischt | 20 Gr. M. —. 40. 10 |
| 27780 | Wachmenes, schön gemischt | 10 Pr. " 6. 50. 70 |
| 27800 | Agapanthus umbellatus, prachtvoll .. | 20 Gr. " 1. —. 15 |
| 27804 | Agathaea coelestis, blau, reichblühend .. | 20 " " 2. 20. 25 |
| 27808 | Agave americana | 20 " " —. 60. 15 |
| 27812 | " fol. variegatis | 20 Gr. M. 1. —. 150 K. 15 |
| 27834 | " Mischung | 20 " " —. 80., 200 " 15 |
| 27856 | Aloë, gemischte Species. 1000 K. M. 1. 50., 100 K. 20 | |
| 27860 | Wamaryllis hybrida, Ker's schönste englische Hybriden, Säumlinge blühen nach ca. 3 Jahren | 100 K. M. 5. 50., 10 K. 60 |

| | | |
|-------|--|------------------------------|
| 27862 | W " sehr schöne Mischung 500 " " 4. 40., 30 " 30 | |
| 15296 | Angelonia grandiflora, violet | 5 Gr. M. 1. 80. 30 |
| 15298 | " grandiflora alba (Benary 1897), reinweiß .. | 30 |
| 27882 | WAnthurium acaule, schön 100 K. M. 1. 40., 15 K. 30 | |
| 27886 | W " Ferrierense | 10 " 80 |
| 27890 | W " floribundum, weiß | 500 Korn M. 2. 60., 50 " 30 |
| 27892 | W " magnificum, prachttolle Belaubung .. | 15 " 30 |
| 27898 | W " ornatum rubrum | 10 " 80 |
| 27906 | W " Scherzerianum grandiflorum, sehr groß, dunkelscharlach | 100 K. M. 2. 80., 20 K. 60 |
| 27907 | W " grand. atrosanguineum 100 " " 2. 80., 20 " 60 | |
| 27908 | W " " roseum | 10 " 60 |
| 27909 | W " " Rothschildianum | 5 " 50 |
| 27910 | W " " gemischt 100 Korn M. 2. 80., 20 " 60 | |
| 27914 | §Antigonon leptopus, rosa | 20 Gr. M. —. 80. 15 |
| 27944 | Aralia nymphaeifolia | 250 Korn M. 1. 80., 30 K. 30 |
| 27950 | " papyrifera | 1000 " " 1. 30., 100 " 15 |

| Nr. | | Pr. Pf. |
|-------|--|---------|
| 27974 | Aralia Sieboldi, bekannte, schöne Zimmerpflanze 1000 Korn M. 1. 10., 200 K. 25 | |
| 27976 | " Moseri, dunkelgrüne Blätter, robuster wachsend als A. Sieboldi 1000 K. M. 2. —. 150 K. 40 | |
| | (frischer A. Sieboldi-Samen erst Ende März lieferbar) | |
| 27978 | WArdisia crenulata, mit zahlreichen, roten Beeren; gute Marktpflanze 100 Korn M. 1. 80., 20 K. 40 | |
| 27986 | W§Aristolochia elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß, extra 20 Gr. M. 1. 80. 25 | |
| 27988 | W§ " fimbriata, schön. 1000 K. M. 1. 50., 100 K. 20 | |
| 27990 | W§ " ornithocephala, Blumen braun geadert, riesige, runde Blätter 1000 K. M. 3. 60., 100 K. 40 | |
| 28006 | WAsclepias curassavica, orange .. 20 Gr. M. —. 50. 10 | |
| 28008 | W§Asparagus comoriensis 100 K. M. 4. 50., 10 K. 50 | |
| 28010 | W§ " decumbens, Blumen weiß mit roten Staubbeutel, wohlriechend 100 K. M. 1. 10., 25 K. 30 | |
| 28012 | W§ " plumosus nanus, prächtig für Töpfe, Jardinieren und Binderei 100 K. M. 1. 80., 20 K. 40 | |
| 28013 | W§ " plumosus robustus (Marktbeherrscher), sehr lange Ranken mit breiten Wedeln 100 Korn M. 1. 50., 15 K. 30 | |
| 28014 | W§ " scandens deflexus, schöne Ampelpflanze 10 " 50 | |
| 28016 | § Sprengeri, reizende Ampelpflanze 1000 Korn M. 2. 60., 250 K. M. —. 70., 100 K. 40 | |
| 28020 | Azalea indica, Prachtsorten gemischt, von einem berühmten Züchter 1 Gr. M. 1. 80., 400 K. 50 | |
| 28022 | " indica, sehr gute Qualität 2 Gr. M. 1. 40. 40 | |

Begonia, knollentragende.

Besondere Specialität des Etablissements. Meine Sammlungen einfacher und gefüllter Varietäten sind unübertroffen. Große colorirte Abbildung M. 1. 50.

Einfach blühende.

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 28110 | Baumannii, zart rosa, reichblühend | 500 K. 40 |
| 28119 | boliviensis superba, zinnob. | 1 Gr. M. 1. 80. 40 |
| 28120 | Davisii, scharlach, niedrig | 1 " " 2. 50. 40 |
| 28124 | discolor, sehr schöne Species | 500 K. 40 |
| 28130 | Freibelli, scharlach, schön | 1 Gr. M. 3. 20. 40 |
| 28150 | Martiana grandifl., rosa, prächtig f. Gruppen .. | 500 K. 40 |
| 28162 | Pearcei, goldgelb, schön belaubt | 1 Gr. M. 1. 80. 40 |

Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).

| | | | |
|---|--------------------|-------|-------------------------|
| 28200 Prachtmischung, von größtem Effect | | | |
| 5 Gr. M. 13. 50., $\frac{1}{2}$ Gr. M. 1. 50., 1000 K. 50 | | | |
| 28204 | Weiß. | 28218 | Dunkelscharlach. |
| 28208 | Orange. | 28220 | Aurora. |
| 28209 | Goldorange. | 28228 | Lachsrot. |
| 28211 | Hellrosa. | 28232 | Dunkelrot. |
| 28212 | Dunkelrosa. | 28236 | Gelb. |
| 28216 | Scharlach. | 28242 | Purpur. |
| Obige Farben einzeln $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 20., 500 Korn 50 | | | |

Nº Begonia knollentragende. Pr. Pf.

Einfache Riesenblumige (Fortsetzung).

- 28244 *chrysanthia* (Benary), neu, gelb mit rosa Mitte, herrlich für Gruppen 1 Gr. M. 2. 20. 50
 28246 Die Braut (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. M. 3. 60. 50
 28248 *Papilio* (marmorata), reizende, gefleckte Varietäten, 80% echte 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28249 Mont Blanc, weiß, großblumig 1 Gr. M. 2. 20. 500 K. 50
 28250 Benary's Elite - Mischung. Ergiebt prächtigste Resultate; der Samen wird durch Befruchtung nur solcher Hybriden gewonnen, die in Habitus der Pflanzen, Bau, Farbe, Größe und Haltung der Blumen den höchsten Anforderungen genügen 1 Gr. M. 10. —, 10 Pr. M. 5. —. 60
 28260 gestreifte (*vittata*), sehr schön 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28264 Benary's Hybriden mit weißer Mitte 1 " " 3. 20. 50
 28268 *cristata*, Bart-Begonien, Prachtmischung, 85 bis 90% echte. Sehr schöne Klasse 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28270 *cristata* Weiß 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28269 Rosigweiß 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28271 Scharlach 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28272 Gelb 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28273 bicolor 1 Gr. M. 5. —. 50
 28274 Gefranste (*crispa*, *fimbriata*), Prachtmischung, ganz prächtige neue Varietäten mit gefransten und gewellten Petalen 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28275 Weiß 28280 Chamois.
 28276 Rosigweiß. 28266 Carmin.
 28277 Crème. 28267 Orange.
 28278 Zartrosa. 28281 Scharlach.
 28279 Kirschrot. 28282 Purpurrot.
 Gefranste Sorten 1 Gr. M. 3. —. 50

Gefüllt blühende.

- 28283 Prachtmischung. Von schönsten Varietäten eigener und fremder Zucht, nach sorgfältigster Befruchtung hier geerntet. Qualität unübertroffen 1 Gr. M. 9. 50., 10 Pr. M. 6. 50. 70
 28284 Weiß. 28290 Dunkelrosa.
 28285 Rosigweiß. 28292 Orange.
 28286 Gelb. 28294 Kupferrot.
 28288 Hellrosa. 28296 Dunkelrot.
 28289 Lachsrosa. 28298 Scharlach.
 Gefüllte, jede dieser Farben 1 Gr. M. 10. —, 500 K. 70
 28299 Camellenblütige, neue, sehr schöne Varietäten 1 Gr. M. 10. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
 28300 Gefranste, prächtig 10 " " 6. 50. 70
 28301 Scharlach, neu, extra 10 " " 6. 50. 70
 28310 Lafayette-Hybriden, s. Neuheiten, S. 31.
 28312 Marmorirte, prächtige neue compacte Klasse, große, gefüllte, herrlich marmorirte Blumen, gefranst oder ganzrandig, verschiedenste Schattirungen 1 Gr. M. 10. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
 28314 Wohlriechende (*odorata* hybrida fl. pleno) 90
 28315 Halbgefüllte, Prachtmischung, letzte Neuheit, ganz vorzügliche Sorten 400 Korn 80

Begonia, Species und Hybriden.

- 28316 *gracilis*, *brillantrosa*, reichblühend 1 Gr. M. 1. 80. 50
 28317 *albida*, weißlich, hübsch 1 " " 2. 20. 40
 28318 Feuerball, *carmoisin*, schön 1 " " 3. 20. 50
 28321 Gloire de Louveciennes, hellrosa, reich und lange blühend, vorzüglich 1 Gr. M. 2. 50. 50
 28319 *luminosa*, neu, feurig dunkelscharlach, Laub rotbraun, zweifellos die beste dunkellaubige für Gruppen u. Einfassungen 1 Gr. M. 2. 50. 50
 28322 multiflora rosea, dunkelrosa 1 " " 2. 50. 50
 28330 Primadonna (Benary 1910), besonders große Blumen, reinrosa, carmin abgetönt, hervorragende Einführung 10 Port. M. 4. 50. 50
 28332 Rosalba, weißlichrosa, extra 1 Gr. M. 4. 50. 50
 28320 Rubin, neu, Blumen tief carminrot, Blätter kupferbraun, herrlich 1 Gr. M. 2. 50. 50
 28350 schöne Mischung 1 " " 2. 50. 40
 28358 Schmidt, weiß, sehr reichblühend 5 " " 3. 60. 30
 28364 *semperflorens alba* 20 " " 2. 80. 25
 28370 *atropurpurea* (Vernon), dunkellaubig, prachtvoll für Töpfe und Gruppen 5 Gr. M. 2. 20. 40
 28371 fl. pleno, neu 1 Gr. M. 6. 40. 60

Nº Begonia, Species u. Hybriden (Fortsetzung). Pr. Pf.

- 28372 *semperf.* Berna, carmin, dunkellaubig 1 Gr. M. 2. 40. 40
 28373 Brabançonne, neu, dunkelscharlach, dunkellaubig, herrliche Sorte 1 Gr. M. 3. 20. 50
 28374 *coccinea* (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig, schön 1 Gr. M. 1. 30. 40
 28380 Erfordia, carminrosa, vorzüglich für Gruppen 1 Gr. M. 4. 40., 1000 Korn 40
 28381 grandiflora superba, neu, sehr schön 1 Gr. M. 7. 50., 1000 Korn 60
 28382 Fleur de neige, weiß mit rosa 1 Gr. M. 3. —. 40
 28388 foliis aureis, gelbblättrig 2 " " 1. 60. 40
 28392 Lachskönigin, neu, große lachsrosa Blumen, dunkellaubig, sehr schön 1 Gr. M. 3. —. 40
 28394 magnifica, carminscharlach, dunkellaubig, sehr schön für Gruppen 1 Gr. M. 1. 60. 40
 28396 rosea, prächtig 20 " " 2. 80. 25
 28398 Triumph, neu, halbhoch, schneeweiß, sehr schön, beste weißblühende 1 Gr. M. 5. 60. 50
 28400 Zulu-König, Blätter dunkel 1 " " 3. —. 50
 28403 grandiflora alba 1 " " 2. —. 40
 28404 atropurpurea 1 " " 2. —. 40
 28408 rosea 1 " " 2. —. 40
 28410 hybrida fl. pleno, gefüllt, gemischt 1 " " 4. —. 40
 28414 compacta alba 1 " " 2. 50. 40
 28418 atropurpurea (niedrige Vernon), vorzüglich für Gruppen 1 Gr. M. 3. —. 40
 28420 fl. pl. (Bijou des jardins), gefüllt, reizend (90% echte) 1 Gr. M. 5. 60. 50
 28426 rosea, schön 1 " " 2. 50. 40
 28436 Prachtmischung aller Sorten 5 " " 1. 40. 25
 Die Begonia semperflorens-Varietäten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen in das Freie.
 28437 W Bowringiana, Blüten feurig orange, schöne samtig grüne, rot geaderde Balaubung 400 Korn 60
 28438 W corallina, scharlach, punkirtes Laub 500 " " 50
 28440 W dichroa, neu, große, lachsorangefarbene Blütenbüschel, Laub weiß gefleckt; dekorativ 300 K. 50
 28446 W Limminghi, prachtvoll rankend, zartlachsrosa, große Rispen, blüht Dezember bis August, schön für Ampeln 1000 K. M. 2. 20., 250 K. 60
 28448 W metallica, rosa, metallisch glänzende Blätter, prächtiger Winterblüher 5000 K. M. 3. —, 500 K. 40
 28460 W Rex, neue Hybriden (Blatt-Begonien), Prachtmischung, von meiner vortrefflichen Sammlung; herrliche Varietäten 1000 K. M. 2. 20., 250 K. 60
 28464 W Rex-Diadema, ebenfalls von meiner Sammlung dieser herrlichen Klasse 1000 K. M. 2. 20., 250 K. 60
 28465 W Rex-Diadema polyphylla (Benary), neue viel- und kleinblättrige Hybriden von Begonia Louis Cappe; reizende Blattpflanzen 100 Korn 80
 28466 W Rex-rubens (Benary 1909), neue rotblättrige Varietäten, herrliche auffallende Zeichnungen 100 Korn 100
 28470 W Scharffiana, rosa, Winterblüher, schön 500 Korn 40
 28480 W smaragdina hybrida, neu, sehr schön 400 " " 50
 28500 Bignonia Tweediana, gelb 20 Gr. M. —. 30. 10
 28512 W Billbergia zebrina, gestreift 500 K. M. 3. 20., 50 K. 40
 28518 Bocconia frutescens, dekorativ 20 Gr. M. 1. 20. 20
 28550 W Browallia Jamesoni, orange, schön 50 Korn 40
 28552 W speciosa major, große blaue Blumen, Winterblüher, sehr schön 1000 K. M. 1. 10. 300 K. 40
 Cacteen, siehe Seite 67.
 28560 W Caladium bulbosum, buntblättrige, Prachtmischung, von meiner schönen Collection (leicht und dankbar aus Samen zu ziehen) 500 K. M. 3. —, 250 K. M. 1. 80., 50 K. 40
 Calceolaria hybrida grandiflora.
 Special-Kultur meines Geschäfts. Erste Preise Hamburg 1897, Düsseldorf 1904, Mannheim 1907.
 Große colorirte Abbildung M. 1. 50.
 28566 Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, robust, sehr schön 1 Gr. M. 3. 60., 10 Pr. M. 6. 50. 70
 28567 Goldgelb 10 " " 6. 50. 70
 28568 Weiß 10 " " 6. 50. 70
 28569 Rosa 1 Gr. M. 4. —, 10 " " 6. 50. 70
 28570 Scharlach 1 Gr. M. 4. —, 10 " " 6. 50. 70
 28571 Weiß, rosa getuscht 1 Gr. M. 4. —, 10 " " 6. 50. 70
 28572 carmin 1 Gr. M. 4. —, 10 " " 6. 50. 70
 28573 Olympia (Benary), groß, tiefdunkelrot auf goldigem Grunde, schön 1 Gr. M. 4. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70

№ Calceolaria hybr. grandiflora (Fortsetzung). Pr. Pf.

- 28574 *pumila compacta (Benary), großblumige halbhohge getuschete, extra $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28576 Sonnenstrahl, siehe Neuheiten, Seite 31.
- 28578 tigrina, großblumige getigerte, herrliches Farbenspiel. $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. 40., 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28582 * " pumila compacta (Benary), halbhohge getigerte, prachtvoll $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. 80., 10 Pr. M. 6. 50. 70
Die mit * bezeichneten werden ca. 20 cm hoch, sind von compactem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.
- 28590 Getuschte und getigerte, Prachtmischung, unübertroffen $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28594 striata, gestreifte (Benary) (nur 10% echt)..... 70
- Calceolaria hybrida rugosa.**
- 28600 rugosa, strauchartige, unzählige ganz kleine Blumen, für Gruppen im Freien vorzüglich 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28606 " aurea, Goldregen, kleinblumig goldgelb, sehr schön für Gruppen 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28618 " major, perennirende Hybriden, sehr schön, etwas großblumiger als vorige, auch vorzüglich für Gruppen... $\frac{1}{2}$ Gr. M. 7. 20., 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28610 " Triomphe du Nord, goldgelb, sehr effectvoll 175
- 28620 Calla aethiopica, Drachenwurz, beliebte, prächtige Zimmerpflanze 20 Gr. M. —. 80. 15
- 28623 " " compacta (nana) 20 " " 1. —. 15
- 28624 " " grandiflora devoniensis. 20 " " 2. 40. 25
- 28625 " " gigantea Nicolai 20 " " 2. 20. 25
- 28626 " " multiflora praecox 20 " " 2. 20. 25
- 28627 " " Perle von Stuttgart 20 " " 2. 40. 25
- 28630 Camellia japonica fl. pleno, nur von sehr gut gefüllten Sorten. 200 K. M. 2. 20., 20 Korn 25
- 28634 " japonica (simplex), einfache, zur Anzucht von Unterlagen 250 K. M. 1. 40., 30 Korn 20
- 28640 Camphora officinalis, Campherbaum 20 " "
- Canna, Blumenrohr.**
- 28650 Alphonse Bouvier. 28874 metallica. Jede der obigen Sorten 15
- 28656 Amiral Avellan. 28900 nigricans.
- 28662 Antoine Chantin. 28910 Papa Canna.
- 28666 Antonie Cresp, weiß. 28920 Präsident Carnot.
- 28690 Colibri. 28928 Président Faivre.
- 28770 gigantea. 28950 Roi des Rouges.
- 28812 indica. 28968 tricolor.
- 28824 Jules Chrétien. 28982 Warscewicz.
- 28830 Kaiser Wilhelm.
- 28780 gladiolaeiflora. 10 K. 25
- 28836 Königin Charlotte) bekannte 20 Gr. M. —. 50. 15
- 28860 Mad. Crozy {Prachtsorten 20 " " —. 50. 15
- 28974 variegata, buntblättrig, constant 25
- 29000 Prachtmischung $\frac{1}{2}$ Kg. M. 5. —, 20 Gr. M. —. 30. 20 K. 10
- 29004 " dunkellaubiger 20 " " —. 40. 20 " 15
- 29010 " Crozy's Varietäten, meist niedrig und frühblühend, besonders schön für Land- und Topfkultur. $\frac{1}{2}$ Kg. M. 3. —, 20 Gr. M. —. 50. 25 K. 20
- 29012 " Crozy's dunkellaubiger 20 " " —. 60. 20 " 25
- 29014 " neuer französischer und deutscher Züchtungen 20 Gr. M. —. 60. 25 K. 30
- 29016 " " orchideenblütiger 20 " " —. 1. 20. 15 " 30
- 29024 W Carica Papaya, Melonenbaum 500 K. M. 1. 10., 100 K. 25
- 29030 Cassia Chamaecrista, niedrig 20 Gr. M. —. 60. 15
- 29034 " floribunda, gelb 20 " " —. 50. 10
- 29046 Celsia Arcturus, schöne Rispen tiefgelber Blumen, sehr dekorativ 1 Gr. M. 2. 40. 40
- 24340 Centaurea candidissima (argentea vera), silberweiße Blätter, prächtige Topf- und Gruppenpflanze 20 Gr. M. 1. 40. 25
- 24348 " gymnocarpa, sehr dekorativ 20 " " —. 70. 15
- 29050 W Centrosema grandiflorum, rotviolett 5 " " 1. —. 30
- Chamaepeuce, siehe Nr. 24386.
- 29076 Chorizema ilicifolium 500 K. M. 3. —, 40 K. 30
- 29090 Chrysanthemum frutescens (Marguerite), weiß, Winterblüher 20 Gr. M. —. 90. 15
- 29094 " frutescens Comtesse de Chambord, weiß, großblumiger als voriges. 20 Gr. M. 1. 20. 20
- 29104 " indicum fl. pleno, großblumige halbgefüllte, gemischt 5 Gr. M. 2. —. 40
- 29108 " " fl. pleno Pompon, hübsch 5 " " 2. —. 40
- 29112 " japonicum flore pleno 5 " " 2. —. 40
- 29118 " " fl. pleno, frühblühende 1 " " 2. —. 40
- 29124 " " " von Nummerblumen geerntet 1000 K. M. 1. —, 300 K. 40

№ Cineraria hybrida. Pr. Pf.

- Die Kultur der Cinerarien bildet seit vielen Jahren eine Specialität des Etablissements. Meine großblumigen Varietäten erfreuen sich eines Weltrufes, sie erzielten u. a. auf den Ausstellungen Chicago 1894, Dresden 1896, Hamburg 1897, Düsseldorf 1904 und Mannheim 1907 erste Preise.
- Große colorirte Abbildung M. 1. 50.
- 29140 hybrida, hohe, Prachthybriden, von Nummerblumen $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 80., 250 Korn 50
- 29146 " hohe, sehr gute Qualität 1 Gr. M. 1. 60. 30
- 29148 " striata (60% gestreifte) 1 " " 2. 20. 50
- 29152 " nana, halbhohge Nummerblumen, compact, sehr schön. $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 80., 250 Korn 50
- 29156 " " Azurblau, schön 1 " " 2. 20., 500 " 50
- 29170 grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön $\frac{1}{2}$ Gr. M. 7. —, 1000 K. M. 4. 80., 200 Korn 100
- 29174 " alba, reinweiß, prächtige Varietät 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 Korn 50
- 29176 " incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten 1 Gr. M. 3. 20., 1000 K. M. 1. 30., 300 Korn 50
- 29178 " kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 60., 1000 K. M. 2. 80., 250 K. 75
- 29180 " Matador, dunkelscharlach (variirt) ... 80 " 100
- 29184 " nana, Benary's halbhohge, großblumige, herrliches Farbenspiel $\frac{1}{2}$ Gr. M. 7. —, 200 K. 100
- 29188 " Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), schön $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. 80., 1000 K. M. 3. 80., 150 K. 75
- 29190 " sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig $\frac{1}{2}$ Gr. M. 6. 50., 1000 K. M. 4. 50., 150 K. 75
- 29194 " Stella, neu, Petalen gewellt u. gedreht 400 " 80
- 29196 gigantea, dunkelrot mit weiß siehe Neuheiten,
- 29197 " dunkelblau mit weiß } Seite 31.
- 29200 plenissima, ergiebt fast nur schön gefülltblühende $\frac{1}{2}$ Gr. M. 5. —, 1000 K. M. 3. 20., 200 K. 70
- 29204 " alba, weißgefüllt, prächtig 250 " 60
- Der in meinen Kulturen von dichtgefüllten Blumen gewonnene Samen giebt herrliche Resultate.
- 29216 polyantha (stellata), kleinblumige Varietäten, sehr reichblühend, schön zum Schneiden und für Dekorationszwecke 1 Gr. M. 1. 50. 50
- 29217 " radiata, neu, sternblütig $\frac{1}{2}$ " " 2. 20. 50
- 29220 Cineraria maritima (candidissima), silberweiße Blätter, für Gruppen 20 Gr. M. —. 40. 10
- 29224 " maritima acanthifolia, glänzend weiße Blätter, höchst dekorativ 20 Gr. M. 1. —. 15
- 29228 " " Diamant, Blätter reinweiß, besonders schön 5 Gr. M. 1. —. 40
- 29256 Clethra arborea, weiß, wohlriechend 20 " " 1. —. 15
- 29260 Clanthus Dampieri, leuchtend rot, prächtig, hier geerntet 100 K. M. 2. 80., 15 K. 50
- 29262 " Dampieri, importirter Samen 20 Gr. M. 3. 60. 30
- 29272 " puniceus, Blumen leuchtend rot mit weißen Flecken, prächtig 20 Gr. M. 2. 20. 25
- 29273 " " albus, neu, schön 5 " " 2. 80. 30
- 29284 Scitioria ternatea, blau, prächtig 20 " " —. 80. 15
- 29286 " ternatea alba, weiß 20 " " —. 80. 15
- 29300 W Clivia miniata, großblumige Hybriden gemischt (eigene Ernte) ... 25 Korn M. 3. 80., 3 Korn 50
- 16596 Cobaea scandens 20 Gr. M. 1. —. 20
- 16600 " " fl. albo 20 " " 1. 80. 30
- 16602 " macrostemma, grün mit violett 20 " " 2. 40. 30
- 29306 W Coffea arabica, Kaffeebaum 100 Früchte (à 2 K.) M. 2. 20., 10 Früchte 25
- W Coleus (Collection Benary).**
- Specialität des Etablissements. Die Kultur der Coleus, dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen, aus Samen ist sehr dankbar; wenige Prisen genügen zur Anzucht eines reichen Sortiments.
- Liste der abgebbaren Sorten erfolgt auf Wunsch.
- 29460 Prachtmischung, unübertroffen, sehr reichhaltig $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 80., 1000 K. M. 2. 20., 200 Korn 50
- 29462 Mischung, sehr gute Qualität 5 Gr. M. 1. 50. 25
- 29466 *Fürst Bismarek (Benary), dunkellaubig 150 Korn 50
- 29470 *Prinz Eitel Fritz (Benary), vierfarbig, schön 150 " 50
- 29580 Großblättrige, Prachtmischung, extra, herrliche Farben $\frac{1}{2}$ Gr. M. 4. —, 1000 K. M. 2. 20., 200 K. 50
- 29590 laciniatus, mit gefranzten Blättern, fast ganz treu aus Samen, sehr schön. $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 80., 200 K. 50
- 29592 macrophyllus nanus, neu, niedrig 300 " 40
- Sortimente siehe Nr. 14524 ff.

| Nr | Pr. Pf. |
|--|---------|
| 29596 <i>Commelina Sellowiana</i> , kobaltblau . 20 Gr. M. 3. 60. 30 | |
| 29600 <i>Convolvulus mauritanicus</i> , blau, sehr reichblühende, zierliche Ampelpflanze 20 Gr. M. —. 90. 15 | |
| 29626 <i>Crotalaria retusa</i> , goldgelb, schön . 20 " " —. 50. 10 | |
| 29610 <i>Cordylone indivisa</i> . 20 Gr. M. 1. 50., 300 K. 25 | |
| 29615 " <i>indivisa latifolia</i> . 20 " " 2. 40., 250 " 25 | |
| 29616 " " <i>latif. major</i> . 20 " " 3. —., 250 " 30 | |
| 29618 " " <i>lineata</i> . 20 " " 3. —., 250 " 30 | |
| 29622 " " <i>Veitchi</i> . 20 " " 3. —., 250 " 30 | |
| 29624 " " <i>gemischt</i> . 20 " " 2. 40., 250 " 25 | |

Uebrigc Sorten, siehe *Dracaena* Nr. 29860 ff.

Cyclamen, Alpenveilchen.

| | |
|--|--|
| 29646 <i>europaeum</i> , rosa 5 Gr. M. 2. 80. 40 | |
| 29674 <i>persicum</i> , Mischung vieler Farben . . 100 Korn 50 | |
| 29676 " <i>album</i> 100 " 50 | |
| 29680 " <i>giganteum</i> (universum), Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel 5 Gr. M. 5. 20., 250 K. M. 2. 80., 40 Korn 50 | |
| 29681 " " gute Mischung 10 Gr. M. 7. 50. 40 | |
| 29690 " " <i>albo-rubrum</i> , weiß mit rotem Auge, sehr großblumig 250 K. M. 2. 80., 40 Korn 50 | |
| 29692 " " <i>album</i> , reinweiß, herrlich, besonders edle Blumen 250 K. M. 3. 60., 30 Korn 50 | |
| 29696 " " <i>atrorubrum</i> , dunkelrot, extra 250 K. M. 4. 50., 30 Korn 60 | |
| 29700 " " <i>Crimson King</i> 250 " " 6. —., 20 " 60 | |
| 29702 " " <i>Kaiser Wilhelm</i> , brillant carmin 250 K. M. 4. 50., 30 K. 60 | |
| 29704 " " <i>Kirschrot</i> , compact 250 " " 3. 60., 30 " 50 | |
| 29703 " " <i>Fliederfarben</i> (lilacinum), herrliche, aparte Sorte 250 K. M. 2. 80., 40 Korn 50 | |
| 29705 " " <i>Margarete</i> (Benary), neu, weiß mit zartlila Auge 250 K. M. 3. 60., 30 K. 50 | |
| 29706 " " <i>Pfirsichblüte</i> , schön 250 " " 4. 50., 30 " 60 | |
| 29708 " " <i>Rococo</i> , neue, prächtige Klasse, große gefranste Blumen . 100 K. M. 3. 20., 15 K. 60 | |
| 29710 " " <i>roseum superbum</i> 250 " " 2. 80., 40 " 50 | |
| 29711 " " <i>rubro-violaceum</i> (Benary), rötlich violett, schön 250 K. M. 2. 80., 40 Korn 50 | |
| 29712 " " <i>rubrum</i> , rot, sehr schöne, edel geformte Blumen 250 K. M. 3. 60., 30 Korn 50 | |
| 29714 " " <i>salmoncneum</i> , lachsrot, prächtige, distincte neue Farben . 100 K. M. 2. 80., 15 Korn 50 | |
| 29716 " " <i>sanguineum</i> (Benary), sehr dunkel, herrliche Farbe 100 K. M. 3. 50., 15 Korn 60 | |
| 29717 " " <i>Sonnenstrahl</i> , rosa mit blutrotem Auge, groß, extra . 100 K. M. 2. 80., 15 Korn 50 | |
| 29718 " " <i>cristatum album</i> } Bush Hill 20 " 60 | |
| 29720 " " " <i>roseum</i> } Pioneer, 10 " 50 | |
| 29721 " " " <i>albo-rubrum</i> } mit bärtigen Petalen 20 " 60 | |
| 29722 " " <i>Victoria</i> , neu, gefranst, weiß mit rotem Auge und Saum, sehr schön 100 K. M. 5. 20., 10 K. 60 | |

Meine Sammlungen der echten, großblumigen Alpenveilchen sind unübertroffen.

Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen.

Goldene Medaille Dresden 1900.

Große colorirte Abbildung M. —. 50.

| | |
|---|--|
| 29724 Weiß 100 K. M. 3. 50., 15 K. 60 | |
| 29725 Weiß mit rot 100 " " 3. 50., 15 " 60 | |
| 29728 Hellrosa 100 " " 3. 50., 15 " 60 | |
| 29729 Rosa mit rot 100 " " 3. 50., 15 " 60 | |
| 29732 Dunkelrot, extra schön . 100 " " 3. 50., 15 " 60 | |
| 29734 Violet 100 " " 3. 50., 15 " 60 | |
| 29736 Mischung obiger Farben . 250 " " 6. 80., 15 " 50 | |
| 29730 <i>salmoncneum</i> , neu, herrlich 10 " 75 | |
| 29742 <i>Cytisus Attleanus</i> , gelb, reichblühend 20 Gr. M. 3. 20. 30 | |
| 29762 <i>Dasylium glaucophyllum</i> 20 " " 1. 20. 20 | |
| 29778 " <i>longifolium</i> , schöne Dekorationspflanze 100 K. 25 | |
| 29782 " <i>serratifolium</i> 20 Gr. M. 1. 50. 20. | |
| 29790 <i>Wdatura arborea</i> , weiß 40 | |
| 29791 W " <i>fl. pleno</i> 40 | |
| 29828 W <i>Disemma coccinea</i> (Passiflora) . . . 50 Korn 30 | |
| 29834 <i>Wdichos lignosus</i> , purpur 20 Gr. M. 1. 20. 25 | |
| 29860 <i>WDracaena arborea</i> 1000 K. M. 1. 80., 100 Korn 20 | |
| 29864 W " <i>australis</i> , dekorativ 1000 " " 1. 20., 200 " 30 | |
| 29872 W " <i>calocoma</i> 500 " " 2. 40., 40 " 25 | |
| 29874 W " <i>cannaefolia</i> 10 " 60 | |
| 29882 W " <i>colossea</i> 500 K. M. 2. 80., 40 " 30 | |

Reizende Varietäten mit gefransten Blumen

| Nr | Dracaena (Fortsetzung). | Pr. Pf. |
|---|--|---------|
| 29886 W " <i>congesta</i> 250 K. M. —., 20 Korn 40 | | |
| 29887 W " <i>violacea</i> 200 " " 2. 80., 20 " 30 | | |
| 29892 W " <i>Draco</i> , Drachenbaum 200 " " 1. 20., 30 " 25 | | |
| 29900 W " <i>ensifolia</i> 200 " " 2. 80., 20 " 30 | | |
| 29934 W " <i>Mazeli</i> 500 " " 2. —., 50 " 25 | | |
| 29940 W " <i>nutans</i> (Cordylone) 500 " " 2. 80., 40 " 30 | | |
| 29954 W " <i>rubra</i> 100 " " 4. —., 15 " 70 | | |
| 29976 W " <i>in Mischung</i> 200 " " 1. 60., 40 " 40 | | |
| | übrige Sorten, siehe <i>Cordylone</i> , Nr. 29610 etc. | |
| 29982 <i>Echeveria agavoides</i> , schön 1000 K. M. —. 80., 400 Korn 40 | | |
| 29988 " <i>De Smetiana</i> , niedrig, weißblättrig, besonders schöne Species 250 Korn 60 | | |
| 30000 " <i>metallica</i> , prächtig 100 " 75 | | |
| 30010 " <i>pulverulenta</i> , selten, schön 250 " 60 | | |
| 30014 " <i>Purpusi</i> , weißbestäubte Blätter, orange Blumen, hart 100 Korn 50 | | |
| 30024 " <i>secunda</i> 1000 Korn M. 2. 20., 200 " 50 | | |
| 30036 " <i>gemischt</i> 1000 " " 1. 30., 250 " 40 | | |
| 30052 <i>Epacris hybrida</i> , von einer berühmten Sammlung gewonnen; prachtvoll 1000 K. M. 2. 20., 200 Korn 50 | | |
| 30070 <i>Erica</i> , Cap-Species, gemischt 2 Gr. M. 2. 20. 40 | | |
| 30084 <i>WErythrina Caffra</i> , rot 5 Korn 40 | | |
| 30088 W " <i>Corallodendron</i> . 100 Korn M. 3. —., 15 " 50 | | |
| 30092 W " <i>Crista galli</i> 20 Gr. " 1. 60., 8 " 30 | | |
| 30114 W " <i>Hendersoni</i> , prächtig 20 " " 2. 20., 5 " 30 | | |
| 30118 W " <i>laurifolia</i> " 20 " " —. 80., 10 " 25 | | |
| 30130 <i>Eucalyptus amygdalina</i> , hart 20 Gr. M. —. 90. 15 | | |
| 30134 " <i>calophylla</i> , sehr wertvoll. 20 " " 1. 60. 20 | | |
| 30138 " <i>citriodora</i> , sehr wohlriechend 5 " " 1. 20. 40 | | |
| 30146 " <i>ficifolia</i> , seltene Species 1 Gr. M. 1. 40., 10 K. 40 | | |
| 30150 " <i>globulus</i> (Blau-Gummi-Fieber-Heilbaum), populärste Species 20 Gr. M. 1. 40. 20 | | |
| 30154 " <i>goniocalix</i> 20 " " 1. 80. 25 | | |
| 30158 " <i>Gunni</i> 20 " " 1. 40. 20 | | |
| 30164 " <i>longifolia</i> 20 " " 2. 20. 25 | | |
| 30170 " <i>marginata</i> , prächtig 20 " " 2. 20. 25 | | |
| 30174 " <i>obliqua</i> , sehr rasch wachsend 20 " " —. 80. 15 | | |
| 30182 " <i>resinifera</i> , sehr robust 20 " " 1. —. 15 | | |
| 30186 " <i>robusta</i> 20 " " 1. 20. 20 | | |
| 30194 " <i>siderophleia</i> 20 " " 2. 40. 25 | | |
| 30198 " <i>Stuartiana</i> , runde Blätter, hübsch 20 " " 1. 50. 20 | | |
| 30202 " <i>gemischte Species</i> 20 " " —. 90. 15 | | |
| | <i>Eucalyptus</i> wachsen sehr rasch und sind leicht aus Samen zu ziehen. | |
| 30206 <i>Eupatorium grandiflorum album</i> . . . 20 Gr. M. 2. 20. 25 | | |
| 30210 " <i>serrulatum</i> , große purpurrosa Dolden, Winterblüher 10 Gr. M. 1. 50. 30 | | |
| 30216 <i>WExacum affine</i> , lila, niedrig, wohlriechend, herrliche Marktpflanze 1000 K. M. —. 50., 400 K. 25 | | |
| 30224 <i>WFerdinanda eminens</i> , schön 5 Gr. M. 1. 10. 30 | | |
| 30230 <i>WFicus Cooperi</i> , blutrotm. gelb 500 K. M. 2. 80., 50 K. 30 | | |
| 30234 W " <i>elastica</i> , Gummibaum 500 " " 1. 80., 60 " 25 | | |
| 30238 W " <i>imperialis</i> , großblättrig 500 " " 2. 20., 50 " 35 | | |
| 30242 W " <i>Wrighti</i> , Blätter gefleckt 500 " " 2. 20., 50 " 25 | | |
| 30270 <i>Fuchsia hybrida</i> , einfache 500 " " 3. 30., 80 " 60 | | |
| 30274 " <i>hybrida</i> , gefüllte 500 " " 3. 30., 80 " 60 | | |
| 30276 " " gefüllte weißkorollige (treu aus Samen) 500 K. M. 3. 30., 80 K. 60 | | |
| 30278 " " " blaukorollige, neu, sehr schön 500 K. M. 3. 30., 80 K. 60 | | |
| 30280 " " einfache und gefüllte in Prachtmischung 1000 K. M. 6. 40., 250 K. M. 1. 70., 60 K. 50 | | |
| | Die Kultur der <i>Fuchsia</i> -Hybriden bildet eine Specialität meiner Gärtnerei; der Samen wird durch Befruchtung bester Sorten gewonnen. | |
| 30286 <i>Fuchsia boliviana</i> , scharlachrote Blütentrauben 250 K. 30 | | |
| 30294 " <i>coccinea</i> , scharlach 1000 K. M. 1. 20., 150 " 25 | | |
| 30298 " <i>corymbiflora</i> , carmin 1 Gr. M. 2. 80. 40 | | |
| 30300 " " <i>alba</i> 1 " " 2. 80. 40 | | |
| 30304 " <i>fulgens</i> , scharlach 1000 K. M. 2. 20., 100 Korn 25 | | |
| 30306 " " <i>Präsident Goselli</i> , Blumen besonders lang, schön 1000 K. M. 1. 50., 200 Korn 40 | | |
| 30308 " <i>gracilis</i> , sehr niedrig 40 " 50 | | |
| 30310 " <i>procumbens</i> , carmin, reizend für Ampeln, Winterblüher 100 Korn 25 | | |
| 30314 " <i>syringaeiflora</i> , lila 1000 K. M. —. 60., 300 " 25 | | |
| 30318 " <i>triphylla</i> , zahlreiche kleine, scharlachrote Blumen, reizend 500 K. M. 1. 20., 100 K. 30 | | |
| 30320 " " <i>Koralle</i> , orange, sehr schön . . 100 " 50 | | |
| | Die Anzucht der <i>Fuchsien</i> aus Samen ist sehr lohnend; die meisten blühen, früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, im ersten Jahre. | |

| No | Pr. Pf. |
|--|---------|
| 30324 W <i>Gardenia florida</i> , schön 1000 K. M. 1. 40., 150 Korn 30 | |
| 30338 <i>Gazania splendens</i> hybr. <i>grandiflora</i> , von den besten Varietäten in schönen Farben, für sonnige Lagen vorzüglich (die Sämlinge blühen im ersten Jahre) 100 Korn M. 2. 40., 20 Korn 60 | |
| 30340 <i>Genista Andreana</i> , goldgelb, purpur gefleckt, schön 20 Gr. M. —. 90. 15 | |
| 30342 " <i>canariensis</i> , gelb, schön . . . 20 " " 1. 40. 20 | |
| 30348 " <i>florida</i> , goldgelb, vollblühend 20 " " 2. 20. 25 | |
| 30350 <i>Gerbera Jamesoni</i> , sehr schöne, große, sternförmige orangefarblachrote Blumen 250 K. M. 5. —., 100 K. M. 2. 40., 15 Korn 40 | |
| 30360 " <i>Jamesoni hybrida</i> , vorjährige Neuheit, herrliche Varietäten in vielen feinen weißen, gelben und roten Farben, vorzügliche Topf- und Schnittpflanzen 100 K. M. 4. —., 10 Korn 50 | |
| 30354 W <i>Gesneria macrantha</i> , robust, große, scharlachrote Blumen; prächtig . . . 1 Gr. M. 3. —. 50 | |
| 30362 W " <i>zebrina discolor</i> (Naegelia), orangefarbene, schwarzgefleckte Blumen . . . 1 Gr. M. 3. —. 50 | |
| 30366 W " <i>hybrida</i> , Prachtmischung . . . 1 Gr. M. 2. 40. 50 | |
| WGloxinia hybrida grandiflora. | |
| Große Specialität des Geschäfts, deren Kultur jährlich 5 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet werden. Neue große colorirte Abbildung M. 1. 50. | |
| 30380 Französische und belgische Hybriden, Prachtmischung. 1 Gr. M. 2. 80., 10 Pr. M. 5. —. 60 | |
| 30384 <i>alba</i> , reinweiß mit zartgelbem Schlund, großblumig, constant, herrlich 1 Gr. M. 4. —., 10 Pr. M. 6. 50. 70 | |
| 30386 <i>Brillant</i> (Benary), carminscharlach, kleinblumig, reichblühend, gute Marktsorte . . . 1 Gr. M. 4. —. 70 | |
| 30388 <i>Cherubin</i> , aufrecht, lichtgelb mit breitem rosacarmin Saum; zarte, schöne Färbung . . . 1 Gr. M. 4. —. 70 | |
| 30390 <i>Defiance</i> (Benary), aufrecht, großblumig, carmoisin-scharlach, prachtvoll . . . 1 Gr. M. 6. —. 70 | |
| 30392 Gestreifte u. marmorirte (Benary 1907), herrliche Varietäten, feinste Zeichnungen (ca. 60 % treu) . . . 1 Gr. M. 6. 80. 75 | |
| 30395 <i>gigantea</i> , Benary's Riesen-, Prachtmischung, herrlich . . . 1 Gr. M. 4. 80., 10 Pr. M. 6. 50. 70 | |
| 30396 " <i>Cyclop</i> (Benary), carmin, breiter, weißer Rand, Schlund purpur punktiert 1 Gr. M. 4. 80. 70 | |
| 30397 " <i>Goliath</i> (Benary), purpurviolett, breiter, weißer Rand, Schlund fein punktiert . . . 1 Gr. M. 4. 80. 70 | |
| Kaiser-Gloxinien, siehe <i>Sinningia</i> Nr. 31948. | |
| 30399 <i>Meteor</i> , neu, carminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt, sehr schön . . . 1 Gr. M. 6. 80. 75 | |
| 30398 <i>Othello</i> , schwarzviolett, schön . . . 1 Gr. M. 4. —. 70 | |
| 30400 <i>punctata</i> , punktierte u. leopardirte, von meiner vorzüglichen Sammlung; herrliche Klasse; reiches Farbenspiel . . . 1 Gr. M. 3. 80., 10 Pr. M. 6. 50. 70 | |
| 30406 " <i>Corona</i> (Benary), violettrot, in Indigo übergehend, außen weiß, blau punktiert, schön . . . 70 | |
| Regina, siehe <i>Sinningia</i> Nr. 31944. | |
| 30412 <i>crassifolia erecta</i> , Blumen aufrecht, prächtige Farben gemischt 1 Gr. M. 2. 80., 10 Pr. M. 5. —. 60 | |
| 30416 " <i>erecta</i> Feuerkönig, dunkelscharlach, robust, schön . . . 1 Gr. M. 4. 50., 10 Pr. M. 6. 50. 70 | |
| 30418 " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand; herrlich 1 Gr. M. 3. 20., 10 Pr. M. 6. 50. 70 | |
| 30420 " " Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weißem Rand, prächtig 1 Gr. M. 2. 80. 70 | |
| 30426 " " <i>coelestina</i> (Benary), sehr groß, himmelblau, Schlund weiß 1 Gr. M. 3. —., 10 Pr. M. 6. 50. 70 | |
| 30428 " " Prinz Adalbert, neu, großblumig, purpurviolett mit weißem Rand, herrlich 1 Gr. M. 2. 80., 10 Pr. M. 6. 50. 70 | |
| 30432 " " <i>violacea</i> , dunkelblau . . . 1 Gr. M. 2. 80. 50 | |
| 30434 " " <i>Waterloo</i> , neu, tief schwarzpurpur, Rand leuchtend carmin, gekräuselt . . . 70 | |
| 30438 " <i>horizontalis</i> , in schönen Farben 1 Gr. M. 2. 80. 50 | |
| 30444 " <i>pendula</i> , Blumen hängend, prächtige Klasse in vielen Farben . . . 1 Gr. M. 2. 80. 50 | |
| 30450 " Prachtmischung 2 Gr. M. 9. 20., 1 Gr. M. 2. 50. 50 | |
| Die <i>Gloxinia crassifolia</i> -Varietäten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über den Topf herablegen; ihre bouquetständigen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben. | |
| 30460 Benary's Elitemischung aller Klassen, unübertroffen. 2 Gr. M. 9. —., 1 Gr. M. 2. 40. 50 | |

| No | Pr. Pf. |
|--|--|
| 30492 <i>Grevillea robusta</i> , prächtig . . . 20 Gr. M. 1. 60. 20 | |
| 30496 " " <i>pyramidalis</i> . . . 20 " " 2. 20. 25 | |
| 30498 " <i>Banksii</i> , seltene Species . . . 15 Korn 50 | |
| <i>Hardenbergia</i> , siehe <i>Kennedy</i> . | |
| 30530 W <i>Hedychium Gardnerianum</i> . . . 20 Gr. M. 2. 40. 25 | |
| Heliotropium, Vanille. | |
| Pr. Pf. No | |
| 30540 <i>Anna Turrel</i> . . . 25 | 30568 <i>Mad. Bruant</i> , schön 30 |
| 30544 <i>Boule de neige</i> . . . 25 | 30572 <i>Nuée bleue</i> , großblumig, blau m. weiß 40 |
| 30548 <i>Bouquet de violettes</i> 30 | 30580 <i>peruvianum</i> . . . 25 |
| 30552 <i>Dr. Livingstone</i> , dunkel 30 | 30584 <i>Reine des violettes</i> 25 |
| 30554 Frau Lederle, neu, dunkelstes Blau 50 | 30588 <i>Roi des noirs</i> . . 25 |
| 30556 Königin Margarita, dunkelblau, groß 30 | 30596 <i>Triomphe de Liège</i> , hellblau, halbhoch 25 |
| 30560 <i>Louise Delaux</i> , rosa 30 | 30600 <i>Voltaireanum</i> , niedrig 25 |
| 30564 <i>Mad. de Blonay</i> , weiß 30 | 30604 <i>White Lady</i> . . . 30 |
| 30610 Prachtmischung aller Sorten . . . 20 Gr. M. 2. 20. 25 | |
| 30612 dunkle Varietäten gemischt . . . 20 " " 2. 80. 30 | |
| 30613 großblumig weiß, neu . . . 5 " " 1. 20. 40 | |
| 30614 " schön gemischt . . . 20 " " 3. 60. 30 | |
| 30624 W <i>Hibiscus coccineus</i> (speciosus) 20 Gr. M. 1. 60. 20 | |
| 30630 W " <i>Manihot Sunset</i> , goldgelb . . . 25 | |
| 30640 W " <i>metallicus</i> , herrliche Belaubung . 10 Korn 40 | |
| 30646 W " <i>mutabilis</i> , weiß, später rosa 20 Gr. M. 1. 50. 20 | |
| 30652 W " " <i>fl. pleno</i> . . . 5 " " 1. —. 25 | |
| 30658 W " <i>puniceus</i> , orangefarbene 200 K. M. 2. 40., 20 K. 30 | |
| 30670 W " <i>roseus grandiflorus</i> , schön 20 Gr. M. —. 60. 10 | |
| <i>Imantophyllum</i> , siehe <i>Olivia</i> Nr. 29288 ff. | |
| 30680 W <i>Impatiens</i> <i>Holstii</i> , leuchtend zinnoberrot, herrlich . . 5 Gr. M. 9. —., 1 Gr. M. 2. —. 40 | |
| 30675 " <i>Holstii alba rubro oculata</i> . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30678 " " <i>albo-rosea</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30681 " " <i>atrococcinea</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30682 " " <i>atroviolacea</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30683 " " <i>carminea</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30684 " " <i>delicata</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30685 " " <i>lilacina</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30686 " " <i>rosea</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30687 " " <i>striata</i> . . . 2 " " 3. —. 40 | |
| 30689 W " Prachtmischung obiger großblumiger Hybriden . . 2 Gr. M. 2. 40. 40 | |
| 30688 " <i>nana amabilis</i> (Benary 1910), silberweiß mit purpur Auge, nur 25 cm hoch, reizende Pflanze . . 1 Gr. M. 4. 40. 50 | |
| 30676 " " <i>nana Liegnitzia</i> , siehe Seite 32. | |
| 30677 " " <i>zinnoberorange</i> , neu . . 100 Korn 40 | |
| 30690 W " <i>Sultani</i> , rosa, reizend 1 Gr. M. 1. 60., 250 " 30 | |
| 30696 W " König Albert (splendens), rosacarmin, reizend 1 Gr. M. 1. 60., 250 K. 30 | |
| 30698 W " Königin Carola, chamois, sehr schön 1 Gr. M. 1. 60., 250 K. 30 | |
| 30706 W " <i>hybrida</i> , gemischt 2 " " 3. —. 200 " 30 | |
| 30710 W " " <i>nana</i> . . . 250 " 25 | |
| 30730 W <i>Olivieri</i> , rosafarbene, herrliche, großblumige Species . . . 15 Korn 60 | |
| Obige <i>Impatiens</i> sind prächtige Zimmerpflanzen und besonders schön für Gruppen im Halbschatten. | |
| 30740 W <i>Ipomoea</i> <i>Horsfalliae</i> 100 K. M. 1. 80., 15 Korn 30 | |
| 30744 W <i>Leari</i> , dunkelblau, prachtvoll 5 Gr. M. 2. —. 40 | |
| 30752 W <i>scarlatina</i> , zinnoberrot . . 20 " " 1. 20. 20 | |
| 30764 <i>Wisoloma hirsutum</i> , orange, schöne <i>Gesneriaceae</i> 500 K. 25 | |
| 30774 <i>WJacaranda mimosaeifolia</i> , blau . . 20 Gr. M. 1. 20. 20 | |
| 30782 <i>Kalanchoe carnea</i> , Winterblüher . . . 50 Korn 30 | |
| 30794 <i>Kennedy</i> <i>bimaculata grandiflora</i> . 20 Gr. M. 3. 60. 30 | |
| 30808 " <i>macrophylla</i> , violet . . . 20 " " 4. —. 30 | |
| 30812 " <i>nigricans</i> . . . 20 " " 3. 60. 30 | |
| 30816 " <i>ovata alba</i> , reinweiß . . . 20 " " 3. 20. 30 | |
| 30824 " <i>rubicunda</i> , purpurrot . . . 20 " " 3. 60. 30 | |
| 30836 <i>Lantana hybrida</i> , gemischt . . . 20 " " 40. 10 | |
| 30840 " <i>hybrida nana</i> , neue niedrige 20 " " 50. 10 | |
| 30844 " <i>Pictavi</i> , neue sehr . . . 20 " " 3. 80. 40 | |
| 30850 <i>Lapageria rosea</i> , herrliche Kalthaus-Schlüpfpflanze, hier geerntet. 50 K. M. 1. 80., 10 Korn 40 | |
| 30862 <i>Lavatera arborea</i> , dekorativ . . . 20 Gr. M. —. 50. 10 | |
| 30866 " <i>arborea variegata</i> , Blatt grau-grün weißgefleckt; höchst dekorativ . . 20 Gr. M. 1. 50. 20 | |
| 30876 <i>Leucadendron argenteum</i> . . 100 K. M. 3. 40., 10 K. 40 | |
| 30878 <i>Libonia floribunda</i> , rot mit gelb, Marktpflanze 15 " 40 | |

| No | Pr. Pf |
|--------------------------------|--|
| 30882 | WLisianthus Russellianus, prachttolle <i>Gentianeae</i> , große becherförmige, blaue Blumen 1/2 Gr. M. 6. 50. 50 |
| 30900 | §Lophospermum scandens, rot 20 " " 2.80. 25 |
| 30916 | ☞ Lotus peliorhynchus, leuchtend rot, schöne Ampelpflanze 40 Korn 50 |
| 30920 | Malva capensis, lilas, reichblühend 40 |
| 30924 | §Mandevilla suaveolens, weiß, wohlriechende prächtige Kletterpflanze 20 Gr. M. 1. 20. 25 |
| 30930 | §Medeola asparagoides (Myrsiphyllum), zierliche Zweige, saftgrüne Blätter, reizende Pflanze für Binderei und Ampeln 20 Gr. M. 1. —. 20 |
| 30932 | § " asparagoides myrtifolia, neu, myrtenblättrig, reizend 200 K. M. 1. 50., 40 Korn 40 |
| 30944 | Melianthus major, sehr dekorativ 20 Gr. M. 1. 40. 20 |
| 19004 | Mesembryanthemum cordifolium fol. var., reizend für Topfkultur und Teppichbeete 5 Gr. M. 1. 50. 40 |
| 19022 | WMimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze, Rühr mich nicht an 20 Gr. M. —. 70. 15 |
| 30997 | WMusa Arnoldiana, neu, prachttoll 5 Korn 40 |
| 30998 | W " Gilletti, neu, ausgezeichnet 25 " 30 |
| 31000 | W " ☞ Ensete, schönste Species, als Einzelpflanze auf Rasen von größtem Effect 500 K. M. 10. 50., 100 K. M. 2. 50., 15 K. 50 |
| 31010 | W " Martini, widerstandsfähig 100 " " 1. 20., 25 " 40 |
| 31014 | W " ornata rosea 100 " " 1. 20., 25 " 40 |
| 31018 | W " religiosa, Fetisch-Banane 100 " " 1. 10., 25 " 30 |
| 31020 | W " rosacea, rosenrot 50 " " 1. 80., 10 " 40 |
| 31024 | W " sapientum, Früchte süß 50 " " 1. 50., 10 " 40 |
| 31030 | W " superba, dekorativ 100 K. M. 1. 20., 25 " 40 |
| 31050 | WNaegelia hybrida, Prachtmischung 10 Pr. M. 6. 50. 70 |
| 31060 | Nerium Oleander, Oleander 20 Gr. " —. 40. 10 |
| 31064 | " " album 20 " " —. 80. 15 |
| 31070 | ☞ Nertera depressa, reizende Miniaturpflanze, bedeckt sich mit kleinen, corallenroten Beeren, gute Marktpflanze 1000 K. M. 3. 50., 100 Korn 40 |
| 31076 | Nicotiana glauca, graugrün 20 Gr. M. —. 60. 10 |
| 31082 | W " wigandoides, schön 20 " " —. 50. 10 |
| 31150 | WOrchideen, tropische (eigene Ernte) gemischt 80 |
| 31160 | Oxalis sensitiva, interessant, Blätter empfindlich, wie bei Mimosa pudica 1000 K. M. 1. —, 250 Korn 30 |
| 31180 | WSPassiflora alba 20 Gr. M. 1. 20. 20 |
| 31192 | " " coerulea 25 " " —. 25 |
| 31200 | W " edulis 20 Gr. M. 1. 80. 25 |
| 31210 | " " incarnata 20 " " 1. 60. 20 |
| 31216 | " " lunata, weiß 150 Korn 25 |
| Pelargonium (Geranium). | |
| 31266 | ☞ Prachtmischung aller Klassen, erste Qualität 100 Korn M. 3. 50., 15 Korn 60 |
| 31267 | Gute Mischung 200 " " 3. 60., 15 " 30 |
| 31268 | großblumige, englische 100 " " 3. 60., 15 " 60 |
| 31270 | Diadematum, extra 100 " " 3. 60., 15 " 60 |
| 31272 | Fancy-, prachttoll 100 " " 3. 60., 15 " 60 |
| 31274 | Odier-, fünffleckige 100 " " 3. 60., 15 " 60 |
| 31276 | ☞ niedrige, neue Klasse, sehr großblumig, compact, reiches Farbenspiel 100 K. M. 4. —, 15 K. 70 |
| 31280 | zonale (scarlet), Scharlach-Pelargonien, schön gemischt 20 Gr. M. 1. —. 15 |
| 31286 | ☞ Boucharlat's u. Cannell's beste großblumige gemischt. Die Aussaat ergibt herrliche Resultate 100 Korn M. 1. —, 30 Korn 40 |
| 31292 | " Tom Thumb, gemischt 20 Gr. M. 2. 20. 25 |
| 31298 | " gold-u. bronzeblättrige 100 K. M. 1. 20., 30 K. 40 |
| 31304 | " silberblättrige 100 " " 3. —, 15 " 50 |
| 31316 | " fl. pleno, gefüllte, gemischt (variieren) 15 " 60 |
| 31326 | hederaefolium hybridum, epheublättrige 25 " 50 |
| 31330 | " hybridum fl. pleno, gefüllte 15 " 50 |
| 31336 | odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter sehr würzig, für Bouquets 100 Korn 30 |
| 31360 | WSPaseolus Caracalla, purpurrot 30 |
| 31380 | Phormium tenax, neuseeländ. Flachs 20 Gr. M. —. 80. 15 |
| 31388 | " tenax fol. variegatis 500 K. M. 1. 20., 50 K. 15 |
| 31392 | " " Colensoi fol. var. 500 " " 2. 40., 40 " 25 |
| 31400 | Physgelius capensis, scharlach, prächtig 30 |
| 31406 | §Physianthus albens, wohlriechend 20 Gr. M. —. 50. 10 |
| 31410 | WPilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze 50 K. 25 |
| 31420 | Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea), schön 100 " 20 |
| 31440 | Pittosporum undulatum, wohlriechend 20 Gr. M. —. 50. 15 |
| 31446 | §Plumbago capensis, blau, sehr dankbar blühende Schlümpfpflanze 250 Korn M. 1. 50., 50 Korn 40 |

| No | Pr. Pf |
|-------|--|
| 31452 | §Plumbago zeylanica, weiß 250 K. M. 1. 50., 50 Korn 40 |
| 31456 | WPoinciana Gillesi, rötlich gelb 20 Gr. M. —. 80. 20 |
| 31460 | W " pulcherrima, orange Blüten 20 " " —. 60. 15 |
| 31464 | W " regia, purpurrot 20 " " —. 80. 25 |
| 31468 | WPoinsettia pulcherrima, scharlach, prächtige Euphorbiaceae 100 K. M. 3. 60., 10 K. 40 |
| 31482 | Polygala grandiflora 250 " " 1. 10., 50 " 25 |
| 31484 | " " superba 250 " " 1. 10., 50 " 25 |
| 31490 | " " speciosa 50 " 40 |
| 31500 | Primula chinensis, gemischt 2 Gr. M. 2. —, 100 " 20 |

Primula chinensis stellata.

☞ Neue englische Stern-Primel.

Sehr empfehlenswerte, reichblühende Klasse.

| | |
|-------|---|
| 31501 | White Star, reinweiß, dunkellaubig 50 K. 60 |
| 31502 | Giant White, " großblumig, früh 50 " 60 |
| 31503 | Crimson Star, carmoisin, neu, schön 50 " 60 |
| 31504 | Salmon Pink, reichblühend, dunkelstengelig 50 " 60 |
| 31505 | Purple Star, lilas 50 " 60 |
| 31506 | Blue Star, porzellanblau 40 " 60 |
| 31507 | Blood Red Star, blutrot neu, herrlich 40 " 60 |
| 31508 | Prachtmischung 1 Gr. M. 4. —, 500 K. M. 3. 50., 80 " 60 |
| 31509 | Double Crimson Star, extra, schön 50 " 70 |

Primula chinensis fimbriata.

Einfache gefranzte chinesische Primeln.

☞ Große Specialität des Geschäfts, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier offerierte Samen ist von unübertroffener Qualität.

1 Gr. Primula-Samen = 800 bis 1000 Korn.

| | |
|-------|--|
| 31510 | alba, weiß, extra 5 Gr. M. 14. —, 1 Gr. M. 3. —, 125 K. 60 |
| 31516 | " luteo-oculata, neu 1 " " 3. 20., 100 " 50 |
| 31534 | " umbellata (Benary), robust, große Dolden reinweißer Blumen 1 Gr. M. 3. 20., 100 Korn 50 |
| 31540 | coccinea (Rouge vif), leuchtend rot, höchst effectvoll 5 Gr. M. 15. —, 1 Gr. M. 3. 20., 100 K. 50 |
| 31546 | coerulea, blau, prächtig 500 K. " 4. 50., 50 " 50 |
| 31547 | ☞ Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge, vorzügliche neue Sorte 100 K. M. 1. 20., 30 Korn 50 |
| 31548 | ☞ Duchess, neu, weiß mit großem leuchtend carminrotem Auge, herrlich 1 Gr. M. 7. 50., 80 K. 75 |
| 31545 | " Hybriden, seltene Farben 40 " 70 |
| 31550 | cristata hybrida (Benary), einfache u. halbgefüllte, gekrauste Blätter 250 K. M. 3. —, 50 Korn 75 |
| 31549 | " Regina (Benary), dunkelcarmin mit weißen Flecken, extra 250 K. M. 3. 50., 50 K. 75 |
| 31551 | gigantea alba 250 " " 4. —, 40 " 70 |
| 31552 | " carnea (albo-rosea) 250 " " 4. —, 40 " 70 |
| 31553 | " carminea (Benary), neu 250 " " 4. —, 40 " 70 |
| 31563 | " coccinea (sanguinea) 250 " " 5. 50., 30 " 70 |
| 31554 | " Emperor, kupfer-scharlach, sehr schön 250 " " 4. —, 40 " 70 |
| 31565 | " pulcherrima, neu 250 " " 4. —, 40 " 70 |
| 31567 | " rosea 250 " " 5. 50., 30 " 70 |
| 31544 | " rubra 250 " " 4. —, 40 " 70 |
| 31556 | " schön gemischt 250 " " 4. —, 40 " 70 |
| 31557 | kermesina splendens, großblumig, leuchtend carmin, schön 1 Gr. M. 3. 60., 100 K. 60 |
| 31558 | Karfunkelstein, tiefstes Rot 250 K. " 2. 60., 50 " 60 |
| 31559 | ☞ magnifica alba, reinweiß, großes gelbes Auge, scharf gezähnt, herrlich 1 Gr. M. 4. 50., 60 K. 70 |
| 31560 | " carminea (Benary), neu, 250 K. " 2. 20., 50 " 50 |
| 31562 | " rubra 1 Gr. " 5. 20., 100 " 70 |
| 31568 | ☞ Morgenröte, zart fleischfarbig rosa, herrliche reichblühende Sorte 1 Gr. M. 5. 20., 100 K. 70 |
| 31564 | Orangekönig, neue englische Sorte 100 K. M. 1. 70., 30 " 60 |
| 31566 | pulcherrima (Benary), weiß mit rosa oder lila Mitte, sehr schön 1 Gr. M. 3. 20., 100 K. 50 |
| 31572 | punctata atropurpurea, schön 250 K. " 2. 20., 50 " 50 |
| 31584 | rubra, gefranst, rot, großblumig, prachttoll 5 Gr. M. 12. 50., 1 Gr. M. 2. 80., 100 " 50 |
| 31586 | " splendens, tief rot, herrliche neue Farbe 1 Gr. M. 2. 40., 100 K. 50 |
| 31594 | rubro-violacea, schön 1 " " 4. 50., 80 " 50 |
| 31596 | salmonea (Benary), neu, distinct 1 " " 4. 40., 60 " 70 |
| 31600 | striata, gefranst, rot gestreift 1 " " 3. 20., 100 " 50 |
| 31608 | ☞ Prachtmischung, 1. Qualität (nur eigener Ernte) 5 Gr. M. 14. —, 1 Gr. M. 3. —, 125 K. 60 |
| 31610 | gemischt, sehr gute Qualität 5 " " 7. 50., 100 " 25 |

No **Primula chinensis fimbriata.** Pr. Pf.

Einfache gefranzte Sorten (Fortsetzung).

| | | |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|
| 31636 | <i>filicifolia</i> (macrophylla) alba | 1 Gr. M. 4. 50., 60 K. 70 |
| 31638 | " <i>alba</i> magnifica | 1 " " 4. 50., 60 " 70 |
| 31648 | " <i>kermesina splendens</i> | 1 " " 4. 50., 60 " 70 |
| 31654 | " <i>rubra</i> | 1 " " 4. 50., 60 " 70 |
| 31664 | " Prachtmischung | 1 " " 4. —, 60 " 70 |

Die *filicifolia* oder farnblättrigen *Primula* sind besonders schön und sehr großblumig.

| | | |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| 31670 | <i>globosa</i> alba, herrlich | 1 Gr. M. 3. 60., 100 K. 60 |
| 31676 | " <i>carnea</i> (Benary) | 1 " " 4. —, 50 " 60 |
| 31682 | " <i>kermesina splendens</i> | 1 " " 3. 60., 100 " 60 |
| 31688 | " <i>rubra</i> | 1 " " 4. —, 100 " 60 |
| 31694 | " <i>striata</i> | 1 " " 4. —, 100 " 60 |
| 31700 | " Prachtmischung | 1 " " 3. 40., 100 " 60 |

Die *globosa*-Sorten zeichnen sich durch compacten Bau und Größe der gefranzten Blumen aus, sie sind den besten englischen Primeln ebenbürtig.

Gefüllte gefranzte Sorten.

Lieferrn einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen.

| | | |
|-------|--|----------------------------|
| 31720 | <i>fl. pleno</i> alba, reinweiß | 200 K. M. 2. 80., 50 K. 80 |
| 31726 | " <i>carnea</i> (Benary) | 200 " " 2. 80., 50 " 80 |
| 31727 | " <i>crispa</i> , neu, großblumig, schön | 50 " 80 |
| 31730 | " <i>coccinea</i> , prächtig | 200 K. M. 3. 20., 40 " 80 |
| 31734 | " <i>coerulea</i> , schön | 100 " " 2. 40., 30 " 80 |
| 31746 | " <i>kermesina</i> , schön | 200 " " 2. 80., 50 " 80 |
| 31760 | " <i>rubra</i> , prächtig | 200 " " 2. 80., 50 " 80 |
| 31764 | " <i>striata</i> , schön | 200 " " 2. 80., 50 " 80 |
| 31770 | " Prachtmischung | 500 " " 5. 40., 60 " 70 |

| | | |
|-------|--|----------------------------|
| 31798 | W§ <i>Pueraria Thunbergiana</i> , purpurviolette, wohlriechende, <i>Wistaria</i> -ähnliche Blüten | 20 Gr. M. 1. 60. 25 |
| 31800 | W <i>Ravenala madagascariensis</i> | 50 K. M. 3. 20., 10 K. 70 |
| 31808 | Rehmannia angulata, neu, schön; große, <i>Incarvillea</i> -ähnliche rote und rosa Blüten | 5 Gr. M. 2. —, 30 |
| 31814 | § <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid, purpurrot, äußerst reichblühend, eine der zierlichsten Schlingpflanzen | 1 Gr. M. 1. 20., 500 K. 30 |

| | | |
|-------|---|------------------------------|
| 31824 | <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , gemischt, von Prachtsorten | 5 Gr. M. 2. —, 40 |
| 31830 | " <i>Himalaya-</i> oder <i>Sikkim</i> -Sorten | 1 " " 2. 20. 40 |
| 31838 | § <i>Rhynchospermum jasminoides foliis variegatis</i> , schön, weiß, wohlriechend | 500 Korn M. 2. —, 50 Korn 25 |

Rivina, siehe Nr. 20666.

| | | |
|-------|--|----------------------------------|
| 31848 | <i>Richardia Elliotiana</i> Rossi | 50 Korn M. 2. 20., 10 K. 50 |
| 31849 | " <i>Solfatare</i> , sehr schön | 10 " 60 |
| 31850 | Rochea falcata, rot, besonders schöne Succulente | 1000 Korn M. —, 70., 500 Korn 40 |

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 31870 | W <i>Saintpaulia ionantha</i> (grandiflora), blaues Usambara-Veilchen, reizendes Topfpflänzchen. Meine verbesserte Varietät mit großen, tiefblauen Blumen | 10 Pr. M. 5. —, 60 |
|-------|---|--------------------|

| | | |
|-------|--|----|
| 31874 | W " <i>ionantha</i> alba (Benary), neu | 80 |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 31876 | W " <i>atroviolacea</i> (Benary), dunkelblau, großblumig, extra | 10 Pr. M. 5. —, 60 |
|-------|---|--------------------|

| | | |
|-------|--------------------------------------|-------------|
| 31880 | W " <i>purpurea</i> (rubra) (Benary) | 500 Korn 50 |
|-------|--------------------------------------|-------------|

| | | |
|-------|---------------------------------------|----------|
| 31882 | W " <i>rosalila</i> (Benary), reizend | 500 " 50 |
|-------|---------------------------------------|----------|

| | | |
|-------|--------------------|---------------------|
| 31888 | W " schön gemischt | 1000 K. M. 1. —, 50 |
|-------|--------------------|---------------------|

Saintpaulia sind prächtige ununterbrochen blühende Topfpflänzchen für Zimmer u. Gewächshaus.

| | | |
|-------|--|---|
| 20830 | <i>Salvia patens</i> , prächtig himmelblau | 20 Gr. M. 9. 60., 5 Gr. M. 2. 60., 50 Korn 40 |
|-------|--|---|

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 31900 | " <i>splendens</i> , scharlach, prachtvoll | 20 Gr. M. 3. 60. 30 |
|-------|--|---------------------|

| | | |
|-------|--|-----------------|
| 31905 | " <i>Alfred Raguena</i> , reichblühend | 5 " " 1. 40. 30 |
|-------|--|-----------------|

| | | |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 31908 | " <i>compacta</i> , halbhoch | 5 " " 1. 10. 30 |
|-------|------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 31909 | " <i>erecta</i> (Bonfire), aufrechter geschlossener Wuchs, niedrig | 5 Gr. M. 1. 60. 40 |
|-------|--|--------------------|

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 31912 | " <i>Vittorio Emanuele</i> , neu, früh, sehr niedrig, rund gebaut | 5 Gr. M. 2. 80. 40 |
|-------|---|--------------------|

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 31913 | " <i>Zürich</i> , neu, niedrig, früh, eine der schönsten Sorten | 2 Gr. M. 2. 20. 50 |
|-------|---|--------------------|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 31910 | " <i>Feuerball</i> , sehr frühe, halbohohe Sorte, besonders reichblühend | 5 Gr. M. 2. 80. 40 |
|-------|--|--------------------|

| | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 31911 | " <i>grandiflora</i> , robust, spät | 5 " " 1. 10. 30 |
|-------|-------------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 31914 | " <i>Ingenieur Clavenad</i> , spät | 5 " " 1. 10. 30 |
|-------|------------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 31915 | " <i>Lord Fautleroy</i> , niedrig | 5 " " 1. 80. 40 |
|-------|-----------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 31916 | " <i>praeox Miniatur</i> , rein scharlach, niedrig, compact, früh, große Rispen | 5 Gr. M. 1. 80. 40 |
|-------|---|--------------------|

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 31918 | " <i>Ruhm von Stuttgart</i> , brillant scharlach, große reiche Bouquets | 5 Gr. M. 1. 50. 40 |
|-------|---|--------------------|

No **Salvia** (Fortsetzung). Pr. Pf.

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 31920 | " <i>splendens</i> Silverspot (<i>aucubaefolia</i>), Blätter gelblich gefleckt, distinkt | 5 Gr. M. 1. 60. 40 |
|-------|---|--------------------|

| | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 31921 | " <i>Triumph</i> , sehr großblumig | 5 " " 1. 60. 40 |
|-------|------------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|-------------------------|-----------------|
| 31922 | " Prachtmischung | 20 " " 4. —, 30 |
|-------|-------------------------|-----------------|

Salvia splendens mit ihren scharlachroten Blumen sind prachtvoll für späte, leuchtende Gruppen.

| | | |
|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 31926 | <i>Santolina Chamaecyparissus</i> | 20 Gr. M. —, 80. 15 |
|-------|-----------------------------------|---------------------|

| | | |
|-------|--|-------------|
| 31930 | <i>Saxifraga sarmentosa</i> , für Ampeln | 200 Korn 30 |
|-------|--|-------------|

| | | |
|-------|--|------------------------------|
| 31938 | W <i>Schizolobium excelsum</i> , schnellwüchsiger, sehr dekorativer Baum | 20 Korn M. 1. 40., 5 Korn 40 |
|-------|--|------------------------------|

| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| 31940 | W§ <i>Schubertia grandiflora</i> , herrlich, ähnlich <i>Stephanotis floribunda</i> | 100 Korn M. 1. 80., 20 Korn 40 |
|-------|--|--------------------------------|

| | | |
|-------|---|----|
| 31944 | W <i>Sinningia Regina</i> , lila, herrliche Zimmerpflanze | 50 |
|-------|---|----|

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 31946 | W " <i>Regina hybrida</i> (Benary), in weißen, lila und rosa Färbungen | 1 Gr. M. 6. —, 50 |
|-------|--|-------------------|

| | | |
|-------|---|--------------------------------------|
| 31948 | W " <i>Regina hybrida erecta</i> (Benary 1908), Kaiser-Gloxinien, neu, Blumen den Gloxinien in Form und Farbenspiel fast gleichwertig, herrlich | 1 Gr. M. 7. 50., 10 Pr. M. 6. 50. 70 |
|-------|---|--------------------------------------|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 31949 | W " <i>Regina Dr. Masters</i> (Benary 1909), lebhaft carminrosa, reizend | 1 Gr. M. 5. 60. 70 |
|-------|--|--------------------|

Auf diese prachtvollen Gesneriaceen mache ich besonders aufmerksam: ihr herrliches, schmiegsames Blattwerk ist oben satgrün mit schöner weißer Aderung, die Unterseite jedoch tief purpur gefärbt; ein ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen großen Wert als Zimmerpflanzen.

| | | |
|-------|--|------------|
| 31950 | <i>Skimmia japonica</i> , rote Früchte | 50 Korn 15 |
|-------|--|------------|

Solanum, Nachtschatten.

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 31956 | <i>albidum</i> Poortmanni, für Gruppen | 20 Gr. M. 1. —, 15 |
|-------|--|--------------------|

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| 31960 | <i>atropurpureum</i> , schwarzpurpur | 20 " " —, 50. 10 |
|-------|--------------------------------------|------------------|

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 31968 | <i>Cabliense argenteum</i> (marginatum), silberweiße Blätter, sehr dekorativ | 20 Gr. M. —, 50. 10 |
|-------|--|---------------------|

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 31972 | <i>capsicastrum</i> , reizend, mit zierlichen, roten Früchten, Marktpflanze | 20 Gr. M. —, 50. 10 |
|-------|---|---------------------|

| | | |
|-------|----------------------------------|------------------|
| 31976 | " <i>nanum</i> , gedungen, schön | 20 " " —, 50. 10 |
|-------|----------------------------------|------------------|

| | | |
|-------|--|------------------|
| 31982 | <i>ciliatum</i> , orangefrote Früchte, schön | 20 " " —, 40. 10 |
|-------|--|------------------|

| | | |
|-------|----------------------------------|-----------------|
| 31986 | <i>cyananthum</i> , großblättrig | 20 " " 1. —, 15 |
|-------|----------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|---------------------------------------|------------|
| 31988 | <i>Dombeyi</i> , violet, wohlriechend | 10 Korn 30 |
|-------|---------------------------------------|------------|

| | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|
| 31992 | <i>giganteum</i> , für Gruppen | 20 Gr. M. —, 50. 10 |
|-------|--------------------------------|---------------------|

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 32000 | § <i>Hendersoni</i> , zahlreiche, orangefrote Früchte; vorzügliche Marktpflanze | 20 Gr. M. —, 90. 15 |
|-------|---|---------------------|

| | | |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|
| 32006 | § <i>jasminoides</i> , weiß | 500 Korn M. 1. 10., 100 Korn 25 |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|

| | | |
|-------|---------------------------------------|---------------------|
| 32010 | <i>laciniatum</i> , schön für Gruppen | 20 Gr. M. —, 50. 10 |
|-------|---------------------------------------|---------------------|

| | | |
|-------|--|------------------|
| 32016 | <i>marginatum</i> (<i>Cabliense argenteum</i>) | 20 " " —, 50. 10 |
|-------|--|------------------|

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| 32024 | <i>Pseudo-Capsicum</i> , rote Beeren | 20 " " —, 50. 10 |
|-------|--------------------------------------|------------------|

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| 32030 | <i>pyracanthum</i> , braune Stacheln | 20 " " 1. 80. 25 |
|-------|--------------------------------------|------------------|

| | | |
|-------|--|------------------|
| 32046 | <i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze | 20 " " 1. 80. 25 |
|-------|--|------------------|

| | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|
| 32052 | § <i>Seaforthianum</i> , blau | 20 " " 4. —, 30 |
|-------|-------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 32068 | <i>Warszewiczoides</i> , dekorativ | 20 " " 1. —, 15 |
|-------|------------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 32072 | <i>Weatherilli</i> , sehr schön | 20 " " —, 50. 10 |
|-------|---------------------------------|------------------|

| | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| 32080 | <i>Sollya heterophylla</i> , blau | 200 Korn 30 |
|-------|-----------------------------------|-------------|

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 32114 | <i>Statice arborea</i> , himmelblau, schön | 5 Gr. M. 1. 20. 30 |
|-------|--|--------------------|

| | | |
|-------|--|-----------------|
| 32122 | " <i>imbricata</i> , blau, violet sehr schön | 5 " " 1. 20. 30 |
|-------|--|-----------------|

| | | |
|-------|---|------------------|
| 32128 | " <i>macrophylla</i> , weiß, prachtvoll | 20 " " 3. 20. 30 |
|-------|---|------------------|

| | | |
|-------|--|----------------------------------|
| 32134 | W <i>Stephanophysum longifolium</i> , mit zierlichen, scharlachroten Blumen, blüht 5—6 Monate nach der Aussaat | 1000 Korn M. —, 70., 250 Korn 25 |
|-------|--|----------------------------------|

| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| 32138 | W§ <i>Stephanotis floribunda</i> , weiße, köstlich duftende Blumen | 100 Korn M. 2. 40., 15 Korn 40 |
|-------|--|--------------------------------|

| | | |
|-------|---|------------------------------|
| 32150 | W <i>Strelitzia Reginae</i> , herrliche <i>Musaceae</i> vom Cap | 10 Korn M. 1. 50., 3 Korn 50 |
|-------|---|------------------------------|

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 32160 | W <i>Streptocarpus hybridus</i> (grandifl.), reichblühend, großblumig, prächtige Varietäten in vielen Farben von meiner schönen Sammlung, dankbare Zimmerpflanzen | 1 Gr. M. 2. 40. 50 |
|-------|---|--------------------|

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 32174 | W " <i>Goliath</i> , neu, blau, sehr großblumig, aufrecht, besonders schön | 1 Gr. M. 3. —, 50 |
|-------|--|-------------------|

Die Anzucht der *Streptocarpus* bildet eine Specialität meiner Kulturen.

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 32178 | <i>Sutherlandia frutescens</i> , scharlach | 20 Gr. M. 2. 20. 25 |
|-------|--|---------------------|

| | | |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 32180 | " <i>spectabilis floribunda</i> | 20 " " 2. 20. 25 |
|-------|---------------------------------|------------------|

| | | |
|-------|------------------------------------|----------------------------|
| 32184 | <i>Swainsonia alba grandiflora</i> | 500 K. M. 2. 20., 50 K. 25 |
|-------|------------------------------------|----------------------------|

| | | |
|-------|---------------------------|-------------------------|
| 32186 | " <i>Greyana</i> , violet | 500 " " 1. 50., 50 " 20 |
|-------|---------------------------|-------------------------|

| | | |
|-------|----------------------------|-------------------------|
| 32194 | " <i>Ferrandi carminea</i> | 500 " " 1. 50., 50 " 20 |
|-------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|-------|----------------------------|-------------------------|
| 32198 | " <i>rosea grandiflora</i> | 500 " " 1. 50., 50 " 20 |
|-------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 32204 | " <i>Mischung</i> | 500 " " —, 90., 80 " 20 |
|-------|-------------------|-------------------------|

| Nr. | Pr. Pf. |
|--|---------|
| 32210 W§ <i>Tacsonia exoniensis</i> , rot 100 K. M. 1. 70., 15 K. 30 | |
| 32220 W§ " <i>igneae</i> , feuerrot . . . 100 " " 1. 70., 15 " 30 | |
| 32224 W§ " <i>mollissima</i> , rosa, schön 500 " " 1. 30., 50 " 15 | |
| 32240 <i>Tecoma Smithi</i> , bringt im Herbst und Winter große Blütenstände zahlloser citronengelb mit orange gefärbter Blumen . . . 500 K. M. 1. 10., 125 Korn 30 | |
| 32254 <i>Thea viridis</i> , Theestaude 100 " " 2. 70., 10 " 30 | |
| 32260 W§ <i>Thunbergia coccinea</i> 100 " " 1. 50., 15 " 30 | |
| 32266 W§ " <i>fragrans</i> , weiß, wohlriechend . . . 20 " 30 | |
| 32268 W§ " <i>grandiflora</i> , hellblau, prachtvoll 15 " 30 | |
| 32300 <i>Torenia Fournieri</i> (<i>edentula</i>), sammtig blaue Blüten, reizend . . . 5 Gr. M. 1. —. 25 | |
| 32304 " <i>Fournieri alba</i> , schön . . . 5 " " 1. 10. 30 | |
| 32312 " " <i>compacta</i> , " . . . 5 " " 1. 40. 30 | |
| 32316 " " <i>grandiflora</i> , extra . . . 5 " " 1. 10. 30 | |
| 32325 " " schön gemischt . . . 5 " " —. 90. 30 | |
| 32326 " " <i>speciosa</i> , sehr großblumig 1 " " 2. 80. 40 | |
| 32328 " " " die Braut, weiß mit rosa, schön, sehr großblumig. $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 50. 40 | |
| 32329 " <i>Bailloni</i> , goldgelb mit braunrot 2 " " 1. 20. 40 | |
| Die Anzucht der <i>Torenia</i> aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. | |
| 32336 W <i>Tradescantia myrtiflora</i> (<i>fluminensis</i>) . . 50 Korn 20 | |
| 32400 § <i>Tropaeolum Moritzianum</i> , rot und gelb 10 " 50 | |

| Nr. | Pr. Pf. |
|--|---------|
| 32406 " <i>pentaphyllum</i> , scharlach mit grün . 50 Korn 25 | |
| 32412 " <i>speciosum</i> , dunkelscharlachrot, schön 15 " 30 | |
| 32418 " <i>tricolor</i> (<i>Jaratti</i>), sehr schön . . . 15 " 50 | |
| 32424 W <i>Tydaea</i> hybrida <i>hybrida grandiflora</i> , von meiner Sammlung großblumiger Varietäten, Anzucht aus Samen sehr lohnend . . $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 60. 50 | |
| 32426 W " <i>Lindeni</i> , <i>rosalila</i> , Blätter weiß gestreift . . 50 | |
| 32440 <i>Verbena citriodora</i> (<i>Aloysia</i> , <i>Lippia</i>), mit sehr wohlriechenden Blättern . . . 20 Gr. M. 3. —. 25 | |
| 32450 <i>Veronica hybrida</i> , Kalthausarten gemischt . . . 30 | |
| 32460 W <i>Vinca rosea</i> , Sinngrün } vorzügliche 20 Gr. M. 1. 20. 20 | |
| 32464 W " <i>alba</i> , weiß . . . 20 " " 1. 20. 20 | |
| 32468 W " <i>nova species</i> } Markt- 20 " " 1. 20. 20 | |
| 32472 W " <i>gemischt</i> . . . 20 " " 1. —. 15 | |
| 32490 W <i>Wigandia caracasana</i> } effectvolle 20 " " —. 90. 15 | |
| 32502 W " <i>imperialis</i> . . . 20 " " 1. 20. 20 | |
| 32510 W " <i>Vigieri</i> . . . 20 " " 1. 20. 20 | |
| 32520 <i>Yucca aloifolia</i> , <i>Palmenlilie</i> . . . 20 " " —. 30. 10 | |
| 32532 " " <i>tricolor</i> , prachtvoll . . . 20 " " —. 40. 10 | |
| 32536 " " <i>variegata</i> , gestreift . . . 20 " " —. 40. 10 | |
| 32540 " <i>angustifolia</i> , prachtvoll . . . 20 " " 1. 60. 25 | |
| 32548 " <i>filamentosa</i> , reichblühend 20 " " 1. 20. 20 | |
| 32558 " <i>quadricolor</i> , schön . . . 20 " " —. 50. 10 | |
| 32578 " <i>Whipplei</i> , " . . . 20 " " 1. 80. 25 | |

Farne.

Reiner Samen (größtenteils eigene Ernte).

Farne-Pflanzen (Specialität des Geschäfts) s. S. 75.

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne.

D. Dekorations-, S. Schnitt-, J. besonders für Jardiniären geeignete Farne.

| Nr. | Pr. Pf. | Nr. | Pr. Pf. | Nr. | Pr. Pf. | Nr. | Pr. Pf. |
|---|---------|--|---------|---|---------|-----|---------|
| 33200 W. <i>Acrostichum crinitum</i> . . . 30 | | 33344 W. D. <i>Asplenium Hillii</i> . . . 30 | | 33434 W. J. <i>Nephrolepis Scotti</i> . . . 30 | | | |
| 33208 K. J. <i>Adiantum Capillus Veneris</i> 50 | | 33346 W. J. " <i>Hookeri</i> . . . 30 | | 33435 W. D. " <i>Westoni</i> . . . 30 | | | |
| 33209 K. J. " <i>Capillus Veneris imbricatum</i> . . . 30 | | 33348 W. D. " <i>laxum</i> . . . 30 | | 33442 F. " <i>Onoclea sensibilis</i> . . . 30 | | | |
| 33210 W. S. " <i>chilense</i> . . . 30 | | 33349 W. D. " <i>Nidus avis</i> . . . 30 | | 33456 K. J. <i>Pellaea hastata</i> . . . 30 | | | |
| 33212 W. S. " <i>concinnum</i> . . . 30 | | 33350 W. " <i>viviparum</i> . . . 30 | | 33465 W. " <i>Platyserium alciorne</i> . . . 30 | | | |
| 33218 W. S. " <i>cuneatum</i> . . . 50 | | 33352 F. <i>Athyrium filix femina</i> Fri- 30 | | 33467 W. " <i>grande</i> . . . 30 | | | |
| 33220 W. S. " " <i>gracillimum</i> . . . 30 | | zellae multifurcatum 30 | | 33470 W. " <i>Willincki</i> . . . 30 | | | |
| 33221 W. D. " <i>dolabriforme</i> } Ampel- 50 | | 33354 F. " <i>filix femina interruptum</i> 30 | | 33472 W. D. <i>Polypodium aureum</i> . . . 30 | | | |
| 33222 W. J. " <i>Edgeworthii</i> } farne 75 | | 33355 F. " " <i>plumosum</i> . . . 30 | | 33473 F. " <i>cambricum</i> . . . 30 | | | |
| 33223 W. S. " <i>elegans</i> . . . 50 | | 33357 F. " " <i>pulchrum</i> . . . 30 | | 33474 W. D. " <i>Reinwardtii</i> (<i>hirtum</i>) 30 | | | |
| 33224 W. D. " <i>formosum</i> . . . 50 | | 33359 F. " " <i>Pritchardii</i> . . . 30 | | 33478 W. D. " <i>repandum</i> . . . 30 | | | |
| 33226 W. S. " <i>fragrantissimum</i> . . . 75 | | 33361 F. " " <i>cristatum</i> . . . 30 | | 33480 F. <i>Polystichum angulare lineare</i> . . . 30 | | | |
| 33230 W. S. " <i>Griesbaueri</i> . . . 50 | | 33361 F. " " <i>Victoriae</i> . . . 30 | | 33481 F. " <i>angulare plumosum</i> 30 | | | |
| 33236 W. J. " <i>hispidulum</i> . . . 30 | | 33364 F. <i>Blechnum boreale</i> . . . 30 | | 33482 F. " <i>gracile proliferum</i> Wolla- 30 | | | |
| 33242 W. D. " <i>macrophyllum</i> . . . 30 | | 33366 K. B. " <i>brasiliense</i> . . . 30 | | stoni . . . 30 | | | |
| 33248 W. S. " <i>mundulum</i> . . . 30 | | 33368 K. J. " <i>longifolium</i> . . . 30 | | 33483 F. " <i>setosum</i> . . . 30 | | | |
| 33252 W. D. " <i>peruvianum</i> . . . 30 | | 33372 K. J. <i>Cytosium falcatum</i> . . . 30 | | 33484 K. J. " <i>Tsush-Simense</i> . . . 30 | | | |
| 33256 W. S. " <i>rhodophyllum</i> . . . 30 | | 33374 K. J. " <i>Fortunei</i> . . . 30 | | 33486 W. J. <i>Pteris Alexandrae</i> . . . 30 | | | |
| 33258 W. S. " <i>rubellum</i> . . . 30 | | 33376 F. <i>Cystopteris alpina</i> . . . 30 | | 33488 F. " <i>aquilina</i> . . . 30 | | | |
| 33262 W. D. " <i>Sancta Catherina</i> 75 | | 33384 K. D. <i>Dicksonia tenera</i> . . . 30 | | 33490 W. S. " <i>argyrea</i> . . . 75 | | | |
| 33268 W. J. " <i>Weigandii</i> . . . 30 | | 33390 W. <i>Gymnogramme chryso-</i> 30 | | 33494 W. S. " <i>blaurita-argentea</i> . . . 30 | | | |
| 33274 W. D. " <i>Williamsii</i> . . . 30 | | phylla . . . 30 | | 33495 W. S. " <i>cretica albo lineata</i> . . . 50 | | | |
| 33290 K. B. <i>Alsophila australis</i> . . . 20 | | 33392 W. " <i>Heyderi</i> . . . 30 | | 33502 K. S. " <i>multifida</i> . . . 50 | | | |
| 33294 W. B. " <i>excelsa</i> . . . 20 | | 33394 W. " <i>Lauchana</i> . . . 30 | | 33508 W. S. " <i>ensiformis</i> . . . 30 | | | |
| 33296 W. B. " <i>Mastersiana</i> . . . 50 | | 33396 W. " <i>Martensii</i> . . . 30 | | 33512 W. S. " <i>internata</i> . . . 30 | | | |
| 33300 W. J. <i>Anemia phillididis</i> . . . 30 | | 33397 W. " <i>peruviana argyro-</i> 30 | | 33516 K. S. " <i>longifolia</i> . . . 30 | | | |
| 33302 W. " <i>rotundifolia</i> . . . 30 | | phylla . . . 30 | | 33520 W. J. " <i>Mariesii</i> . . . 30 | | | |
| 33306 F. <i>Aspidium aculeatum</i> 30 | | 33398 W. " <i>tatarea</i> . . . 30 | | 33528 W. J. " <i>palmata</i> . . . 30 | | | |
| 33310 F. " <i>cristatum Clintonian.</i> 75 | | 33404 W. " <i>Wettenhalliana</i> . . . 30 | | 33536 K. D. " <i>semipinnata</i> . . . 30 | | | |
| 33316 F. " <i>filix mas</i> . . . 20 | | 33410 W. J. <i>Hemionitis palmata</i> . . . 30 | | 33540 K. S. " <i>serrulata</i> . . . 30 | | | |
| 33320 F. " " <i>grandiceps</i> . . . 30 | | 33414 W. D. <i>Lastraea aristata variegata</i> 30 | | 33543 K. S. " <i>Drapsi</i> . . . 30 | | | |
| 33322 K. D. " <i>laserpitifolium</i> . . . 30 | | 33415 K. " <i>caudata</i> . . . 30 | | 33547 W. D. " <i>straminea</i> , prächtig . . . 30 | | | |
| 33324 F. " <i>proliferum</i> . . . 30 | | 33416 F. " <i>paleacea</i> (<i>polydactyla</i>) 30 | | 33554 W. J. " <i>Victoriae</i> . . . 30 | | | |
| 33326 F. " <i>munitum</i> . . . 30 | | 33417 F. " <i>spinulosa aurea</i> . . . 30 | | 33556 K. S. " <i>Wimsetti</i> . . . 50 | | | |
| 33330 F. " <i>spinulosum</i> . . . 30 | | 33418 K. B. <i>Lomaria ciliata</i> . . . 30 | | 33562 F. <i>Scolopendrium officinarum marginatum</i> 30 | | | |
| 33334 K. J. " <i>violascens</i> . . . 30 | | 33424 K. " <i>Patersoni</i> . . . 30 | | 33568 W. S. <i>Selaginella Emelliana</i> . . . 30 | | | |
| 33338 K. J. <i>Asplenium Belangeri</i> . . . 30 | | 33426 W. D. <i>Mesochlaena javanica</i> . . . 30 | | 33574 F. <i>Struthiopteris germanica</i> . . . 20 | | | |
| 33340 K. J. " <i>bulbiferum</i> . . . 30 | | 33429 W. D. <i>Nephrolepis bostoniensis</i> 50 | | 33577 F. <i>Woodia scopulina</i> . . . 50 | | | |
| 33341 K. J. " <i>foeniculaceum</i> . . . 30 | | 33430 W. S. " <i>davallioides</i> . . . 30 | | 33580 K. J. <i>Woodwardia caudata</i> . . . 30 | | | |
| 33342 K. J. " <i>Griffithii</i> . . . 30 | | 33432 W. S. " <i>exaltata</i> . . . 30 | | | | | |
| | | 33433 W. J. " <i>Piersoni</i> . . . 75 | | | | | |

33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung . . . 1 Gr. M. 2. 50., 10 Pr. M. 2. 50., Pr. M. —. 30.

33602 Freiland-Farne, gemischt . . . 2 " " —. 70., 10 " " 2. —, " " —. 25.

33604 Baum- " " " 2 " " 1. 60., 10 " " 1. 50., " " —. 20.

14548 Sortiment von Gewächshaus-Farnen 25 Sorten M. 5. 25. 14550 12 Sorten M. 2. 10. 14552 6 Sorten M. 1. 15.

Wasserpflanzen.

| Nr. | Pr. Pf. | Nr. | Pr. Pf. | Nr. | Pr. Pf. | Nr. | Pr. Pf. |
|---|---------|---|---------|--|---------|-----|---------|
| 33700 <i>Alisma Plantago</i> . . 20 Gr. M. —. 50. 10 | | 33780 <i>Malachium aquaticum</i> (<i>Stellaria</i>) 20 Gr. M. 2. 20. 25 | | 33880 <i>Parnassia palustris</i> 20 Gr. M. 4. 20. 30 | | | |
| 33714 <i>Comarum palustre</i> . . 20 " " 4. —. 40 | | 33800 <i>Nelumbium speciosum</i> . . . 5 K. 25 | | 33890 <i>Pontederia cordata</i> . . . 40 | | | |
| 33720 <i>Cyperus alternifolius</i> 5 " " —. 80. 30 | | 33806 <i>Nuphar luteum</i> . . . 20 Gr. M. —. 50. 15 | | 33896 <i>Potamogeton natans</i> 20 Gr. M. 1. 50. 20 | | | |
| 33724 " " <i>nanus compactus</i> 5 " " 1. 20. 40 | | 33810 <i>Nymphaea alba</i> . . . 20 " " 1. 80. 25 | | 33912 <i>Sagittaria sagittifolia</i> 20 " " 1. 60. 20 | | | |
| 33730 " <i>natalensis</i> . . . 20 " " —. 90. 15 | | 33826 " <i>dentata</i> . . . 5 " " 3. 20. 40 | | 33920 <i>Scirpus natalensis</i> . . 20 " " —. 90. 15 | | | |
| 33736 " <i>Papyrus</i> , reiner Samen 5 " " 1. 60. 40 | | 33842 " <i>Lotus</i> . . . 5 " " 3. 20. 40 | | 33922 <i>Sparganium ramosum</i> 20 " " —. 60. 10 | | | |
| 33760 <i>Drosera rotundifolia</i> 1 " " 2. 40. 40 | | 33848 " <i>Ortgiesiana rubra</i> 5 " " 4. 20. 40 | | 33926 <i>Trapa natans</i> . . . 5 Nüsse 20 | | | |
| 33768 <i>Iris Pseudo-Acorus</i> . . 20 " " —. 40. 10 | | 33860 " <i>schönste Hybriden</i> 5 " " 3. 60. 40 | | 33930 <i>Typha latifolia</i> . . . 20 Gr. M. —. 80. 15 | | | |
| 33770 <i>Lycopus europaeus</i> . . 20 " " 2. 20. 25 | | | | 33934 <i>Victoria regia</i> . . 25 K. M. 7. 50., 2 K. 70 | | | |

Cacteen.

| Nº | Ariocarpus | Pf. | Nº | Echinocactus | Pf. | Nº | Echinopsis | Pf. | Nº | Mamillaria | Pf. |
|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 32650 | eburneus . . . | 10 Korn 30 | 32735 | denudatus . . . | 10 Korn 30 | 32828 | gemmata . . . | 25 Korn 20 | 32884 | recurvata . . . | 25 Korn 20 |
| 32654 | prismaticus . . | 10 " 30 | 32736 | Emoryi . . . | 20 " 20 | 32829 | imbricata . . . | 25 " 15 | 32886 | rhodantha . . . | 25 " 20 |
| Cereus | | | 32740 | Grossei . . . | 10 " 20 | 32830 | Lagemannii . . | 20 " 15 | 32887 | " var. ruberrima | 20 " 20 |
| 32686 | albospine . . . | 30 " 15 | 32742 | ingens . . . | 20 " 15 | 32831 | Mülleri . . . | 20 " 15 | 32888 | " sulphurea . . | 25 " 25 |
| 32690 | Bomplandii . . | 30 " 15 | 32743 | Le Contei . . . | 20 " 25 | 32832 | oxygona . . . | 30 " 15 | 32890 | spinosissima . . | 20 " 25 |
| 32694 | gonemetrizans . | 30 " 15 | 32744 | longhamatus . . | 20 " 20 | 32834 | Rohlandi . . . | 20 " 15 | 32920 | gemischt | 500 Korn M. 4.—, 30 " 30 |
| 32700 | giganteus . . . | 30 " 15 | 32746 | minuscule . . . | 30 " 25 | 32835 | triumphans . . | 25 " 15 | Opuntia | | |
| 32702 | grandiflorus | | 32751 | Ortonis . . . | 15 " 25 | 32836 | tabiflora . . . | 30 " 20 | 32930 | imbricata . . . | 15 Korn 20 |
| | (Königin d. Nacht) | 15 " 50 | 32761 | Schumannianus . | 20 " 20 | 32838 | Wilkeni . . . | 20 " 15 | 32934 | macrophylla . . | 20 " 10 |
| 32704 | Jamacaru . . . | 30 " 15 | 32762 | setispinus . . . | 20 " 20 | 32839 | Zuccariniana . . | 25 " 15 | 32924 | flcus indica . . | 30 " 10 |
| 32706 | nycticalus (Prin- | | 32764 | texasensis . . . | 15 " 20 | 32840 | gemischt | 500 Korn M. 2.20., 50 " 25 | 32950 | gemischt | 20 Gr. M. 1.50. 30 " 15 |
| | zessin d. Nacht) | 20 " 30 | 32766 | uncinatus . . . | 20 " 20 | Epiphyllum | | | Phyllocactus | | |
| 32708 | peruvianus . . | 30 " 15 | 32770 | Wisizeni . . . | 20 " 20 | 32850 | truncatum . . . | 15 Korn 30 | 32990 | neue Hybriden | |
| 32710 | quadrangulare . | 25 " 15 | 32780 | gemischt | 250 Korn M. 1.80., 30 " 25 | Mamillaria | | | gemischt | | 500 Korn M. 4.40., 40 Korn 40 |
| 32712 | tetragonus . . . | 25 " 20 | Echinocereus | | | 32852 | Bocasana . . . | 20 Korn 25 | Pilocereus | | |
| 32713 | Thurberi . . . | 25 " 25 | 32802 | dasyacanthus . . | 20 Korn 25 | 32856 | centricirra . . | 30 " 30 | 32995 | Houlletii . . . | 15 Korn 30 |
| 32714 | tortuosus . . . | 50 " 20 | 32806 | Engelmanni . . . | 15 " 20 | 32858 | decipiens . . . | 15 " 25 | Sortiment von | | 12 Species à 1 Pr. M. 1.35. |
| 32715 | triangularis . . | 25 " 30 | 32810 | enneacanthus . . | 25 " 25 | 32860 | dolichocentra . . | 15 " 25 | 33050 | alle Klassen gemischt | 500 Korn M. 2.80. 40 " " " .25. |
| 32716 | validus . . . | 50 " 20 | 32815 | pectinatus var. | | 32864 | elegans . . . | 20 " 20 | | | |
| 32720 | gemischt | 500 Korn M. .80., 75 " 15 | | caespitosa . . . | 20 " 25 | 32866 | ericantha . . . | 20 " 20 | | | |
| Echinocactus | | | 32818 | procumbens . . . | 20 " 25 | 32867 | glauca . . . | 25 " 20 | | | |
| 32726 | bicolor . . . | 10 Korn 20 | 32820 | gemischt | 250 Korn M. 1.80., 30 " 25 | 32868 | Grahami . . . | 25 " 20 | | | |
| 32732 | cornigerus . . . | 25 " 20 | 32826 | Decaisneana . . | 25 " 20 | 32876 | missouriensis . . | 25 " 20 | | | |
| 32734 | cylindraceus . . | 25 " 20 | 32827 | Eyriesi . . . | 20 " 15 | 32880 | pusilla . . . | 25 " 25 | | | |
| | | | | | | 32882 | radiosa . . . | 15 " 20 | | | |

Palmen, Cycas und Pandanus.

Die mit einem * bezeichneten Species sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert.

| Nº | | Pf. | Nº | | Pf. |
|-------|---|--|--|---|--------------------------------|
| 34000 | *Areca Baueri (Seaforthia robusta) | 100 K. M. 2.30., 15 Korn 40 | 34216 | *Kentia Belmoreana | 100 K. M. 5.20., 10 Korn 60 |
| 34002 | " Catechu | 5 " 50 | 34220 | " Canterburyana | 25 " " 3.60., 3 " 50 |
| 34004 | " lutescens | 100 K. M. 2.30., 15 " 40 | 34224 | " Forsteriana . . . | 100 " " 5.60., 10 " 60 |
| 34008 | " rubra, sehr schön . . | 100 " " 2.80., 15 " 50 | 34226 | " Mooreana | 100 " " 5.20., 10 " 60 |
| 34012 | * " sapida (Kentia) . . . | 100 " " 1.80., 25 " 50 | 34230 | *Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme, herrliche Zimmerpalme Kg. M. 5.—, 1000 K. M. 8.—, 100 K. M. 1.—, 15 Korn 20 | |
| 34022 | *Brahea filamentosa (Pritchardia) | 500 K. " 1.60., 40 " 15 | 34234 | " rubra (Commersoni) . . . | 25 " " 3.40., 4 " 60 |
| 34030 | *Caryota urens | 100 " " 2.80., 15 " 50 | 34254 | Pandanus utilis Früchte (jede mehrere Keime enthaltend) | 50 Früchte M. 1.60., 10 Fr. 40 |
| 34052 | *Chamaerops arborea . . . | 250 " " 1.80., 30 " 25 | 34260 | *Phoenix canariensis . . . | 500 K. M. 1.20., 50 Korn 15 |
| 34056 | " canariensis | 500 " " 4.40., 30 " 30 | 34264 | " cycadifolia | 100 " " 2.60., 10 " 30 |
| 34064 | " elegans argentea . . . | 100 " " .90., 25 " 25 | 34268 | " dactylifera, Dattelpalme . . | 250 " " 2.20., 25 " 25 |
| 34068 | " excelsa (Fortunei) . . . | 1000 " " 1.30., 100 " 15 | 34272 | " farinifera | 100 " " 2.80., 15 " 50 |
| 34076 | " gracilis | 250 " " 2.20., 30 " 30 | 34278 | " leonensis (spinosa) . . . | 200 " " 1.20., 30 " 25 |
| 34080 | " humilis, Zwergpalme Kilo . | 200 K. " 1.80., 25 " 25 | 34282 | " paradenia | 100 " " 1.80., 20 " 40 |
| 34094 | " longifolia, schön . . . | 200 K. " 1.80., 25 " 25 | 34284 | " pumila, sehr schön . . . | 250 " " 2.20., 30 " 30 |
| 34120 | " tomentosa | 200 " " 1.80., 25 " 25 | 34288 | " reclinata, echt | 250 " " 3.—, 25 " 40 |
| 34126 | *Cocos australis | 100 " " 1.40., 15 " 25 | 34292 | " rupicola, herrlich . . . | 100 " " 2.80., 15 " 50 |
| 34136 | " Bonnetti | 100 " " 2.30., 15 " 40 | 34300 | " senegalensis | 200 " " 2.30., 20 " 25 |
| 34142 | " campestris | 100 " " 1.40., 15 " 25 | 34304 | " sylvestris | 100 " " 1.40., 15 " 25 |
| 34154 | " flexuosa | 100 " " 2.20., 15 " 40 | 34308 | " tenuis, sehr schön . . . | 250 " " 1.10., 40 " 25 |
| 34170 | " plumosa | 100 " " 2.20., 15 " 40 | <i>Pritchardia, siehe Brahea und Washingtonia.</i> | | |
| 34174 | " Romanzoffiana | 100 " " 2.20., 15 " 40 | 34330 | Sabal Adansoni | 500 K. M. 1.70., 50 Korn 20 |
| 34180 | " Weddelliana | 100 " " 5.40., 10 " 60 | 34334 | " Blackburniana | 250 " " 2.20., 25 " 25 |
| 34184 | " Yatai | 100 " " 2.30., 15 " 40 | 34336 | " havanensis | 250 " " 3.—, 20 " 30 |
| 34188 | *Corypha australis, prächtige Fächerpalme | 1000 K. M. 11.—, 100 K. M. 1.20., 20 Korn 30 | 34337 | " mauritiaeformis (Trithrinax) | 100 K. M. 2.20., 15 " 40 |
| 34189 | " australis macrophylla . . | 100 " " 3.20., 15 " 60 | 34338 | " Palmetto | 500 " " 3.60., 50 " 40 |
| 34191 | " Gebanga | 100 " " 1.80., 15 " 30 | 34342 | " princeps | 500 " " 2.20., 50 " 25 |
| 34193 | Cycas revoluta | 25 " " 3.—, 3 " 40 | 34346 | " umbraculifera | 200 " " 1.60., 25 " 30 |
| 34196 | Euterpe edulis | 100 " " 6.60., 10 " 70 | 34350 | *Seaforthia elegans | 100 " " 1.80., 15 " 30 |
| 34202 | Geonoma gracilis | 100 " " 4.50., 10 " 50 | 34370 | *Washingtonia robusta (Pritchardia), mit langen, weißen Filamenten | 500 K. M. 2.—, 50 Korn 25 |
| 34210 | " Schottiana | 100 " " 4.50., 10 " 50 | | | |
| 34250 | *Oreodoxa regia | 100 " " 3.60., 10 " 40 | | | |

Bäume und Sträucher.

B bezeichnete halten unter Bedeckung im Freien, FB bezeichnete nur in geschützten Lagen und unter Bedeckung aus, F bezeichnete müssen frostfrei überwintert werden.

| Nº | Nadelhölzer, Coniferen. | 20 Gr. M. Pf. | Nº | | 20 Gr. M. Pf. |
|-------|---|---------------|-------|---|-------------------------------|
| | Abies, siehe Pinus. | | 34650 | BCedrus atlantica . . . | Pr. M.—15., Kg. M. 18.—. — 50 |
| 34600 | FAraucaria brasiliensis (erwartet) 5 K. M.—.50. | — | 34652 | B " atlantica argentea " " —15., " " 20.—. — 60 | |
| 34612 | FB " imbricata (im Spätsommer erwartet) Kg. M. 15.—, 100 K. M. 5.—, 10 K. M.—.60. | — | 34656 | B " Deodara, Himalaya-Ceder " " 13.50.— 50 | |
| | Biota, siehe Thuja. | | | Pr. " —.15. | |
| 34630 | FCallitris quadrivalvis (Thuja articulata) Pr. " —.25. | 2 40 | 34664 | B " Libani, reiner Samen | Kg. " 15.—. — 50 |
| 34636 | FCasuarina equisetifolia | " " —.15.— 80 | 34670 | FB Cephalotaxus drupacea | " " 5.—. — 20 |
| 34646 | F " tenuissima | " " —.10.— 60 | 34674 | FB " Fortunei | " " 5.—. — 20 |
| | | | 34676 | FB " pedunculata | Pr. " —.15. 1 — |

Chamaecyparis (Retinospora)

20 Gr.
M. Pf.

| Nr | | | | | |
|---------|----|--|-------|----|----|
| 34688 | " | <i>Lawsoniana</i> siehe <i>Cupressus</i> . | | | |
| 34690 | " | <i>nutkaënsis</i> (Thuja borealis) Pr. M.—.40. | 4 | 20 | |
| 34692 B | " | <i>obtusa</i> Pr. M.—.15., Kg. " 15.—. | — | 50 | |
| 34693 | " | " <i>aurea gracilis</i> Pr. "—. | 40. | — | — |
| 34694 | " | " <i>lycopodioides</i> " "—. | 40. | — | — |
| 34694 | " | <i>pisifera</i> Pr. M.—.15., Kg. " 22.—. | — | 60 | |
| 34696 | " | " <i>plumosa</i> Pr. "—. | 20. | 1 | 20 |
| 34698 | " | " <i>aurea</i> " "—. | 20. | 1 | 40 |
| 34700 | " | " <i>squarrosa</i> " "—. | 25. | 1 | 60 |
| 34702 | " | <i>sphaeroidea</i> Andelyensis (leptoclada) Pr. M.—. | 25. | 1 | 60 |
| 34710 | FB | <i>Cryptomeria japonica</i> Kg. " 7.50.—. | — | 30 | |
| 34714 | FB | " <i>japonica elegans</i> Pr. M.—.10., " " 12.—. | — | 40 | |
| 34722 | FB | " " <i>Lobbi</i> " "—. | 10. | — | 40 |
| 34726 | FB | " " <i>viridis</i> Pr. "—. | 15. | — | 90 |
| 34736 | F | <i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata) Pr. M.—. | 40. | 4 | 50 |
| 34750 | FB | <i>Cupressus</i> Benthami (thurifera) Kg. " 12.—. | — | 40 | |
| 34762 | " | " <i>disticha</i> (Taxodium) " " 3.60.—. | — | 20 | |
| 34766 | F | " <i>elegans</i> Pr. "—. | 10. | — | 50 |
| 34778 | F | " <i>funbris</i> , Trauer-Cypresse Kg. " 12.—. | — | 40 | |
| 34784 | F | " <i>glauca</i> (lusitanica) " " 7.20.—. | — | 30 | |
| 34786 | F | " " <i>pendula</i> Pr. M.—.10., " " 12.—. | — | 40 | |
| 34790 | F | " <i>Goveniana</i> " "—. | 10. | — | 40 |
| 34794 | F | " <i>gracilis</i> (Corneyana) " "—. | 15. | — | 60 |
| 34800 | F | " <i>Knightsiana</i> " "—. | 15. | — | 50 |
| 34816 | " | " <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis) " " 7.20.—. | — | 30 | |
| 34820 | " | " <i>argentea</i> Pr. M.—.15., " " 15.—. | — | 50 | |
| 34824 | " | " <i>aurea</i> " "—. | 15. | — | 50 |
| 34828 | " | " <i>erecta</i> " "—. | 10. | — | 40 |
| 34832 | " | " <i>glauca</i> " "—. | 30. | — | 80 |
| 34836 | " | " <i>pyramidalis</i> " "—. | 22. | — | 60 |
| 34850 | " | " <i>MacNabiana</i> Pr. M.—.15., " " 18.—. | — | 50 | |
| 34854 | B | " <i>macrocarpa</i> (Lambertiana) " " 18.—. | — | 50 | |
| 34858 | B | " <i>majestica</i> Pr. M.—.15., " " 18.—. | — | 50 | |
| 34874 | F | " <i>sempervirens</i> (horizontalis) " " 2.20.—. | — | 20 | |
| 34878 | F | " <i>pyramidalis</i> " "—. | 2.20. | — | 20 |
| 34892 | F | " <i>torulosa</i> Pr. M.—.10., " " 9.60.—. | — | 40 | |
| 34896 | F | " <i>Tourneforti</i> " "—. | 10. | — | 40 |
| 34904 | F | " <i>Uhdeana</i> (tetragona) Pr. "—. | 15. | — | 80 |

Cypresse, siehe *Cupressus*.

Edeltanne, siehe Nr. 35380.

Eibe, siehe *Taxus*.

Fichte, siehe Nr. 35400.

| | | | | | |
|-------|---|--|-----|---|----|
| 34912 | G | <i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) Kg. M. 4.—., 1000 Nüsse M. 6.—. | | | |
| | | 100 Nüsse "—. | 70. | — | 10 |

| | | | | | |
|-------|---|--|-------|----|----|
| 34920 | F | <i>Juniperus</i> Bermudiana Pr. M.—.15., Kg. " 22.—. | — | 60 | |
| 34926 | " | " <i>chinensis</i> (dioica) " " 5.60.—. | — | 20 | |
| 34932 | " | " <i>communis</i> , Wachholder " " 1.20.—. | — | — | — |
| 34940 | " | " <i>excelsa</i> " "—. | 6.50. | — | 30 |
| 34978 | " | " <i>virginiana</i> , rote Ceder " " 2.20.—. | — | 20 | |
| 34980 | " | " <i>amerikan. Samen</i> " " 7.50.—. | — | 30 | |
| 34990 | " | " <i>pyramidalis</i> " "—. | 5.—. | — | 20 |

Kiefer, siehe Nr. 35460.

| | | | | | |
|-------|---|--|-----|----|----|
| 34994 | L | <i>Larix europaea</i> , Lärche, Tyroler Samen I. Qual. 100 Kg. M. 1200.—., Kg. M. 12.50.—. | — | 40 | |
| 34995 | " | " <i>sibirica</i> (intermedia) " " 22.—. | — | 60 | |
| 34996 | " | " <i>leptolepis</i> , japanische Lärche Pr. M.—. | 15. | — | 80 |

Lebensbaum, siehe *Thuja*.

| | | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----|---|----|
| 35010 | L | <i>Libocedrus decurrens</i> Pr. M.—. | 20. | 1 | 40 |
|-------|---|--------------------------------------|-----|---|----|

Pinus-Abies-Picea-Tsuga.

| | | | | | |
|-------|---|--|--------|----|----|
| 35108 | a | <i>alba</i> (Picea), amerikanische Weißtanne Pr. M.—. | 15. | — | 60 |
| 35112 | A | <i>Alcockiana</i> (Picea), aus Japan " "—. | 20. | 1 | 20 |
| 35116 | B | " <i>amabilis</i> (Abies) " "—. | 25. | 1 | 60 |
| 35124 | a | <i>austriaca</i> (Pinus Laricio austriaca), Schwarzkiefer 100 Kg. M. 570.—., Kg. M. 6.—. | — | 20 | |
| 35130 | b | " <i>balsamea</i> (Abies) Pr. M.—. | 15. | — | 50 |
| 35132 | B | " <i>Banksiana</i> (Pinus) Pr. "—. | 25. | 2 | — |
| 35142 | B | " <i>brachyphylla</i> (Abies) " "—. | 15. | — | 90 |
| 35154 | c | " <i>canadensis</i> (Tsuga), Hemlockstanne " "—. | 25. | 1 | 80 |
| 35160 | F | " <i>canariensis</i> (Pinus), prächtig Kg. " 9.—. | — | 40 | |
| 35166 | C | " <i>Cembra</i> (Pinus), Zürbelkiefer 100 Kg. M. 120.—., " " 1.50.—. | — | 10 | |
| 35172 | c | " <i>cephalonica</i> (Abies) " "—. | 11.50. | — | 40 |
| 35188 | c | " <i>concolor</i> (Abies) Pr. "—. | 15. | 1 | — |
| 35192 | c | " <i>contorta</i> (MacIntoshiana) (Pinus) " "—. | 25. | 2 | — |
| 35198 | B | " <i>Coulteri</i> (Pinus macrocarpa) " "—. | 25. | 1 | 60 |

Pinus-Abies-Picea-Tsuga (Fortsetzung).

20 Gr.
M. Pf.

| | | | | | |
|-------|---|---|------|----|----|
| 35206 | B | <i>densiflora</i> (Pinus) Kg. M. 12.—. | — | 40 | |
| 35212 | D | <i>Douglasii</i> (Pseudotsuga) Pr. "—. | 25. | 1 | 50 |
| 35222 | E | <i>Engelmanni</i> (Picea) " "—. | 25. | 1 | 60 |
| 35226 | e | " <i>excelsa</i> (Strobus excelsa) Kg. " 15.—. | — | 50 | |
| 35250 | g | " <i>grandis</i> (Abies) Pr. "—. | 20. | 1 | 10 |
| 35256 | h | " <i>halepensis</i> (Pinus), Aleppo-Kiefer Kg. " 7.20.—. | — | 30 | |
| 35262 | B | " <i>insignis</i> (Pinus radiata), sehr schön " "—. | 20. | — | 60 |
| 35268 | B | " <i>Jeffreyi</i> (Pinus) Pr. "—. | 25. | 1 | 60 |
| 35274 | B | " <i>Koraiensis</i> (Pinus) " "—. | 15. | — | 90 |
| 35280 | L | " <i>Lambertiana</i> (Pinus) " "—. | 15. | — | 80 |
| 35284 | B | " <i>Laricio</i> (Pinus corsicana), corsische Kiefer, importierter Samen Kg. M. 7.50.—. | — | 30 | |
| | | <i>Larix</i> , siehe Nr. 34994. | | | |
| 35308 | B | " <i>magnifica</i> (Abies) Pr. M.—. | 20. | 1 | 40 |
| 35318 | m | " <i>maritima</i> (Pinus Pinaster), Meerkiefer 100 Kg. M. 90.—., Kg. M. 1.20.—. | — | 10 | |
| 35322 | M | " <i>Massoniana</i> (Pinus sinensis) Pr. "—. | 10. | — | 50 |
| 35326 | M | " <i>Menziesii</i> (Picea sitchensis) " "—. | 25. | 1 | 80 |
| 35336 | m | " <i>montana</i> (Pinus), Bergtanne Kg. " 10.—. | — | 40 | |
| 35342 | B | " <i>monticola</i> (Pinus), Zucker-Kiefer Pr. "—. | 25. | 2 | — |
| 35350 | m | " <i>muricata</i> (Pinus) " "—. | 25. | 1 | 60 |
| 35356 | n | " <i>nigra</i> (Picea), Schwarzfichte " "—. | 25. | 1 | 60 |
| 35362 | n | " <i>nobilis</i> (Abies), amerik. Samen " "—. | 25. | 1 | 80 |
| 35363 | " | " <i>schottischer</i> " "—. | 10. | — | 40 |
| 35368 | N | " <i>Nordmanniana</i> (Abies), kaukasische Tanne, prächtig Kg. M. 6.—. | — | 30 | |
| 35380 | p | " <i>pectinata</i> (Pinus Abies), Weiß- oder Edeltanne Kg. M. 2.80.—. | — | 10 | |
| 35400 | P | " <i>Picea</i> (Picea excelsa), Fichte, Rottanne 100 Kg. M. 425.—., Kg. M. 4.60.—. | — | 20 | |
| 35410 | B | " <i>Pinex</i> (Pinus), Pinie, Nußkiefer " " 1.40.—. | — | 20 | |
| 35414 | P | " <i>Pinsapo</i> (Abies) " " 7.20.—. | — | 30 | |
| 35422 | p | " <i>polita</i> (Picea), aus Japan Pr. "—. | 20. | 1 | 20 |
| 35426 | B | " <i>ponderosa</i> (Pinus, Benthamiana) " "—. | 15. | — | 80 |
| 35430 | p | " <i>pungens</i> (Picea) " "—. | 25. | 1 | 50 |
| 35436 | r | " <i>rigida</i> (Pinus), starre Kiefer " "—. | 20. | 1 | 20 |
| 35442 | B | " <i>Sabiniana</i> (Pinus), Nußkiefer Kg. " 12.—. | — | 40 | |
| 35446 | " | " <i>sibirica</i> (Abies Pichta) " "—. | 8.—. | — | 30 |
| 35450 | S | " <i>Strobus</i> (Pinus), Weymouthskiefer " " 12.50.—. | — | 40 | |
| 35460 | s | " <i>sylvestris</i> (Pinus), Kiefer, Föhre 100 Kg. M. 615.—., Kg. M. 6.80.—. | — | 20 | |
| 35470 | B | " <i>Torreyana</i> (Pinus) Pr. "—. | 25. | 1 | 50 |
| 35478 | B | " <i>Veitchii</i> (Abies), aus Japan " "—. | 20. | 1 | 20 |
| 35490 | P | " <i>Pseudolarix Kaempferi</i> " "—. | 25. | 1 | 50 |
| | | <i>Retinospora</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> . | | | |
| | | <i>Rottanne</i> , siehe Nr. 35400. | | | |
| | | <i>Salisburia adiantifolia</i> , siehe Nr. 34912. | | | |
| | | <i>Schwarzkiefer</i> , siehe Nr. 35124. | | | |
| 35570 | B | " <i>Sciadopitys verticillata</i> Pr. M.—. | 20. | 1 | 20 |
| | | <i>Strobus</i> , siehe Nr. 35450. | | | |
| 35580 | B | " <i>Taxodium sempervirens</i> (Sequoia) Kg. M. 9.50.—. | — | 30 | |
| | | " <i>distichum</i> , siehe Nr. 34762. | | | |
| 35586 | T | " <i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum Kg. M. 6.—. | — | 20 | |
| 35590 | " | " <i>Dovastoni</i> (umbraculifera) Pr. "—. | 15. | — | 90 |
| 35598 | " | " <i>fastigiata</i> (hibernica) Kg. " 11.—. | — | 40 | |
| 35650 | B | " <i>Thuja gigantea</i> (Craigiana) " " 10.—. | — | 40 | |
| 35660 | " | " <i>Lobbi</i> , schön Pr. "—. | 20. | 1 | 20 |
| 35674 | " | " <i>occidentalis</i> , Lebensbaum " "—. | 15. | — | 80 |
| 35678 | " | " <i>asplenifolia</i> " "—. | 20. | 1 | 50 |
| 35690 | " | " <i>Vervaeneana</i> " "—. | 40. | 8 | — |
| 35694 | " | " <i>Warreana</i> " "—. | 15. | 1 | — |
| 35700 | " | " <i>orientalis</i> (Biota) Kg. " 4.80.—. | — | 20 | |
| 35702 | " | " <i>aurea</i> (Biota) " "—. | 5.—. | — | 20 |
| 35704 | B | " <i>variegata</i> (elegantissima) " "—. | — | 50 | |
| 35706 | " | " <i>compacta</i> (Biota) Kg. M. 5.60.—. | — | 20 | |
| 35710 | B | " <i>Fortunei</i> Pr. "—. | 15. | — | 80 |
| 35720 | " | " <i>pyramidalis</i> (tatarica) Kg. " 5.60.—. | — | 20 | |
| 35724 | " | " <i>semper aurea</i> (Biota) Pr. "—. | 10. | — | 40 |
| | | <i>Thuja borealis</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> . | | | |
| 35756 | " | " <i>dolabrata</i> Pr. M.—. | 25. | 2 | 20 |
| 35760 | " | " <i>foliis variegatis</i> " "—. | 40. | 5 | 40 |
| 35780 | B | " <i>Torreya californica</i> " "—. | 15. | — | 50 |
| | | <i>Tsuga</i> , siehe <i>Pinus</i> . | | | |
| | | <i>Wachholder</i> , siehe <i>Juniperus</i> . | | | |
| | | <i>Weiß-Tanne</i> , siehe Nr. 35380. | | | |
| 35790 | W | " <i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia) Pr. M.—. | 40. | 3 | 60 |
| | | <i>Weymouths-Kiefer</i> , siehe Nr. 35450. | | | |

| № | Laubhölzer und Sträucher. | 20 Gr. | |
|-------|---|--------|-----|
| | | M. | Pf. |
| 35850 | B <i>Acacia Julibrissin</i> Kg. M. 2. 20. — 20 <i>siehe auch Robinia und Gleditschia.</i> | | |
| 35860 | A <i>campestre</i> , Feld-Ahorn... Kg. M. —. 80. — 20 | | |
| 35872 | B " <i>japonicum</i> Pr. " —. 15. — 80 | | |
| 35878 | " <i>macrophyllum</i> , großblättrig Kg. " 8. — 30 | | |
| 35884 | " <i>Negundo</i> , eschenblättrig ... " 1. — 20 | | |
| 35894 | " <i>palmatum</i> .. Pr. M. —. 15., " " 22. — 60 | | |
| 35904 | " <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn 100 Kg. M. 170. —, Kg. M. 2. —. — 10 | | |
| 35916 | B " <i>polymorphum atropurpureum</i> 500 K. M. 3. —, 30 K. M. —. 25. | | |
| 35922 | " <i>Pseudo-Platanus</i> , gemeiner Ahorn 100 Kg. M. 125. —, Kg. M. 1. 70. — 10 | | |
| 35936 | " <i>rubrum</i> , rotblühend Pr. " —. 15. — 60 | | |
| 35940 | " <i>saccharinum</i> , amerikanischer Samen ... — 50 <i>Ahorn, siehe Acer.</i> | | |
| 35966 | A <i>ilanthus glandulosa</i> , Götterbaum Kg. M. 1. —. — 20 | | |
| 35970 | S <i>Akebia quinata</i> Pr. " —. 15. 1 — | | |
| 35972 | A <i>lnus glutinosa</i> (<i>Betula Alnus</i>), Rot-Erle 100 Kg. M. 125. —, Kg. M. 1. 70. — 10 | | |
| 35976 | " <i>incana</i> , weiße od. Berg-Erle " 3. 20. — 20 | | |
| 35994 | A <i>morpha fruticosa</i> , Bastard-Indigo " " 2. 20. — 20 | | |
| 36006 | S <i>Ampelopsis hederacea</i> (<i>Hedera quinquefolia</i>), wilder Wein Kg. M. 5. —. — 20 | | |
| 36012 | S " <i>Veitchi</i> , schön " " 10. —. — 40 | | |
| 36016 | S " <i>virginiana</i> Pr. " —. 15. — 90 | | |
| 36022 | B <i>Amygdalus communis amara</i> , bittere Mandel Kg. M. 1. 60. | | |
| 36032 | B " <i>persica</i> , Pfirsich " " —. 80. <i>Apfelkerne, siehe Pirus Malus.</i> | | |
| 36050 | A <i>ralia spinosa</i> Pr. M. —. 15. — 90 | | |
| 36058 | B <i>arbutus Menziesi</i> " —. 15. — 90 | | |
| 36064 | F " <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum ... Kg. " 7. 50. — 40 | | |
| 36070 | S <i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch Pr. " 4. 60. — 3 60 | | |
| 36076 | A <i>rmeniac vulgaris</i> , Aprikose... Kg. " 1. —. — 40 | | |
| 36086 | F <i>Baucuba japonica</i> , gemischt... " 12. —. — 40 | | |
| 36090 | A <i>zalea americana</i> Pr. " —. 40. 6 40 | | |
| 36094 | " <i>mollis</i> , Mischung " " —. 40. 6 40 | | |
| 36106 | B <i>erberis Aquifolium</i> , reiner Samen Kg. " 9. —. — 30 | | |
| 36114 | B " <i>Jamesoni</i> (<i>Mahonia</i>) Pr. " —. 10. — 50 | | |
| 36118 | B " <i>japonica</i> " " —. 10. — 50 | | |
| 36132 | " <i>vulgaris</i> , Berberitze, für Hecken, reiner Samen 100 Kg. M. 155. —, Kg. M. 2. —. — 20 | | |
| 36134 | " <i>vulgaris purpurea</i> Pr. " —. 10. — 40 | | |
| 36138 | B <i>etula alba</i> , Weißbirke 100 Kg. M. 115. —, Kg. M. 1. 50. — 10 | | |
| 36142 | " <i>alba pendula</i> " " 2. —. — 10 | | |
| 36154 | " <i>nigra</i> Pr. " —. 15. — 80 | | |
| 36166 | " <i>rubra</i> " " —. 15. 1 — | | |
| 36176 | B <i>ignonia Catalpa</i> , Trompetenbaum Kg. " 2. 20. — 20 | | |
| 36182 | B " <i>grandiflora</i> " " 30. —. — 80 | | |
| 36186 | B " <i>Kaempferi</i> , aus Japan ... " 6. —. — 30 | | |
| 36192 | B " <i>radicans</i> Pr. " —. 15. — 80 | | |
| 36196 | " <i>speciosa</i> (<i>Catalpa</i>), hart .. Kg. " 11. —. — 40 <i>Birke, siehe Betula.</i> <i>Birnkerne, siehe Pirus communis.</i> <i>Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.</i> | | |
| 36204 | B <i>roussetonia papyrifera</i> , Papiermaulbeere Pr. M. —. 10., Kg. M. 11. —. — 40 <i>Buche, siehe Fagus.</i> | | |
| 36214 | B <i>uxus sempervirens</i> , Buchsbaum Pr. M. —. 10. — 50 <i>Calluna, siehe Erica.</i> | | |
| 36224 | B <i>calycanthus floridus</i> , Gewürzstrauch — 50 | | |
| 36228 | B " <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>) — 40 | | |
| 36232 | B " <i>grandiflorus</i> , großblumig — 50 | | |
| 36246 | C <i>aragana arborescens</i> , Erbsenstrauch Kg. M. 5. 60. — 20 | | |
| 36280 | C <i>arpinus Betulus</i> , weiße Hainbuche 100 Kg. M. 115. —, Kg. M. 1. 70. — 10 | | |
| 36286 | C <i>arya alba</i> , Hickorynuß " 1. 50. <i>Catalpa, siehe Bignonia.</i> | | |
| 36300 | B <i>ceanothus azureus</i> Pr. M. —. 15. — 10 | | |
| 36304 | B " <i>Gloire de Versailles</i> " —. 25. 1 60 | | |
| 36312 | " <i>harte Varietäten gemischt</i> " " —. 15. 1 — | | |
| 36320 | S <i>clastrus scandens</i> , Baumwürger " " —. 15. — 80 | | |
| 36326 | C <i>eltis australis</i> , Zürgelbaum... Kg. " 2. 80. — 20 | | |
| 36332 | " <i>occidentalis</i> " " 4. 50. — 20 | | |
| 36338 | C <i>erasus domestica</i> , Sauerkirsche " " —. 70. | | |
| 36344 | " <i>Avium</i> , wilde Süßkirsche. " " 3. —. | | |
| | " <i>siehe auch Prunus.</i> | | |

| № | | 20 Gr. | |
|-------|--|--------|-----|
| | | M. | Pf. |
| 36360 | B <i>ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum Kg. M. 2. —. — 20 | | |
| 36370 | C <i>ercis Siliquastrum</i> , Judasbaum. " " 2. —. — 20 | | |
| 36380 | C <i>hionanthus virginica</i> , Schneeflockenbaum ... — 60 | | |
| 36400 | S <i>clematis coccinea</i> , Blume corallenrot Pr. M. —. 25. 2 20 | | |
| 36402 | " <i>coccinea hybrida</i> , neu " " —. 20. 1 50 | | |
| 36410 | " <i>flammula</i> , weiß Kg. " 4. 50. — 20 | | |
| 36420 | " <i>paniculata</i> , hochrankend Pr. " —. 20. 1 40 | | |
| 36460 | " <i>Jackmani hybrida</i> , Prachtmischung (<i>lanuginosa</i> , <i>patens</i> etc.), von vor- züglicher Sammlung Pr. M. —. 30. 4 — | | |
| 36462 | S " " <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt " " —. 50. 12 — | | |
| 36470 | " <i>montana</i> , weiß, wohlriechend " " —. 20. 1 20 | | |
| 36476 | " <i>virginiana</i> , weißblühend .. " " —. 15. 1 — | | |
| 36482 | " <i>vitalba</i> , Waldrebe Kg. " 2. 20. — 20 | | |
| 36486 | " <i>viticella</i> , " blau " " 2. 80. — 20 | | |
| 36494 | C <i>olutea arborescens</i> , Blasenstrauch " 2. 20. — 20 | | |
| 36506 | C <i>ornus florida</i> , Hartriegel " 6. —. — 30 | | |
| 36516 | " <i>mascula</i> , Kornelkirsche .. " " 1. 20. — 20 | | |
| 36522 | " <i>sanguinea</i> , blutrot. " " 1. 20. — 20 | | |
| 36540 | B <i>cotoneaster buxifolia</i> , Quittenmispel — 30 | | |
| 36546 | " <i>microphylla</i> Kg. M. 8. —. — 30 | | |
| 36550 | " <i>Simmondsi</i> Pr. " —. 10. — 50 | | |
| 36562 | C <i>rataegus Oxyacantha</i> , Weißdorn, für Hecken u. Zäune, reiner Samen Kg. M. 2. —. — 10 | | |
| 36564 | " <i>Oxyacantha</i> , Beeren " " 1. —. | | |
| 36580 | " <i>crus galli</i> " " 2. 20. — 20 | | |
| 36588 | " <i>glabra</i> (<i>Photinia serrulata</i>) " " 4. 80. — 20 " <i>pyracantha</i> , siehe <i>Mespilus</i> . | | |
| 36596 | " <i>sanguinea</i> (<i>sibirica</i>) Kg. M. 9. —. — 30 | | |
| 36604 | C <i>ydonia japonica</i> (<i>Pirus</i>) Pr. " —. 20. 1 — | | |
| 36610 | " <i>vulgaris</i> , Quitte Kg. " 12. —. — 50 | | |
| 36612 | C <i>ytisus alpinus</i> " " 7. 20. — 30 | | |
| 36614 | " <i>capitatus</i> Pr. " —. 15. — 90 | | |
| 36620 | " <i>Laburnum</i> , Goldregen Kg. " 4. —. — 20 | | |
| 36654 | " <i>purpureus</i> Pr. " —. 30. 3 60 | | |
| 36664 | " <i>sessilifolius</i> " " —. 15. — 90 | | |
| 36674 | D <i>aphne Mezereum</i> , Kellerhals. " " —. 15. — 80 | | |
| 36680 | D <i>eutzia crenata</i> (<i>scabra</i>) " " —. 10. — 50 | | |
| 36682 | " " <i>fl. pleno</i> " " —. 10. — 50 | | |
| 36694 | " <i>Fortunei</i> , reinweiß " " —. 10. — 50 | | |
| 36706 | B <i>dimorphanthus manchuricus</i> .. " " —. 15. — 80 | | |
| 36712 | B <i>diospyrus Kaki</i> . Kg. M. 14. —, " " —. 10. — 40 | | |
| 36716 | " <i>Lotus</i> , Dattelpflaume Kg. " 3. 60. — 20 | | |
| 36718 | " <i>Mazeli</i> 10 Korn " —. 70. | | |
| 36720 | " <i>virginiana</i> Kg. " 7. 20. — 30 <i>Eberesche, siehe Sorbus Aucuparia.</i> | | |
| 36726 | E <i>laeagnus angustifolia</i> , Oelweide. Kg. M. 6. —. — 20 | | |
| 36728 | E <i>rica arborea</i> Pr. " —. 25. 2 40 | | |
| 36730 | " <i>cinerea</i> , gemischt 2Gr. M. 2. 40. —. — 40. | | |
| 36732 | " <i>vulgaris</i> (<i>Calluna</i>), Heidekraut " " —. 25. 2 40 <i>Erle, siehe Alnus.</i> <i>Esche, siehe Fraxinus.</i> <i>Eucalyptus, siehe Nr. 30130 ff.</i> | | |
| 36740 | E <i>vonymus europaeus</i> , Spindelbaum Kg. M. 3. 60. — 20 | | |
| 36746 | B " <i>japonicus</i> " " 5. —. — 20 | | |
| 36758 | " <i>latifolius</i> , breitblättrig " " 5. —. — 20 | | |
| 36766 | B <i>exochorda grandiflora</i> Pr. " —. 20. 1 20 | | |
| 36780 | F <i>agus silvatica</i> , Rotbuche Kg. " 2. 40. — 20 | | |
| 36784 | " <i>purpurea</i> Pr. " —. 10., " " 12. —. — 40 | | |
| 36786 | B <i>ficus Carica</i> , Feigenbaum Pr. " —. 20. 1 50 | | |
| 36790 | F <i>raxinus americana alba</i> Kg. " 3. —. — 20 | | |
| 36794 | " <i>excelsior</i> , gemeine Esche 100 Kg. M. 45. —, Kg. M. —. 80. — 10 | | |
| 36798 | " " <i>pendula</i> " " 1. 20. — 20 | | |
| 36804 | " <i>Ornus</i> , Manna-Esche " 1. —. — 20 | | |
| 36818 | B <i>genista Andreana</i> , goldgelb Pr. " —. 15. — 90 | | |
| 36826 | " <i>tinctoria</i> , Färber-Ginster. Kg. " 6. 60. — 20 " <i>übrige, siehe Spartium.</i> | | |
| 36836 | G <i>leditschia chinensis</i> (<i>horrida</i>) .. Kg. M. 3. 60. — 20 | | |
| 36840 | " <i>tricanthos</i> 100 Kg. M. 106. —, " " 1. 50. — 10 | | |
| 36844 | " " <i>inermis</i> " " 5. —. — 20 | | |
| 36850 | B " <i>glycine brachybotrya</i> , weiß ... Pr. " —. 25. 1 20 | | |
| 36862 | B " <i>frutescens</i> (<i>Wistaria</i>) Kg. " 9. —. — 30 | | |
| 36876 | B " <i>sinensis</i> 100 Korn M. 1. 40., 15 K. " —. 30. — 70 | | |
| 36886 | G <i>ymnocladus canadensis</i> Kg. " 6. —. — 30 <i>Hainbuche, siehe Carpinus Betulus.</i> | | |
| 36890 | F <i>halesia tetraptera</i> Kg. M. 12. —. — 50 | | |
| 36896 | S <i>hedera Helix</i> , Wilder Epheu " " 2. 20. — 20 | | |
| 36898 | S " <i>quinquefolia</i> , Wilder Wein " " 5. —. — 20 | | |

| Nr. | | 20 Gr. | |
|-------|--|--------|-----|
| | | M. | Pf. |
| 36902 | Hibiscus syriacus , Eibisch..... Kg. M. 2. 20. — 20 | | |
| 36906 | „ „ fl. pleno..... „ „ 3. 60. — 20 | | |
| 36912 | Hippophaë rhamnoides , Sanddorn „ „ 6. —. — 20 | | |
| 36928 | Hypericum calycinum Pr. „ —. 20. 1 — | | |
| 36938 | Billex Aquifolium , Stechpalme.. Kg. „ 6. —. — 20 | | |
| 36962 | Blindigofera Dosua .. Kg. M. 9. —. , Pr. „ —. 10. — 30 | | |
| 36970 | Juglans nigra , Butternuß .. 10 Nüsse „ —. 25. | | |
| 36988 | BKalmia latifolia , schön gemischt Pr. „ —. 20. 1 20 | | |
| | <i>Kirschsteine, siehe Cerasus.</i> | | |
| 36994 | BKoelreuteria paniculata Kg. M. 2. 20. — 20 | | |
| 37000 | FBLaurus nobilis , Lorbeerbaum „ „ 1. 20. — 20 | | |
| 37022 | FLigustrum japonicum , Rainweide „ „ 2. 20. — 20 | | |
| 37028 | „ vulgare..... „ „ 1. 20. — 20 | | |
| | <i>Linde, siehe Tilia.</i> | | |
| 37040 | Liquidambar styraciflua Pr. „ —. 15. 1 — | | |
| 37044 | Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum Kg. „ 2. 20. — 20 | | |
| 37054 | §Lonicera brachypoda reticulata Pr. „ —. 15. — 80 | | |
| 37058 | § „ Caprifolium, Jellängerjelleber „ „ —. 10. — 50 | | |
| 37070 | „ tatarica, schöner Zierstrauch „ „ —. 10. — 50 | | |
| 37080 | Maclura aurantiaca , Osagendorn, zu dichten Hecken..... Kg. M. 6. —. — 30 | | |
| 37090 | BMagnolia grandiflora Pr. „ —. 10. — 30 | | |
| 37094 | B „ „ gigantea 50 K. M. 1. 80., 5 K. „ —. 20. | | |
| 37110 | B „ Soulangiana..... Pr. „ —. 15. — 50 | | |
| 37118 | B „ Yulan (conspicua)..... „ „ —. 15. — 50 | | |
| | <i>Mahonia, siehe Berberis.</i> | | |
| | <i>Maulbeere, siehe Morus.</i> | | |
| 37124 | FMelia Azedarach Kg. M. 1. 50. — 20 | | |
| 37128 | „ japonica (floribunda) „ „ 12. —. — 40 | | |
| 37140 | Mespilus Pyracantha , Feuerdorn „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37146 | Morus alba , weiße Maulbeere.. „ „ 4. 80. — 20 | | |
| 37154 | „ nigra..... „ „ 6. —. — 30 | | |
| 37160 | FMyrtus communis , Myrte..... „ „ 7. 20. — 30 | | |
| 37164 | F „ romana..... „ „ 7. 20. — 30 | | |
| 37180 | FÖreodaphne californica (Tetranthera)..... — 50 | | |
| 37186 | BPaeonia arborea Pr. M. —. 15. — 70 | | |
| 37192 | Paliurus aculeata , Christusdorn Kg. „ —. 80. — 20 | | |
| 37198 | BPaulownia imperialis „ „ 2. 80. — 20 | | |
| | <i>Pflaume, siehe Prunus.</i> | | |
| 37210 | Philadelphus coronarius , Jasmin Pr. M. —. 15. 1 — | | |
| 37216 | „ grandiflorus..... „ „ —. 20. 1 20 | | |
| 37266 | Pirus communis , Birne, I. Qual. Kg. „ 10. —. — 30 | | |
| 37270 | „ „ Holzbirne..... „ „ 8. —. — 25 | | |
| | <i>japonica, siehe Cydonia.</i> | | |
| 37280 | „ Malus , Apfel 100 Kg. M. 310. —. „ „ 3. 60. — 20 | | |
| 37284 | „ „ Holzapfel..... „ „ 4. 80. — 20 | | |
| 37296 | „ „ paradisica, zu Unterlagen „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37330 | Platanus occidentalis „ „ 1. —. — 10 | | |
| 37334 | „ orientalis..... „ „ 1. —. — 10 | | |
| 37336 | §Polygonum baldschuanicum , weißblühend, prachtvoll für Bekleidung von Lauben etc. 100 Korn M. —. 30. | | |
| 37340 | Populus alba , Silberpappel..... Kg. „ 4. 80. — 20 | | |
| 37346 | „ nigra, Schwarzpappel... „ „ 4. 80. — 20 | | |
| 37356 | „ tremula, Zitterpappel..... „ „ 5. 60. — 20 | | |
| | Prunus <i>Avium, Avium dulcis, siehe Cerasus.</i> | | |
| 37370 | „ domestica , Zwetsche 100 Kg. M. 32. —. , Kg. M. —. 70. | | |
| 37374 | „ Juliana (St. Julien) „ „ 2. —. | | |
| 37376 | B „ Laurocerasus , Kirschlorbeer „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37380 | B „ lusitanica „ „ 3. 60. — 20 | | |
| 37384 | „ Mahaleb (Ste. Lucie) „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37390 | „ Myrobalana „ „ 3. 60. — 20 | | |
| 37396 | „ Padus , Traubenkirsche „ „ 7. 20. — 30 | | |
| 37406 | „ spinosa , Schwarzdorn, Schlehe „ „ 1. 50. — 10 | | |
| 37420 | Ptelea trifoliata , Lederbaum... Pr. „ —. 10. — 40 | | |
| 37430 | FPunica Granatum , Granate... „ „ —. 10. — 50 | | |
| 37446 | BQuercus Ilex , immergrüne Eiche Kg. „ 1. 50. | | |
| 37448 | „ coccinea , amerikanische „ „ 1. 50. — 20 | | |
| 37452 | „ rubra .. f Saat „ „ 1. 10. — 20 | | |
| | <i>Quitte, siehe Cydonia vulgaris.</i> | | |
| 37460 | Rhamnus Alaternus , Wegdorn... „ „ 3. 60. — 20 | | |
| 37466 | „ cathartica , Kreuzdorn... „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37472 | „ Frangula , Faulbaum..... „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37478 | BRhododendron californicum ... Pr. „ —. 40. | | |
| 37480 | B „ Catawbiense „ „ —. 30. 2 20 | | |
| 37484 | B „ ponticum hybridum „ „ —. 15. 1 — | | |
| | <i>übrige Sorten, siehe Topfgewächse.</i> | | |

| Nr. | | 20 Gr. | |
|-------|---|--------|-----|
| | | M. | Pf. |
| 37492 | Rhodotypus Kerrioides , weiß... Pr. M. —. 10. — 50 | | |
| 37500 | Rhus Cotinus , Perrückenstrauch Kg. „ 10. —. — 40 | | |
| 37506 | „ succedanea Pr. „ —. 10. — 50 | | |
| 37512 | „ typhina , Essigbaum..... Kg. „ 3. —. — 20 | | |
| 37530 | Ribes sanguineum , prächtig... Pr. „ —. 20. 1 — | | |
| | <i>Ribes, s. Beerenobst, Nr. 5028 ff.</i> | | |
| 37540 | Robinia Pseudo-Acacia , Akazie 100 Kg. M. 160. —. , Kg. M. 1. 80. — 10 | | |
| 37546 | „ Bessoniana „ „ 9. —. — 30 | | |
| 37586 | Rosa canina , reiner Samen, für Unterlagen 100 Kg. M. 150. —. , Kg. M. 1. 80. — 10 | | |
| 37612 | B „ hybrida Remontant , französische Hybriden, reiner Samen Pr. M. —. 15. — 80 | | |
| 37614 | B „ „ „ neue großblumige „ „ —. 40. 4 80 | | |
| 37618 | B „ „ Thea , Theerosen... „ „ —. 15. — 80 | | |
| 37632 | „ polyantha , Unterlagen „ „ —. 10. — 40 | | |
| 37638 | „ „ nana multiflora , niedrige remontierende, neu, Sämlinge blühen in 6—8 Wochen, einfach, halbgefüllt und gefüllt, reizende Topfröschen 1000 Früchte (à 5—10 K.) M. 2. 80. 250 „ M. —. 80., 50 Früchte „ —. 20. | | |
| 37650 | „ rubiginosa (Schottische Zaunrose, Sweet Briar), Früchte... Kg. M. 1. 20. — 10 | | |
| 37652 | „ „ reiner Samen..... „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37658 | „ rugosa ... Kg. M. 28. —. , Pr. „ —. 15. — 80 | | |
| 37670 | Rubus fruticosus , Brombeere... Kg. „ 7. 20. — 30 | | |
| | <i>Idaeus, Himbeeren, siehe Nr. 5208 ff.</i> | | |
| 37690 | Ruscus aculeatus , Mäusedorn... Kg. M. 4. 20. — 20 | | |
| 37694 | „ racemosus „ „ 7. 20. — 30 | | |
| 37706 | Salix caprea , Saalweide..... „ „ 2. 80. — 20 | | |
| 37720 | Sambucus nigra , schwarzer Flieder „ „ 2. 20. — 20 | | |
| 37730 | „ racemosa , Hollunder... „ „ 2. 20. — 20 | | |
| 37740 | FSchinus Molle , falscher Pfeffer „ „ 2. 80. — 20 | | |
| | <i>Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus spinosa.</i> | | |
| 37750 | Sophora japonica Kg. M. 1. 50. — 20 | | |
| 37754 | „ „ pendula „ „ 3. —. — 20 | | |
| 37758 | „ secundiflora Pr. „ —. 10. — 50 | | |
| 37770 | Sorbus Aucuparia , Eberesche... Kg. „ 1. —. — 10 | | |
| 37780 | „ Aria , Mehlbeere..... „ „ 1. 20. — 10 | | |
| 37790 | Spartium multiflorum album ... Pr. „ —. 20. 1 20 | | |
| 37796 | „ scoparium , Besenstrauch. Kg. „ 1. 60. — 20 | | |
| 37800 | „ juncum , Ginster..... „ „ 2. 20. — 20 | | |
| 37810 | Spiraea ariaefolia Pr. „ —. 25. 2 — | | |
| 37818 | „ callosa (Fortunei)..... „ „ —. 15. — 60 | | |
| 37840 | „ Douglasi , amerikan. Samen „ „ —. 20. 1 20 | | |
| 37852 | „ Lindleyana „ „ —. 10. — 50 | | |
| 37862 | „ opulifolia „ „ —. 10. — 50 | | |
| 37890 | Staphylea pinnata , Blasenruß.. Kg. „ 4. 40. — 20 | | |
| 37896 | FSterculia platanifolia , Stinkbaum „ „ 3. 20. — 20 | | |
| 37902 | Symphoricarpos racemosus ... Pr. „ —. 10. — 50 | | |
| 37922 | Syringa vulgaris , Flieder..... Kg. „ 2. 20. — 20 | | |
| 37923 | „ „ reiner Samen... „ „ 15. —. — 50 | | |
| 37926 | „ „ alba „ „ 4. —. — 20 | | |
| 37950 | Tamarix gallica Pr. „ —. 10. — 50 | | |
| 37956 | Tilia europaea grandifolia , großblättrige Linde 100 Kg. M. 130. —. , Kg. M. 1. 80. — 10 | | |
| 37960 | „ „ parvifolia , kleinblättrige „ „ 2. 20. — 10 | | |
| 37964 | „ americana , großblättrig... „ „ 3. 60. — 20 | | |
| 37968 | „ argentea , Silber-Linde... „ „ 3. 60. — 20 | | |
| 37970 | „ „ pendula , hängend... „ „ 5. —. — 20 | | |
| 37976 | „ macrophylla (pubescens) „ „ 6. —. — 20 | | |
| 37982 | Ulex europaeus , Stechginster... „ „ 12. —. — 40 | | |
| 37988 | Ulmus campestris , Feldruster... „ „ 1. —. — 20 | | |
| 37992 | Vaccinium Myrtillis , Heidelbeere Pr. „ —. 10. — 60 | | |
| 37996 | Viburnum Lantana Kg. „ 2. 20. — 20 | | |
| 38002 | „ Opulus , Schneeball..... „ „ 2. 20. — 20 | | |
| 38008 | F „ Tinus (Laurus Tinus)... „ „ 2. 20. — 20 | | |
| 38012 | Virgilia lutea , Gelbbolz..... Pr. „ —. 25. 1 50 | | |
| 38016 | BVitis Agnus Castus , Keschbaum Kg. „ 3. 60. — 20 | | |
| 38026 | Weigelia arborea grandiflora ... Pr. „ —. 30. 3 — | | |
| 38032 | „ candida ... 5 Gr. M. 2. 40., „ „ —. 40. | | |
| 38042 | „ rosea „ „ —. 30. 3 — | | |
| 38044 | „ gemischt „ „ —. 30. 3 — | | |
| | <i>Weißdorn, siehe Crataegus.</i> | | |
| 38046 | Xanthoceras sorbifolia 10 Korn M. —. 20. | | |
| | <i>Yucca, siehe Seite 66.</i> | | |
| 38050 | Zizyphus sativa (hortensis).... Kg. M. 5. —. — 20 | | |

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigelegt, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperirtes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten verlangen Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer in's Freie und die mit F zum Winterflor. Die mit x bezeichneten Sorten sind erst im Herbst lieferbar.

| | 10 Stück | à St |
|---|----------------|------|
| <i>W</i> <i>Achimenes</i> , in 20 Sorten à 4 Stück <i>M</i> 4. —. | <i>M</i> . Pf. | Pf. |
| <i>W</i> „ in Mischung 100 „ „ 2. 50. | — 30 | — |
| <i>F</i> <i>Adonis vernalis</i> 100 „ „ 4. 50. | — 50 | 10 |
| <i>K</i> * <i>Agapanthus umbellatus</i> , <i>blau</i> <i>Dolden</i> | 2 50 | 30 |
| <i>K</i> * <i>Allium neapolitanum</i> , <i>reinweiß</i> 100 St. <i>M</i> 1. 60. | — 20 | 10 |
| <i>K</i> * <i>Alstroemeria brasiliensis</i> | 2 30 | 25 |
| <i>K</i> <i>F</i> <i>Amaryllis Belladonna</i> , <i>stark</i> 100 St. <i>M</i> 15. —. | 1 80 | 20 |
| <i>K</i> <i>F</i> * „ <i>formosissima</i> (<i>Sprekelia</i>), <i>dunkelrot</i> , <i>schön</i> | 2 — | 25 |
| <i>W</i> <i>F</i> „ <i>Graveana</i> , <i>dunkelscharlach</i> , <i>weiß gestreift</i> | 10 — | 120 |
| <i>K</i> <i>F</i> „ <i>longifolia</i> (<i>Crinum capense</i>), <i>stark</i> | 2 50 | 30 |
| <i>W</i> <i>F</i> „ <i>vittata</i> , <i>rot mit weiß</i> , <i>stark</i> | 12 — | 140 |
| <i>W</i> <i>F</i> „ <i>hybrida</i> , <i>Prachtsorten</i> , <i>starke Knollen</i> | 12 — | 140 |
| <i>K</i> * <i>Amorphophallus Rivieri</i> , <i>stark</i> | 7 — | 80 |

BF Anemonen.

| | 100 Stück | 10 Stk. |
|---|-----------|---------|
| gefüllte holländische, in extra schöner Mischung 1000 St. <i>M.</i> 23. — | M. Pf. | 10 Stk. |
| „ Mischung scharlachroter 1000 „ „ 35. — | 2 50 | 30 |
| „ von Caën, großblumig, lebhafte Farben . . . | 3 80 | 40 |
| „ chrysanthemumblütige, Prachtmischg. | 14 50 | 160 |
| „ Duke of Clarence, leuchtend blau | 9 — | 100 |
| „ Le Verrier, scharlach | 9 — | 100 |
| „ Rosette, weiß mit rosa Herz | 5 — | 60 |
| „ St. Brigid, sehr großblumig, meist halbgefüllt . | 4 — | 45 |
| einfache immerblühende, gemischt 1000 St. <i>M.</i> 13. 20. | 5 50 | 65 |
| „ scharlachrote | 1 50 | 20 |
| „ von Caën, kräftig, großblumig | 2 — | 25 |
| „ die Braut, reinweiß 1000 St. <i>M.</i> 13. — | 3 50 | 40 |
| „ fulgens, scharlach, frühblühend, prachtvoll | 1 50 | 20 |
| | 5 80 | 65 |

| | | 10 Stück | à St. |
|-----------|---|----------|-------|
| <i>F</i> | <i>Anemone angulosa</i> , hellblau, sehr großblumig | M. Pf. | Pf. |
| " | <i>apennina</i> (pygmaea), blau, reizend . . . | — 60 | 10 |
| " | <i>Hepatica coerulea</i> . . . 100 St. M. 2. 50. | — 30 | 10 |
| " | <i>coerulea fl. pleno</i> | 5 | 60 |
| " | <i>rubra</i> 100 St. M. 4. 50. | — 50 | 10 |
| " | <i>fl. pleno</i> | 2 30 | 25 |
| <i>B</i> | <i>japonica</i> , rosa, schön . . 100 St. M. 20. —. | 2 20 | 25 |
| <i>B</i> | " <i>Coupe d'argent</i> , reinweiß, halbgefüllt | 1 80 | 20 |
| <i>B</i> | " <i>Honorine Jobert</i> , weiß 100 St. M. 10. 50. | 1 20 | 15 |
| <i>B</i> | " <i>Königin Charlotte</i> , halbgefüllt, rosa, sehr großblumig. 100 St. M. 10. 50. | 1 20 | 15 |
| <i>B</i> | " <i>Lady Ardilaun</i> , weiß, großblumig . . . | 2 80 | 30 |
| <i>B</i> | " <i>Mont Rose</i> , silber-rosa, gefüllt | 3 | 35 |
| <i>B</i> | " <i>Prinz Heinrich</i> , dunkelrot, halbgefüllt | 2 30 | 25 |
| <i>B</i> | " <i>Whirlwind</i> , reinweiß, halbgefüllt . . . | 1 20 | 15 |
| " | <i>Pulsatilla</i> (P. vulgaris), violet 100 St. M. 4. 50. | — 50 | 10 |
| " | <i>sylvestris</i> , groß, weiß . . . 100 " M. 4. 50. | — 50 | 10 |
| <i>FK</i> | <i>Anomatheca cruenta</i> , leuchtend rot, für Töpfe | — 25 | 10 |

| | | |
|---|------|----|
| <i>K* Arum aristatum</i> (Biarum), blüht im Herbst, auch ohne Wasser und Erde | 2 50 | 30 |
| <i>K* „ sanctum</i> (palaestinum), schwarze Calla, Blumen sehr groß, schwarzpurpur | 2 80 | 30 |
| <i>K* „ cornutum</i> (Saurotatum guttatum), Eidech- sen-Aron, wächst auch ohne Erde, stark | 3 — | 35 |
| <i>Asclepias tuberosa</i> , orange | 2 80 | 30 |

*T** **Begonia**, knollentragende.

Gefüllt blühende:

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------|-------|
| Prachtmischung | 100 Stück | M 15.—. | 1 80 | — |
| Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot, Scharlach, Dunkelrot, Orangescharlach, jede | 100 Stück | M 17. 50. | 2 | — 25 |
| 18 Prachtsorten mit Namen | " | 12. 50. | | |
| 12 " " " | " | 7. 50. | | |
| camellienblüthe, neu, sehr schön | | | 5 | — 60 |
| fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste | | | — | — 125 |
| Lafayette, leuchtend scharlach | 100 St. | M 50.—. | 5 50 | 60 |
| marmorata fl. pl., neu, compact, große dicht gefüllte, gefleckte Blumen | 100 St. | M 50.—. | 5 50 | 60 |
| Perle des multiflores, sehr reichblühend, hell- scharlach, prächtig für Gruppen | 100 St. | M 45.—. | 5 | — 60 |

Begonia, knollentragende.

Einfach blühende riesenblumige:

| | | | |
|---|---|----|----|
| Prachtmischung, von ausgesuchten Musterblumen, extra . . . 1000 St. <i>M.</i> 90. —, 100 St. <i>M.</i> 10. — | 1 | 20 | — |
| Weiß (Mont Blanc), Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot, Scharlach, Dunkelcarmin, Dunkelrot, jede 100 St. <i>M.</i> 11. 50. | 1 | 30 | 15 |
| chrysantha (Benary), gelb mit rosa Mitte . . . | 1 | 30 | 15 |
| Die Braut (Benary), weiß, innen rosa . . . | 1 | 30 | 15 |
| cristata, bärtige, sehr schön . . 100 St. <i>M.</i> 22. 50. | 2 | 50 | 30 |
| „ Weiß, Bicolor, Scharlach, jede . . . | 3 | 50 | 40 |
| fimbriata, gefranste, Prachtmischung 100 St. <i>M.</i> 20. —. | 2 | 20 | 25 |
| „ Weiß, Crème, Chamois, Orange, Zartrosa, Carmin, Kirschrot, Dunkelscharlach, jede | 2 | 50 | 30 |
| Papilio (marmorata), gefleckte und gestreifte . . | 3 | — | 35 |
| Benary's Mustersortiment: 12 Prachtsorten à 1 Stück <i>M.</i> 15. —. | | | |
| Baumann, zartrosa | 3 | 50 | 40 |
| Bavaria, niedrig, rosa, schön | 8 | 50 | 90 |
| Bertini, scharlach, sehr schön | 3 | 80 | 45 |
| boliviensis superba, scharlach, sehr reichblühend | 3 | — | 35 |
| Davisi, scharlach, reichblühend, niedrig | 3 | — | 35 |
| discolor, rosa, sehr schöne Species | 3 | — | 35 |
| Fröbeli, glühend rot | 1 | 80 | 20 |
| Martiana grandiflora, rosa, gut für Gruppen . . . | 3 | 50 | 40 |
| Pearcei, gelbblühend, schön belaubt | 1 | 80 | 20 |
| <i>K* Boussingaultia baselloides</i> . . 100 St. <i>M.</i> 8.50. | — | 95 | 10 |
| <i>W Caladium</i> 100 St. in 25–50 Prachtsorten „ 75. —. | | | |
| W „ 100 „ „ 10 „ „ „ 62.50. | | | |
| W „ 10 „ „ 10 „ „ „ 8.50. | | | |
| W „ 100 „ „ Prachtmischung „ 50. —. | 5 | 50 | 60 |
| <i>F* K Calla aethiopica</i> | 3 | 50 | 40 |
| <i>F* K „ aethiopica grandiflora (gigantea, schön</i> | 4 | — | 50 |
| <i>F* K „ „ grandiflora devoniensis</i> | 4 | — | 50 |
| <i>F* K „ „ Little Gem, sehr reichblühend</i> . . . | 1 | 50 | 20 |
| <i>£ Calystegia pubescens fl. pleno, rosa</i> | 1 | — | 15 |

*T** Canna, Blumenrohr.

Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, um sie in einem temperirten Hause zu überwintern. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung und reichliches Bewässern.

Sortimente nach meiner Wahl.

| <u>Sortimente nach meiner Wahl.</u> | | <u>M. Pf.</u> |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 100 St. in | 50 Sorten incl. neuester..... | 45 — |
| 100 " " | 25 " " " | 35 — |
| 100 " " | 10 bewährten älteren und neueren Sorten | 25 — |
| 10 " " | 10 " " " " " | 3 — |
| 50 " " | 5 Sorten orchideenblütige..... | 20 — |
| 10 " " | 5 " " " | 4 50 |
| 100 " " | Mischung, grün- und rotblättrige | 17 50 |
| 10 " " | " " " " " | 2 — |

*T** Canna, deutsche und französische Varietäten.

Diese Sorten zeichnen sich durch reiches, den Spät-Sommer und Herbst hindurch anhaltendes Blühen aus. In Töpfen kultivirt, lassen sie sich auch im Winter zur Blüte bringen.

Preis jeder Sorte, wo nicht anders bemerkt,
10 St. M. 2. 50., à St. 30 Pfg.

2 **Ami Beney**, *lichtorange, niedrig bis mittelhoch.*
67 **Andenken an J. H. Krelage**, *feurig-scharlach, Blatt braunrot, mittelhoch.*
69 **Baron M. Merck**, *gelb, rot getigert 10 St. M. 5. —, à St. M. —. 60.*
6 **Camille Pert**, *mennigrot, gelb marmorirt u. gerandet; mittelhoch;*
7 **Comte de Bouchaud**, *gelb, carmin punkirt, mittelhoch, extra.*
9 **Cratère**, *dunkelscharlach, niedrig.*
14 **Cserna**, *dunkelcarmin, wetterfeste Gruppensorte . à St. M. 1.50.*
74 **Direktor M. Holtze**, *citronengelb, Mitte carmin, Blatt groß, niedrig bis mittelhoch, prachtvoll.*
79 **Dr. Marcus**, *dunkelscharlach, Blatt braunrot, reichblühend, niedrig bis mittelhoch.*
77 **Dr. Robert Funke**, *leuchtend scharlach, sehr großblumig, hoch, sehr buschig 10 St. M. 5. —, à St. M. —. 60.*
81 **Feuermeer**, *mennigfeuerrot, außerordentlich reichblühend, mittelhoch 10 St. M. 5. —, à St. M. —. 60.*

Nº T* Canna (Fortsetzung).

- 75 Frau General v. Alten, scharlachzinnob, Blatt braunrot schieferblau geflammt, hoch, prachtvoll . . . à St. M. —. 75.
 78 Frau Martha Skopnick, auf goldgelbem Grunde hellbraun getupft, hohe prächtige Sorte 10 St. M. 5.—, à St. M. —. 60.
 70 Fürst Wied, sammtig purpur, Blatt sehr breit, halbhoch . . . à St. M. —. 75.
 16 Gartendirektor Graebener, purpur mit sammtigem Schein, Blatt rotbraun, mittelhoch.
 84 Gouverneur von Zimmerer, feurig orange, Blatt metallisch braunrot, mittelhoch.
 20 Hans Werdmüller, hellscharlach, Blatt braun, mittelhoch, schön . . . à St. M. —. 60.
 21 Hofgartendirektor Walter, sammtig purpur, Blatt dunkelbraun, mittelhoch.
 12 Hungaria, lafrance-rosa mit Seidenglanz, Blatt blaugrün, sehr brüt, Wuchs gedungen und robust, herrlich . . . à St. M. 1. 50.
 18 Isabella Breitschwert, lachscarminosa . . . à St. M. 1.—.
 41 James Wigan, scharlachorange goldgelb gesäumt, halbhoch . . . 10 St. M. 5.—, à St. M. —. 60.
 22 J. B. van der Schoot, goldgelb, purpur punktiert, extra . . . 10 St. M. 4.—, à St. M. —. 50.
 26 Jean Cruppi, salmfarben, Blatt braun gestreift, distincte, schöne Sorte . . . 10 St. M. 5.—, à St. M. —. 60.
 25 Jeanne Schmidt, hellrosa, canariengelb gerandet, mittelhoch.
 80 Karl Kirsten, glühend scharlachrot mit gelber Mitte, sehr schöne Gruppensorte, mittelhoch . . . à St. M. —. 75.
 27 Königin Charlotte (Pfitzer), gedungenen Wuchs, Blume leuchtend granatrot mit breitem, gelbem Rand.
 85 Königin der Gelben, canariengelb, stark wachsend und äußerst reichblühend, extra, mittelhoch . . . à St. M. —. 75.
 36 König Humbert, scharlachrot, groß, Blatt dunkelbraun, groß und breit, sehr effektiv . . . à St. M. 1.—.
 15 Körös, hohe, prachtvoll, braunblättrige Sorte mit riesigen leuchtend zinnoberroten Blüten, extra . . . à St. M. 1. 50.
 28 L. E. Bailey, leuchtend gelb, hell kastanienbraun gefleckt, niedrig, reichblühend, eine der besten Gruppensorten.
 29 Luigi Baretta, feuerrot, groß, Blatt dunkel; hohe, reichblühende, herrliche Sorte.
 34 Mad. L. Bouchacourt, hellcitronengelb mit goldigem Schimmer, großblumig, mittelhoch, sehr schön.
 35 Mad. Louis Druz, reichblühend, brillant sammtpurpur, halbhoch.
 24 Margarete Mühle, reinrosa, großblumig, Laub grün, prachtvoll . . . à St. M. 1.—.
 82 Meteor, Blüte leuchtend mennigzinnob, sehr groß, Blatt bläulich-grün, vorzüglich, hoch, robust . . . à St. M. —. 75.
 38 Mr. Florent Pauwels, orangescharlach, großblumig, hoch, prächtig.
 42 Oscar Danneker, aprikosenfarbe mit goldgelb, Blatt purpur, reichblühend, hoch, extra . . . 10 St. M. 4.—, à St. M. —. 50.
 46 Paul Bruant, granatpurpur, niedrig, für Töpfe.
 49 Philippe Rivoire, leuchtend carmin, goldgelb gerandet, sehr großblumig, niedrig, extra.
 50 Präsident Meyer, schöne Rispen carminschroter, sehr großer Blüten, Blatt braunrot, halbhoch.
 72 Prof. Friedrich Röber, purpur mit carmin Schein, Blatt dunkelbraun, hoch.
 76 Reichskanzler Graf Bülow, sammtig blutrot, halbhoch . . . 10 St. M. 5.—, à St. M. —. 60.
 66 R. Wallace, hellgelbe Gruppensorte 10 " " 4.—, à " " —. 50.
 54 Secrétaire Chabanne, groß, lachsröt 10 " " 4.—, à " " —. 50.
 56 Souvenir d'Antoine Crozy, leuchtend zinnober mit breitem goldgelbem Rande, für Töpfe.
 58 " de Madame Nardy, goldgelb, dicht besetzt mit ziegelroten Flecken, hohe Gruppensorte 10 St. M. 5.—, à St. M. —. 60.
 59 " du Président Carnot, zinnoberrot, Blatt purpur, hoch, schön.
 71 Stadtgärtner Brennemann, kapuzinerorange, gelb gestreift, mittelhoch, schön . . . 10 St. M. 4.—, à St. M. —. 50.
 53 Stadtbürgermeister Fritz, goldorange, halbhoch, schön.
 73 Stadtrat Heidenreich, leuchtend scharlach, Blatt braun, halbhoch.
 11 Tisza, fast weiß, beste in dieser Farbe, mittelhoch à St. M. 2.—,
 60 variegata, buntblättrig, prächtig für Töpfe und Einfassungen.
 63 Wilhelm Bofinger, purpurscharlach, mittelhoch, groß, extra . . . 10 St. M. 4.—, à St. M. —. 50.

T* Canna, riesenblumige oder orchideenblütige Sorten.

- 101 Alemannia, kupferrosa mit goldgelbem Rand, Blatt bläulich-grün . . . 10 St. M. 4. 50., à St. M. —. 50.
 102 America, Blume orange, Laub rot mit grün und bronze . . . 10 St. M. 4. 50., à St. M. —. 50.
 103 Édouard André, Blume goldorange, purpur gerandet, Laub glänzend dunkelpurpur . . . 10 St. M. 5.—, à St. M. —. 60.
 105 Frédéric Benary (Crozy), Blüte orange, goldgelb gesäumt, großes grünes Blatt, hoch . . . 10 St. M. 5.—, à St. M. —. 60.
 106 Iberica, scharlach, goldgelb gerandet 10 " " 4. 50., " " " —. 50.
 108 Pandora, orange, feuerrot geflammt, Laub dunkelpurpur mit bronze, grün gestreift . . . 10 St. M. 4. 50., à St. M. —. 50.

| | 10 Stück | à St. |
|--|-------------------------------------|---------|
| ×FK Chionodoxa Luciliae, blau, frühblühend, reizend | 100 St. M. 3. 20. | — 35 10 |
| ×FK " gigantea (grandiflora). 100 " " 3. 50. | | — 40 10 |
| FConvallaria majalis, Maiblumenkeime, erste Qualität zum Treiben, nur im November lieferbar (Aufräge werden gebucht) | 1000 St. M. 41.—, 100 St. M. 4. 40. | — 50 — |
| K*Crinum capense (Amaryllis longifolia) | | 2 50 30 |
| Crocasmia aurea (Tritonia), orange, reichblühend | | 1 80 20 |
| ×Cypripedium acaule, Frauenschuh, | | 9 — 100 |
| × " Calceolus } Freiland-Orchideen | | 3 50 40 |

| | 10 Stück | à St. |
|---|------------|-------|
| FKCyclamen persicum, stark 100 St. M. 20.—. | M. Pf. Pf. | |
| FK " persicum giganteum (universum), beste Mischung 100 St. M. 25.—. | 2 80 30 | |
| FK " " " in 10 Sorten 100 " " 30.—. | 3 50 — | |
| FK " " " Rococo, gemischt, prachtvoll | 6 — 70 | |
| FK " " Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, schöne Mischung | 4 50 50 | |
| FK " europaeum, rosa 100 St. M. 8.—. | 1 — 15 | |
| FK " vernum (Colum), zierlich, Blüte carmin | 2 20 25 | |

K*Dahlia variabilis, Georginen.

| | nach meiner Wahl | nach Wahl des Bestellers |
|--|------------------|--------------------------|
| Ungeteilte starke Topfknochen. | M. Pf. Pf. | M. Pf. Pf. |
| Gefüllte großblumige, Liliput- und Zwerg-Sorten 100 Stück in 20 Sorten | 27 50 | 32 50 |
| " " " " " 10 " " 10 " " | 3 — | 4 — |
| Cactus-, echte Edel Dahlia (mit spitzen Petalen) . . . 50 Stück in 50 Sorten | 14 — | — — |
| " " " " " 25 " " 25 " " | 7 — | 10 — |
| " " " " " 10 " " 10 " " | 3 — | 4 50 |
| neue Sorten . . . 10 " " 10 " " | 7 50 | — — |
| Cactus-Hybriden . . . 20 " " 20 " " | 4 50 | 6 — |
| " " " " " 10 " " 10 " " | 3 — | 4 — |
| Halbgefüllte Riesen-, prachtvoll neue Klasse 10 Stück in 10 Sorten | 7 50 | — — |
| Einfache 10 " " 5 " " | 3 — | — — |

| | à St. |
|--|-------|
| Lucifer, neu, einfach, dunkelscharlach, Blätter bronzefarben, niedrig, reizend 10 St. M. 3. 50. 40 | |
| Präsident Viger, Halskrausen-Dahlia . . . 10 " " 3.—. 40 | |

Großblumige.

| Die mit x bezeichneten sind besonders großblumig. | |
|---|---|
| 115x A. Monti, reingelb, niedrig. | 119 Goldfirst, goldgelb, Mitte orange, halbhoch, reichblühend. |
| 132x Andreas Doods, purpur-carmoisin, hoch. | 120x Grand Duc Alexis, weiß, Perlszellenform, herrlich. |
| 122x Blondine, kupferrosa. | 129x Großherzog von Baden (Benary 1908), goldgelb, leicht rosa getönt, hoch, extra. |
| 125 Caprivi, scharlach, halbhoch. | 137 Imbricata splendens, hellscharlach, niedrig. |
| 133 Centifolia, silberrosa, reichblühende Schnittsorte. | 121x Kaiser Wilhelm, goldgelb, oft rot gesäumt, hoch. |
| 140 Curt Benary (Benary), Zimtfarbe mit altgold, f. Gruppen. | 128x Le Colosse, hellbraunrote Riesenblumen, mittelhoch. |
| 118x Duke of Fife, dunkelscharlach, niedrig. | 131x Mrs. Chamberlain, purpur. |
| 126x Elsa Mauthner (Benary 1909), Riesige ballförmige zart lilarosa Blume, hoch, langgestielt, prächtig à St. M. 1.—. | 117x Eisesenjubilar, dunkelscharlach. |
| 116 Germania nova, lilarosa, Petalen geschlitzt, hoch. | 123 Schneelawine, weiß, niedrig, ergiebige Schnittsorte. |
| 127x Gold Medal, goldgelb, rot geflammt, halbhoch. | |

- 134 Nora Benary (Benary 1911), sehr große, lang gestielte, ballförmige Blume, zartrosa mit weißer Mitte, halbhoch, extra à St. M. 1. 50.
 Junge Pflanzen im Frühjahr à " " 1.—.

Kleinblumige oder Liliput.

| | |
|---|--|
| 144 Angelika (Benary), schwefelgelb, halbhoch. | 163 Max Deegen, weiß, reichblühend, halbhoch. |
| 153 Bacchus, scharlach, niedrig. | 157 Perlhuhn, dunkelscharlach, weiß gegerlt. |
| 146 Ernst Schumann, braunrot. | 149 Rautendein (Benary 1908), milchweiß, Mittelblü, schön. |
| 142 Frau Emma Deegen, weiß mit lila Schein, sehr schön. | 141 Schöne Thüringerin (Benary), rosa auf gelbem Grunde, halbhoch. |
| 148 Goldkind (Benary 1908), lichtgelb, reichster Blüher, schön. | 145 Theresite, lila auf weißem Grunde, mittelhoch. |
| 143 Georg Eichers (Benary), dunkellila, halbhoch. | |
| 162 Glühwürmchen, blutrot auf gelbem Grunde. | |

Echte Cactus-Dahlia.

| | |
|---|--|
| 65x Alpha, auf milchweiß, Grunde purpur gestreift, schön. | 40x Britannia, isabell mit lila. |
| 25x Alt Heidelberg, leuchtend orangescharlach, halbhoch. | 8 Brunhilde, leuchtend pflaumfarbe, prachtvoll, niedrig. |
| 16x Ambassador, reinweiß, Stiel fest und lang, hoch. | 55 Clara Stredwick, hellbraun auf kupferfarben, sehr reichblühend, niedrig-mittelhoch. |
| 13x Amos Perry, orangescharlach, Petale geschlitzt, halbhoch, prachtvoll Dahlie. | 33x Columbia, glänzend, lackrot, m. weißen Spitzen, mittelhoch. |
| 66x Annelie Dufour, orange mit rosa Schein u. weißen Spitzen, Petale gerollt, interessante, schöne Sorte, halbhoch. | 54x Countess of Lonsdale, salm-apricose, mittelhoch. |
| 12x Aunt Chloe, dunkelbraun, Petale schmal, spitz, halbhoch. | 38x Crepuscule, große, orange-gelbe, kräftig gestielte Blume, halbhoch à St. M. 1.—. |
| 3 Berlichingen, sehr langgestielt, violettrot mit silberigen Spitzen, mittelhoch. | 58x D. A. Dunbar, ziegelrot, niedrig und reichblühend, für Gruppen. |
| 35x Blauling, dunkellila mit helleren Spitzen, niedrig, reichblühend. | 36 Dainty, citronengelb, nach außen in lilarosa übergehend, hoch, schön. |
| | 75 Edelweiß, reinweiße Zwergsorte, reichblühend. |

Echte Cactus-Dahlia (Fortsetzung).

- 20 **Effective**, canariengelb, chamois abgetönt, reichblühend.
- 74 **Emmy Richters** (Benary 1911), Blume mittelgroß, citronengelb mit weißen Spitzen. Blüht reich und frei über dem Laube; wird nur 1 m hoch und ist eine ausgezeichnete Gruppensorte. à St. M. 3. —. Junge Pflanzen im Frühjahr à St. M. 2. 50.
- 28x **Flag of Truce**, reinweiß, Petalen lang und sehr spitz.
- 5 **Geiselher**, rubinrot, violette Spitzen, fein, mittelhoch, sehr reichblühend.
- 22 **Gotelinde**, canariengelb, feine Form, mittelhoch.
- 18 **Graf Waldersee**, lilarosa, reichblühend, Schnittsorte.
- 21 **Harmonie**, rötlich-lachs-farben mit chamoisgelber Mitte, sehr reichblühend und gut gestielt. à St. M. 1. —.
- 42x **Herzogin Agnes**, carminrosa, reich und frei über dem Laube blühend, mittelhoch bis hoch.
- 52x **J. H. Jackson**, sammtig braunrot, schwarze Mitte, schönste dunkle Sorte mit langen Stielen, halbhoch.
- 14 **J. W. Wilkinson**, purpurcarmoisin, mittelhoch.
- 64 **Joh. Mortensen**, carmoisin, Spitzen dunkler, Zwergsorte.
- 7 **Kriemhilde**, reinrosa, Mitte cremeweiß, gut zum Schnitt.
- 37 **Lawine**, reinweiß, reichblühend, sehr gut gestielte Schnittsorte, halbhoch.
- 56x **Lodestone**, orange, Form und Stiel sehr gut, hoch.
- 72 **Landrat Dr. Scheiff**, hellorange mit chamois, niedrig, reichblühend, für Gruppen.
- 51x **Lovely Eynsford**, altgold, mittelhoch, schön.
- 61 **Mabel Tulloch**, lilarosa mit gelber Mitte, reichblühende Schnittsorte, halbhoch.
- 44x **Madeleine Le Clerc**, zart cremefarben, sehr guter Cactus, halbhoch.
- 4x **Marguerite**, große lichtgelbe Blume, Stiel und Form vorzüglich, mittelhoch.
- 69x **Pessonneux**, salmrosa, langgestielt und reichblühend, halbhoch, schönste in dieser Farbe.
- 34x **Mary Service**, lilarosa auf matorange Grund.
- 29 **Mauve Queen**, beste fliederfarbige Edel-Dahlia d. Gegenwart. Schnittsorte ersten Ranges, hoch à St. M. 1. 50.
- 68x **Memorial-Marguerite**, sehr große, gut gestielte, tief blutrote Blumen, hoch.

Großblumige Cactus-Dahlia-Hybriden.

- 97x **Alexander Dean**, dunkelpurpur, halbhoch.
- 82x **Baronne Lombard de Buffières**, milchweiß, lilarosa Rand, halbhoch.
- 101x **Beatrice**, lilarosa, gute Schnittsorte, hoch.
- 87x **Clair de Lune**, lichtgelb, langgestielt, prächtige Schnittsorte.
- 81x **Délice**, hochfeines, seidenartig glänzendes Lichtrosa, langgestielt, hoch, beste Schnitt- und Gruppensorte à St. M. 2. —. Pflanzen im Frühjahr à St. M. 1. 50.
- 110x **Diadem**, lachsrosa auf goldgelbem Grunde, mittelhoch.
- 94x **Gigantea**, dunkelkirschrot, langgestielte Riesenblumen.
- 93x **Harry Freeman**, reinweiß, vorzügliche Schnittsorte, reichblühend, hoch.
- 102 **Havel**, nymphaea-förmige Dahlia, rein lachs-farben, Mitte feurig, schön.
- 98x **John Roach**, zart schwefelgelb, reichblühend, halbhoch.
- 99 **Juarezi**, scharlach (Typus).
- 23x **Modell**, wachsgelb, nach außen in Rosa übergehend, große, edle, gut gestielte Blume à St. M. 1. —.
- 2 **Mrs. H. L. Brousson**, chamoisrosa auf gelbem Grunde, reichblühend, niedrige Gruppensorte.
- 53x **Oscar**, dunkelcarminrot auf orange Grund, fein gebaute Blume mit gutem Stiel, mittelhoch, prächtig à St. M. 1. 50.
- 57x **Othello**, tief carminrot mit blutrotem Reflex, außerordentlich reichblühend, hoch.
- 32x **Parsifal**, weiße Schnitt-Dahlie mit gutem Stiel, hoch.
- 77 **Peace**, cremeweiß, langgestielt, reichblühend, Schnitt- und Gruppensorte, halbhoch.
- 30 **Pink Pearl**, zartrosa m. weißer Mitte u. weißen Spitzen, reizende Schnittsorte.
- 76x **Princess of Yellows**, rein canariengelb, reichblühend.
- 1x **Progenitor**, leuchtend carmin, Petalen geschlitzt, niedrig.
- 26 **Puck**, orangescharlach Zwerg.
- 70 **Purpurkrone** (Benary), Neuheit 1910, hochgebauete, edelgeformte Blume auf 40 bis 50 cm langem, festen Stiel. Die Farbe ist tief Purpur, ca. 1 m hoch à St. M. 1. —.
- 73 **Rakete**, hell-scharlachrot, langgestielt, Schnitt- u. Gruppensorte, halbhoch, extra.
- 50x **Rother**, rubinrot, niedrig, gut.
- 62x **Ruby Grinstead**, silberig-rosa mit gelber Mitte, sehr groß und gut gestielt, hervorragende Sorte à St. M. 2. —.
- 60x **Ruhm von Erfurt** (Benary 1909), leuchtend dunkel-scharlach, nach der Mitte in blutrot übergehend. Reichblühende Schnitt- u. Gruppensorte, hoch.
- 19x **Schneewittchen**, gut gestielte reinweiße Blüte, sehr haltbare Schnittsorte.
- 48 **Serpentina**, variiert von zartrosa bis purpurrot, vorzügliche Form, hoch.
- 63 **Sceptre**, zartrosa auf gelbem Grunde, reichblühend, sehr edle Sorte, hoch.
- 49x **Standard Bearer**, hell-scharlach, reichblühend, halbhoch.
- 67x **Thuringia**, feurig orange-rot, großblumig und reichblühend, extra, hoch.
- 6 **Volker**, reingelbe Schnittsorte, mittelhoch.
- 31 **Vulkan**, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte mit feurig-orangescharlach gefärbten Blüten, niedrig à St. M. 1. —.
- 27 **Zaunkönig**, carmoisin auf orange Grund, Zwergsorte.

Halbgefüllte Riesen-Dahlia.

Prächtige neue Klasse mit sehr großen, langgestielten Blumen. Zum Schnitt und für Gruppen sehr zu empfehlen.

- 181 **Bach** (Benary), rosigeiß, zarte schöne Färbung.
- 179 **Beethoven** (Benary), orange-gelb.
- 190 **Berlioz** (Benary 1911), kupferrosa auf altgoldfarbem Grunde, hohe prachtvolle Sorte. à St. M. 1. 50.
- 178 **Bruckner** (Benary), kirschrot, wirkungsvoll.
- 174 **Joachim** (Benary), purpur, carmin gestreift.
- 180 **Liszt** (Benary), schwefelgelb.
- 177 **Mozart** (Benary), rotbraun.
- 196 **Schubert** (Benary), carminrosa, herrliche Farbe.
- 194 **Schumann** (Benary 1911), reinweiße, herrliche Schnitt- u. Gruppensorte à St. M. 1. 50.
- 176 **Wagner** (Benary), scharlach mit feinen gelben Streifen durchzogen, sehr leuchtend.
- 173 **Weber** (Benary), zartlila, prachtvoll.

10 Stück à St.

M. Pf. Pf.

- B **Delphinium Cachemirianum**, schön. 100 St. M. 20. —. 2 20 25
- B " **nudicaule**, scharlach. 100 St. M. 20. —. 2 20 25
- " **sulphureum** (Zalil), hellgelb, für Bänder. 2 20 25
- F **Dielytra spectabilis**. 100 St. M. 20. —. 2 20 25
- D **dodecatheon Meadia**. 100 " " 20. —. 2 20 25
- x **Eranthis cilicica**, Winter-Aconitum, gelb. — 60 10
- x " **hiemalis**, gelb, sehr früh, für Einfassungen — 30 10
- x **Eremurus Bungei, citronengelb** — — 500
- x " **Elwesii, hellrosa** — — 400
- x " **himalaicus, weiß** — — 160
- x " **robustus, rosa** — — 200
- x " **spectabilis, grünlichweiß** — — 40
- F **W. Eucharis amazonica**, mit großen, weißen, sehr wohlriechenden Blumen. — — 125
- K * **Eucomis punctata**. — — 4 — 50
- K * **Ferraria tigris** (Tigr. pavonia) 100 St. M. 7. —. — 80 10
- FK * **Freesia Leichtlini**, blaßgelb. 100 " " 3. —. — 40 —
- FK * " **refracta alba, reinweiß**. 100 " " 3. —. — 35 —
- FK * " **hybrida, gemischte Farben** 100 " " 3. —. — 35 —
- Freesia sind sehr wohlriechende Knollengewächse und liefern wertvolle Schnittblumen.
- x **F. Galanthus nivalis**, gefüllt. 100 St. M. 4. 50. — 50 10
- x **F** " " einfach. 100 " " 2. 80. — 30 10
- x **F** " **Elwesi**, sehr schön. 100 " " 2. 20. — 25 10
- x **F** " **plicatus**, großblumig. 1 50 20
- W **Gesneria macrantha**, leuchtend scharlachrot. 1 50 20
- W " **zebrina discolor, leuchtend orange** — 80 10
- W " **hybrida**, in schöner Mischung. 1 50 20

K* Gladiolus gandavensis, französische Prachtsorten.

Mein Sortiment enthält die vorzüglichsten älteren und diejenigen neuen Sorten, von deren Wert ich mich durch eigene Kultur überzeugt habe.

- Amalthee, reinweiß, violett gestreift, extra 10 Stück M. 2. 30. 25
- Amiral Cervera, großblumig, rosa mit dunklem Schatten, schief-farbig liniert und gerandet, gelb gefleckt 10 Stück M. 2. 30. 25
- Amiral Pottier, leuchtend scharlachrot, reichblühend. 50
- Angèle, weiß, violett-lila gestreift, Centrum purpur gefleckt, schön 10 Stück M. 1. 40. 15
- Armagnac, dunkelscharlach, weiß liniert, braun gestreift, schön 80
- Astarte, hell lilarosa, rosa gestreift, zart amarant gefleckt 10 Stück M. 1. 90. 20
- Baucis, lachsrosa, dunkelamarantrot gefleckt, offene große Blumen 10 Stück M. 1. 90. 20
- Beauté de Juillet, lange Rispen offener Blumen, lachsrosa, violetschieferfarbig gestreift u. marmoriert 10 Stück M. 2. 30. 25
- Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt 25
- Carmélite, lachsrosa, schief-farbig getuscht 10 Stück M. 3. 20. 35
- Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin gestammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt. 10 Stück M. 1. 90. 20
- Commandant Baratier, groß, violett, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktiert. 10 Stück M. 3. 20. 35
- Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattiert, großes schneeweißes Centrum, extra. 10 Stück M. 1. 40. 15
- Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht, großblumige Rispe. 10 Stück M. 4. 50. 50
- Démosthène, lebhaft rosa, carmin gestammt, mit weißem Strich, carminviolett gefleckt, sehr früh. 10 Stück M. 2. 30. 25
- Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattiert, carmin gefleckt und liniert, großblumig. 10 Stück M. 3. 20. 35
- Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen. 10 Stück M. 1. 90. 15
- Étincelle, orangeroi, mit einzelnen weißen Flecken, Schlund carmin gestreift, brillante Färbung. 10 Stück M. 4. 80. 50
- Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume. 10 Stück M. 1. 20. 15
- Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolett gestammt, großer hellgelber Fleck. 10 Stück M. 1. 90. 20
- Grandesse, fleischfarbig weiß, lila gestreift, carmin Fleck, große, offene Blume, schön. 10 Stück M. 1. 40. 15
- Klondyke, citronengelb, Spitzen leicht blutrot gestammt, lange Rispe. 10 Stück M. 4. 80. 50
- Lavoisier, violettrot, leicht silbrig angehaucht, amarant gefleckt, compacte Rispe. 10 Stück M. 4. 80. 50
- Le Phare, feurig scharlach, extra. 10 " " 2. 30. 25
- Lilley, sehr große Blumen, zart fleischfarben und rosa gestreift, reizende Färbung. 10 Stück M. 2. 30. 25

K*Gladiolus gandavensis (Fortsetzung).

à Stück Pf.

| | | |
|---|--------------------|-----|
| L'unique violet , dunkellila, violet getuscht, carmin geflammt, große Blume, lange Rispe | 10 Stück M. 3. 80. | 40 |
| Magnificus , zinnoberrot mit weißen, violet geränderten Flecken, groß, extra | 10 Stück M. 3. 80. | 40 |
| Matador , leuchtend carminrot, reinweiß gestreift und gefleckt, lange Rispen, blüht spät | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Mentor , große offene Blume, zart schieferrosa, weißgerandeter blutroter Fleck | 10 Stück M. 4. 80. | 50 |
| Michigan , kirschrot, weiß gefleckt, schön | 10 " " 2. 30. | 25 |
| Mons. Jansen , carminrosa, violettrot gestreift und gerändert, cremefarbiger Fleck, großblumig | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Murillo , reinweiß, carmin geflammt, extra | 10 " " 4. 80. | 50 |
| Nelusko , violettrot, volle Rispe, halbhoch | 10 " " 4. 80. | 50 |
| Néron , dunkelcarmoisin mit blutrotem und violettem Glanz, runde Blume | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Norma , reinweiß, violett lila angehaucht und gestreift, große Blume, schön | 10 Stück M. 3. 20. | 35 |
| Ophir , dunkelgelb, purpur gefleckt | 10 " " 1. 30. | 15 |
| Pactole , gelb, rosa gerändert, Mitte dunkelgelb gefleckt, extra | 10 Stück M. 1. 30. | 15 |
| Phébus , orangescharlach, großes milchweißes Centrum, große brillante Blume, extra | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Pyramide , frisch orangerosa mit weißem Schlund, groß, offen | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Rossini , dunkelamarantrot, weiß gestreift | 10 " " 2. 30. | 25 |
| Sceptre de Flore , leuchtend rosa mit weißem Schlund, Mitte carminrot, großblumig | 10 Stück M. 3. 20. | 35 |
| Stromboli , große runde, offene Blume, scharlachrot, großer weißer Fleck | 10 Stück M. 4. 80. | 50 |
| Suffren , kirschrosa, carmin gefleckt, violetter Mittelstreif | 10 Stück M. 1. 20. | 15 |
| Sulphur King , amerikanische neue Sorte, rein schwefelgelb, sehr schön | 10 Stück M. 9. 50. | 100 |
| Thalie , weiß, lila geflammt, carmin gestreift | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Tigridia , lachsartig gelb, carminrosa geflammt, große, offene Blume | 10 Stück M. 2. 30. | 25 |
| Titania , fleischfarbig lachsrot, auf weißem Grund, kirschrot geflammt, eigenartige Färbung | 10 Stück M. 1. 50. | 20 |
| Triumph von Paris , rahmweiß, zart lila gestreift, kleiner gelb getuschter, carminfarbiger Fleck, sehr große, Bouquet bildende Rispe mit zahlreichen, ringsum stehenden Blumen | 100 | |
| Van Dael , Centrum zart lachsrosa, Ränder der Petalen blutrot gestreift, großblumig | 10 Stück M. 1. 90. | 20 |
| Weiß Dame , reinweiß, prachtvoll | 10 " " 13. 50. | 150 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 10 Stück in 10 Sorten | nach M. 1½, 2, 2½, 3, 4, 4½. |
| 20 " " 20 " | 4, 5, 6, 7, 8. |
| 100 " " 10 " | meiner Wahl " 15, 20, 25, 30, 40. |
| 100 " " 25 " | " 20, 25, 30, 40. |
| Prachtmischung | 100 St. M. 7. —, 10 St. M. —. 80. |
| " weißer und heller Farben | 10 " " 1. —. |
| " scharlach und roter " | 10 " " —. 80. |
| " gelber und orange " | 10 " " 1. 30. |

K*Gladiolus Lemoinei Prachtmischung vieler Hybriden, harte Klasse mit gefleckten Petalen. 1000 St. M. 50. —, 100 St. M. 5. 70., 10 St. M. —. 60.

K* " hybridus Nanceianus, Prachtmischung, sehr große, weit geöffnete Blumen mit reizend punktierten Petalen 100 St. M. 6. —, 10 St. M. —. 70.

K* " " princeps, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 7. 50., 1 St. M. —. 80.

K* " Childsi, neue, robuste Klasse mit besonders großen, schön gefleckten, aufrecht stehenden Blumen 100 St. M. 10. 80., 10 St. M. 1. 20.

K* " " 6 neue Prachtsorten à 1 " " 3. —.

Gladiolus (diverse Species).

100 Stück 10 St.

| | M. Pf. | Pf. |
|---|--------|-----|
| K*Brenchleyensis , scharlach | 7 50 | 80 |
| B cardinalis Königin Wilhelmine, rosig weiß, reizend | 13 50 | 150 |
| B " Blushing Bride (delicata), weiß, rot gefleckt | 3 50 | 40 |
| B Colvilli , rotviolett, früh | 2 — | 25 |
| B " albus (die Braut) | 3 — | 35 |
| K*floribundus , weiß mit purpur | 9 — | 100 |
| K*Queen Victoria , scharlach weiß gestreift | 11 — | 120 |
| K*ramosus (in mehreren Farben) | 5 — | 60 |
| B Rosy Gem , rosa, früh | 3 — | 35 |

WGloxinia hybrida. Große Spezialkultur

des Geschäfts. Kräftige, ausgereifte Knollen.

Beschreibung der Sorten s. Nr. 30380 ff.

| | 10 Stück | à St. |
|---|----------|-------|
| | M. Pf. | Pf. |
| Brillant (Benary) | 2 — | 25 |
| grandiflora , französische u. belgische Hybriden, Mischung | 1 80 | 20 |
| " alba , reinweiß | 2 — | 25 |
| " Cherubin | 2 80 | 30 |
| " Defiance (Benary), scharlach 100 " " 25. —. | 3 — | 35 |
| " gigantea (Benary), Riesen-100 " " 15. —. | 1 80 | 20 |
| " Cyclop (Benary) | 3 50 | 40 |
| " Goliath (Benary) | 3 50 | 40 |
| " gestreifte u. marmorirte (Benary), neu | 6 — | 70 |
| " Othello (Benary), tief violet 100 St. M. 25. —. | 2 80 | 30 |

WGloxinia hybrida (Fortsetzung).

10 Stück à St.

| | M. Pf. | Pf. |
|--|--|---------|
| grandiflora tigrina , punktirte und leopardirte, Prachtmischung | 100 St. M. 15. —. | 1 80 20 |
| " tigr. Corona (Benary), schön 100 " " 18. —. | 2 — | 25 |
| " crassifolia erecta | 100 " " 15. —. | 1 80 20 |
| " erecta Feuerkönig 100 " " 20. —. | 2 20 | 25 |
| " " coelestina (Benary) | 2 — | 25 |
| " " Kaiser Friedrich (Benary) | 100 St. M. 20. —. | 2 20 25 |
| " " " Wilhelm 100 " " 18. —. | 2 — | 25 |
| " " Prinz Adalbert 100 " " 18. —. | 2 — | 25 |
| " " violacea (Benary) 100 " " 18. —. | 2 — | 25 |
| " " horizontalis | 100 " " 15. —. | 1 80 20 |
| " pendula | 100 " " 15. —. | 1 80 20 |
| " Prachtmischung 100 " " 15. —. | 1 80 | — |
| " Mischung aller Klassen und Farben | 1000 Stück M. 115. —, 100 St. M. 12. 50. | 1 50 20 |
| " 12 Sorten nach meiner Wahl à 1 " " 3. —. | | |

Kaiser-Gloxinia, siehe *Sinningia*.

THaemanthus coccineus, scharlach, schön — — 175

FHelleborus niger, Christrose 100 St. M. 8. —.

" **hybridus**, Prachtmischung neuer Hybriden 4 — 50

Hemerocallis flava, goldgelb, schön 2 50 30

" **Middendorfi**, leuchtend orange 2 50 30

Hepatica triloba, siehe *Anemone Hepatica*.

FHoteia japonica, treffliche Marktplanze 2 30 25

K*Hyacinthus candicans 100 St. M. 4. 50. — 50 10

BIncarvillea Delavayi, Blumen rosacarmin, *Gloxinia* ähnlich, schön 2 20 25

B " grandiflora, herrliche Species 4 50 50

xK*Iris alata (scorpioides), niedrig, himmelblau, dunkel gefleckt, früh 100 St. M. 6. —. — 70 10

xB " anglica (xiphoides), sehr schön für Beete, in Mischung 100 St. M. 4. 50. — 50 10

xB " " Mont blanc, reinweiß, prächtig — 80 10

K* " atrofusca (Oncocyclus), weinrot, geädert 4 50 50

K* " atropurpurea, schwarzpurpur 2 80 30

" **florentina**, Veilchenwurzel, weiß, schön 1 — 15

" **germanica** 8 St. in 8 Sorten M. 2. —.

" in Mischung 100 St. " 5. —.

" **Gueldenstaedti**, gelb — 80 10

xB " hispanica (Xiphium), Mischung, niedrig, kleinblumig, reizend 100 St. M. 1. 20. — 15 —

B " iberica, *Iris Susiana* ähnlich, hart 2 — 25

B " Kaempferi, neue japanische Prachtsorten in Mischung, herrlich 3 50 40

K* " Lorteti (Oncocyclus), rosenrot, großblumig, prachtvoll — — 200

F " pumila, gemischt, niedrig 100 St. M. 6. —.

B " Sari Nazarenae (Bismarckiana) 3 50 40

xB " sindjarensis, hellblau, schön für Töpfe 3 50 40

B " Susiana, Dame in Trauer 100 St. M. 25. —.

FKIxia, in Mischung 100 " " 1. 50. — 20 —

xFKLachenalia Nelsoni, leuchtend gelb — — 100

Leucojum vernum, Wald-Schneeglöckchen 100 St. M. 1. 80. — 20 —

" **autumnale**, Herbstblüher, weiß, später rosa 1 20 15

Lilium

auratum (Lindley), bekannte, herrliche Lilie aus Japan. Importierte Zwiebeln.

a. mittelstark, 19—22 cm Umfang 5 — 60

b. stark, 22—27 cm Umfang 7 — 80

c. ausgesuchte, extra stark, 27—32 cm Umfang 10 50 125

Batemannae, orange, aufrecht, sehr schön 4 50 50

Browni, milchweiß, braun getuscht, herrlich 13 50 150

candidum, weiße Gartenlilie 2 30 25

colchicum (Szovitzianum) 6 50 75

Beoncolor, carmin, schwarz gefleckt, reizend 4 50 50

fulgens (atrosanguineum) 3 50 40

lsabellinum (testaceum, excelsum), hellgelb 7 50 90

Krameri, hellrosa, sehr wohlriechend 6 50 75

lancifolium (speciosum) album, stark 4 — 50

" **album**, extra stark 5 — 60

" **Kraetzeri**, sehr schön — 50

" **Melpomene**, carmin, weiß gerandet 6 — 70

" **punctatum**, stark 2 80 35

" **rubrum**, roseum, stark, jede 2 80 35

" **Schrijmakersi**, dunkel 4 50 50

Lilium (Fortsetzung).

| | 10 Stück | à St. |
|---|----------|-------|
| <i>Blongiflorum (japonicum), schneeweiß, vorzüglich zum Treiben</i> | 2 80 | 35 |
| <i>Martagon, rot</i> 100 St. M. 7. — | — 80 | 10 |
| <i>B pardalinum, goldorange</i> | 3 50 | 40 |
| <i>superbum (canadense), orange</i> | 4 50 | 50 |
| <i>tenuifolium, scharlach, frühblühend, schön</i> | 4 50 | 50 |
| <i>tigrinum, einfache Tigerlilie</i> 100 St. M. 8. — | 1 — | 15 |
| „ <i>fl. pleno, prachtvoll</i> 100 „ „ 11. 50. | 1 30 | 15 |
| „ <i>splendens</i> 100 „ „ 9. 50. | 1 20 | 15 |
| <i>umbellatum fulgidum, sehr schön</i> | 2 — | 25 |
| <i>Washingtonianum, sehr schön</i> | — — | 175 |
| <i>K* Lobelia cardinalis Queen Victoria</i> | 2 — | 25 |
| <i>K Lycoris sanguinea japanische Amaryllideen, „</i> | 6 — | 70 |
| <i>K „ squamigera „ importirt</i> | 5 — | 60 |
| <i>K S Medeola asparagoides „ 100 St. M. 9. —</i> | 1 — | 15 |
| <i>K S „ „ myrtifolia, neu, sehr hübsch</i> | 2 30 | 25 |
| <i>K* Montbretia crocosmiaeflora, orangescharlach</i> | | |
| 100 St. M. 2. 30. | — 25 | 10 |
| <i>K* „ „ crocosmiaeflora, gemischt</i> 100 „ „ 2. 30. | — 25 | 10 |
| <i>K* „ „ Germania, hellscharlach, großblumig</i> | 1 50 | 20 |
| <i>K* „ „ Rheingold, leuchtend goldgelb</i> | — — | 100 |
| <i>x Muscari (Hyacinthus) azureum, hellblau, schön</i> | — 80 | 10 |
| <i>x F „ botryoides, blaue Traubenhyacinthe</i> | | |
| 100 St. M. 1. 50. | — 20 | 10 |
| <i>x F „ „ album</i> 100 „ „ 2. 50. | — 30 | 10 |
| <i>x F „ „ comosum (plumosum)</i> 100 „ „ 2. 50. | — 30 | 10 |
| <i>x F „ „ Heavenly blue</i> | — 60 | 10 |
| <i>W Naegelia, schöne Mischung</i> 100 St. M. 6. — | — 70 | 10 |
| <i>K Nerine japonica (Lycoris radiata), scharlach, herrliche Amaryllidee</i> 100 St. M. 9. — | 1 — | 15 |
| <i>K „ „ japonica alba, neu, reinweiß</i> | 7 — | 80 |
| <i>x Orchideen, Freiland-, Mischung</i> 100 St. M. 7. 50. | — 90 | — |
| <i>K F* Ornithogalum arabicum, weiß, für Töpfe und Bouquets, herrlich</i> 100 St. M. 7. — | — 80 | 10 |
| <i>K* „ „ Hausknechti, weiß, großblumig</i> | 1 80 | 20 |
| <i>Ostrowskia magnifica, herrliche Campanulacee, große hellblaue Blumen, blühbare Rhizome</i> | — — | 200 |
| <i>K* Oxalis cernua fl. pleno</i> 100 St. M. 2. — | — 25 | 10 |
| <i>Paonia herbacea (chinensis) in 10 Sorten</i> | 4 — | — |
| <i>Ranunculus aconitifolius fl. pleno, silberblätig</i> | 2 50 | 30 |
| „ <i>speciosus fl. pleno, goldgelb, sehr schön</i> | 2 50 | 30 |
| <i>T* Richardia africana albo-maculata</i> | 1 20 | 15 |
| <i>T* „ „ Elliottiana, goldgelbblühende Calla, herrlich, starke blühbare Knollen</i> | — — | 250 |

BF Ranunkeln, gefüllte.

| | 100 Stück | 10 St. |
|---|-----------|--------|
| <i>Persische, Prachtmischung</i> 1000 St. M. 13. 50. | 1 50 | 20 |
| „ <i>Bella Donna, weiß, purpur gefleckt</i> | 5 — | 60 |
| „ <i>Feuerball, feuerrot</i> | 1 80 | 20 |
| „ <i>Mont blanc, weiß</i> | 5 — | 60 |
| <i>asiaticus superbissimus, halbgefüllt, reichblühend, prächtiges Farbenspiel</i> 1000 St. M. 12. 50. | 1 40 | 15 |
| <i>Türkische, braune oder schwarze</i> | 2 50 | 30 |
| „ <i>rote Romano</i> | 2 — | 25 |
| „ <i>Turban d'or, scharlach mit gold</i> | 2 30 | 25 |
| „ <i>Merveilleuse, gelb</i> | 3 80 | 45 |
| „ <i>grandiflora, carmoisin</i> | 2 70 | 30 |
| | 10 Stück | à St. |
| <i>B Romneya Coulteri, weiß, herrliche Papaveracee</i> | M. Pf. | — 200 |
| <i>W Saintpaulia ionantha grandiflora (Benary)</i> | 2 50 | 30 |
| <i>K* Salvia patens, himmelblau, prächtig</i> | 2 20 | 25 |
| <i>F K* Schizostylis coccinea</i> 100 St. M. 4. 50. | — 50 | 10 |
| <i>Schneeglöckchen, siehe Galanthus und Leucojum</i> | | |
| <i>K Scilla peruviana (Clusi), blau, wie Hyacinthen in Gläsern zu ziehen</i> | 1 20 | 15 |
| <i>W Sinningia (Gloxinia) Regina, Typus, lila</i> | 3 50 | 40 |
| <i>W „ „ Regina hybr. erecta</i> 100 St. M. 22. 50. | 2 50 | 30 |
| <i>W „ „ „ Dr. Masters, neu, carminrosa</i> | 2 50 | 30 |
| <i>K Sparaxis tricolor, Mischung</i> 100 St. M. 1. 50. | — 20 | — |
| <i>Spiraea Aruncus</i> | 2 50 | 30 |
| <i>Tigridia, siehe Ferraria</i> | | |
| <i>Trillium grandiflorum, reinweiß, aufrecht</i> | 3 — | 35 |
| <i>K* Tritoma hybrida Express, hart, sehr früh</i> | 2 80 | 30 |
| <i>K* „ „ Mac Owani, niedrig, sehr reichblühend</i> | 3 — | 35 |
| <i>K* „ „ Uvaria grandiflora, leuchtend rot, schön</i> | 2 50 | 30 |
| <i>Tritonia aurea, siehe Crocosmia</i> | | |
| <i>K S Tropaeolum pentaphyllum</i> | 10 — | 120 |
| <i>K S „ „ tricolor grandiflorum</i> | 3 50 | 40 |
| <i>T* Tuberose (Polyanthes tuberosa fl. pl.), amerikanische gefüllte Perl, niedrige, großblumige Sorte, vorzüglich zum Treiben, prachttvolle Qualität</i> | | |
| 1000 St. M. 75. —, 100 St. M. 8. 50. | 1 — | 15 |
| <i>Die amerikanischen Tuberose sind sehr schön und eignen sich besonders zum Treiben.</i> | | |
| <i>W Tydaea hybrida, Mischung</i> 100 St. M. 5. — | — 60 | — |
| <i>K Vallota purpurea (Amaryllis), dunkelrot, herrlich, starke Knollen</i> | 5 50 | 65 |
| <i>Vinca minor, Sinngrün</i> 100 St. M. 4. 50. | — 50 | 10 |
| <i>K* Watsonia iridifolia Ardernei, reinweiß, z. Schnitt</i> | 4 — | 50 |



Einige Pflanzen.

Die Pflanzen werden, sobald es die Witterung gestattet, gewöhnlich Anfang April versandt; die sortimentsweise aufgeführten bleiben meiner unbeschränkten Wahl überlassen. Es werden nur tadellose, gesunde Exemplare geliefert, auch einzelne Exemplare.

Es wird gebeten, Bestellungen auf Pflanzen auf ein besonderes Blatt zu schreiben.

| Mark | Mark | Mark |
|---|--|--|
| 10 Sorten <i>Abutilon hybridum maximum (Benary)</i> 10 | 10 Stück <i>Callisia repens, dankbare Ampelpflanze</i> 6 | 10 Stück <i>Isolepis gracilis</i> 3 |
| 5 Stück <i>Aglaeonema picta</i> 5 | 5 „ <i>Clivia hybrida</i> M. 5 bis 15 | 10 „ <i>Kalanchoë flammea</i> 7½ |
| 5 „ <i>rubra</i> 5 | 10 Sorten <i>Coleus (Coll. Benary)</i> 4 | 5 „ <i>Kewensis, carminrosa</i> 7½ |
| 6 Sorten <i>Anthurium</i> M. 12 bis 24 | 20 „ „ „ „..... 8 | 10 „ <i>Lobelia Riccartoni, hellblau, hängend</i> 3 |
| 10 Stück „ <i>Scherzerianum grandifl.</i> 15 | 10 „ „ „ „ „ neue großblättrige..... 5 | 10 „ <i>Lotus peliorrhynchus</i> 5 |
| 10 „ <i>Asparagus plumosus nanus</i> 7½ | 5 Stück <i>Datura arborea fl. pleno</i> 4 | 10 „ <i>Mesembryanthemum cordifolium variegatum</i> 3 |
| 10 „ <i>Sprengeri</i> 5 | 5 „ <i>Dieffenbachia magnifica</i> 7½ | 1 „ <i>Musa Ensete</i> M. 2 bis 6 |
| 10 Sorten <i>Begonia Rex</i> 5 | 5 „ <i>Fournieri</i> 10 | 10 Sorten <i>Orchideen, Gewächshaus-</i> |
| 5 Stück „ <i>Rex Diadema Louis Cappe</i> 6 | 5 „ <i>Seguine picta</i> 7½ | M. 30 bis 60 |
| 6 Sort. „ „ „ <i>polyphylla</i> 9 | 10 „ <i>Dracaena indivisa</i> M. 7½ bis 10 | 20 „ „ „ „ 100 „ 150 |
| 5 Stück „ „ <i>Adolf Menzel (Benary), rot mit silberweiß</i> 5 | 10 „ <i>Farne, Gewächshaus-</i> 6 | 10 Stück <i>Panicum variegatum</i> 5 |
| 5 „ „ <i>Bowringiana</i> 5 | 25 „ „ „ „..... 15 | 10 Sorten <i>Petunia, gefüllte</i> (Coll. 6 |
| 10 „ „ <i>Limminghi</i> 10 | 50 „ „ „ „..... 40 | 10 „ „ gefüllte gefranste (Benary) 6 |
| 5 „ „ <i>Scharffiana, stark</i> 7½ | <i>in besten Sorten nach meiner Wahl.</i> | 5 Stück <i>Philodendron pertusum</i> 7½ |
| 10 „ „ <i>Vesuv, schön für Gruppen</i> 5 | <i>Spezialität des Etablissements.</i> | 10 Sorten <i>Primula Sieboldi</i> 5 |
| 10 Sorten <i>Caladium, abgehärtete Pflanzen, von Ende Mai an</i> 10 | 10 Sorten <i>Fuchsia, einfache</i> 5 | 5 Stück <i>Rochea falcata</i> 5 |
| 10 Stück <i>Chrysanthemum frutescens Queen Alexandra</i> 5 | 10 Stück „ <i>gefüllte</i> 5 | 10 „ <i>Saxifraga sarmentosa</i> 2½ |
| 10 Sorten „ <i>indicum u. japon. fl. pl.</i> 3 | 10 „ <i>diverse Species</i> 3 | 5 „ <i>Selaginella caesia, prachttoll</i> 4 |
| 20 „ „ „ „ „ „ 7 | 10 „ <i>Gazania neue Hybriden</i> 3 | 5 „ <i>Sparmannia africana</i> 5 |
| | 10 „ <i>Glechoma hederacea fol. var., hübsche Ampelpflanze</i> 5 | 5 „ <i>Streptocarpus hybridus</i> 4 |
| | 10 „ <i>Impatiens Olivieri, lila</i> 7½ | 10 „ <i>Tropaeolum Darmstadt, gefüllt, orangescharlach</i> 5 |
| | 5 „ <i>Jasminum Primulinum, großblumig, gelb</i> 5 | 10 Sorten <i>Zimmerpflanzen</i> M. 8 bis 12 |

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meinem Etablissement jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind wohl die schönsten Deutschlands.  Große goldene Staatsmedaille der internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897. 

a. Nach Wahl des Bestellers:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 100 Sorten à 1 St. M. 40. —. | 24 Sorten à 1 St. M. 10. —. |
| 50 " à 1 " " 20. —. | 12 " à 1 " " 5. —. |

Benary's Muster-Sortiment, 25 der besten und neueren Prachtsorten eigener Zucht... à 1 Stück M. 12. 50.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind in meinem Etablissement gewonnene Sämlinge.

Nr. 1. Picotten oder Strichblumen, weißgrundige.

- 2 *Rose Benary, weiß mit carmin, groß, reichblühend.
- 4 *Amabilis, weiß mit purpur.
- 6 *Carmen, weiß mit scharlach, groß.
- 7 *Mrs. Sharp, weiß mit scharlach, groß, rund, reichblühend.
- 11 *Louise Berdez, weiß mit hellviolett.
- 18 *Marie Koerber, weiß mit lebhaft rosa, reichblühend.
- 20 *Mrs. Beatson, weiß mit lila, schöne Form, stark wohlriechend.
- 23 *Frau Präsident Eggert, weiß mit rosa.
- 26 Lady Gordon Cathcart, weiß mit kirschrot.
- 33 *Olga Burckhardt, weiß mit carmoisin.
- 36 *Elisa Moeller, weiß mit ziegelrosa.
- 40 *Frau Anna Alexander, weiß mit violett, reichblühend.
- 41 Ganymed, weiß mit carmin.
- 46 *Marie Breidenstein, weiß mit kupferscharlach, reichblühend.
- 52 *Margarete Rüder, weiß mit dunkelpurpur, sehr großblumig.
- 56 *Agnis Stürcke, weiß mit purpur.
- 58 *Johanna Blume, rötlichweiß mit dunkelpurpur, lange blühend.
- 59 *Undine, weiß mit graurosa.
- 61 *Frau Geheimrat Breslau, weiß mit scharlach.
- 74 *Perfecta, weiß mit carmoisin, große Blume.
- 90 Liddington's Favourite, weiß mit scharlach, rundpetalig.
- 92 *Noli me tangere, weiß mit scharlach, große runde Blume, extra.
- 115 *Carl Schurz, weiß mit purpur, reichblühend.

2. Picotten oder Strichblumen, gelbgrundige.

- 120 *Madame Van Houtte, schwefelgelb mit purpur und kupferrot.
- 121 *Friedrich Benary, gelb mit mennigerot.
- 122 *Wotan, gelb mit blutrot, Riesenblume von großer Schönheit.
- 124 *Professor Ehrlich (Neuheit 1910), hellgelb mit aschilla, seltene Färbung, rundpetalig, edle Blume à St. M. 2.50.
- 125 *Max Leichtlin (Neuheit 1910), canariengelb mit carminrosa, hochgewölbt, große Blume à St. M. 1.25.
- 126 Galatea, hellgelb mit purpur.
- 129 *Preciosa, gelb mit chamoisrosa, seltene Färbung, Riesenblume.
- 128 *Stadtrat Bail, canariengelb mit scharlach und weiß.
- 131 *Danaë, gelb mit lilarosa, seltene, feine Färbung.
- 133 *Parsifal, gelb mit kupfercarmoisin und purpur, seltene Farbe.
- 134 *Euphorion, gelb mit kupferscharlach, groß und reichblühend.
- 135 *Rienzi, gelb mit violetpurpur.
- 136 *Annie Lambert, wachselb mit hellscharlach, schöne Form.
- 140 *Friedrich Wagner, canariengelb mit kupferrot, aurora u. weiß.
- 142 *Olymp, gelb mit aurora, stahlgrau und weiß.
- 143 *Figaro, dunkelcremefarb mit purpur, blutrot und weiß, groß.
- 144 *Curtius, gelb mit lachsrot, groß, hochgewölbt, seltene Färbung.
- 145 *Frieda Benary, gelb mit carmin, groß.
- 148 *König Albert, schwefelgelb mit purpur.
- 149 *Moltke, gelb mit kirschpurpur, reizende, schön geformte Blume.
- 152 *Monarch, gelb mit purpur und blutrot, groß, reichblühend.
- 154 Acme, dunkelgelb mit purpur.
- 162 Burckhardt, canariengelb mit carmin, reich- und lange blühend.
- 164 *Climax, gelb mit granatrot, sehr große leuchtende, edle Blume.
- 166 *Präsident Carnot, gelb mit aurora und stahlblau auf weiß.
- 170 *Beethoven, gelb mit rosa.
- 176 *Erbgroßherzogin Pauline, dunkelgelb mit purpur, groß.
- 210 Primrose League, gelb mit carmoisin und kupferrot.

3. Doubletten oder Bandblumen.

- 222 *Minister Dr. Falk, weiß mit hellscharlach, frühblühend.
- 228 Sappho, weiß mit purpurolett, frühblühend.
- 238 Fleurette, weiß mit lilarosa.
- 240 *Harry Veitch, weiß mit hellcarmin, groß, schöne Form.
- 242 *Charles Turner, rötlichweiß mit kupferscharlach.
- 243 Glory, weiß mit purpur, niedrig.
- 244 *Superba, weiß mit violetschieferblau.
- 248 *Prinzessin, weiß mit carminrosa.
- 255 *Ekkehard, weiß mit hellzinnob, frühblühend.
- 256 *Flora, weiß mit zartrosa.
- 263 *Tizian, purpurolett mit weiß.
- 267 *Comet, dunkelscharlach mit schwarzpurpur, frühblühend.
- 270 *Palma Vecchio, carmin mit kirschviolett.
- 271 *Van Dyck, stahlblau mit carmin, edle Form.
- 272 *Mephisto, scharlachrot mit braun, große, schön geformte Blume.
- 275 *Professor Gehrts, stahlblau mit scharlach, Prachtblume.
- 307 Meisterstück, dunkelchamois mit violettbraun.
- 308 *Edmund Mauthner, rosa mit rotviolett.
- 309 *Mignon, rötlichgelb mit scharlach, reich- und lange blühend.

Nr. 550 **Nelkenkönigin**, Neuheit 1908, größtblühende weiße Nelken-Hybride, die ersten Blumen haben 10–12 cm Durchmesser; reinstes Weiß, robuste Pflanze 10 St. M. 10. —, à St. M. 1.20.

b. Nach meiner Wahl:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 100 Sorten à 1 St. M. 30. —. | 24 Sorten à 1 St. M. 7. 50. |
| 50 " à 1 " " 15. —. | 12 " à 1 " " 3. 75. |

Nr. 4. Bizarden oder mehrfarbige Bandblumen.

- 318 Gracilis, weiß mit carminrosa und violetpurpur.
- 319 Gaiety, weiß mit scharlach und purpur.
- 320 *Emilie Meyer, weiß mit rosa, violett und purpur.
- 327 *John Benary, rötlichweiß mit carmin u. amarant, edle Blume.
- 331 Emilia Galotti, weiß mit pfirsich u. purpurolett, frühblühend.
- 345 *Fra Diavolo, isabellenfarbig mit scharlach und purpur.
- 350 *Justus Meyer, bronze mit kirschpurpur und lachsrot.
- 360 *Jupiter, kupferrot mit scharlach und purpur.
- 382 *Mr. Sherwood, gelb mit scharlach u. pfirsichblüte, lieblich, früh.
- 384 *Leander, kupfergrau mit scharlach und schwarzbraun.

5. Fameusen oder Tuschblumen.

- 387 Meta, weiß mit lachsrosa.
- 390 *Nedda, weiß mit lachsrot, große, runde Blume, reichblühend.
- 391 *Aphrodite, weiß mit rosa.
- 392 *A. von Werner, weiß mit lila.
- 395 *Julius Wolff, weiß mit hortensiarosa.
- 396 *Vautier, weiß mit scharlachrosa, groß.
- 397 *Ernst Benary, weiß mit purpurcarmoisin, frühblühend.
- 399 *Defregger, weiß mit amarant, reichblühend.




6. Faxen und Flambanten oder Flammenblumen.

- 412 *Calypso, rötlichchamois mit dunkelkirschrot, niedrig.
- 414 *Mirabilis, lilarosacarmin mit gelber Mitte, eine der schönsten.
- 415 *Die Braut, canariengelb, weiß bandirt, reizend, reichblühend.
- 416 *Ed. Fynaert, isabellengelb mit rosa und stahlgrau, edle Form.
- 422 *Cyclop, chamois mit lilarosa, frühblühend.
- 428 *Aetna, isabellengelb mit zinnoberscharlach, leuchtend.
- 431 *Schlosser, gelb mit carmoisin und stahlblau, frühblühend.
- 432 *Brockhaus, chamois mit stahlblau, reich- und lange blühend.
- 434 *Brillant, gelb mit carmoisin, intensive Färbung, reichblühend.
- 438 *Wilhelm Tell, gelb mit scharlachkupfer, frühblühend.
- 443 *Chr. von Brocken, rötlichchamois mit dunkelpurpur.
- 444 *Schlieben, aurora mit schieferblau, seltene Färbung.
- 446 *Alberich, scharlach mit schwarz, auffallender Farbenkontrast.
- 449 *Emilia, gelb mit salmrosa.
- 450 *Königin Margherita, lila mit purpuramarant, schön geformt.
- 458 *Dr. Koch, aurora mit glänzend schiefergrau.
- 464 *Sieglinde, gelb mit lachsrot, herrliche Färbung, edle Form.
- 467 *Musaeus, isabellengelb mit aurora und stahlgrau, frühblühend.
- 474 *Stambuloff, gelb mit leuchtend granatrot, feurige, große Blume.
- 476 *Fanchon, cremegelb mit stahlblau, eigentümliche Färbung.
- 480 *Vesuv, blutrot mit aurora und schwarzpurpur.

7. Farbenblumen oder einfarbige.

- 491 *Alida, zart apfelblüte, edle Blume.
- 492 *Mascagni, carmoisinpurpur, rundpetalig, schöne Form, früh.
- 496 *Lucifer, carmoisin, groß, reichblühend.
- 499 *Parnassus, carmin, rundpetalig.
- 500 *Fürst Bismarck, purpur, groß, rundpetalig, kräftige Pflanze.
- 501 *Aurora, scharlachrot.
- 504 *Wieland, blutrot, frühblühend.
- 505 *Herder, kupferscharlach, groß.
- 507 *Gellert, leuchtend carmin.
- 508 *Ernst Bail, citronengelb.
- 509 *Lessing, lilablau, runde, edle Blume.
- 510 *Klopstock, leuchtend carmoisin, früh- und reichblühend.
- 511 *Chamisso, bronzekupfer mit Atlasglanz.
- 512 *Koerner, ziegelrosa, reichblühend.
- 514 *Jessica, scharlach, niedrig.
- 516 *Uhland, purpur.
- 518 *Joseph Kainz (Neuheit 1910), scharlachcarmin, leuchtend, rundpetalig, prächtige Blume à St. M. 3.75.
- 519 *Paul Gerhardt, blutrot, rundpetalig.
- 520 *Feuerball, brennend zinnoberscharlach.
- 521 *Eichendorff, dunkelpurpur.
- 526 Rosa Bonheur, rosa, frühblühend.
- 527 *Euryanthe, weiß mit rosa Schein, reizende, zarte Färbung, edel.
- 528 *Siegfried, scharlach, frühblühend.
- 529 *Geibel, dunkelkupferrot.
- 534 *Pluto, zinnoberrot.
- 536 *Georg Ebers, dunkelamarantpurpur, groß, reichblühend.
- 540 *Germania, tief canariengelb, große, rosenförmige, rundpetalige Blumen, sehr lange blühend, vornehme Schnittblume.
- 542 *Weiße Dame, reinweiß, großblumig.

Verschiedenes.


- | | | |
|---|---|--------|
| Bast, Raffia-, ganz ausgezeichnet, zum Anbinden etc. | 10 Kg. M. 12. 50., Kg. | M. Pf. |
| Baumwachs, kaltschmelzendes | 1/2 Kg. in Blechbüchse M. 1. 80., 1/4 Kg. M. 1. 25., 1/8 Kg. in Blechbüchse | — 90 |
| Düngepulver, Erfurter, für Topfgewächse | à Flasche mit Gebrauchs-Anweisung | — 60 |
| Etiketten-Tinte, unauslöschliche | 10 Flaschen mit Gebrauchs-Anweisung M. 5. —, à Flasche | — 60 |
| Nicotin-Seife, gegen Ungeziefer (mit Gebrauchs-Anweisung) | 240 Gr. M. 1. 50., 120 Gr. M. 1. —, 60 Gr. | — 60 |
| Raupenharz, Erfurter | 1 Kg. in Blechbüchse M. 2. —, 1/2 Kg. " 1. 25., 1/4 Kg. in Blechbüchse | — 80 |
-  **Garten-Geräte, Messer etc.**, siehe beiliegendes Special-Verzeichnis.
-  **Garten-Literatur:** Gärtnerische Werke besorge ich auf Verlangen gern zu Ladenpreisen.
-  **Stäbe und Nummerhölzer**, siehe Seite 17.

Erdbeer-Pflanzen.

Die Bezeichnung *a* bedeutet „früh“, *b* „mittelfrüh“, *c* „spätreifende“ Sorte.

| N ^o | 100 St. | 10 St. | N ^o | 100 St. | 10 St. |
|---|---------|--------|--|---------|--------|
| 15. Bedford Champion <i>b</i> , sehr große, rote, runde Frucht, Geschmack vorzüglich, gut remontierend, extra | 6 | — 70 | 62. Noble (Laxton) <i>a</i> , carmoisinrot, von vollendeter Form; Treibsorte allerersten Ranges; äußerst ergiebig | 3 | — 40 |
| 14. Docteur Morère (Berger) <i>a—b</i> , große, dunkle, herzförmige Frucht von bester Qualität, haltbar | 5 | — 60 | 86. Président Carnot, <i>b</i> , vermillonrot, cylindrisch, süß und saftreich | 4 | — 50 |
| 4. Empereur Nicolas <i>a</i> , groß, dunkelscharlachrot, Fleisch weiß, von himbeerartigem Geschmack, reich und lange tragend, zum Versand geeignet | — | — 70 | 20. Royal Sovereign (Laxton) <i>a</i> , große, spitze, lebhaft rot gefärbte Frucht, reichtragend, gute Treibsorte | 4 | — 50 |
| 49. Exquisite (Laxton) <i>a</i> , süß und würzig, robust | — | — 70 | 68. Sharpless (Laxton) <i>b</i> , dunkelrot, für den Markt, reichtragend, extra | — | — 70 |
| 56. Helvetia (Goeschke) <i>b</i> , sehr groß, nahezu cylindrisch, lebhaft zinnoberrot; sehr reichtragend, vorzüglich | 4 | — 50 | 70. Sir J. Paxton (Bradley) <i>a</i> , riesig, hellrot, Geschmack himbeerartig, prachtvoll | 4 | — 50 |
| 80. Jucunda (Salter) <i>b</i> , groß, dunkelrot, Wirtschaftsfrucht | 4 | — 50 | 48. Teutonia (Goeschke) <i>a</i> , sehr groß, conisch, rot mit weiß, äußerst aromatisch, zum Treiben | 4 | — 50 |
| 57. König Albert von Sachsen (Goeschke), <i>a</i> , Tragbarkeit enorm; orangefirschrot, von köstlichem Aroma | 3 | — 40 | 10. Vicomtesse Héricart de Thury <i>a</i> , mittelgroß, dunkelrot, sehr haltbar, süß und saftig | 4 | — 50 |
| 34. Königin Louise <i>a</i> , ca. 8 Tage früher als Noble, Frucht groß, dunkelcarminrot, Fleisch rosa, süß und saftreich, gut remontierend | 5 | — 60 | 89. Victoria (Trollop) <i>a</i> , schön gefärbte, fruchtbare Treibsorte, Fleisch rosa, säuerlich-süß | 5 | — 60 |
| 5. La Perle <i>b</i> , Ananas-Erdbeere, Frucht und Fleisch rosa, reichtragend, gut remontierend, Geschmack hochfein | 5 | — 60 | 72. White pine apple (Ingram) <i>a—b</i> , weiße Ananas-Erdbeere, groß, rund; mit weißem, süßen Fleisch, reichtragend | 6 | — 70 |
| 21. Leader <i>b—c</i> , scharlachrote, unregelmäßig geformte große Frucht, Fleisch rosa, süßsäuerlich, haltbar | 5 | — 60 | 103. Monats-, Belle de Meaux, immertragend, Frucht dunkelrot, fein für Boule | 4 | — 50 |
| 2. Le Czar (Lefort) <i>b</i> , sehr gut, große, längliche Früchte | — | 1 — | 107. „La Généreuse“, rot, größte, lange Frucht von köstlichem Wohlgeschmack, reichtragend | 4 | — 50 |
| 3. Louis Gauthier (L. Gauthier) <i>c</i> , große, unregelmäßig geformte Frucht von zartrosa Farbe und köstlichem Wohlgeschmack, beste Ananas-Erdbeere | 7 | — 80 | 26. „Reine des 4 Saisons“, lange, große, rote Frucht, sehr aromatisch | 6 | — 70 |
| 16. Louis Vilmorin (Robine) <i>a</i> , mittelgroße dunkelrote Frucht, zum Treiben sehr zu empfehlen | 5 | — 60 | 108. „Saint-Joseph“, beste remontierende Sorte, zartrote, große, aromatische Früchte | 5 | — 60 |
| 23. Mad. Meslé (Meslé), <i>c</i> , hellrot, sehr groß, Fleisch rosa | 4 | — 50 | 18. „Saint-Antoine de Padoue“, die Frucht ist etwas breiter als St. Joseph, Geschmack ausgezeichnet, gut remontierend, Ertrag sehr gut | 5 | — 60 |
| 36. M. Scalrandis <i>b</i> , große, seitlich abgeflachte Frucht, süß und saftig, reichtragend | 4 | — 50 | 110. „Verbesserte Milliet, neu, große, lange rote Frucht, wohlgeschmeckend | 8 | 1 — |
| 7. Marguerite Lebreton (Lebreton) <i>a</i> , Frucht länglich, lebhaft rot, reichtragend, Treibsorte | 5 | — 60 | | | |
| 9. Merveille de France <i>b</i> , sehr gut remontierende Sorte, große, rote Früchte von aromatischem Geschmack | — | — 80 | | | |

| | |
|---|---------|
| Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl | M. 4. — |
| „ „ 150 „ 15 „ „ „ „ | 6. — |
| „ „ 250 „ 25 „ „ „ „ | 12. 50. |
| „ „ 1000 „ 10 besten Marktsorten nach meiner Wahl | 30. — |

 Blumenkohl- und Spargelpflanzen, siehe Seite 17.

Inhalts-Verzeichnis.

Gemüse-, Feld-, Gras-, Obst- und ökonomische Samen.

| Seite | Seite | Seite | Seite |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Artischocken 1 | Grassamen 15 | Oekonomische Samen . . 15—16 | Schnittsalat 12 |
| Beerenobst 16 | Gurken 3—4 | Officinelle 17 | Sellerie 13 |
| Beete (Salatrüben) . . 10—11 | Kartoffeln 17 | Pfücksalat 12 | Spargel 13 |
| Blätterkohl 6 | Klee-Arten 15 | Porree 9 | Spinat 13 |
| Blumenkohl 4—5 | Kohlrabi 6 | Puffbohnen 2 | Strunkkohlrabi 6 |
| Bohnen 1—2 | Kohlrüben 6 | Rabinschen 9 | Strunkkraut 6 |
| Brockoli 5 | Kraut 5 | Radies u. Rettig . . . 10 | Tabak 16 |
| Carotten 8—9 | Kresse 6 | Rhabarber 10 | Tomaten (Liebesapfel) 13—14 |
| Eierfrüchte 2 | Kürbis 7 | Rosenkohl 6 | Vogelfutter 16 |
| Endivien, Sommer- . . 12 | Mangold 7 | Rüben, Speise- und . . 11 | Wirsing 5—6 |
| „ Winter- 2 | Melonen 8 | Herbst- 11 | Zuckerrüben 11 |
| Erbsen 2—3 | Möhren 8—9 | Runkelrüben 11 | Zwiebeln 14 |
| Futterrüben, engl. . . 11 | Neuheiten (Gemüse-) . 18 | Salat (Kopf-) 11—12 | |
| Getreide 15 | Obstkerne 16 | Salatrüben 10—11 | |

Blumen-, Gehölz-, Palmen-Samen etc.

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Sortimente 19—30 | Chrysanthemum . . . 35—36 | Verbena 48 | Asparagus 59 |
| Astern 19—23 | Convulvulus 36 | Viola tricolor 48—49 | Begonia 59—60 |
| Balsaminen 26 | Dianthus 37 | Xeranthemum 49 | Calceolaria 60—61 |
| Goldlack 25—26 | Elichrysium 37 | Zinnia 49—50 | Canna 61 |
| Levkoe 23—25 | Godetia 38 | Ziergräser 50—51 | Cineraria 61 |
| Malven 27—28 | Helianthus 38—39 | Stauden 51—59 | Coleus 61 |
| Mirabilis 28 | Ipomoea 39 | Aquilegia 51—52 | Cyclamen 62 |
| Mohn 28 | Lathyrus 39—40 | Bellis 52 | Dracaena 62 |
| Nelken 26—27 | Lobelia 41 | Campanula 52—53 | Eucalyptus 62 |
| Petunia grandiflora . . 29 | Lupinus 41 | Dahlia 53 | Fuchsia 62 |
| Phlox Drummondii . . 29 | Mimulus 42 | Delphinium 53 | Gloxinia 63 |
| Rittersporn 27 | Mirabilis 42 | Dianthus 53—54 | Heliotropium 63 |
| Scabiosa 28 | Nemophila 42 | Digitals 54 | Musa 64 |
| Sommergewächse . . . 29 | Papaver 43 | Gaillardia 54 | Pelargonium 64 |
| Stauden 30 | Petunia 43—44 | Myosotis 56 | Primula 64—65 |
| Topfpflanzen 30 | Phlox 44—45 | Papaver 56 | Salvia 65 |
| Zierfrüchte 30 | Portulaca 45 | Pentstemon 56 | Solanum 65 |
| Colorierte | Reseda 45 | Potentilla 57 | Farne 66 |
| Sortimente 30 | Ricinus 45 | Primula 57 | Cacteen 67 |
| Neuheiten etc. 31—32 | Salpiglossis 46 | Pyrethrum 57 | Wasserpflanzen 66 |
| Sommergewächse . . . 33—50 | Scabiosa 46 | Viola 58—59 | Palmen 67 |
| Antirrhinum 33—34 | Senecio 46 | Topfgewächse 59—66 | Coniferen 67—68 |
| Celosia 35 | Silene 46 | Abutilon 59 | Laubhölzer 69—70 |
| Centaurea 35 | Tagetes 47 | Acacia 59 | |
| | Tropaeolum 47—48 | | |

Blumenzwiebeln, Pflanzen etc.

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Blumenzwiebeln 71—75 | Pflanzen 75 | Spargelpflanzen 17 |
| Topfnelken-Senker 76 | Erdbeerpflanzen 77 | Champignonbrut 17 |



A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
COMMERCIAL USE FORBIDDEN